




PRISMA TOOLS


2026

**Vakuumhebegeräte
Hebezangen
Steintrennmaschinen
Diamantwerkzeuge
Hartmetallwerkzeuge**



PRISMA MASCHINENBAU AG

Tiergartenstrasse 18, CH-8852 Altendorf



Onlineshop entdecken
www.prisma-tools.ch

Inhaltsverzeichnis

Trennscheiben	2
Schleifteller	7
Bohrkronen	9
Hebe- und Verlegegeräte	12
Hebe- und Verlegegeräte (Vakuum)	23
Hartmetall- und Stahlwerkzeuge	29
Steintrennmaschinen	33
Mixer und Rührwerke	35
sonstige Maschinen + Geräte	36

Trennscheiben

Typ GIFT Duo



Universal (Beton, Zement, Ziegel Naturstein, etc.)

universell einsetzbare Scheibe mit sehr guter Schnittleistung



Artikel	Abmessungen	Preis
W5115130	Ø 115mm Bohrung Ø22.2mm	34.—
W5115131	Ø 115mm Flansch M14	59.—
W5125130	Ø 125mm Bohrung Ø22.2mm	38.—
W5125131	Ø 125mm Flansch M14	63.—
W5150130	Ø 150mm Bohrung Ø22.2mm	46.—
W5150132	Ø 150mm Flansch M14	67.—
W5180130	Ø 180mm Bohrung Ø22.2mm	56.—
W5180131	Ø 180mm Flansch M14	78.—
W5230130	Ø 230mm Bohrung Ø22.2mm	79.—
W5230131	Ø 230mm Flansch M14	107.—

Typ GIFT Granit



Granit

seitliche Räumsegmente für optimalen Freischnitt
Sonderbindung für härteste Granite



Artikel	Abmessungen	Preis
W5115101	Ø 115mm Bohrung Ø22.2mm	63.—
W5115102	Ø 115mm Flansch M14	85.—
W5125101	Ø 125mm Bohrung Ø22.2mm	66.—
W5125102	Ø 125mm Flansch M14	98.—
W5150101	Ø 150mm Bohrung Ø22.2mm	87.—
W5150102	Ø 150mm Flansch M14	109.—
W5180101	Ø 180mm Bohrung Ø22.2mm	102.—
W5180102	Ø 180mm Flansch M14	125.—
W5230101	Ø 230mm Bohrung Ø22.2mm	112.—
W5230103	Ø 230mm Flansch M14	138.—



Diamant TS Edge-Cut

Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granitplatten

Spezialtrennscheibe für saubere Gehrungsschnitte



Artikel	Abmessungen	Preis
1C.D1.0115.M14	Ø 115mm Flansch M14	62.—
1C.D1.0125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22.2mm	46.—
1C.D1.0125.M14	Ø 125mm Flansch M14	68.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Ultradünn



Feinsteinzeug, Keramik

hervorragende Schnittqualität
scharfkantigen Schnitt ohne Abplatzungen
verstärkter Flanschbereich
hohe Stabilität trotz sehr geringer Schnittbreite



Artikel	Abmessungen	Preis
W5115020	Ø 115mm Bohrung Ø22.2mm	42.—
1C.K1.0115.M14	Ø 115mm Bohrung Ø22.2mm	58.—
W5125020	Ø 125mm Bohrung Ø22.2mm	49.—
1C.W1.0125.M14S	Ø 125mm Flansch M14	64.—
W5150020	Ø 150mm Bohrung Ø22.2mm	68.—
W5180020	Ø 180mm Bohrung Ø22.2mm	89.—
W5230020	Ø 230mm Bohrung Ø22.2mm	100.—

Typ Gift galvanisch



Marmor Kalkstein

hervorragende Schnittqualität
mit Flansch M14



Artikel	Abmessungen	Preis
WVZCH500000	Ø 125mm Flansch M14	57.—
WVZCH500002	Ø 150mm Flansch M14	73.—
WVZCH500001	Ø 230mm Flansch M14	128.—
- weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar: (andere Durchmesser, vollflächiger Belag oder ohne Flansch)		

Dia-TS FLEXER



Universal (Beton, Zement, Ziegel Naturstein, etc.)


mit M14 Flansch für bündiges trennen und schleifen



Artikel	Abmessungen	Preis
1C.E3.0106.M14	Ø 106mm Flansch M14	69.—
1C.E3.0125.M14	Ø 125mm Flansch M14	75.—
1C.E3.0150.M14	Ø 150mm Flansch M14	125.—
1C.E3.0230.M14	Ø 230mm Flansch M14	160.—

Turbo Laser ARIX PrisMaxx

Beton, Zementwaren, Granit





Artikel	Abmessung	Preis
1C.E4.0125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22.2mm	45.—
1C.E4.0125.M14	Ø 125mm Flansch M14	70.—
1C.E4.0150.022	Ø 150mm Bohrung Ø22.2mm	64.—
1C.E4.0150.M14	Ø 150mm Flansch M14	89.—
1C.E4.0180.022	Ø 180mm Bohrung Ø22.2mm	74.—
1C.E4.0180.M14	Ø 180mm Flansch M14	99.—
1C.E4.0230.022	Ø 230mm Bohrung Ø22.2mm	80.—
1C.E4.0230.M14	Ø 230mm Flansch M14	120.—

Matrix Segmente mit hoher Diamantkonzentration

Dia-Trennscheiben

für Trennjäger und
Fugenschneider



Dimension	Beton	Asphalt	Duo Beton/Asphalt
Ø 300mm	120.—	148.—	240.—
Ø 350mm	160.—	180.—	280.—
Ø 400mm	220.—	235.—	380.—
Ø 450mm	265.—	300.—	440.—
Ø 500mm	342.—	378.—	490.—
Ø 600mm	417.—	532.—	580.—
Ø 650mm	510.—	-	
Ø 700mm	610.—	698.—	
Ø 800mm	805.—	842.—	

Aufnahmebohrung nach Wunsch (bitte bei Bestellung mitteilen)




Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026



Matrixx Segmente mit hoher
Diamantkonzentration



PrisMaxx

Beton, Zementwaren, Granit

geräuscharmer Kern



Artikel	Abmessung	Preis
7D.E4.0250.030	Ø 250mm Bohrung Ø25,4/30mm	187.—
7D.E4.0300.030	Ø 300mm Bohrung Ø25,4/30mm	265.—
7D.E4.0350.030	Ø 350mm Bohrung Ø25,4/30mm	295.—
7D.E4.0400.030	Ø 400mm Bohrung Ø25,4/30mm	395.—

weitere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar

Sankyo ECO SM-GX

Keramik, Fliesen

geschlossener Schneiderand

SANKYO
DIAMOND TOOLS



Artikel	Abmessung	Preis
7D.S2.0180.025	Ø 180mm Bohrung Ø25,4/30mm	82.—
7D.S2.0200.025	Ø 200mm Bohrung Ø25,4/30mm	92.—
7D.S2.0250.025	Ø 250mm Bohrung Ø25,4/30mm	134.—
7D.S2.0300.025	Ø 300mm Bohrung Ø25,4/30mm	195.—
7D.S2.0350.025	Ø 350mm Bohrung Ø25,4/30mm	252.—

RED- Turbo

Feinsteinzeug

-mit verstärktem Kern
-sehr hohe Schnittleistung



Artikel	Abmessung	Preis
7D.C3.0300.030	Ø 300mm Bohrung Ø25,4/30mm	285.—
7D.C3.0350.030	Ø 350mm Bohrung Ø25,4/30mm	318.—



XERXES

Feinsteinzeug

- schnittfreundige Bindung
- für scharfe Kanten (ohne Abplatzungen)



Artikel	Abmessung	Preis
7D.D2.0250.025	Ø 250mm Bohrung Ø25,4mm	126.—
7D.D2.0300.025	Ø 300mm Bohrung Ø25,4mm	165.—
7D.D2.0350.025	Ø 350mm Bohrung Ø25,4mm	216.—



Rillenfräser

Beton, abrasive Materialien



Artikel	Abmessung	Breite	Preis
7C.C1.045125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22,2	4,5mm	113.—
7C.C1.060125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22,2	6mm	127.—
7C.C1.080125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22,2	8mm	146.—
7C.C1.100125.022	Ø 125mm Bohrung Ø22,2	10mm	159.—
7C.C1.100150.022	Ø 150mm Bohrung Ø22,2	10mm	208.—
7C.C1.174120.022	Ø 120mm Bohrung Ø22,2	17,4mm	235.—



Trenn- und Anfassscheibe Ø125

KG-Rohre / PVC



Abmessungen	Preis
Ø 125mm Bohrung 22.2	140.—

Für alle Kunststoffrohre/ PVC, HAT, PP, KG 2000, etc.

Bezeichnung	Preis
Trenn-Anfassscheibe Ø 125mm Bohrung 22.2	280.—
Stützscheibe 125, kugellagert mit M14	65.—
Im Set / Ø 125mm+ Stützscheibe	340.—



Kurven-TS

Zementwaren, Naturstein

zum Schneiden von Bögen



Artikel	Abmessungen	Preis
7C.H0.0125.022	Ø 125mm Bohrung 22.2	89.—
7C.H0.0180.022	Ø 180mm Bohrung 22.2	99.—
7C.CK.0230.022	Ø 230mm Bohrung 22.2	138.—

Feinsteinzeug

7C.W1.0125.022	Ø 125mm Bohrung 22.2	114.—
7C.W1.0180.022	Ø 180mm Bohrung 22.2	174.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Schleifteller



Korn 100 & 200 eignen sich
bestens im Einsatz für
keramische Materialien

Auch mit Gummilagerung
lieferbar

Pitbull-Hybrid-Schleifteller

Universal (Feinsteinzeug, Keramik, Beton, Naturstein)

Kunsthartzgebundener Diamantschleifteller



- verklebt auf einem Aluminiumgrundkörper mit Anschlussgewinde M14
- Trockeneinsatz bis 5000 U/min auf Naturstein
(Beton bis 10000 U/min)
- Nasseinsatz auf Naturstein optimal 3500-4000 U/min (max. 7000 U/min)

Artikel	Ausführung	Preis
1G.WB.0003.M14	Ø 100mm / Korn 30	70.—
1G.WB.0005.M14	Ø 100mm / Korn 50	70.—
1G.WB.0010.M14	Ø 100mm / Korn 100	70.—
1G.WB.0020.M14	Ø 100mm / Korn 200	70.—



Schleifteller Uni

Universal (Beton, Zement, Naturstein)

- Wechselnde Segmentierung für ein perfektes Schleifbild
- Sehr hohe Abtragsleistung
- Optimale Staubabfuhr durch grosse Kühl- und Absaugöffnungen



Artikel	Abmessungen	Preis
7E.N1.0125.022	Ø 125mm Bohrung 22.2	98.—
7E.N1.0150.019	Ø 150mm Bohrung 22.2 (oder 19mm)	180.—
7E.N1.0180.022	Ø 180mm Bohrung 22.2	220.—

Dia-Schleifer

Keramik, Natur- und Kunststein

- Nass und trocken einsetzbar
- Anschluss M14 für Winkelschleifer



Artikel	Abmessungen	Preis
7E.CA.E005.M14	Ø 5mm Zylinder	34.—
7E.CA.E010.M14	Ø 10mm Zylinder	39.—
7E.CA.E020.M14	Ø 20mm Zylinder	54.—
7E.CA.E0238.M14	Ø2-38mm Kegel	57.—
7E.CA.E2048.M14	Ø20-48mm Kegelstumpf	76.—
7E.CA.E0375.M14	Ø3-75mm Kegel	110.—
7E.CA.EMUL.M14	3 in 1 Ø10/Ø20 Kegel auf Ø48	69.—

Turbo Dia Schleifring (gummigelagert)



Granit, Beton, Kunststein, harte Baustoffe

Körnungen: grob, mittel, fein



Artikel	Ausführung	Preis
7E.N0.0100.M14	Ø 100mm grob	120.—
7E.N0.1100.M14	Ø 100mm mittel	120.—
7E.N0.2100.M14	Ø 100mm fein	120.—

Dia Schleifring (Alu)



Beton, Naturstein Anschluss M14



Artikel	Ausführung	Preis
W 5001320	Ø50mm K0+	116.—
W 5001321	Ø50mm K1	116.—
W 5001329	Ø100mm K00+	92.—
W 5001330	Ø100mm K0+	92.—
W 5001331	Ø100mm K1	92.—
W 5001332	Ø100mm K2	92.—
W5001333	Ø100mm K3	92.—
W5001345	Ø130mm K0+	140.—
W5001346	Ø130mm K1	140.—
W5001347	Ø130mm K2	140.—
W5001348	Ø130mm K3	140.—
W5001290	Ø100mm K0+(IR) gewölbt für Innenrundungen	156.—

PKD Schleifteller



**Epoxidharz- und Farbbeschichtungen,
Kleber- und Teppichresten etc.**

PKD-Segmente (Polykristalliner Diamant)



Artikel	Ausführung	Preis
7E.CA.A125.022	Ø 125mm Bohrung 22.2	178.—
7E.CA.A150.019	Ø 150mm Bohrung 19	228.—
7E.CA.A180.022	Ø 180mm Bohrung 22.2	278.—

Bohrkronen

Diamant Bohrkronen «Profi»



Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

- mit Anschluss UNC 1 1/4
- Bohrtiefe 400-450mm
- Nassschnitt

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7B.NB.0042.114	Ø42	128.—
7B.NB.0052.114	Ø52	143.—
7B.NB.0057.114	Ø57	148.—
7B.NB.0062.114	Ø62	150.—
7B.NB.0067.114	Ø67	152.—
7B.NB.0072.114	Ø72	162.—
7B.NB.0082.114	Ø82	175.—
7B.NB.0087.114	Ø87	179.—
7B.NB.0092.114	Ø92	185.—
7B.NB.0102.114	Ø102	204.—
7B.NB.0107.114	Ø107	219.—
7B.NB.0112.114	Ø112	230.—
7B.NB.0122.114	Ø122	244.—

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7B.NB.0127.114	Ø127	252.—
7B.NB.0132.114	Ø132	263.—
7B.NB.0138.114	Ø138	275.—
7B.NB.0142.114	Ø142	289.—
7B.NB.0152.114	Ø152	305.—
7B.NB.0162.114	Ø162	324.—
7B.NB.0172.114	Ø172	350.—
7B.NB.0182.114	Ø182	364.—
7B.NB.0186.114	Ø186	370.—
7B.NB.0202.114	Ø202	378.—
7B.NB.0225.114	Ø225	460.—
7B.NB.0252.114	Ø252	514.—

Wir bieten Ihnen eine umfassende Auswahl von Diamant Bohrkronen für Ihre individuellen Ansprüche.

- Bohrkronen (trocken oder nass) für alle Diamantbohrmaschinen
- Dosensenker
- Vollbohrer
- Trockenbohrkronen für Winkelschleifer
- Adapter, Verlängerungen und Zubehör

Für eine Anfrage kontaktieren Sie uns bitte mit folgenden Angaben zur gewünschten Bohrkronen:

- Durchmesser
- Bohrtiefe
- Anschlussgewinde
- welches Material wird gebohrt?



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026



Granit Trocken-Bohrkronen

Beton, Naturstein

für präzise und schnelle Bohrungen mit dem Winkelschleifer

Anschluss M14

- Trockenschnitt
- Dia- Segmente (lasergeschweisst)
- Bohrtiefe 70mm



Artikel	Dimension (mm)	Preis
W134549	Ø8	40.—
W5003010	Ø10	41.—
W5003012	Ø12	42.—
W5003015	Ø15	58.—
W5003016	Ø16	68.—
W124920	Ø18	77.—
W5003020	Ø20	79.—
W5003022	Ø22	80.—
W5003024	Ø24	88.—
W5003025	Ø25	95.—
W5003028	Ø28	96.—
W5003030	Ø30	98.—
W5003032	Ø32	103.—
W5003035	Ø35	103.—
W5003038	Ø38	110.—

Artikel	Dimension (mm)	Preis
W5003040	Ø40	115.—
W5003045	Ø45	135.—
W5003050	Ø50	150.—
W5003055	Ø55	155.—
W5003060	Ø60	161.—
W5003065	Ø65	172.—
W5003068	Ø68	190.—
W5003070	Ø70	192.—
W5003080	Ø80	203.—
W5003090	Ø90	213.—
W5003100	Ø100	240.—
W122836	Ø102	242.—
W120183	Ø110	250.—
W118325	Ø115	255.—




Nass-Bohrkronen

Beton, Naturstein

- Nassschnitt
- Anschluss G1/2 Zoll
- Bohrtiefe 60mm

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7B.CA.0006.G12	Ø6	26.40
7B.CA.0008.G12	Ø8	27.70
7B.CA.0010.G12	Ø10	28.40
7B.CA.0012.G12	Ø12	30.40
7B.CA.0015.G12	Ø15	38.50
7B.CA.0016.G12	Ø16	39.—
7B.CA.0018.G12	Ø18	40.—
7B.CA.0020.G12	Ø20	42.—
7B.CA.0025.G12	Ø25	46.80
7B.CA.0032.G12	Ø32	50.80
7B.CA.0036.G12	Ø36	52.—
7B.CA.0041.G12	Ø41	60.30
7B.CA.0051.G12	Ø51	69.80

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7B.CA.0056.G12	Ø56	71.—
7B.CA.0061.G12	Ø61	77.60
7B.CA.0066.G12	Ø66	80.—
7B.CA.0072.G12	Ø72	82.—
7B.CA.0081.G12	Ø81	86.80
	Wasserspülbüchse Anschluss: 3kt (für Bohrfutter)	79.—
	Set im Koffer	348.—
- Ø6, 8, 10, 12, 25, 36mm - Wasserspülbüchse - Zentrierhilfe		



Tel. : 055 442 46 58
 Mail : info@prismaag.ch
 E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
 Preise in CHF exkl. MwSt.
 Stand Mai 2026

Keramik Trocken-Bohrkronen

Keramik, Feinsteinzeug, universal



für präzise und schnelle Bohrungen
mit dem Winkelschleifer

Anschluss M14

-Trockenschnitt

-vakuumgelötete Diamanten

-Nutzlänge 33mm



Artikel	Dimension (mm)	Preis
7A.CP.0005.M14	Ø5	22.—
7A.CP.0006.M14	Ø6	22.—
7A.CP.0008.M14	Ø8	23.—
7A.CP.0010.M14	Ø10	25.—
7A.CP.0012.M14	Ø12	25.—
7A.CP.0014.M14	Ø14	26.—
7A.CP.0020.M14	Ø20	26.—
7A.CP.0022.M14	Ø22	29.—
7A.CP.0025.M14	Ø25	32.—
7A.CP.0028.M14	Ø28	36.—
7A.CP.0030.M14	Ø30	38.—
7A.CP.0032.M14	Ø32	41.—
7A.CP.0035.M14	Ø35	44.—
7A.CP.0038.M14	Ø38	48.—
7A.CP.0040.M14	Ø40	51.—
7A.CP.0042.M14	Ø42	55.—
7A.CP.0045.M14	Ø45	57.—
7A.CP.SET1.M14	Koffer mit 4 Stück Ø6mm / 2 Stück Ø8mm / 1 Stück Ø10mm / 1 Stück Ø12mm	
7A.CP.SET2.M14	Koffer mit je 1 Stück Ø20, 28, 35, 42, 50 und 60mm	

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7A.CP.0055.M14	Ø50	63.—
7A.CP.0055.M14	Ø55	69.—
7A.CP.0060.M14	Ø60	78.—
7A.CP.0065.M14	Ø65	84.—
7A.CP.0068.M14	Ø68	91.—
7A.CP.0070.M14	Ø70	91.—
7A.CP.0075.M14	Ø75	97.—
7A.CP.0080.M14	Ø80	104.—
7A.CP.0085.M14	Ø85	110.—
7A.CP.0090.M14	Ø90	115.—
7A.CP.0095.M14	Ø95	127.—
7A.CP.0100.M14	Ø100	129.—
7A.CP.0105.M14	Ø105	144.—
7A.CP.0110.M14	Ø110	150.—
7A.CP.0120.M14	Ø120	172.—
7A.CP.0125.M14	Ø125	196.—
7A.CP.0130.M14	Ø130	220.—

Keramik Trocken-Bohrbits

Keramik, Feinsteinzeug, universal



für schnelle Bohrungen mit der Bohrmaschine

-Anschluss: 6-kant für Bohrfutter

-Trockenschnitt

-vakuumgelötete Diamanten



Artikel	Dimension (mm)	Preis
7A.ST.0006.6KT	Ø6	25.00
7A. ST.0008.6KT	Ø8	25.80
7A. ST.0010.6KT	Ø10	26.50
7A. ST.0012.6KT	Ø 12	28.50

Artikel	Dimension (mm)	Preis
7A.ST.0015.6KT	Ø 15	35.00
SET 3 Ø 6,8,10,12 mit Anbohrhilfe und Koffer Fr.138.-		



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Hebe- und Verlegegeräte



0520 Plattenheber

Robuste Blechkonstruktion zur Verlegung von Beton und Natursteinplatten.
Verzinkt

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.P1.0520.01	60kg	100-370mm	30mm	100mm	1.5kg	72.—
5H.P1.0520.02	60kg	220-505mm	30mm	100mm	1.5kg	72.—
5H.P1.0520.03	60kg	330-620mm	30mm	100mm	1.5kg	72.—
5H.P1.0520.HG	2-Mann- Handtragegriff (ohne Plattenheber) -kann auch um 90° gedreht montiert werden				2.3kg	108.—



0550 Richteisen / Steinschieber

Mit austauschbarem Messer aus gehärtetem Stahl.
Verzinkt

Artikel		Gewicht	Preis
5H.E1.0550.01	Einfach Richteisen	2kg	93.—
5H.E1.0550.01K	Ersatzklinge zu Einfach Richteisen		22.10



Erdsnagelzieher

Robuste Blechkonstruktion zum effizienten und zerstörungsfreien Herausziehen von Erdnägeln.

Artikel		Gewicht	Preis
5H.E1.0555.01	für Ø 10-30mm	1kg	90.—



0535 Steinzieher

Robuste Stahlrohrkonstruktion universell einsetzbar für alle Steinformen und Steingrößen.
Mit verstellbarer Spannweite ohne Werkzeug.
verzinkt

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Gewicht	Preis
5H.E1.0535.1	100kg	90-330mm	4kg	119.—
5H.E1.0535.01.M1	Ersatzmesser zu Steinzieher SZ 0535 / 55mm			17.50
5H.E1.0535.01.M2	Ersatzmesser zu Steinzieher SZ 0535 / 65mm			19.—



0540 Steinzieher SZ

Mit austauschbaren Messern aus gehärtetem Stahl.
Verzinkt

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Gewicht	Preis
5H.E1.0540.01	80kg	180-280mm	5kg	109.—
5H.E1.0540.01.M	Ersatzklinge			16.60



Bordsteinzange BZ

Robuste Stahlkonstruktion zum Transportieren und Versetzen von Bordsteinen, Randsteinen oder Naturbordsteinen per Hand.
Verzinkt
Austauschbare Gummibacken

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.E1.0575.02	150kg	0-450mm	200mm	150mm	4kg	115.—
5H.P1.0575.03G	Gummibacken zu Bordsteinzange BZ					38.-/ Paar

Bordsteinverlegezange



Stabile Stahlkonstruktion, universell einsetzbar beim Versetzen von ganzen Stufen und U-Steinen.
Großer mittels Steckbolzen verstellbarer Öffnungsbereich (0 bis 550 mm).
Verzinkt
Austauschbare Gummibacken

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.P1.0580.01	200kg	0-550mm	200mm	200mm	12kg	318.—
5H.P1.0580.01.G	Ersatzbacke zu Bordsteinverlegezange					48.—

Versetzzange



Stabile Stahlkonstruktion, speziell einsetzbar in engsten Verhältnissen durch einseitige Winkelaufgabe.
Mit Einhängeöse und austauschbaren Gummibacken.
Verzinkt

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.E1.0605.01	500-1045mm	40mm	100mm	12kg	100kg	286.—



Stufenversetzzange TSV

Zum sicheren Transport und Versetzen von Bordsteinen, Trittstufen, Randwinkel und dergleichen. Universell einsetzbare Zange mit großem verstellbarem Öffnungsbereich, sowohl mit Einhängeöse für Kranhaken oder Handtragegriff. Auswechselbare Gummibacken.
Verzinkt

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.P1.0610.01	70-500mm	125mm	200mm	18kg	250kg	846.—
5H.E1.0610.0P.B						88.-/ Paar



Rasengitter- Verlegezange RGV

Diese Zange ist für Rasengittersteine 60x40cm Lochmass 9x9cm geeignet. Sie kann 1-5 Steine gleichzeitig verlegen und ist halbautomatisch von "voll" auf "leer" umschaltbar.
Das Gerät kann sowohl manuell als dank der Einhängeöse mit dem Kran benutzt werden.
Der Handtragegriff ist um 90 Grad drehbar.

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.P1.RGV	300-500mm	20-60mm	21kg	250kg	935.—



EASYGRIP & EASYGRIP Maxi

Zum sicheren Transport und Versetzen von Bordsteinen, Blockstufen, Stellplatten und dergleichen.

Universell einsetzbare Zange mit Handgriffen für den manuellen Einsatz, sowohl mit Einhängeöse für Kran, Minibagger etc.

- auswechselbare Gummibacken (Backen auch in weiss erhältlich)

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.P1.EXG	0-300mm	145-195mm	235mm	12kg	550kg	428.—
5H.P1.EXGM	0-400mm	165-215mm	235mm	16kg	600kg	458.—



Universalversetzzange SNAP (TSZ)

Zum sicheren Transport und Versetzen von Bordsteinen, Trittstufen, Randwinkel und dergleichen. Universell einsetzbare Zange mit großem verstellbarem Öffnungsbereich, sowohl mit Einhängeöse für Kranhaken oder Handtragegriff.

-auswechselbare Gummibacken (Backen auch in weiss erhältlich)

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.E1.0615.01	50-600mm	185mm	350mm	31kg	600kg	875.—
5H.E1.0615.01-PA	Höhenverstellbare Auflage (Paar)					128.—



Fertigteilzange FTZ

Zum sicheren und zuverlässigen Transport und Versetzen von Betonfertigteilen, Bordsteinen und dergleichen.

Universell einsetzbare mechanische Greifer mit großer Öffnungsweite und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer.

-auswechselbare Gummibacken (Backen auch in weiss erhältlich)

Typ	Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
FTZ15	5H.E1.0630.02	0-750mm	255mm	420mm	88kg	1500kg	2190.—
FTZ25	5H.E1.0630.05	200-1200mm	255mm	420mm	130kg	2500kg	4140.—



Fertigteilzange MULTI

Modular aufgebaute Greifzange mit grossem Greifbereich für den universellen Einsatz.

- vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer.
- verzinkt



Typ	Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
Multi 1500kg	5H.P1.MULTI	(Grundgerät ohne Backen)			96kg	2150.—
Gummibacken V1	5H.P1.MULTI.G1	200-1250mm	255mm	420mm	14kg	426.—
Gummibacken V2	5H.P1.MULTI.G2	200-1250mm	255mm	1200mm	46kg	557.—
Stahlgreifpratzen	5H.P1.MULTI.PR	200-1200mm	300mm	3-Punkt	33Kg	1190.—



JY50 Hebezange / JERSEY

Zum sicheren und zuverlässigen Transport und Versetzen von Jersey-Elementen, Betonfertigteilen etc.

- automatische Umschaltung von voll auf leer
- Spezialbacken für das Versetzen von verschmutzten und nassen New Jersey- Elementen



Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Gewicht	Preis
5H.B1.JY50.01	5000kg	50-850mm	190mm	250kg	4900.—
5H.B1.JY50.SB	Spezialbacken				820.—

Weitere Hebezangen sowie Ersatzteile sind auf Anfrage lieferbar. Tel: 055 442 46 58

**Eine grosse Auswahl finden sie auf
www.prisma-tools.ch**



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026



Fertigteilzange MULTI XL

Modular aufgebaute Greifzange mit grosser Eintauchtiefe für den universellen Einsatz.

- vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer.
- verzinkt



Typ	Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
Multi XL 1500kg	5H.P1.MULTI2	(Grundgerät ohne Backen)			140kg	2948.—
Gummibacken V1	5H.P1.MULTI2.G1	0-750mm	540mm	420mm	14kg	426.—
Gummibacken V2	5H.P1.MULTI2.G2	0-750mm	540mm	1200mm	46kg	557.—
Stahlgreifpratzen	5H.P1.MULTI2.PR	0-700mm	585mm	3-Punkt	33Kg	1190.—
Höhenverstellbare Auflage	5H.P1.0615.02-PA					310.—



Winkelementzange WEZ 06

- Nichtfärbende Gummigreifbacken.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Umsteckmöglichkeit, um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen. „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung. Graue austauschbare Profilmileiste.

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.P1.WEZ06	116-120mm	95mm	235mm	13,7kg	600kg	860.—



Winkelementzange WEZ 2

- Nichtfärbende Gummigreifbacken.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“. Hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen.

Artikel	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Tragfähigkeit	Preis
5H.P1.WEZ2	50-250mm	480mm	220mm	56kg	2000kg	2055.—



Plattengreifer RIBA

Plattenhebezeuge zum Heben von Platten oder ähnlichen Teilen. Dieses Modell ist auch zum Umlegen von Steinen geeignet. Ausgestattet mit einfach auswechselbaren, robusten Plattengummis. Die Zange selbst ist galvanisch verzinkt um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erzielen.



Heben + Umlegen

Typ	Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Backen Druckteller Ø80mm	Gewicht	Preis
RIBA 1	W8010235	500kg	15-75mm	4 Stück	9kg	594.—
RIBA 2	W126807	1200kg	20-170mm	8 Stück	22kg	948.—
RIBA 3	W8010245	1400kg	20-270mm	12 Stück	29kg	1364.—



0665 Plattenhebezeuge MINI

Plattenhebezeuge zum Heben von Platten oder ähnlichen Teilen. Dieses Modell ist auch zum Umlegen von Steinen geeignet. Die Zange selbst ist galvanisch verzinkt um eine möglichst hohe Lebensdauer und Qualität zu erzielen.

SWISS + MADE



Heben + Umlegen

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.E1.0665.01	300kg	5-40mm	120mm	120mm	7.2kg	980.—



Plattenhebezeuge AW

Durch Gummibeschichtung optimaler Schutz, sogar von polierten Plattenoberflächen.

Die optimale Bauweise erlaubt selbst in engen Plattenstapeln ein sicheres Greifen.

Durch den vorderseitigen Klemmhaltemechanismus können Werkstücke sehr nahe an der Wand platziert werden bzw. problemlos von einer nebenstehenden Platte wegtransportiert werden. Weisser Gummibelag

Typ	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Gewicht	Artikel	Preis	
					weiss	schwarz
AW30	1000kg	5-30mm	16.4kg	5H.SG.00AW.30	770.—	
AW50	1200kg	10-50mm	19,0kg	5H.SG.00AW.50	956.—	938.—
AW60	1200kg	15-60mm	24.9kg	5H.SG.00AW.60	1125.—	1108.—
AW75	1200kg	30-75mm	25.1kg	5H.SG.00AW.75	1220.—	1210.—
50 Auto	1300kg	10-50mm	25kg	W148451	955.—	
60 Auto	1500kg	20-60mm	26kg	W148453	1120.—	

Scheren- Plattengreifer



Typ	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Greiffläche	Gewicht	Artikel	Preis
R400	400kg	20-140mm	150x100mm	8kg	W8010202	454.—
R400 Twin	800kg	20-140mm	400x100mm	21kg	W8010204	698.—
R 1000	1000kg	20-200mm	200x200mm	21kg	W8010210	775.—
R 1000 Jumbo	1000kg	250-500mm	200x200mm	42kg	W8010216	1070.—
R 1000 Jumbo II	1500kg	500-1000mm	200x220mm	53kg	W8010217	1612.—
R 1500	1500kg	20-200mm	2 x 200 x 170 mm	42kg	W8010215	1220.—



Hebezange CSG-400

- Präzises Greifen und Setzen von Betonelementen für Schall- und Sichtschutzwände - effizient, sicher und materialschonend.
- Sicherer Halt durch Doppelscheren-Prinzip, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Nicht abfärbende Greifgummis und integrierte Höhenauflage
- Halb-Automatik: Manuelle Entriegelung und automatische Verriegelung nach dem Absetzen

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.P1.CSG	400kg	30-150mm	ca. 100mm	200mm	14.5kg	518.—

Schachtringklemmen 1,5t

für Schachtringe von 80cm bis 2m Durchmesser
Ausführung : mit Hebeband 1.45m und gezahnten Klauen



- einfaches Anschlagen und Lösen mit Offenhalter
- keine Einstellung des Spannungsbereichs notwendig
- für alle gängigen Schachtringe einsetzbar
- grosse Übersetzung für optimale Sicherheit

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar
(z.B. bis 4t Traglast, 180mm Öffnungsweite etc.)

Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Schachtringe	Anzahl Klemmen	Gewicht	Artikel	Preis
1000kg	40-120mm	Ø40cm-2m	2x (mit Kette)	21kg	5H.W1.RSV.02	635.—
1500kg	40-120mm	Ø80cm-2m	3x (mit Band)	28kg	5H.W1.SZM.03	840.—
1500kg	40-120mm	Ø80cm-2m	3x (mit Kette)	32kg	5H.W1.SZMK.05	920.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026



Stelensetzer

- zum Aufstellen und Versetzen von Stelen
- auch für grobe Granitstelen geeignet
- einfaches verstellen des Greifbereichs mit Kurbel
- Klemmbacken mit nichtfärbendem Gummibelag

Artikel	Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Gewicht	Preis
5H.P1.SLS	300kg	80-200mm	120mm	100mm	11kg	648.—



VTK-V Verbundstein Transportkarre

Zum Transport von Steinen aller Art auf der Baustelle.
Rein mechanische Arbeitsweise durch Umlegen eines Handhebels mit Überlastsicherung zur Erreichung der Spannkraft.
Stufenlos ohne Werkzeug verstellbare Spannweite von 540 - 1050 mm.
Verzinkt

Tragfähigkeit	Öffnungsweite	Greifhöhe	Backenlänge	Gewicht	Artikel	Preis
400kg	540-1050mm	900mm	200mm	65kg	5H.P1.0710.01	1380.—
Ausführung mit Stützrad				74kg	5H.P1.0710.02	1590.—



Probst Flexmarker-Kit FMK

zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren harmonischen Kurvenverläufen

Set bestehend aus:
-10 Glasfaserstäben mit je 1m Länge
-5 Fixierkrallen
-10 Klemmverbindern für Erdnägel

Artikel	Preis
5S.P5.FMK	214.—



Probst Aluwinkel AW

Zum genauen Ausrichten von Verbundpflastersteinen. (zusammenklappbar)

Typ	nutzbare Winkel	Grösse	Gewicht	Artikel	Preis
AW 60	45°, 90°	600x800mm	0.7kg	5S.P5.AW060	58.—
AW 120	45°, 90°	1200x1200mm	1.7kg	5S.P5.AW120	72.—
AW 200	45°, 60°, 90°	2000x2000mm	6kg	5S.P5.AW200	273.—



Aluminium Portalkran IP

- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuss einzeln verstellbar
- inklusive Haspelfahrwerk

Typ	Tragfähigkeit	Trägerlänge	Unterkante	Gewicht	Artikel	Preis
IP1000	1000kg	5000 mm	2295 – 3520mm	169kg	SET080027	3080.—
IP1500	1500kg	4000 mm	2295 – 3520mm	169kg	SET080026	2950.—
IP2000	2000kg	4000 mm	2295 – 3520mm	215kg	SET080036	3690.—



Alu Portalkran 4m 1500 Premium

- Seitenteile zusammenklappbar
- problemloser Transport und Aufbau
- Arbeitsbreite stufenlos verstellbar
- jeder Stützfuß einzeln verstellbar
- inklusive Laufkatze (ohne Flaschenzug)

weitere Varianten lieferbar

- unterschiedliche Bauhöhen
- Trägerlängen von 2-8m
- Wandhalterung anstelle von Seitengestell
- fahrbare Ausführung (unter Last)
- Fahr-Set (verschieben ohne Last)
- Handkurbel für Höhenverstellung

Typ	Tragfähigkeit	Trägerlänge	Einhängehöhe Hebezeug:	Artikel	Preis
Standard	1500kg	4200 mm	1680 – 3000mm	5K.F1.4S1500	4380.—



Flaschenzug

- Hakenweg 3000mm

Traglast	Gewicht	Artikel	Preis
500kg	4kg	W153024	195.—
1000kg	12kg	W108571	285.—
1500kg	18kg	W104534	340.—

Mess-und Anreisslehre

Mit diesem handlichen Spezialwerkzeug kann das Verlegen der Ränder schnell und genau ausgeführt werden.

Die Länge und der Schnittwinkel des zu schneidenden Materials werden schnell erfasst.



Typ	Artikel	Preis
MAL	5S.P0.MAL	143.—

Gummihammer GH / GH-ERGO

Der Pflasterhammer besitzt zwei Gummiklötze und wird zu Ausrichtarbeiten bei der Pflasterverlegung verwendet.

400+800mm Holzstiel



Länge	Gewicht	Artikel	Preis
400mm / GH-Ergo	1.8kg	5S.P2.400	89.—
900mm / GH-Ergo	2.5kg	5S.P2.1000	102.—

Schonhammer SXH

- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss.
- Hochwertiger, ergonomisch geformter Holzstiel
- Austauschbare, verschleißarme Schlageinsätze:

SXH 1.8

1 x mittelharter Gummi (schwarz)

1 x Hartplastik (rot)

SXH 3.2

1 x mittelharter Gummi (schwarz)

1 x Nylonkopf, sehr hart (weiß)



	Gewicht	Artikel	Preis
SXH 1.8	1.8kg	5S.P3.018	89.—
SXH 3.2	3.2kg	5S.P3.032	140.—

GH-RE-TWIN Gummihammer -Richteisen

Das 2-in-1-Tool zum ergonomischen Schlagen und Ausrichten von Steinen.

Artikel	Länge	Gewicht	Preis
5S.P3.GHRE.TWIN	1000mm	3,3kg	142.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Hebe- und Verlegegeräte (Vakuum)



Ribor ALU-BLUE, 1-Kopf / 2 Kopf

1 Kopf: Alu-Saugheber Ø 120 mm mit Bügelgriff
Mit Dichtlippe für leicht gewölbte und strukturierte Oberflächen.

2.Kopf: Alu-Saugheber Ø 120 mm mit 2 Kipphebeln
Mit Dichtlippe für leicht gewölbte und strukturierte Oberflächen.

mit Sicherheitsanzeige 5V.R2.0120 / **ohne** Sicherheitsanzeige 5V.R2.A120

Traglast	Grösse	Artikel	Preis
30 / 25kg	Ø 120mm	5V.R1.0120	89.—
60 / 50kg	2x Ø 120mm	5V.R2.0120	123.—
60 / 50kg	2x Ø 120mm	5V.R2.A120	94.—



Saugheber Porter

Das Vakuum wird mit der integrierten Handpumpe erzeugt

- Inklusive Kuststoffkoffer

Traglast	Grösse	Artikel	Preis
30kg	Ø200mm	W8010421	142.—



Pneu EAGLE «gelb»

Für ein problemloses und einfaches Heben aller glatten
und rauen Natur- und Kunststeinplatten, Zementplatten, Betonelementen
etc. / Gewicht 5kg

Traglast	Minimale Platten-Grösse	Artikel	Preis
30kg	300x300mm	5V.P1.EAGLE.G	265.—



Vakuumheber UNI-PAD

Betrieb mit

- DL-Ejektor (120l/min ,5-6 bar),
- Handpumpe
- DL-Ejektor + Handpumpe kombiniert

Traglast	Vakuum- Platten-Grösse	Preis
300kg	540 x 150 mm	ab 1580.—
600kg	600 x 200 mm	ab 1685.—
800kg	700 x 300 mm	ab 1890.—



GRABO High Flow für poröse (luftdurchlässige) Materialien

- HighFlow- Grundgerät mit Tragtasche
- Saugplatte 300 mit SMART CUT Schaumdichtung
- 2 x GRABO HighFlow Akkus (20 Volt), Akkuladegerät
- T-Griff-Aufsatz mit kabelgebundener Fernbedienung EIN/AUS-Kabel
- Ersatzschaumdichtung 300, zusätzlicher Filter, Bedienungsanleitung

Zubehör im Webshop www.prisma-tools.ch	Artikel (komplettes Set)	Preis
	5V.NG.H001	639.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

NEMO GRABO

Das handliche Hebegerät im Akku-Betrieb.
Gewicht 1.5kg



Ausführung	Tragfähigkeit	Preis
PLUS (analog mit Manometer)	bis 120kg	ab 312.—
PRO (digital mit Display und Abschaltautomatik)	bis 120kg	ab 385.—

Mit unserem Konfigurator im E-Shop www.prisma-tools.ch können sie unter vier Kriterien ihre gewünschte Kombination zusammenstellen.

- **Ausführung** PRO oder PLUS
- **Akku:** 1 oder 2 Stück
- **Behältnis:** Tasche oder Koffer
- **Tragvorrichtung:** ohne/solo/duo/duo-V2/maxi



Hebebügel V-120

Vertikal und horizontal einsetzbar



weitere Modelle im Webshop

- zusätzliche PRO und Plus-Versionen
- Modelle mit neuem Akkusystem (Adapter zu Akkus von BOSCH, DeWalt, FLEX, Milwaukee und Makita)



nur bei PRISMA-TOOLS

Option V2 «Vakuum lösen per Handgriff»
zu Tragvorrichtung DUO-SET 120 (Probst)

Artikel	Beschreibung	Preis
5V.NG.00TG.U	Umbau-Kit V2 (für Selbstmontage)	148.—
5V.NG.00TG.UM	Umbau-Kit V2 (inkl. Montage)	219.—
5V.NG.00TGV3.2	Komplette Tragvorrichtung mit Adapter und Umbau	534.—

weitere Artikel und Dienstleistungen für unsere «PRIVAC/GRABO» Kunden:

- **Beratung** – profitieren sie von unserer Erfahrung
- **Verkauf** – kontaktieren Sie uns für eine Offerte
- **Ersatzteile** ab Lager lieferbar (auch über E-Shop bestellbar)
- grosse Auswahl an **Zubehör**
- **Occasionsgeräte** sind regelmässig im E-Shop (Kategorie SALE) verfügbar
- **Reparaturen** wickeln wir schnell und unkompliziert in unserer eigenen Werkstatt ab.
- **Eintauschangebote** und Sonderlösungen



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Zubehör	Bezeichnung	Artikel	Preis
	Saugdichtung «Standard» 120kg / 18cm x 30cm	5V.NG.SD	37.—
	Saugdichtung «Rock» 120kg / 18cm x 30cm (für unebene Oberflächen)	5V.NG.SDR	48.—
	Saugdichtung «Slender» 60kg / 10cm x 41cm	5V.NG.SDS	78.—
	Saugdichtung «Brace Seal» 120kg / 18cm x 30cm für dünne, empfindlichen Materialien wie z.B. Glas	5V.NG.BRC	48.—
	Hehebügel V-120 Adapter mit Aufhänge-Ösen für GRABO Plus oder Pro für den Einsatz im bodennahen Bereich (Hebehöhe max.1.80m) - Horizontal max. 120kg - Vertikal max 60kg - inkl. Schäkel und Hebeband	5V.NG.HBPR	268.—
	Tragevorrichtung 120-DUO-Set - mit Adapter - für Zwei-Personen-Einsatz - zum ergonomischen Versetzen und Verlegen - Ablösevorgang über Fusspedal oder zusätzlich per Handgriff (Version "V2")	5V.NG.00TGV3	315.—
		5V.NG.00TGV3.2	534.—
	Tragevorrichtung 120-SOLO-Set Handtragegriff mit Adapter für eine Person. Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen. Ablösevorgang über Fusspedal.	5V.NG.00TGV4	248.—

	GRABO Fernbedienung - zum Nachrüsten vom GRABO Plus oder GRABO Pro - einfache Montage - Koppelung von mehreren GRABOs möglich - Reichweite der Fernbedienung bis 30m - schnell demontierbar für manuelle Bedienung	5V.NG.REMOTE	118.—
---	--	--------------	-------

weitere
Tragevorrichtungen
und Verlegewagen auf:
www.prisma-tools.ch



Prismavac A / B

Akku-Hebegerät für den Einsatz am Bagger oder Kran.
(Version A mit Handgriffen für den Einsatz im 2-Mann Betrieb)



Prismavac A (bis 250kg)



Prismavac B (bis 500kg)

Bezeichnung	Artikel	Preis
Grundgerät Prismavac A max. 250kg (ohne Saugplatte)	5V.MA.0250	2945.—
Grundgerät Prismavac B max. 500kg (ohne Saugplatte)	5V.MB.0500	4160.—
Saugplatte 90kg / 100x500mm A/B	5V.S.090.10.50	350.—
Saugplatte 160kg / 200x350mm A/B	5V.S.160.20.35	330.—
Saugplatte 180kg / 100x900mm A/B	5V.S.180.10.90	400.—
Saugplatte 230kg / 120x900mm A/B	5V.S.230.12.90	460.—
Saugplatte 250kg / 300x400mm A/B	5V.S.250.30.40	315.—
Saugplatte 280kg / 250x500mm B	5V.S.280.25.50	358.—
Saugplatte 470kg / 200x900mm B	5V.S.470.20.90	520.—
Saugplatte 500kg / 320x650mm B	5V.S.500.32.65	425.—
Saugplatte 500kg / 400x500mm B	5V.S.500.40.50	365.—

Probst Steinmagnet SM-1200

Das akkubetriebene Vakuum-Hebegerät für **saugdichte Steinplatten, Betonelemente und Trittstufen** – ideal für anspruchsvolle Verlegearbeiten **ohne Stromanschluss**.

- Wechselbarer 12-V-Akku mit Ladezustandsanzeige.
- Verzinktes Gehäuse mit integrierter Kranaufhängung
- Schnell-Wechsel-Schnittstelle für raschen Wechsel der Saugplatten.
- beidseitige Wartungsklappen
- optionaler ergonomischer Bedienbügel
- maximale Tragfähigkeit 1200kg



Bezeichnung	Artikel	Preis
Grundgerät SM-1200(ohne Saugplatte)	5H.P1.SM1200	4340.—
Probst Ladegerät zu SM-1200	5H.P1.SM1200.LG	142.—
Probst Bedienbügel SM-1200-BB	5H.P1.SM1200.BB	187.—
Saugplatte 120kg / 120x800mm	5H.P1.SP120	1080.—
Saugplatte 150kg / 220x410mm	5H.P1.SP150	818.—
Saugplatte 200kg / 280x580mm	5H.P1.SP200	695.—
Saugplatte 400kg / 270x750mm	5H.P1.SP400	850.—
Saugplatte 600kg / 340x950mm	5H.P1.SP600	865.—
Saugplatte 800kg / 390x1030mm	5H.P1.SP800	1190.—
Saugplatte 1000kg / 490x990mm	5H.P1.SP1000	1245.—
Saugplatte 1200kg / 590x990mm	5H.P1.SP1200	1345.—

Prismavac G

auch für poröse Materialien und unebene Oberflächen

Das praktische Hebegerät im 2-Mann- Betrieb

230 Volt - Elektrobetrieb

Gewicht 21kg

Aufhänge-Öse für Kran oder Baggerbetrieb



Bezeichnung	Artikel	Preis
Grundgerät ohne Saugplatte	5V.MG.0150	2250.—
Saugplatte 50kg / 280x280mm	5V.G.050.28.28	375.—
Saugplatte 95kg / 300x400mm	5V.G.095.40.30	300.—
Saugplatte 150kg / 300x600mm	5V.G.150.30.60	390.—
Saugplatte 200kg / 500x500mm	5V.G.200.50.50	415.—
Saugplatte 200kg / 400x600mm	5V.G.200.40.60	428.—



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Prismavac U



Vakuumhebergerät (Benzin)
für den Einsatz am Bagger oder Kran

- max. Traglast waagrecht 1000kg
- mit Saugplatte 60x60cm und Ständer
- Honda Benzinmotor 5.5PS
- Gewicht 85kg

Traglast	Vakuum-Platten-Grösse	Artikel	Preis
1000kg	600x600mm	5V.MU.1000	7235.—

weitere Saugplatten auf Anfrage lieferbar

Prismavac XXL

Vakuumhebergerät für den Einsatz am Bagger oder Kran (Benzinmotor)

- bis 5600kg Tragfähigkeit (je nach Kombination der Saugplatten)
- verschiedene Traversen verfügbar
- Elektrostarter
- Funkfernsteuerung (ansaugen / lösen)
- **Miete oder Kauf**



unsere Vakuumhebergeräte können auch gemietet werden.

Die Mietkosten setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen:

- Gerät
- Zubehör : Saugplatten, Traversen, auftragsbezogenes Zubehör (Sonderanfertigungen)
- Lieferung (Selbstabholer oder von uns geliefert)
- Mietdauer

Kontaktieren sie uns für eine unverbindliche Beratung oder Offerte



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Hartmetall- und Stahlwerkzeuge

Stahl Bossierhammer

Die Hämmer sind aus gehärtetem Werkzeugstahl mit beidseitig hohlen Hammerbahnen und Eschenholz-Stiel



Gewicht	Artikel	Preis
2.0kg	3H.B0.STBH20	103.20
3.0kg	3H.B0.STBH30	108.60
4.0kg	3H.B0.STBH40	135.20
5.0kg	3H.B0.STBH50	148.90

Diamont und Guillet Bossierhämmer

Die Hämmer sind beidseitig mit je einer Hartmetall-Sprengisenplatte ausgerüstet und haben einen Eschenholz-Stiel



Gewicht	Schneidbreite	Artikel	Preis
1.0kg	40mm	3H.B0.DIBH10	189.—
1.5kg	40mm	3H.B0.DIBH15	202.40
2.0kg	40mm	3H.B0.DIBH20	205.40
2.5kg	50mm	3H.B0.DIBH25	241.—
0.75kg 	40mm	3H.G0.DIBH07	198.—
1.2kg 	40mm	3H.G0.DIBH12	227.—

Stahl Pflasterer-Hammer

Die Hämmer haben einen optimalen Knickwinkel der Schneide sowie einen langen Eschenholz-Stiel (ca. 28 cm) dadurch wird ein gelenkeschonender Schwerpunkt erreicht.



Gewicht	Form	Artikel	Preis
0.75kg	BV	3H.B0.PFLH07B	63.70
0.90kg	BV	3H.B0.PFLH09B	64.80
1.20kg	BV	3H.B0.PFLH12B	70.—

Ebenfalls sind Plastererhämmer mit Rheinischer- und Berliner-Form lieferbar.

Treibkeilgarnituren

Bestehend aus 2 Federn und einem Treibkeil



Bohr Ø	Länge	Artikel	Preis
14mm	95mm	3H.B0.TK14	23.—
18mm	150mm	3H.B0.TK18	23.—
22mm	150mm	3H.B0.TK22	24.—
29mm	300mm	3H.B0.TK29	62.50
32mm	320mm	3H.B0.TK32	69.50
36mm	320mm	3H.B0.TK36	74.60

Diamont Spitzeisen

Länge ca.200mm

Schlägelkopf SK für Granit

Knüpfelkopf KK für Marmor



Stahl	HM-Ø + Länge	Artikel (mit SK oder KK erg.)	Preis
14x14mm	6x20mm	3H.B0.SPI14	31.10
16x16mm	6x20mm	3H.B0.SPI16	34.70
18x18mm	8x28mm	3H.B0.SPI18	40.80
20x20mm	8x28mm	3H.B0.SPI20	43.20
24x24mm	8x28mm	3H.B0.SPI24	61.60

Diamont und Guillet Sprengseisen

Mittelschwere bis schwere Ausführung mit flachovalem Schaft

Mit 8mm seitlich eingelöteter Hartmetallplatte für schwere

Absprengarbeiten

Schneidwinkel 85°

Länge ca.190mm



Schneidbreite	Schaft	Artikel	Preis
25mm	20x24mm	3H.B0.DISP25	69.—
30mm	20x27mm	3H.B0.DISP30	80.—
40mm	20x28mm	3H.B0.DISP40	93.—
50mm	26x33mm	3H.B0.DISP50	108.—
60mm	26x33mm	3H.B0.DISP60	125.—
40mm	 Standard	3H.G0.DISP40	113.—
40mm	 Maxi	3H.G0.DISP40M	144.—

Diamont Bossiereisen

Für Granit flach angeschliffen ; Länge ca.200mm
Nur mit Schlägelkopf SK lieferbar



Stahl	HM-Ø + Länge	Artikel	Preis
18x18mm	6x20mm	3H.B0.DIBE18	44.90
20x20mm	8x28mm	3H.B0.DIBE20	47.10
24x24mm	8x28mm	3H.B0.DIBE24	65.70

Diamont Beiz- und Schlageisen

Länge ca.200mm , aus 8-kt Stahl
Schlägelkopf SK für Granit / Knüpfelkopf KK für Marmor



Schneidbreite	Stahl-Ø	Artikel (mit SK oder KK)	Preis
8mm	12mm	3H.B0.DISC08	33.40
10mm	12mm	3H.B0.DISC10	33.—
12mm	12mm	3H.B0.DISC12	32.30
14mm	14mm	3H.B0.DISC14	33.80
16mm	16mm	3H.B0.DISC16	37.60
18mm	16mm	3H.B0.DISC18	40.60
20mm	18mm	3H.B0.DISC20	47.40
22mm	18mm	3H.B0.DISC22	57.50
25mm	18mm	3H.B0.DISC25	51.30
30mm	18mm	3H.B0.DISC30	64.30
40mm	18mm	3H.B0.DISC40	92.30

Eisen- Fäustel

aus ungehärtetem Werkzeugstahl mit scharfen Kanten und Eschenholzstiel



Gewicht	Dimension	Artikel	Preis
500g	35x35x65mm	3H.B0.EFA050	27.30
600g	35x35x75mm	3H.B0.EFA060	29.10
750g	35x35x85mm	3H.B0.EFA075	29.90
1000g	40x40x90mm	3H.B0.EFA100	32.40

Stahl- Fäustel

aus gehärtetem Werkzeugstahl mit gebrochenen Kanten und Eschenholzstiel



Gewicht	Dimension	Artikel	Preis
600g	35x35x75mm	3H.B0.SFA060	30.55
1000g	35x35x110mm	3H.B0.SFA100	34.—
1250g	40x40x105mm	3H.B0.SFA125	39.75
1500g	45x45x110mm	3H.B0.SFA150	41.60

Scharriereisen

Diamont Vierkant-Schaft / Länge ca.185mm

«Granit» für Hartgestein u. Beton / «Marmor» für Kalkstein u. Marmor



Schneidbreite	Granit	Marmor	Preis
40mm	3H.B0.DISCG040	3H.B0.DISCM040	93.60
50mm	3H.B0.DISCG050	3H.B0.DISCM050	105.—
60mm	3H.B0.DISCG060	3H.B0.DISCM060	110.—
80mm	3H.B0.DISCG080	3H.B0.DISCM080	130.—
100mm	3H.B0.DISCG100	3H.B0.DISCM100	169.—
120mm	3H.B0.DISCG120	3H.B0.DISCM120	180.—

WEZIT Gold Achtkant-Schaft / Länge ca.190mm / für Weichgestein



Schneidbreite	Artikelnummer	Preis
40mm	W4020404	89.—
50mm	W4020405	92.50
60mm	W4020406	103.—
80mm	W4020408	125.—
100mm	W4020410	146.—
120mm	W4020412	154.—
140mm	W4020414	166.—

Zahneisen

Diamont aus Achtkantstahl / Länge ca 200mm

- Ausführung mit spitzen Zähnen (flache Zähne auf Anfrage)
- auch mit EE für DL-Hammer lieferbar (Ø12.5 oder konisch)



Breite	Zähnezahl / Zähneabstand	Zahn Ø	Artikel	Preis
14mm	3/4mm	3,0mm	3H.B0.ZAEI1403	57.40
17mm	3/5mm	4,0mm	3H.B0.ZAEI1703	58.90
18mm	4/4mm	3,0mm	3H.B0.ZAEI1804	71.—
20mm	3/6mm	4,0mm	3H.B0.ZAEI2003	61.20
22mm	4/5mm	3,0mm	3H.B0.ZAEI2204	71.30
26mm	4/6mm	4,0mm	3H.B0.ZAEI2604	74.90
27mm	5/5mm	3,0mm	3H.B0.ZAEI2705	83.10
32mm	5/6mm	4,0mm	3H.B0.ZAEI3205	86.20
32mm	6/5mm	3,0mm	3H.B0.ZAEI3206	98.—
38mm	6/6mm	4,0mm	3H.B0.ZAEI3806	103.50

WEZIT Gold aus Achtkantstahl / Länge ca 190mm



20mm	3 Zähne	W4020423	46.—
25mm	3 Zähne	W4020424X	52.—
25mm	4 Zähne	W4020424	53.—
30mm	4 Zähne	W4020425X	61.—
30mm	5 Zähne	W4020425	65.—

Steintrennmaschinen

BATTIPAV™


Tischfräse (oben geführt)

- Linienlaser für die Schnittanzeige
- Rahmen aus Spezial-Aluprofil für maximale Stabilität
- Beinstützen stufenlos verstellbar
- 2 Beine mit Rädern
- Gehrung 45° (Blatt schwenkt weg und Tisch bleibt)

	Typ	Schnittlänge (Vollschnitt)	Preis
Ø250 Motor 1.4kW : 2800U/min Schnitttiefe 65mm	PRIB 850/25	850mm (710mm)	2585.—
	PRIB 1050/25	1050mm (910mm)	2765.—
	PRIB 1300/25	1300mm (1160mm)	3200.—
Ø300 Motor 2.2kW : 2800U/min Schnitttiefe 85mm (135mm auf Umschlag) -auch mit Motor 400V / 3,4kW lieferbar	PRIB 950/30	950mm (850mm)	3460.—
	PRIB 1300/30	1300mm (1200mm)	3835.—
	PRIB 1600/30	1600mm (1500mm)	4055.—
	PRIB 2100/30	2100mm (2000mm)	4615.—
	PRIB 2700/30	2700mm (2600mm)	5625.—
Ø350 Motor 2.2kW : 2800U/min Schnitttiefe 110mm (180mm auf Umschlag) -auch mit Motor 400V / 3,4kW lieferbar	PRIB 950/35	950mm (850mm)	3510.—
	PRIB 1300/35	1300mm (1200mm)	3885.—
	PRIB 1600/35	1600mm (1500mm)	4105.—
	PRIB 2100/35	2100mm (2000mm)	4665.—

- verschiedenes Zubehör lieferbar (Seitentische, Rollenbahn, diverse Anschläge etc.)
- Ersatzteillager und Reparaturen in eigener Werkstatt
- Miet- oder Occasionsgeräte auf Anfrage
- Ersatzteile auch im Online-Shop auf www.prisma-tools.ch



Tel. : 055 442 46 58
 Mail : info@prismaag.ch
 E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
 Preise in CHF exkl. MwSt.
 Stand Mai 2026



Ø350

Motor 2.2kW : 2800U/min
Schnitttiefe 110mm (130mm auf Umschlag)

Tischfräse Elite (Rolltisch)

- Linienlaser für die Schnittanzeige
- Rahmen aus Spezial-Aluprofil für maximale Stabilität
- Beinstützen stufenlos verstellbar
- 2 Beine mit Rädern
- Gehrung 45° (Blatt schwenkt weg und Tisch bleibt)
- Durchlass 30cm (60cm Platte halbieren)

Typ	Schnittlänge	Preis
PRIRD 800/35	800mm	2480. —



Ø350

Motor 2.2kW : 2800U/min
Schnitttiefe 110mm (125mm auf Umschlag)

Tischfräse Eco (Rolltisch)

- Robuste Stahlwanne
- einklappbare Räder
- Gehrung 45° (mit Auflegewinkel)
- Durchlass 25cm (50cm Platte halbieren)

Sonderpreis : Abverkauf (nur so lange Vorrat)

Typ	Schnittlänge	Preis
PRIRE 800/35	800mm	965. — statt 1485.-



Wasserpumpe

Nachfolgemodell vom Typ «S» (blau)

Typ	Kabel	Fördermenge	Preis
P0	2,2m	700 l/h	90. —
P1	2,2m	850 l/h	95. —
P1	4,0m	850 l/h	102. —
P2	2,2m	1000 l/h	106. —
P3	2,2m	1560 l/h	118. —
		Ersatzteil-Set P0/P1	12. —
		Ersatzteil-Set P2/P3	15. —

Mixer und Rührwerke



Mixer 50 SUPER

- universell einsetzbar für Mörtel, Farbe, Kleber etc.
- Mischkübel 65Liter (50kg)
- Sicherheitsabschaltung beim Öffnen
- Elektromotor 230V; 1,2kW
- robustes Getriebe ; 60 n/min

Beschreibung	Artikel	Preis
Mixer 50S	BA.50S	1338.—
Ersatz, Mischeimer 65l	BA.05002	49.—



Hand - Rührwerk

- universell einsetzbar für Mörtel, Farbe, Kleber etc.
- zwei Getriebestufen:
- stufenlos einstellbar von 180 bis 650n/min

Typ	Leistung	Rührstab	Preis
MINI MIX 1300	1,3 kW	Ø 140mm	220.—
MINI MIX 1800	1,8 kW	Ø 160mm	286.—

sonstige Maschinen + Geräte

Steinknacke



Schnittbreite	Schnitthöhe	Gewicht	Artikel	Preis
330mm	5-120mm	41kg	5K.O0.1033	585.—
330mm	35-150mm	42kg	5K.O0.1533	658.—
430mm	10-120mm	49kg	5K.O1.43MF	672.—
430mm	10-350mm	57kg	5K.O1.43SL	872.—
650mm	10-120mm	81kg	5K.O1.65SM	1275.—

Besuchen Sie unseren Online-Shop

www.prisma-tools.ch

- einfache Bedienung
- grosse Auswahl
- Lager Verfügbarkeit sichtbar
- versandkostenfrei ab Fr. 150.- (Frachtartikel ausgenommen)
- schnelle Lieferung
- Bestellung als Gast oder mit Kundenkonto
- Kauf auf Rechnung

Unter der Rubrik **SALE** finden Sie zudem; Restposten, Aktionen oder Occasionsartikel zu stark reduzierten Preisen.



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026

Druckluft-Hammer BMR-19

Geeignet für allgemeine Stock- und Meisselarbeiten
Schlagzahl 3000/min ; Luftbedarf 300l/min



Einsteckende	Artikel	Preis
konisch 1:10	3H.B4.BMR19.13	685.—
Ø12,7 x 50mm	3H.B4.BMR19.10	715.—

Kompressoranlage AIRPOWER



- Volumenstrom 300l/min
- Gewicht 62kg
- Druckbehälter 50l
- Motor 1x230V/50Hz, 2,2kW
- Höchstdruck 10bar
- LxBxH 91x48x79cm

Artikel	Preis
5L.P1.AS42050	1065.—



**Weitere Druckluft-Hämmer und Werkzeuge
(Stocker, Spitz- Schlag- Zahn- und Scharriereisen etc.)**

sind ab Lager lieferbar.

www.prisma-tools.ch

Tel: 055 442 46 58



Tel. : 055 442 46 58
Mail : info@prismaag.ch
E-Shop : prisma-tools.ch

Preisänderungen vorbehalten
Preise in CHF exkl. MwSt.
Stand Mai 2026



Schwammfix 680/880

Pflaster- und
Plattenreinigungsgerät



- Zur Reinigung von Steinplatten, ohne die Fugen auszuwaschen
- Antrieb mit Elektro- oder Benzinmotor



Artikel	Modell	Antrieb	Preis
5M.E1.SCHF880	880	Elektro	auf Anfrage
5M.B1.SCHF880	880	Benzin	auf Anfrage
5M.E1.SCHF680	680	Elektro	auf Anfrage
5M.B1.SCHF680	680	Benzin	auf Anfrage

Ersatzteile / Zubehör



Artikel		Preis
5M.E1.SCHB880	Schwammband 880	220.—
5M.E1.SCHB680	Schwammband 680	142.—
WVZCH700002	Schaumstop 500ml	28.90
5M.E1.WE	Wassereimer 680	34.—



Rollenvibrator 600

- Gewicht 50 kg
- Elektromotor 240 V, 180 Watt
- Arbeitsbreite 60 cm
- Vibrationsstärke 0 – 125 kg

Artikel	Preis
5M.E1.RV600	auf Anfrage

PRISMA MASCHINENBAU AG

Tiergartenstrasse 18, CH-8852 Altendorf

Tel. 055 442 46 58

Fax. 055 442 46 59

www.prisma-tools.ch

info@prismaag.ch

 [prismatools](https://www.instagram.com/prismatools)

 [prismatools.ch](https://www.facebook.com/prismatools.ch)

 [Prisma Maschinenbau AG](https://www.linkedin.com/company/prisma-maschinenbau-ag)

