





CONTENUTO

Introduzione 4-13

Aggraffaggio e chiodatura

Fissatrici manuali..... 14-19

Graffatrici a martello..... 20-21

Fissatrici e chiodatrici elettriche..... 22-25

Fissatrici e chiodatrici pneumatiche 26-29

Graffe e chiodi 30-45

Incollaggio 46-59

Termosoffiatori..... 60-65

Utensili elettrici da 18 V..... 66-71

Rivettatura..... 72-79

Fissaggio cartongesso..... 80-83

Luci da lavoro..... 84-87

Attrezzi da giardino..... 88-93

Cucitrici per ufficio & cartotecnica 94-100





Oltre alla nostra vasta gamma standard, di tanto in tanto offriamo prodotti speciali per attrarre e coinvolgere gli utenti. Questa graffatrice fa parte della nostra campagna "Spirit of Sweden".



BENVENUTI IN RAPID

Siamo molto più di semplici fornitori di prodotti per la casa o la vita professionale. Siamo consulenti e fornitori di concetti collaudati che ti aiutano con un'ampia gamma di attività. Dai grandi progetti di costruzione alla rapida risoluzione dei problemi, qualsiasi cosa tu stia cercando, Rapid ce l'ha.

Scegliere Rapid significa scegliere un partner affidabile con soluzioni collaudate appositamente adattate all'utente. Per mantenere le nostre promesse e garantire la qualità giorno dopo giorno, monitoriamo e controlliamo l'intera catena del valore, dall'idea al prodotto finito. La parte di progettazione e sviluppo di questo processo si basa sulle solide fondamenta della nostra tradizione svedese, con soluzioni efficaci e semplici e una gamma di prodotti completa con un'ampia varietà di prodotti per il miglioramento della casa e l'uso professionale.

LA SOSTENIBILITÀ CREA I SUOI PREMI

La conferma più convincente dei nostri sforzi per la sostenibilità deriva dall'incontro con persone che hanno utilizzato un prodotto Rapid per molti anni, perché uno strumento che dura più a lungo è lo strumento migliore per l'ambiente. Ma i nostri sforzi per la sostenibilità vanno ben oltre.

Poiché Rapid fa parte della parte EMEA del gruppo Acco, condividiamo obiettivi di sostenibilità comuni. Due dei nostri obiettivi principali sono zero emissioni dirette di CO2 in termini di elettricità consumata negli stabilimenti di produzione e distribuzione del gruppo e una riduzione del 15% del consumo di elettricità. La nostra fabbrica svedese utilizza solo elettricità da fonti rinnovabili e nel 2024 è riuscita a ridurre il consumo di elettricità del 30%.

Siamo anche lieti di segnalare che a febbraio 2025, la parte EMEA del gruppo Acco ha ricevuto la medaglia d'argento da EcoVadis, analisti internazionali indipendenti che valutano

la sostenibilità delle aziende in base alle loro prestazioni in termini di impatto ambientale, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile. La medaglia d'argento significa che l'area EMEA del marchio Acco è nel TO 15% di tutte le aziende valutate a livello globale (in totale, sono state valutate oltre 150.000 aziende).

Rapid è anche membro dell'organizzazione "Make It Zero". Si tratta di una collaborazione a livello di settore tra produttori e rivenditori progettata per ampliare le iniziative che portano a una riduzione delle emissioni indirette (Scope 3).





La medaglia d'argento significa che l'parte EMEA del gruppo Acco è nel TOP 15% delle aziende valutate a livello globale. Con un punteggio particolarmente alto nella riduzione dell'impatto ambientale, la nostra classifica è tra il 3% e il 4% per l'approvvigionamento sostenibile.



Make It Zero è un'iniziativa nel settore del fai da te, sviluppata da EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association e Global Home Improvement Network). L'iniziativa riunisce rivenditori e produttori da tutto il mondo per collaborare e aumentare i loro sforzi per ridurre le emissioni di Scope 3.



ESPORRE, GUIDARE E AUMENTARE LE VENDITE



Sugli imballaggi, sugli utensili e nei negozi, ovunque tu trovi i nostri prodotti, vedrai simboli, icone e guide scritte pensate per aiutare il più possibile l'utente finale.

Il nostro obiettivo è rendere la scelta dei prodotti Rapid più semplice sia per l'utente che per il rivenditore. Ciò è particolarmente vero per il materiale Rapid in-store. Prodotti, imballaggi e segnaletica sono stati progettati per suscitare interesse, informare e guidare. Tutto ciò aumenta le tue opportunità di vendite ottimizzate.

Al cliente non vengono offerti solo singoli prodotti, ma un sistema completo. Gli imballaggi presentano simboli, immagini e testi chiari che aiutano i prodotti a vendersi

da soli. Inoltre, il nostro design di imballaggio semi-aperto espone maniglie e grilletti, in modo che il cliente possa toccare, sentire e sperimentare il prodotto.

Applichiamo una differenziazione logica della gamma di prodotti, buono, migliore, ottimo, e la disposizione degli scaffali è ottimizzata grazie a un sistema di gestione dello spazio. Offriamo anche attività, promozioni e materiale per il punto vendita che ispira e guida e tutto è fatto su misura per il tuo negozio.

RAPID STORE CONCEPT



I prodotti della nostra gamma PRO sono utilizzati da artigiani in tutto il mondo.



Le guide ai prodotti su scaffali, espositori e imballaggi facilitano la ricerca del prodotto giusto da parte dei clienti.



Con moduli di test, le vendite aumentano mentre il cliente può sentirsi sicuro del prodotto che acquista.

COLLABORAZIONI POTENTI, IDEE BRILLANTI E UTENSILI ERGONOMICI

Non perderti la nostra gamma di elettroutensili da 18 V creata in collaborazione con la partnership per le batterie Bosch: POWER FOR ALL ALLIANCE. Garantiamo che i nostri utensili possano essere utilizzati in ambienti di lavoro ben illuminati. Ma soprattutto, ci assicuriamo che siano comodi e facili da usare. Semplicissimo!



LUCI DA LAVORO

Abbiamo individuato un problema. Nonostante tutte le informazioni tecniche in negozio, i consumatori hanno difficoltà a scegliere la luce da lavoro corretta. La nostra gamma di luci da lavoro è stata sviluppata per una varietà di applicazioni. Ciò che distingue i nostri prodotti è che guidiamo l'utente verso la scelta giusta utilizzando nomi, simboli, immagini e testo chiari.

Se stai dipingendo o tappezzando, ad esempio, non hai bisogno di sapere nulla di kelvin o lumen (sebbene queste informazioni siano disponibili). Una rapida occhiata alla confezione o alla guida è sufficiente per consentirti di fare la scelta corretta.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



Fino al
50%
di fatica
in meno

EASY PEASY

Aggraffare dovrebbe essere facile. Rapid Squeezy™ con tecnologia Powercurve® riduce la forza manuale necessaria per aggraffare fino al 50%. Inoltre, la RPC7 può essere caricata con sette diversi tipi di punti metallici e chiodi. Facile da usare.



UTENSILI ELETTRICI 18V

Gli elettrodomestici Rapids da 18 V fanno parte dell'alleanza per le batterie Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE. La stessa batteria può essere utilizzata con oltre 150 prodotti diversi di oltre 10 marchi noti.





AGGRAFFAGGIO E CHIODATURA



Rapid lavora con punti metallici e graffette dal 1936. Abbiamo sviluppato, testato e prodotto pistole per punti metallici e chiodi per quasi 100 anni. Possiamo ritenerci degli specialisti! Rapid offre un'ampia gamma di utensili durevoli e facili da usare, progettati per soddisfare le esigenze sia degli utenti professionisti che di quelli fai da te.

Molti dei nostri utensili sono prodotti presso la nostra struttura di Hestra, Svezia.

ideale per:

Tessuti

Materiali isolanti

Cavi a bassa tensione

Battiscopa sottili



FISSATRICI MANUALI

Rapid ha la gamma più ampia di fissatrici sul mercato. Offriamo fissatrici per tutti i tipi di utilizzo, da uso sporadico a frequente e impegnativo e per lavori difficili all'aperto o per progetti di precisione all'interno.

In qualità di leader di mercato, investiamo continuamente in qualità e innovazione e offriamo guide che assicurano al cliente di poter facilmente fare la scelta corretta del prodotto.



R34



Graffa
6-14 mm

PRO

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di pannelli in masonite, materiali isolanti, impermeabilizzanti, guaine bituminose, moquettes.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



R14



Graffa
6-8 mm

PRO

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori professionali e di precisione. Ideale per applicazioni come la posa di carte catramate, di isolamenti e plastiche impermeabilizzanti, teloni, cerate ed altri materiali che richiedono fissaggi resistenti ma delicati.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



ALU840



Chiodi
15 mm



Graffa
6-14 mm

PRO

Potente ed ergonomica fissatrice in alluminio rinforzato per utilizzi professionali e di precisione. Ideale per molti lavori pesanti come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno.
- Corpo in alluminio e parti interne in acciaio indurito
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso.
- Leva ergonomica e gommata con funzione di chiusura per lo stoccaggio
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

ALU940



Chiodi
15 mm



Graffa
6-14 mm

Per utilizzatori che cercano prestazioni importanti, la ALU940 è una fissatrice che può essere fino al 65 % più morbida e meno faticosa da utilizzare se comparata ad una graffatrice tradizionale. Ideale per lavori come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- Il sistema brevettato Powercurve® Technology si adatta al naturale lavoro della mano
- Fino al 65 % in meno di sforzo
- La regolazione in 3 livelli brevettata ottimizza l'uso della forza prodotta
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Leva ergonomica con inserti in confortevole gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 3 anni di garanzia

ALU740



Chiodo
15 mm



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001676	4051661042744	5

Robusta, potente e precisa fissatrice con corpo in alluminio e doppia funzione graffa/chiodo. Ideale per il fissaggio di pannelli sottili o materiali di isolamento, guaine, moquettes, ma anche profili in legno e modanature leggere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Inserti in gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 3 anni di garanzia



RPC140



Graffa
6–16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001630	4051661040450	5
Kit per isolazione con punti metallici	5001750	4051661045509	5

Pistola fissatrice facile da usare per fissare materiali come fogli di plastica, Masonite, tappeti e cartone ondulato. Può essere caricata con graffe fino a 16 mm, consigliata per materiali isolanti. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per l'aggraffaggio fino al 50%.

- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni



R33



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10582521	7313465825211	6
T&F - Ovest	5001669	4051661042676	5

PRO

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di tessuti pesanti, tappeti, moquettes, pelli ecc.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



R30



Graffa
4–8 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001668	4051661042669	5

PRO

La R30E è un graffatrice professionale di precisione con la particolarità di un becco sporgente che la rende ideale per l'uso su superfici irregolari ed in presenza di nervature dove normalmente è difficile accedere. Ideale per lavori impegnativi come fissare paraspifferi, tessuti, tappeti, pelli ed altri materiali di copertura specialmente su superfici irregolari e in presenza di nervature.

- 40 % meno sforzo grazie al sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Becco sporgente per accedere in punti difficili
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



Graffa
4–8 mm

PRO

R23

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10600521	7313466005216	6
T&F - Ovest	5001667	4051661042652	5

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori professionali e di precisione. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



Graffa
4–10 mm

PRO

R13

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5001754	4051661042287	6
T&F - Ovest	5001660	4051661042317	5

Leggera e maneggevole graffatrice per lavori di casa anche impegnativi può sopportare anche applicazioni professionali leggere. Ideale per molti lavori come il fissaggio di tappezzerie, tessuti delicati, pelli leggere, festoni, etichette ecc.

- Parti interne in acciaio indurito
- Prodotto in Svezia
- 3 anni di garanzia



Graffa
6–14 mm

PRO

R353

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10640125	7313466401254	6
T&F - Ovest	5001666	4051661042645	5
Premium Valigetta con punti inclusi	5001380	4051661032202	5

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di tessuti pesanti, tappeti, moquettes, pelli ecc.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



Graffa
4–8 mm

PRO

R153

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10602125	7313466021254	6
T&F - Ovest	5001665	4051661042638	5

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori professionali e di precisione. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



ALU853



Chiodo
15 mm



Grafra
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001675	4051661042737	5

Potente ed ergonomica fissatrice in alluminio rinforzato per utilizzi professionali e di precisione. Ideale per molti lavori pesanti come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in alluminio e parti interne in acciaio indurito
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica e gommata con funzione di chiusura per lo stoccaggio
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



ALU953



Chiodo
15 mm



Grafra
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001678	4051661042768	5

Per utilizzatori che cercano prestazioni importanti, la ALU953 è una fissatrice che arriva ad essere fino al 65 % più morbida e meno faticosa da utilizzare se comparata ad una graffatrice tradizionale. Ideale per il fissaggio di carte, tappezzeria, plastiche di copertura e impermeabilizzazione, tessuti delicati di diverso genere, tappeti, pelli ma anche bordi e modanature.

- Il sistema brevettato Powercurve® Technology si adatta al naturale lavoro della mano
- Fino al 65 % in meno di sforzo
- La regolazione in 3 livelli brevettata ottimizza l'uso della forza prodotta
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Leva ergonomica con inserti in confortevole gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 3 anni di garanzia



ALU753



Chiodo
15 mm



Grafra
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001677	4051661042751	5

Robusta, potente e precisa fissatrice con corpo in alluminio e doppia funzione graffa/chiodo. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Inserti in gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 3 anni di garanzia



RPC7



Chiodo
15 mm



Grafra
6–14 mm



Spillo
15 mm



Grafra
6–14 mm



Cavo
12–14 mm



Cavo
12–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001632	4051661040474	5
Kit con 5 confezioni di materiali di consumo	5001746	4051661045424	5

Grafra
13
6–14 mm

RPC7 può essere caricata con punti metallici a filo sottile, a filo piatto e per cavi, chiodi a testa piatta e spilli. Le aree di applicazione per questa Fissatrice sono quindi estremamente numerose. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per aggirare fino al 50%.

- Multi-caricatore per punti metallici a filo sottile, a filo piatto e per cavi, chiodi a testa piatta e spilli
- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni



RPC4

**Chiodo**

15 mm

**Graffa**

6–16 mm

**Spillo**

15 mm

**Graffa**

6–16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
T&F - Ovest	5001631	4051661040467	5

Pistola fissatrice facile da usare, può essere caricata con punti metallici a filo sottile, chiodi e spilli. Adatta per una varietà di lavori come tappezzeria, rifiniture, tele per dipinti ecc. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per aggirare fino al 50%.

- Multi-caricatore per punti metallici a filo sottile, chiodi e spilli
- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni



R53

**Graffa**

4–10 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5001755	4051661042782	6
T&F - Ovest	5001661	4051661042324	5
Kit con punti metallici	5001747	4051661045431	5

Leggera e maneggevole graffatrice per lavori di casa anche impegnativi può sopportare anche applicazioni professionali leggere. Ideale per molti lavori come il fissaggio di tappezzerie, tessuti delicati, pelli leggere, festoni, etichette ecc.

- Parti interne in acciaio indurito
- Prodotto in Svezia
- 3 anni di garanzia



R28

**Cavo**

9–11 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	20511710	7313465117101	6
T&F - Ovest	5001672	4051661042706	5

Fissacavi professionale per utilizzo intensivo ed in tutte le condizioni con le più alte caratteristiche di precisione, potenza e durata. Dotata di un sistema di regolazione della forza di sparo a 3 livelli brevettato che le permette di adattarsi perfettamente alla durezza del supporto ed alla dimensione del cavo per non danneggiarlo. Ideale per uso professionale e fissaggio di cavi telefonici, HiFi, allarme e dati fino a 4,5mm di diametro.

- Per cavi fino ad un diametro di 4,5 mm
- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

PRO

R36

**Cavo**

10–14 mm

**Cavo**

10–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	20511811	7313465118115	6
T&F - Ovest	5001673	4051661042713	5

Fissacavi professionale per utilizzo intensivo ed in tutte le condizioni con le più alte caratteristiche di precisione, potenza e durata. Specialmente concepita per il fissaggio di cavi a basso voltaggio fino a 6mm di diametro tipo coassiali, antenna, citofonici, allarme, HiFi e dati fino a 6mm di diametro.

- Per cavi fino ad un diametro di 6 mm
- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

PRO

R3 Levagraffe



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001701	4051661041112	1

Pratico ed efficace levagraffe per uso hobbistico e professionale. Può essere utilizzato anche su graffe lunghe a filo piatto e su qualsiasi superficie.

- Struttura in acciaio
- Meccanismo di bloccaggio ed estrazione
- Impugnatura ergonomica
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

Feltro per tetti

Barriere anti vapore

Pellicole isolanti

Barriere antivento



GRAFFATRICI A MARTELLO

Una graffatrice a martello è perfetta quando il lavoro deve essere svolto rapidamente. Le nostre graffatrici a martello sono prodotte presso la nostra struttura svedese secondo standard di qualità che garantiscono che possano resistere a condizioni di lavoro difficili per molti anni.

Grazie alla tecnologia di rimbalzo del martello, lo sforzo fisico si riduce notevolmente. Il martello rimbalza dopo il colpo, riducendo lo sforzo di braccio e spalla per sollevarlo. Anche le impugnature dal design ergonomico contribuiscono a prestazioni ottimali, aumentano il confort e riducono il rischio di lesioni.

**R54****Graffa**
10–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10566826	7313465668269	10
Scatola	5001696	4051661041068	6

Potente e professionale graffatrice a martello si caratterizza per la possibilità di posare graffe lunghe con precisione e affidabilità. Adatta a lavori intensivi e professionali e per materiali spessi e consistenti come isolanti termoacustici, guaine bituminose, moquettes ecc.

- Ampia placca protegge il materiale da fissare
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

PRO**R311****Graffa**
6–12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5000004	4051661000058	10
Scatola	5001695	4051661041051	6

Graffatrice a martello di massima precisione e grande affidabilità. Ideale per fissaggi intensivi su tetti di coperture isolanti e posa di impermeabilizzanti.

- Meccanismo per caricamento rapido dal basso senza parti separate
- Percussore reversibile per una durata doppia
- Ampia placca protegge il materiale da fissare
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

PRO**R11****Graffa**
6–10 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	20725901	7313467259014	10
Scatola	5001694	4051661041044	6

Potente e precisa graffatrice a martello per lavori impegnativi e professionali. Ideale per lavori intensivi come il fissaggio di coperture isolanti su tetti.

- Graffatrice a martello R11. L'originale !
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

PRO**R19****Graffa**
4–6 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	20726001	7313467260010	10
Scatola	5001693	4051661041037	6

Leggera, maneggevole ed estremamente performante graffatrice a martello. Ideale per lavori professionali ed intensivi di etichettatura, posa di carte, plastiche, isolanti, tessuti e materiali sottili in genere.

- Caricamento dal basso senza parti staccabili.
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

PRO

Fondina per Graffatrice a Martello

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Fondina per graffatrice a martello	5000097	4051661002007	1

Fondina per graffatrice a martello di alta qualità, progettata appositamente per i nostri modelli R311 e R11. Mantiene il tuo martello perfettamente protetto e sempre a portata di mano. Migliora la produttività e la sicurezza.

- Rivettato per maggiore durata.
- Rinforzato con tessuti antiscivolo e cordonature metalliche.
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

Tessuti
Pannelli in legno
Battiscopa
Coperture in plastica



FISSATRICI ELETTRICHE PER GRAFFE E CHIODI

Indipendentemente dal lavoro da svolgere, le fissatrici elettriche per graffe e chiodi Rapid offrono prestazioni di qualità e fissaggi di precisione.

Progettate per soddisfare un ampio spettro di utenti e applicazioni, offrono al mercato una selezione molto completa. I nostri elettroutensili da 18 V fanno parte dell'alleanza per le batterie Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE, il che significa che la stessa batteria può essere utilizzata su oltre 150 prodotti diversi di oltre dieci marchi noti.

Come ogni prodotto Rapid, anche questa gamma offre in un'ergonomia eccezionale, prestazioni e caratteristiche incentrate sull'utente. Inoltre, non richiedono manutenzione e sono in grado di fissare i materiali in modo rapido e con elevata precisione.



Chiodo
20-50 mm

BNX50

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001501	4051661037627	3
Valigetta*	5001498	4051661037597	3

Chiodatrice cordless alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per l'installazione di rifiniture, rivestimenti o battiscopa. Un regolatore di profondità dei chiodi garantisce un lavoro sempre perfetto per come lo si desidera. Due impostazioni di sparo: colpo singolo e per contatto.

- Per chiodi gauge 18 n. 8, 20-50 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 600 colpi con una batteria da 2,5 Ah
- Utilizzo lessibile, con sparo per colpo singolo oper contatto
- Indicatori di carica a LED
- Regolatore di profondità dei chiodi
- Gancio per cintura con fondina integrato
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 300 chiodi



Chiodo
15-30 mm

EN330

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001481	4051661037023	5
Blisters	5001386	4051661032394	5

Chiodatrice elettrica perfetta per le lavorazioni su legno, come applicazione di rifiniture su serramenti e mobili.

- Per Chiodini n. 8, 15-30 mm
- Risposta del grilletto istantanea per un lavoro più efficiente
- Apertura caricatore a pulsante
- Sistema di sicurezza in due fasi per evitare spari accidentali
- Protezione in gomma per non segnare le superfici delicate
- Frontalino allungato
- Regolazione della potenza di sparo
- Chiave a brugola e una protezione in gomma extra, inclusi.
- 2 anni di garanzia



Chiodo
15-25 mm



Graffa
12-25 mm

R606

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	10643001	7313466430018	5
Valigetta con punti inclusi	10643015	7313466430155	2

PRO

La R606 è la soluzione perfetta per fissaggi professionali potenti e precisi. Concepita per offrire alte performances e lunga durata ad utenti professionali, la R606 è idonea per applicazioni impegnative su legni sia duri che teneri ai quali si adatta per una finitura perfetta. Ideale per piccole costruzioni in legno come cornici, cassetti, modanature e pannellature.

- Regolazione automatica della potenza di sparo tramite il sistema Focused Power – maggiore la pressione maggiore la potenza di sparo
- Frontalino removibile senza l'uso di utensili in modo da poter risolvere rapidamente possibili inceppamenti.
- Include dima per fissare clips per perlinature
- Sistema anti rinculo
- Grilletto di sicurezza
- Cavo elettrico da 3 mt
- Caricatore doppia funzione per graffe strette e chiodi
- 2 anni di garanzia



Chiodo
15-30 mm



Graffa
12-25 mm

BTX606

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001505	4051661037665	5
Valigetta*	5001502	4051661037634	3

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per materiali come masonite, compensato e truciolato. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

Per punti a corona stretta n. 606, 12-25 mm e chiodi a testa piatta 18 Ga n. 8, 15-30 mm
Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
Forza di infissione regolabile con sei impostazioni
Indicatori di carica a LED
Luce di lavoro anteriore a LED
Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5Ah), caricabatterie, 200 graffe e 200 chiodi

BTX140



Chiodo
15 mm



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5001387	4051661032424	3
A1300 Batteria per BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Graffatrice e chiodatrice a batteria, ideale per lavori domestici e fai-da-te. Funzionamento a batteria per una totale libertà di movimento. Perfetta per l'uso quotidiano e per l'applicazione, per esempio di fogli isolanti, materiali termo-acustici, carte catramate o listelli di legno sottili.

- Batteria agli ioni di litio da 7,2 V con elevate prestazioni.
- Spara oltre 1300 punti per carica completa
- 90 minuti di tempo di ricarica
- Design ergonomico, perfettamente equilibrata e con impugnatura gommata
- Potenza di sparo regolabile
- Sensore di sicurezza per prevenire spari accidentali
- Caricatore bivalente per graffe e chiodi
- 2 anni di garanzia

E-Tac



Chiodo
15 mm



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001697	4051661041075	5

Leggera e maneggevole fissatrice elettrica per tutte le semplici necessità della casa. Ideale per pannelli leggeri, coibentazioni ed imbottiture, tele, stoffe, plastiche, carte e cartoni.

- Design ergonomico
- Sensore di sicurezza sul frontalino per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 2 anni di garanzia

R553



Chiodo
15–20 mm



Graffa
8–20 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	10642901	7313466429012	5
Valigetta con graffe incluse	10642912	7313466429128	2

PRO

Potente, robusta e concepita per fornire alte prestazioni e lunga durata a utenti professionali. Ideale per tappezzerie di mobili, divani, teloni, tessuti di vario genere, pelli e materiali isolanti.

- Regolazione automatica della potenza di sparo tramite il sistema Focused Power – maggiore la pressione maggiore la potenza di sparo
- Frontalino removibile senza l'uso di utensili in modo da poter risolvere rapidamente possibili inceppamenti.
- Sistema anti rinculo
- Grilletto di sicurezza
- Cavo elettrico da 3 mt
- 2 anni di garanzia

BTX553



Chiodo
15–20 mm



Graffa
8–20 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001509	4051661037702	5
Valigetta*	5001506	4051661037672	3

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per fissare materiali come tessuti, pelle, legno, plastica, cartone, gomma e tessuti sintetici. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

- Per punti a filo sottile n. 53, 8–20 mm e chiodi a testa piatta 18Ga n. 8, 15–20 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
- Forza motrice regolabile con sei impostazioni
- Indicatori di carica a LED
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatteria e 300 punti

BTX530



Chiodo
15 mm



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000128	4051661002755	3
A1300 Batteria per BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Questa fissatrice a batteria multi funzione è l'ideale per tutti i lavori in casa e fuori che richiedono la massima autonomia e libertà di movimento. Ideale per gli usi di tutti i giorni come la ricopertura di mobili con tessuti ed imbottiture, fissaggio di tele, teloni, plastiche impermeabilizzanti ed isolanti termoacustici.

- Batteria da 7,2 V agli Ioni di Litio con alte prestazioni con ricarica rapida e lunga autonomia
- Spara oltre 1300 colpi con una sola carica
- Design ergonomico con inserti in gomma e perfetto bilanciamento
- Regolazione di potenza
- Sensore di sicurezza automatica in punta per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 2 anni di garanzia

BTX10



Graffa
4–10 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001497	4051661037566	5

Fissatrice compatta a batteria progettata per punti metallici a filo sottile con lunghezza della gamba da 4 a 10 mm, ideale per rivestire mobili, fissare tessuti, appendere poster ecc. Grazie all'esclusivo sistema di sparo, i punti vengono sparati nell'esatto istante in cui si preme il grilletto, senza il ritardo tipico delle normali graffiatrici elettriche.

- Per punti metallici a filo sottile n. 53, 4-10 mm
- Quick Fire System™: sparo immediato, senza ritardo
- Impugnatura morbida ed ergonomica
- Frontale piatto per l'uso vicino alle pareti
- Batteria agli ioni di litio integrata: tempo di ricarica 100 min
- Cavo micro-USB per la ricarica incluso
- Sensore di sicurezza per proteggere da spari accidentali
- Leggera
- Garanzia di 2 anni

E100



Chiodo
15 mm



Graffa
6–14 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001699	4051661041099	5

Leggera e maneggevole fissatrice elettrica per tutte le semplici necessità della casa. La E100 è ideale per il fissaggio di tappezzerie, tappeti, tessuti pesanti e delicati, pelli, moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- Design ergonomico
- Sensore di sicurezza sul frontalino per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

Rivestimenti
Pannelli di legno
Battiscopa
Tessuti



FISSATRICI PNEUMATICHE PER GRAFFE E CHIODI

Quando serve un fissaggio veloce, potente e preciso, le fissatrici pneumatiche Rapid offrono sempre i risultati migliori. I nostri prodotti affidabili e potenti rendono il lavoro facile.

Ogni modello offre alte prestazioni consentite da una struttura leggera ma molto resistente, un ottimo bilanciamento e un'impugnatura ergonomica e gommata. La gamma Rapid comprende modelli ideali a coprire la maggior parte delle esigenze di copertura e montaggio legno.



PB161



Chiodo
32-64 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000104	4051661001857	2

Potente e precisa, la PB 161 è una chiodatrice pneumatica di tipo professionale per utilizzi intensivi ed importanti come il fissaggio di pavimenti in legno, balconi, terrazze, staccionate e griglie oltre che per infissi e mobili.

- Per chiodi No. 32, 32-64 mm
- Spara chiodi fino a 64 mm
- Grilletto con funzione sequenziale
- Caricatore inclinato di 34° che permette accesso in zone difficili
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Frontalino con sistema di disinceppamento rapido
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 chiodi da 50mm



PMP171



Micro-Pin
15-35 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5001345	4051661031465	5

Micro spillatrice pneumatica professionale, progettata per lavori di precisione e invisibili con spilli 23 Ga. Ideale per lavori professionali su porte e finestre, battiscopa, pannelli in cartongesso, pannelli in legno chiaro e finiture decorative.

- Funziona con microspilli 23 Ga fino a 35 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico aria regolabile a 360° - mantiene la polvere lontana dalla superficie di lavoro
- Corpo in alluminio leggero e resistente
- Sistema di caricamento rapido
- Impugnatura confortevole
- Include chiavi e 500 microspilli da 25 mm
- 2 anni di garanzia



PBS151



Chiodo
15-50 mm



Grafia
20-40 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000103	4051661001840	4

Offre precisione potenza e versatilità, la PBS151 è una fissatrice Dual professionale che può utilizzare graffe a dorso stretto e chiodi per funzioni di fissaggio di pannellature, mobili, grigliati, strutture in legno, carpenterie leggere, fondi di armadi e cassetti.

- Per graffe a dorso stretto No. 90, 20-40 mm e chiodi No. 8, 15-50 mm
- Spara graffe fino a 40 mm e chiodi fino a 50 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Sistema di caricamento rapido
- Impugnatura in gomma
- Caricatore doppia funzione graffe strette e chiodi
- Include chiavi + 200 graffe da 25 mm + 200 chiodi da 50mm.

PS141



Graffa
6-16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000095	4051661001758	5

Professionale, potente e precisa graffatrice professionale con becco allungato. Ideale per lavori intensi e professionali di tappezzeria e ricopertura mobili.

- Per graffe No. 12, 6-16 mm
- Spara graffe per uso industriale fino a 16 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Basso consumo di aria < 0,3l
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio e dimensioni compatte per massima resistenza e maneggevolezza
- Becco allungato per maggiore precisione
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia

PB131



Chiodo
15-50 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000054	4051661000607	4

Chiodatrice pneumatica professionale per lavori intensivi e di fissaggio pannelli, cornici, infissi, modanature.

- Per chiodi No. 8, 15-50 mm
- Spara chiodi fino a 50 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 chiodi da 30mm.
- 2 anni di garanzia

PBS121



Chiodo
15-30 mm



Graffa
12-30 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000053	4051661000591	4

Concepita per utilizzatori non professionali ma molto esigenti. Ideale per il fissaggio di fondi di armadi e cassetti, il montaggio di grigliati e di mobili per esterno ma anche piccoli lavori di carpenteria e di montaggio legno in genere.

- Per graffe a dorso stretto No. 606, 12-30 mm e chiodi No. 8, 15-30 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Basso consumo di aria < 0,8l
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento e frontalino con sistema di disinseppimento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Caricatore doppia funzione graffe strette e chiodi
- Include chiavi + 200 graffe da 25 mm + 200 chiodi da 25mm
- 2 anni di garanzia

PS111



Grafia
6-16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000052	4051661000584	5

Graffatrice pneumatica ideale per lavori impegnativi con materiali isolanti, impermeabilizzanti e di copertura in genere.

- Per graffe piatte No. 140, 6-16 mm
- Spara graffe a filo piatto fino a 16 mm ideali per fissare materiali isolanti
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Becco allungato per maggiore precisione
- Basso consumo d'aria <0,3lt
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia

PS101



Grafia
6-16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5000051	4051661000577	5


Graffatrice pneumatica ad alte prestazioni ideale per fissare tappezzerie su mobili, tessuti, pelli, carte, plastiche ecc.

- Per graffe a filo fine No. 53, 6-16 mm
- Spara graffe a filo fine fino a 16 mm ideali per decorazioni e rinnovamenti
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Becco allungato per maggiore precisione
- Basso consumo d'aria <0,3lt
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia


GUIDA ALLA SCELTA DI GRAFFE E CHIODI

Scegliere la giusta graffa e chiodo per il giusto lavoro e prodotto - la nostra guida facilita la scelta del tipo di punto adeguato alle tue necessità. Stampate su ogni fissatrice Rapid trovi le informazioni necessarie per poter ritrovare sempre le giuste graffe e i giusti chiodi anche quando l'imballaggio non ci sarà più.

In questa pagina trovi le indicazioni su come determinare la corretta lunghezza del punto. La tavola sottostante contiene informazioni sulle dimensioni dei differenti chiodi o graffe. Sulle tre pagine successive trovi anche una tabella che indica su quali fissatrici Rapid o anche di altre marche i diversi tipi di graffe e chiodi possono essere utilizzati.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Scegli al giusta lunghezza del punto

Lo spessore ed il tipo di materiale da fissare determinano la lunghezza dei punti da usare.



Regola standard

La graffa deve essere lunga 3 volte lo spessore del materiale da fissare. Aggiungi altri 5 mm per il chiodo.



Legni e materiali duri

In caso di fissaggio su legni duri, è sufficiente che la graffa sia lunga il doppio del materiale da fissare mentre il chiodo deve essere lungo tre volte.



Fissaggio di materiali sottili o fogli

Per il fissaggio di materiali in fogli sottili l'ideale è che la graffa sia 4 mm più lunga del materiale da fissare oppure si può usare un chiodo a testa larga almeno 6 mm più lungo dello spessore da fissare.

TABELLA DI COMPATIBILITA'

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm	
MT16N		8-16 mm	
		15 mm	
PT8		4-8 mm	
PT10		4-10 mm	
PT14		6-14 mm	
		15 mm	
TT14		6-14 mm	
TT18		8-20 mm	
TT26		15-25 mm	
Tacker14		4-14 mm	

LUX

101262		6-16 mm	
101263		8-12 mm	
		12-14 mm	
101264/195093		6-10 mm	
118043/398258		6-12 mm	
118046		18-25 mm	
118047/398260		18-30 mm	
118048		18-30 mm	
195000		4-10 mm	
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm	
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm	
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm	
195040		6-14 mm	
		15 mm	
195050/101266		4-6 mm	
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm	
198101/101272		6-14 mm	
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm	
		15 mm	

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm	
		15 mm	
LKT 30/ME30		15-30 mm	
LKT Mod. 13		8-14 mm	
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm	
LKT Mod. 50F		6-14mm	
LKT Mod. 53		10-20 mm	
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm	
M 77		9-11 mm	

M 88		12-14 mm	
MART 13		4-6 mm	
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm	
ME50F - 110V		6-14 mm	
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm	
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm	
		15 mm	
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm	
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm	
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm	
		15 mm	
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm	
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm	
		6-14 mm	
ROMA 10		4-10 mm	
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm	
TECNICA 14 Mod. 53.14		8-14 mm	

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm	
---------------	---	----------	--

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm	
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm	

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm	
J-02 AL		6-14 mm	
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm	
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm	
		4-6 mm	
J-11		4-8 mm	
J-13		4-10 mm	
J-15/J-25		4-10 mm	
		6-14 mm	
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm	
J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm	
		6-14 mm	
		15 mm	
J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm	
J-18		6-18 mm	
J-19 EHG		6-14 mm	
J-19S		9-11 mm	
J-19L		10-14 mm	
J-022		4-6 mm	

J-033		4-10 mm	
J-044		6-12 mm	
J-50/J-150/J-550		6-14 mm	
		15 mm	
J-51/J-151/J-551		6-14 mm	
		15 mm	
J-055		6-14 mm	
J-58 Trig		4-14 mm	
J-021 H		4-6 mm	
J-031 G, J-032		6-10 mm	
J-102 A		6-14 mm	
J-120/J-214 EA		6-14 mm	
J-145		8-18 mm	
J-155/J-155 A		8-18 mmw	
		12-18 mm	
J-165 EC		15-25 mm	
J-165 EAD		8-20 mm	
		15-20 mm	
J-171/J-172 A		18-30 mm	
J-219 AKKU		8-18 mm	
		12-18 mm	
J-230 AKKU		12-18 mm	
J-316 A		6-16 mm	
J-328 EC		15-25 mm	

Prebena

1XR-A16		4-16 mm	
2XR-ES40		15-40 mm	
2XR-J50		15-50 mm	
DNPF16		6-16 mm	
HFPF14		9-14 mm	
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm	
HFVZ10		6-10 mm	
HP-J/VX16		6-16 mm	
HPPF14		6-14 mm	
HPVZ08		6-8 mm	
HTVX08		6-8 mm	

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm	
A11		6-10 mm	
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm	
181EL		15-35 mm	
53EL		6-14 mm	

CT45		8-10 mm
CT60		12-14 mm 10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M		4-8 mm 4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm 15 mm
Z3 3in1 - 53L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 4in1		8-14 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm
DUO35		15-35 mm 15-35 mm
DUO50		18-40 mm 20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10		6-12 mm 6-15 mm
MS20		6-12 mm 12-14 mm
MS30		6-12 mm 15 mm
		15 mm
MS40		6-12 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm
MS100-MS110		4-10 mm 4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm 15 mm

MS500B/ES230		6-14 mm 15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4		6-10 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540		6-14 mm 15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker		6-14 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm
FATMAX® 5in1 Electric		6-14 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm 15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120		4-10 mm 4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250		6-14 mm 15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1		15-35 mm 15-50 mm
		6-14 mm 6-14 mm
TR75 FATMAX		6-8 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm
TR400 FATMAX		4-14 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm

TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+		6-14 mm 15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+		15-25 mm 15-25 mm
ET 20		8-20 mm 15-20 mm

Per trovare altri prodotti, si prega di consultare la nostra guida digitale per le graffe.





GRAFFE E CHIODI

Uno degli aspetti più importanti per soddisfare le richieste dei clienti è essere in grado di offrire utensili di fissaggio perfetti. Un altro elemento altrettanto cruciale è essere in grado di fornire il tipo giusto di graffette o chiodi per tutti i lavori. In Rapid siamo esperti in entrambi i casi e comprendiamo anche l'importanza della qualità delle graffette e dei chiodi.

La nostra gamma di prodotti è la più ampia sul mercato e per ottenere i migliori risultati finali possibili, consigliamo sempre di utilizzare graffette e chiodi originali Rapid. L'utilizzo di graffette di dimensioni sbagliate o di qualità inferiore può causare l'inceppamento e il malfunzionamento dell'utensile.



GRAFFE A FILO PIATTO PER LAVORI EDILI E DI ISOLAMENTO

Queste graffe a filo piatto di alta qualità si caratterizzano per avere una superficie di tenuta più ampia che le rende ideali per fissare materiali per isolamento, plastiche sottili, carte ma anche cartoni, tappeti e guaine impermeabilizzanti. Fatte con un filo di altissima qualità, con una geometria perfetta per migliorare la penetrazione, sono anche zincate per proteggerle dalla ruggine. Disponibili anche in acciaio.

140/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
140/6 mm	Zincati	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Zincati	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Zincati	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Zincati	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Zincati	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Zincati	2000	5000091	4051661001703	5



140/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
140/6 mm	Zincati	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Zincati	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Zincati	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Zincati	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Zincati	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Zincati	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Acciaio INOX	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Zincati con punte divergenti	650	40109576	3221631095761	5



140/Scatola grande PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
140/6 mm	Zincati	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Zincati	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Zincati	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Zincati	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Zincati	5000	11915611	7313469140105	15



140/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
140/6 mm	Zincati	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Zincati	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Zincati	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Zincati	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Zincati	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Acciaio INOX	2000	11910733	7313469140112	5



GRAFFE A FILO FINE PER APPLICAZIONI LEGGERE E DECORAZIONI

Queste graffe di alta qualità a filo fine sono ideali per fissare tessuti. Sono poco visibili, non danneggiano le fibre e sono anche la perfetta soluzione per etichettare. Fatte con un filo di altissima qualità, con una geometria perfetta per migliorare la penetrazione, sono anche zincate per proteggerle dalla ruggine. Disponibili anche in acciaio.

13/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
13/6 mm	Zincati	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Zincati	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Zincati	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Zincati	5000	40303082	7313463030822	5



13/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
13/4 mm	Zincati	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Zincati	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Zincati	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Zincati	1100	40109521	3221631095211	5



13/Scatola grande PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
13/4 mm	Zincati	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Zincati	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Zincati	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Zincati	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Zincati	5000	11850500	7313469013102	25



13/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
13/4 mm	Zincati	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Zincati	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Zincati	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Zincati	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Zincati	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Acciaio INOX	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Acciaio INOX	2500	11835626	7313469013126	5



53/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53/6 mm	Zincati	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Zincati	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Zincati	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Zincati	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Zincati	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Zincati	2400	5000202	4051661007989	5



53/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53/4 mm	Zincati	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Zincati	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Zincati	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Zincati	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Zincati	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Zincati	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Zincati	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Zincati	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Acciaio INOX	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Acciaio INOX	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Acciaio INOX	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Acciaio INOX	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Zincati	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Zincati	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Zincati	2130	5000743	4051661023170	5



53/Scatola grande PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53/4 mm	Zincati	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Zincati	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Zincati	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Zincati	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Zincati	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Zincati	5000	11860410	7313468604103	25



53/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53/6 mm	Zincati	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Zincati	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Zincati	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Zincati	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Zincati	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Acciaio INOX	2500	23808000	7313468080006	10





GRAFFE PER CAVI A BASSO VOLTAGGIO

Il dorso curvo, il filo zincato, piatto e robusto rende queste graffe idonee al fissaggio di cavi a bassa tensione (fino a 50Volt) come cavi telefonici, HiFi, dati, antenna, allarme ecc. Le punte acuminate e divergenti offrono migliore penetrazione e migliore tenuta.

28/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
28/9 mm	Zincati	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Zincati	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Zincati	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Zincati, Bianchi	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Zincati, Bianchi	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Zincati, Bianchi	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
36/10 mm	Zincati, Superstrong	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Zincati, Superstrong	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Zincati, Superstrong	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Zincati	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Zincati	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Zincati	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Zincati, Bianchi	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
36/12 mm	Zincati	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Zincati	864	40109627	3221631096270	5



7/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
7/12 mm	Zincati	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Zincati	960	40109524	3221631095242	5





GRAFFE A DORSO STRETTO

La soluzione giusta per fissare materiali rigidi e resistenti e quando gli spessori sono rilevanti. Queste graffette di alta qualità dalla geometria perfetta sono realizzate con un filo zincato ad alte prestazioni robusto e resinato. Queste graffette sono ideali per il fissaggio di materiali rigidi come listelli, pannelli, fondi di cassette ed armadi, cornici, bordi, ecc. La resinatura del filo migliora sia la penetrazione che la tenuta.

606/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
606/12 mm	Zincati; Resinati	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Zincati; Resinati	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Zincati; Resinati	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Zincati; Resinati	3600	40303096	7313463030969	5



606/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
606/12 mm	Zincati; Resinati	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Zincati; Resinati	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Zincati; Resinati	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Zincati; Resinati	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Zincati; Resinati	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Zincati; Resinati	600	40109532	3221631095327	5



606/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
606/18 mm	Zincati; Resinati	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Zincati; Resinati	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Zincati; Resinati	4000	466301040	4004073000574	6





GAMMA DI SERVIZIO

Rapid fa un punto di orgoglio di poter essere il fornitore di riferimento per tutte le necessità di aggraffaggio che il nostro rivenditore ed il suo utente finale possano avere. Per questo motivo la nostra offerta comprende una vastissima serie di graffette realizzate con i migliori acciai e le più avanzate tecniche di produzione anche per le graffatrici non di marca Rapid esistenti sul mercato mondiale. Con questo assortimento a disposizione il nostro rivenditore può fornire un servizio completo per la totale soddisfazione della sua clientela anche se non usa graffatrici Rapid.

12/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
12/6 mm	Zincati	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Zincati	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Zincati	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Zincati	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Zincati	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Zincati	5000	40100522	3221631005227	16



- Graffe zincate TIPO 80 a dorso ampio filo forte e robusto
- Ideali per il fissaggio di tappezzerie, pelli e tappeti

53F/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53F/6 mm	Zincati	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Zincati	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Zincati	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Zincati	648	5000558	4051661018718	5



- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Novus

958/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
958/8 mm	Zincati	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Zincati	1600	40109543	3221631095433	5



- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Esco e Novus

970/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
970/6 mm	Zincati	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Zincati	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Zincati	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Zincati	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Zincati	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Zincati; Punta divergenti	672	40109599	3221631095990	5



- Graffe a filo piatto zincate
- Specifiche per graffatrici Black & Decker

BMN/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
BMN/6 mm	Zincati	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Zincati	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Zincati	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Zincati	1080	40109559	3221631095594	5



- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Bosch, Metabo and Novus


90/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
90/20 mm	Zincati; Resinati	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Zincati; Resinati	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Zincati; Resinati	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Zincati; Resinati	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Zincati; Resinati	1500	5000127	4051661002489	5



- Graffe zincate, robuste, a dorso stretto ed alte prestazioni
- Utilizzate dalla fissatrice pneumatica Rapid PBS151
- La resinatura del filo migliora sia penetrazione che la tenuta.



CHIODI E SPILLI

Questi chiodi sono generalmente zincati e sicuramente di alta qualità. Sono molto versatili e sono utilizzati da moltissimi tipi di chiodatrici sul mercato. Utili per molte funzioni di finitura e di montaggio come fissaggio di cornici, pannelli, perline, battiscopa e coprifili ecc. Geometria precisa per penetrazione perfetta. Disponibili anche senza testa e in acciaio INOX.

8/Scatola grande appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/15 mm	Zincati	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Zincati	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Zincati	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Zincati	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Zincati	2800	5000186	4051661007453	5



8/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/15 mm	Zincati	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Zincati	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Zincati	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Zincati	1000	40109536	3221631095365	5



8/Scatola grande PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/15 mm	Zincati	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Zincati	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Zincati	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Zincati	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Zincati	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Zincati	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Zincati	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Zincati	5000	40100537	3221631005371	6



8/2M Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/15 mm	Zincati	2000	5000811	4051661024122	10



8/1M Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/30 mm	Acciaio INOX	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Acciaio INOX	1000	40303067	7313463030679	36



9/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
9/15 mm	Zincati	1000	40109538	3221631095389	5



- Spilli senza testa, permettono fissaggi quasi invisibili.
- Fatti con filo ad alte prestazioni lavorato con la massima precisione.
- Sono la soluzione ideale per il fissaggio di cornicette decorative, coprifili ecc.
- Geometria precisa per penetrazione perfetta.

16/Scatola piccola appendibile



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
16/14 mm	Zincati	990	40109554	3221631095549	5



- Chiodi zincati di filo robusto.
- Per fissaggio di pannelli e cornicette.
- Geometria precisa per penetrazione perfetta.
- Progettata specificamente per l'uso con utensili Black & Decker.

23P/Scatola PRO



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
23P/15 mm	Zincati	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Zincati	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Zincati	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Zincati	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Zincati	10000	5001362	4051661031656	10

- Microspilli tipo Ga 23. Qualità professionale
- Progettati per fissaggi invisibili.
- Realizzati in acciaio zincato extra sottile con taglio di precisione.
- Ideale per le applicazioni di finitura che richiedono estrema precisione come modanature sottili, finestre e cornici per porte, coprifili mobili, battiscopa e finiture decorative.

32/Scatola PRO




Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
32/32 mm 34°	Zincati; Resinati	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Zincati; Resinati	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Zincati; Resinati	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Zincati; Resinati	1000	40104410	3221631044103	10

- Chiodi zincati, robusti dalle prestazioni molto elevate. In banda con inclinazione di 34° e testa a D.
- Ideali per applicazioni di montaggio legno quali listellature, parquet, grigliati casse cornici e piccola carpenteria in genere.
- Lo stelo resinato favorisce la penetrazione nel legno e aumenta la resistenza all'estrazione.
- La punta cesellata favorisce la penetrazione.

Ideale per:

Riparazioni
Installazione
Decorazioni
Artigianato



INCOLLAGGIO



Una buona incollatrice può fare la differenza tra un lavoro ben fatto e risultato mediocre. Ad esempio, una pistola incollatrice Rapid non gocciola e non si ostruirà mai con residui di colla vecchia.

Gli ambiti di utilizzo sono molteplici e, passando da un tipo di stick di colla all'altro, è possibile utilizzare la stessa pistola incollatrice per incollare un'ampia varietà di materiali.

Le nostre pistole incollatrici si riscaldano rapidamente, riducendo al minimo il tempo di attesa prima di iniziare a lavorare e rappresentano una delle linee di pistole incollatrici più forti del mercato per qualsiasi tipo di uso o applicazione. Progettate ergonomicamente, facili da usare e disponibili in versione elettrica con cavo o a batteria.

PRO

EG360



Capacità di estrusione
Fino a 1800 g/ora



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5000328	4051661011689	5

Per uso professionale. Dotata di un elemento riscaldante ad alta affidabilità da 300 W che arriva a fornire fino a 1800 grammi di colla fusa per ora. Potente precisa ed affidabile

- 1800 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 300 W
- Tempo di riscaldamento 1 minuto a 130 °C, 3 minuti a 210°C
- Temperatura regolabile 120-230 °C
- Step base di temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.5 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 2,5mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia

EG340



Capacità di estrusione
Fino a 1400 g/ora



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5000327	4051661011672	5

Per uso professionale. Dotata di un elemento riscaldante ad alta affidabilità da 220 W che arriva a fornire fino a 1400 grammi di colla fusa per ora. Potente precisa ed affidabile

- 1400 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 220 W
- Tempo di riscaldamento 1 minuto a 130 °C, 3 minuti a 210°C
- Temperatura regolabile 120-220 °C
- Step base di temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.0 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 2,5mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia

EG320



Capacità di estrusione
Fino a 1000 g/ora



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola PRO	5000326	4051661011665	5
Valigetta con stick di colla	5001480	4051661036934	5

Incollatrice professionale leggera, maneggevole ed adatta a lavori continuativi. Pratica da usare grazie al design compatto ed al perfetto bilanciamento. Ideale per tutti i professionisti che puntano sull'affidabilità prima che sulla potenza.

- 1000 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 120 W
- 4 min di riscaldamento
- Temperatura: 195 °C auto-regolata
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.0 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 1.75mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia



BGX500



Capacità di estrusione

Fino a 900 g/ora



Colla

Ø12 mm

Incollatrice senza filo alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Dotata di sistema di regolazione del flusso di colla, riscaldamento rapido in 3 minuti e ugelli intercambiabili per lavori di precisione. Ideale per decorare, fissare cavi o lavori dove non si può essere limitati da cavi di alimentazione.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- 900 g/h di capacità di estrusione di colla
- 3 min di tempo di riscaldamento
- Fino a 2,5 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- Esclusivo regolatore del flusso di colla
- Grilletto e impugnatura soft-grip
- Ugello intercambiabile
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 4 stick di colla

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001517	4051661037788	5
valigetta*	5001514	4051661037757	5

EG280



Capacità di estrusione

Fino a 600 g/ora



Colla

Ø12 mm

Incollatrice ad alte prestazioni con poco da invidiare alle professionali. Grilletto a 4 dita, ugello intercambiabile e doppio elemento riscaldante: capace di estrarre fino a 600 grammi di colla per ora. Capace di affrontare qualsiasi sfida.

- 600 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3 min di riscaldamento
- Grilletto e impugnatura gommati
- Gommatura della scocca superiore per proteggere dal calore
- Ugello intercambiabile
- Supporto fisso ad alta stabilità
- 3 anni di garanzia

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001708	4051661041181	5

BGX300



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta con 6 stick di colla batteria e caricabatterie	40303135	7313463031355	3
A300 Batteria per BGX300 7,4V	40303077	3221633030777	20

Goditi la massima libertà di movimento a versatilità di uso con questa incollatrice a batteria agli ioni di litio. Concepita per lavori di precisione in qualsiasi situazione

- Fino a 60 minuti di autonomia di lavoro senza cavi.
- Tecnologia di riscaldamento a basso consumo brevettata
- Batteria agli ioni di litio
- 3-6 minuti di tempo di riscaldamento
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Impugnatura ergonomica e grilletto morbido
- Supporto basculante per la massima flessibilità d'uso
- 2 anni di garanzia

CG270



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001707	4051661041174	5
Valigetta con 10 stick di colla	5001445	4051661035715	5

Ideale per una grande varietà di utilizzi in casa e fuori. Viene utilizzata in alcuni casi anche da professionisti che desiderano essere liberi da cavi per brevi lavori in posizioni difficili.

- 350 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3 min di riscaldamento
- Cavo staccabile, 7min di autonomia per lavorare in libertà
- Grilletto e impugnatura gommati
- Ugello intercambiabile
- Supporto basculante
- 3 anni di garanzia

EG212



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001706	4051661041167	5
Scatola con 24 stick di colla	5001709	4051661041198	5

Per tutte le veloci riparazioni e decorazioni di casa, questa incollatrice di ottima qualità e con design ergonomico è la soluzione ideale.

- 250 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3-6 min di riscaldamento
- Grilletto gommato per un migliore comfort
- Supporto basculante
- 2 anni di garanzia

EG111



Colla
Ø12 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola con 24 stick di colla (500g)	5001710	4051661041204	5

Kit che include incollatrice e 500 grammi di colla trasparente universale. Ideale per tutte le riparazioni e decorazioni di casa.

- 200 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 10 min di riscaldamento
- Supporto basculante
- Include incollatrice e 500 grammi di colla trasparente universale.
- 2 anni di garanzia



BGX7



Colla
Ø7 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001703	4051661041136	5

Pistola per colla a batteria, ideale per decorazioni e piccole riparazioni. Funziona continuamente per 30 minuti senza ricarica e si riscalda in soli 20 secondi. Alimentata da una batteria da 3,6 V, che si può ricaricare tramite la sua pratica porta micro-USB.

- Per stick di colla da 7 mm
- Capacità di estrusione 150 g di colla per ora
- Funziona fino a 30 minuti senza ricarica
- Si riscalda in soli 20 secondi
- Indicatore luminoso "pronta all'uso"
- Funzione di stand-by automatico che allunga l'autonomia
- Caricatore con cavo e spinotto micro-USB (incluso)
- 2,5 ore di ricarica
- Supporto basculante
- 2 anni di garanzia



EG Point



Colla
Ø7 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001702	4051661041129	5

Piccola ma affidabile e di grande valore. Incollatrice per lavori di precisione con ugello con punta fine.

- 80 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 5 min di riscaldamento
- La funzione cordless permette la massima flessibilità e praticità d'uso
- Per piccoli lavori di precisione
- Supporto integrato
- 2 anni di garanzia



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001704	4051661041143	5

Incollatrice a forma di penna con impugnatura gommata e grilletto lungo per un incollaggio fluido e preciso e un elevato controllo quando si lavora su parti difficili o dettagliate. Si riscalda in soli 60 secondi ed è dotata di un supporto stabile.

- Si riscalda in soli 60 secondi
- Forma a penna per un'elevata precisione
- Spia di accensione
- Cavo lungo 2 m
- Pratico supporto con vaschetta raccogli gocce in silicone inclusa
- Garanzia di 2 anni



EG130



Colla
Ovale

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001705	4051661041150	5

Pratica e divertente incollatrice a bassa temperatura (130 °C) per la casa e la scuola. Ideale per lavorare su materiali sensibili al calore.

- 80 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 5 min di riscaldamento
- Bassa temperatura 130 °C per materiali sensibili al calore.
- Supporto integrato
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI



MORSETTI A MOLLA

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001716	4051661041266	5

Set da 5 pezzi di mini morsetti a molla progettati per tenere saldamente in posizione le parti durante l'incollaggio o il fissaggio.

- Ampiezza di presa fino a 35 mm
- Set da 5 pezzi
- Superficie di presa regolabile per una presa salda
- Piccoli ma molto resistenti
- Impugnature gommate



MINI MORSETTI A DA FALEGNAME

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001717	4051661041273	5

Set da 3 pezzi di mini morsetti da falegname per il serraggio fino a 100 mm. Ideali per piccoli lavori in casa o progetti di artigianato.

- Ampiezza di serraggio fino a 100 mm
- Set da 3 pezzi
- Veloce da applicare e rilasciare
- Facile passaggio al sistema di serraggio inverso
- Impugnature morbide



TAPPETINO IN SILICONE

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001715	4051661041259	5

Tappetino in silicone antiaderente da 20 cm x 20 cm per proteggere la superficie di lavoro dalle gocce di colla.

- 200 x 200 mm
- Facile da pulire e riporre
- Realizzato in silicone di alta qualità



INSTALLAZIONE

Questi stick di colla da 12 mm assicurano un incollaggio di qualità grazie all'alta percentuale e qualità delle resine contenute e sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni di installazione. Per un risultato ideale utilizzare la colla specifica per i materiali da fissare come legno, tessuto / pelle, ceramica o PVC / cavi. Disponibili anche versioni universali trasparente e bianca per incollaggi generici. Fornita in master pack da 48 stick lunghi ideali per lavori su grandi superfici e che richiedono un'elevata quantità di colla.



Legno



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Per legno, carta, cartone e derivati
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



Tessuto e pelle



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Per tessuti, pelle e altri materiali fibrosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



PVC e cavi



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Per PVC, cavi e numerosi materiali plastici
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



Ceramica



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Per ceramica, piastrelle, maiolica, porcellana e altri materiali porosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi

Trasparente universale



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla trasparente
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi

Bianco universale



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla bianca
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



FISSAGGI E RIPARAZIONI

Questi stick di colla da 12 mm assicurano un incollaggio di qualità grazie all'alta percentuale e qualità delle resine contenute e sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio e riparazione a casa. Per un risultato ideale utilizzare la colla specifica per i materiali da fissare come legno, tessuto / pelle, ceramica o PVC / cavi. Disponibili anche versioni universali trasparente e bianca per incollaggi generici. Si può scegliere la confezione con stick corti per passare più rapidamente da un tipo o colla a un altro oppure con stick lunghi per lavori che richiedono maggiore quantità di colla da applicare velocemente.

Legno



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Per legno, carta, cartone e derivati
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Tessuto e pelle



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	5001416	4051661034299	10

- Per tessuti, pelle e altri materiali fibrosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

PVC e cavi



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10

- Per PVC, cavi e numerosi materiali plastici
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Ceramica



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10

- Per ceramica, piastrelle, maiolica, porcellana e altri materiali porosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Trasparente universale



Colla
Ø12 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla trasparente
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Bianco universale



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla bianca
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm



Nero universale



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5000211	4051661008276	10

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla nera
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: nero



DECORAZIONI

Questi stick di colla sono la soluzione perfetta per progetti di decorazione, piccolo artigianato e tutte quelle attività che richiedono un tocco leggero e delicato ma comunque un fissaggio di qualità. Gli stick di colla da 7 mm sono ideali per lavori di precisione poiché offrono un controllo perfetto dell'applicazione della colla. Disponibili in versione universale trasparente e in diversi colori anche glitterati. Gli stick di colla ovali lavorano a bassa temperatura e sono progettati per materiali sensibili al calore. Sono disponibili in versione universale trasparente e colorati glitter.

Glitter



Glue
Ø7 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø7 x 90 mm B/R/N	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm V/R/B	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e artigianato
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un colore all'altro
- Colori: glitter bianco, rosa e nero
- Colori: verde, rosso e blu glitter

Decorazione



Glue
Ø7 mm

Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø7 x 90 mm B/C/BC/BS/N	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm C/G/VC/VS/BN	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e artigianato
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un colore all'altro
- Colori: bianco, ciclamino, azzurro, blu scuro e nero
- Colori: ciliegia, giallo, verde chiaro, verde scuro, blu navy

Trasparente universale



Glue
Ø7 mm



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10
Ø7 x 90 mm busta appendibile		250 g	57002006	3221630101098	20

- Perfetto per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e piccole riparazioni
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colore: trasparente



Glitter



Glue
Oval



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Oval x 94 mm V/R/B	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm A/O	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfetti per lavorare su materiali sensibili al calore
- Stick di colla ovali
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colori: glitter verde, rosso e blu
- Colore: glitter argento e oro



Trasparente universale



Glue
Oval



Dimensioni	Pezzi	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Oval x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfetti per lavorare su materiali sensibili al calore
- Stick di colla ovali
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colore: trasparente

COLLE TECNICHE

Questi stick di colla permettono incollaggi di alta qualità grazie alle resine superiori e componenti che li rendono adatti ad un uso professionale. Disponibili in pratiche confezioni da 1kg, 2,5kg o 10kg ideali per applicazioni professionali e industriali.



Assemblaggio



Colla
Ø12 mm

PRO

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali di assemblaggio legno, sughero, cartone, pelli e tessuti.
- Stick da 12 mm.
- Colore: Miele
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



Carrozzeria



Colla
Ø12 mm

PRO

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore automotive
- Stick da 12 mm.
- Colore: Nero
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-84 °C
- Tempo aperto: 25 sec
- Tempo di bloccaggio: 15 sec

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



GEN-T



Colla
Ø12 mm

PRO

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni anche professionali su carta, cartone, tessuti, legno e derivati.
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C
- Temperatura di rammollimento: 81-84 °C
- Tempo aperto: 60 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



LT



Colla
Ø12 mm

PRO

- Lavorano a bassa temperatura e sono ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali su materiali delicati che temono la temperatura
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 130-150 °C
- Temperatura di rammollimento: 78-83 °C
- Tempo aperto: 25 sec
- Tempo di bloccaggio: 20 sec

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

PAC



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore imballaggio
- Stick da 12 mm.
- Colore: Crema
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 101-109 °C
- Tempo aperto: 8 sec
- Tempo di bloccaggio: 3 sec

PRO+



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali su materiali difficili come plastiche, metalli, vetro e verniciature
- Stick da 12 mm ad alte prestazioni
- Colore: Giallo miele
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO-B



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



- Ideali per incollaggio di cavi e PVC ma anche per sigillatura di sanitari, piastrelle e laterizi o materiali porosi in genere
- Stick da 12 mm.
- Colore: Bianco
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO-T



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore elettrico e fissaggio di cavi e canaline ma anche materiali fibrosi e porosi in genere
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C
- Temperatura di rammollimento: 81-84 °C
- Tempo aperto: 60 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

ECO-T



Colla
Ø12 mm

Dimensioni	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10
Ø12 x 190 mm	500 g	24941500	7313469415005	20



- Ideale per legno, sughero, pelle, stoffa, materie plastiche, piastrelle e cartone.
- Colla in stick da 12 mm
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C

Ideale per:

Sverniciare
Modellare
Termoretrarre
Scongellare



TERMOSOFFIATORI



Una pistola ad aria calda è un vero strumento multiuso che può aiutarti in un'ampia varietà di attività. Rapid offre di tutto, dalle pistole ad aria calda più semplici per uso domestico e fai da te ai prodotti avanzati con potenza fino a 2200 W.

Tutti i nostri prodotti sono sicuri e facili da usare e, come sempre, l'ergonomia è un fattore chiave come funzionalità e design. Il risultato sono strumenti con un equilibrio perfetto e impugnature che riducono l'affaticamento e migliorano il confort.



RX1000

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001513	4051661037740	5
Valigetta*	5001510	4051661037719	5

Pistola ad aria calda senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Riscalda fino a 550 °C, ideale per modellare la plastica, scongelare tubi o rimuovere etichette. Dispone di uno schermo LCD per il controllo della temperatura, due impostazioni del flusso d'aria e un sistema di sicurezza di rimozione dell'ugello.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Impostazioni della temperatura: 30-550 °C
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Fino a 22 minuti di autonomia con una batteria da 4,0 Ah
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Rimozione sicura degli ugelli caldi
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Base in gomma stabile per la posizione su banco senza mani
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (4,0 Ah) e caricabatterie



R2200-LCD

**2200
Watt**

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001447	4051661035777	5
Valigetta	5001448	4051661035784	5

Pistola ad aria calda professionale per lavori impegnativi e continuativi con schermo LCD, temperatura regolabile con incrementi di 10 °C. Ideale per rimuovere vernici, saldature a stagno e applicazione pellicole per auto. Alta potenza (2200 W), raggiunge i 650 °C in pochi secondi.

- Potenza: 2200 W.
- Impostazioni di temperatura: da 50 a 650 °C (con intervalli di 10°C)
- Flusso d'aria: 250-500 l / min
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Le luci a LED guidano le impostazioni del flusso d'aria e della temperatura
- Potenza molto alta con resistenza ceramica
- Indicatore LED di calore residuo per uno stoccaggio sicuro
- Regolazione elettronica della potenza per la massima precisione di uso
- 3 impostazioni del flusso d'aria
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Impugnatura con protezione della mano
- Ampia e stabile base con inserti in gomma per utilizzo a mani libere
- 2 anni di garanzia



R2200-E

**2200
Watt**

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Pezzi
Scatola	5001343	4051661031403	5
Valigetta	5001353	4051661031557	5

Dalla rimozione di vernice o di plastiche e pellicole adesive alla saldatura a stagno o di materie plastiche Il termosoffiatore R2200-E è un attrezzo sul quale poter sempre fare affidamento anche per professionisti. Con la sua potenza estremamente elevata di 2200 W e la resistenza ceramica, l'R2200-E è la perfetta combinazione tra alte prestazioni, affidabilità e caratteristiche innovative.

- Caratteristiche.
- Potenza: 2200 W
 - Impostazione della temperatura: 60-650 °C
 - Flusso d'aria: 250-500 l / min
 - Le luci a LED guidano il flusso d'aria e le impostazioni della temperatura
 - Grande potenza con riscaldatore ceramico
 - Indicatore LED del calore residuo per stoccaggio sicuro
 - Regolazione elettronica della potenza per la massima precisione
 - 3 impostazioni del flusso d'aria
 - Impugnatura morbida per un elevato comfort
 - Protezione dell'impugnatura
 - Base gommata molto stabile per uso in verticale a mani libere
 - 2 anni di garanzia



R2000

**2000
Watt**

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001342	4051661031397	5
Valigetta	5001352	4051661031540	5

Termosoffiatore efficiente e versatile per risultati eccellenti nella rimozione di vernici, termoretrazione di guaine, modellamento materiali plastici e molti altri lavori. Il controllo della temperatura a 3 stadi è ideale per quasi tutte le aree di applicazione.

Caratteristiche.

- Potenza: 2000 W
- Impostazione della temperatura: 60-600 °C
- Flusso d'aria: 250-500 l / min
- 3 impostazioni del flusso d'aria
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Protezione dell'impugnatura
- Base gommata molto stabile per uso in verticale a mani libere
- 2 anni di garanzia



R1800

**1800
Watt**

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001341	4051661031380	5
Valigetta*	5001350	4051661031526	5

Semplice soffiatore ad aria calda per innumerevoli applicazioni quotidiane in casa e in giardino, come ad esempio: scongelamento di tubazioni, sbloccaggio bulloni e ingranaggi, scioglimento sci e snowboard o perfino l'eliminazione definitiva ed ecologica di erbe infestanti oltre ad altri innumerevoli lavori in casa, in garage ed in giardino

Caratteristiche.

- Potenza: 1800 W
- Impostazioni della temperatura: 300-550 °C
- Flusso d'aria: 250-450 l / min
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Protezione dell'impugnatura
- Base stabile per uso in verticale a mani libere
- 2 anni di garanzia

* include raschietto e 4 ugelli



R1600

**1600
Watt**

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	24359800	7313463598001	4

Per ogni tipo di applicazione casalinga e per lo sport. Ideale per sbrinare, riparare gli sci, rimuovere autoadesivi e vernici

- Potenza: 1600 Watt
- Temperature selezionabili 400-550 °C
- Flusso d'aria 300 l/min
- Modalità "aria fredda"
- Protezione contro il surriscaldamento
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI



Ugello a concentrazione

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ugello a concentrazione 9 mm	24928500	7313469285004	1
Ugello a concentrazione 14 mm	5000207	4051661008115	1

Pratico ugello per concentrare il flusso d'aria in un getto utile per saldare bordi, ammorbidire plastiche in maniera precisa e puntuale rimuovere vernici negli angoli o anche dissaldare.



Ugello con protezione per vetri

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ugello con protezione per vetri 50 mm	212149	7313462121491	1

Ugello a protezione utile per poter concentrare l'azione del calore sulla cornice di una finestra senza danneggiare il vetro oppure su un'area desiderata senza danneggiare quella adiacente. Ideale per rimuovere vernici da infissi senza danneggiare il vetro. Ideale per sverniciare infissi.



Ugello a lama d'aria

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ugello a lama d'aria 45mm	212151	7313462121514	1
Ugello a lama d'aria 75mm	24928700	7313469287008	1

Crea una lama d'aria ideale per quando si lavora su superfici ampie e per rimuovere vernici più velocemente o per sigillare guaine bituminose ammorbidire plastiche o termoretrarre imballaggi.



Ugello a riflessione

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ugello a riflessione	212150	7313462121507	1
Ugello a riflessione + set guaine per cavi	5000209	4051661008139	1

Pratico ugello a riflessione permette di irradiare il calore sull'intera circonferenza di un tubo di plastica da termoformare o di una guaina da termoretrarre. Particolarmente utile per curvare tubi in plastica saldare tubi metallici o termoretrarre guaine su cavi elettrici.



Set guaine per cavi

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Set guaine per cavi 1, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Set guaine per cavi 2, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Set guaine per cavi 3, 3-12mm	5000208	4051661008122	1

Set guaine per cavi elettrici. Ideali per proteggere terminali di cavi elettrici, telefonici, HiFi con o senza connettore. Consigliato l'uso con l'ugello a riflessione.



Set raschietti

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Set raschietti	5000210	4051661008146	1

Set di raschietti per la rimozione di tutti i tipi di vernici. Forniti 5 elementi diversi di cui 3 lame intercambiabili con diversi profili per adattarsi alle modanature dei mobili.

Ideale per:

Aggraffaggio
Chiodatura
Incollaggio
Aria calda



UTENSILI ELETTRICI DA 18 V



Una gamma di elettroutensili e luci da lavoro da 18 V basati sul sistema di batterie POWER FOR ALL ALLIANCE. La batteria è compatibile con prodotti di oltre 10 marchi leader tra cui Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid e Flymo, il che significa che l'utente non ha più bisogno di avere una serie di

batterie e caricabatterie diverse. La stessa batteria può essere utilizzata con oltre 150 prodotti diversi. POWER FOR ALL ALLIANCE offre la più ampia offerta di applicazioni del mercato per gli utenti domestici e nuove applicazioni vengono aggiunte continuamente.

UTENSILI A BATTERIA 18 V



Chiodo
20-50 mm

BNX50

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001501	4051661037627	3
Valigetta*	5001498	4051661037597	3

Chiodatrice cordless alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per l'installazione di rifiniture, rivestimenti o battiscopa. Un regolatore di profondità dei chiodi garantisce un lavoro sempre perfetto per come lo si desidera. Due impostazioni di sparo: colpo singolo e per contatto.

- Per chiodi gauge 18 n. 8, 20-50 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 600 colpi con una batteria da 2,5 Ah
- Utilizzo lessibile, con sparo per colpo singolo o per contatto
- Indicatori di carica a LED
- Regolatore di profondità dei chiodi
- Gancio per cintura con fondina integrato
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 300 chiodi



Chiodo
15-30 mm



Graffa
12-25 mm

BTX606

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001505	4051661037665	5
Valigetta*	5001502	4051661037634	3

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per materiali come masonite, compensato e truciolato. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

Per punti a corona stretta n. 606, 12-25 mm e chiodi a testa piatta 18 Ga n. 8, 15-30 mm
Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V

Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
Forza di infissione regolabile con sei impostazioni
Indicatori di carica a LED
Luce di lavoro anteriore a LED
Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5Ah), caricabatterie, 200 graffe e 200 chiodi



Chiodo
15-20 mm



Graffa
8-20 mm

BTX553

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001509	4051661037702	5
Valigetta*	5001506	4051661037672	3

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per fissare materiali come tessuti, pelle, legno, plastica, cartone, gomma e tessuti sintetici. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

- Per punti a filo sottile n. 53, 8-20 mm e chiodi a testa piatta 18Ga n. 8, 15-20 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
- Forza motrice regolabile con sei impostazioni
- Indicatori di carica a LED
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatteria e 300 punti



Capacità di estrusione
Fino a 900 g/ora



Colla
Ø12 mm

BGX500

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001517	4051661037788	5
valigetta*	5001514	4051661037757	5

Incollatrice senza filo alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Dotata di sistema di regolazione del flusso di colla, riscaldamento rapido in 3 minuti e ugelli intercambiabili per lavori di precisione. Ideale per decorare, fissare cavi o lavori dove non si può essere limitati da cavi di alimentazione.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- 900 g/h di capacità di estrusione di colla
- 3 min di tempo di riscaldamento
- Fino a 2,5 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- Esclusivo regolatore del flusso di colla
- Grilletto e impugnatura soft-grip
- Ugello intercambiabile
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 4 stick di colla



RX1000

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001513	4051661037740	5
Valigetta*	5001510	4051661037719	5

Pistola ad aria calda senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Riscalda fino a 550 °C, ideale per modellare la plastica, scongelare tubi o rimuovere etichette. Dispone di uno schermo LCD per il controllo della temperatura, due impostazioni del flusso d'aria e un sistema di sicurezza di rimozione dell'ugello.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Impostazioni della temperatura: 30-550 °C
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Fino a 22 minuti di autonomia con una batteria da 4,0 Ah
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Rimozione sicura degli ugelli caldi
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Base in gomma stabile per la posizione su banco senza mani
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (4,0 Ah) e caricabatterie

LUCI DA LAVORO 18 V



BWL290

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001752	4051661042249	5

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Funziona come luce da lavoro, lampada di ispezione e torcia, con un fascio regolabile per un'illuminazione ampia o concentrata fino a 80 metri.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fascio regolabile: passa da luce ampia a concentrata
- Due modalità di illuminazione: 290 lumen al 100% o al 50% di luminosità
- Testa inclinabile di 90°
- Facile da appendere: gancio di sospensione integrato
- Fino a 14 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni



BWL2400

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001753	4051661042263	5

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Fornisce una potente illuminazione da 2400 lumen con due modalità per un'intensa luce di lavoro o un'illuminazione generale più soffusa.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Luminosità potente: 2400 lumen per un'illuminazione di lavoro ottimale
- Due modalità di illuminazione: scegli tra una luce di lavoro intensa o un'illuminazione generale soffusa
- 180° testa inclinabile
- Vetro smerigliato riduce al minimo i riflessi
- Gancio e maniglia per appoggiarla o appenderla
- Si ripone in poco spazio
- Può essere posizionata su un treppiede (non incluso)
- Fino a 3 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO



Batterie e caricabatterie

Può essere utilizzato con qualsiasi prodotto o batteria da 18 V di marchi all'interno della Power for All Alliance, come Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner e Rapid.

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Batteria 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Batteria 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Caricabatterie 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1

Graffette tipo 53



Descrizione	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



Graffette tipo 606



Descrizione	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



Chiodini tipo 8



Descrizione	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Stick di colla



Descrizione	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø12x190 mm Universale Trasparente	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC e Cavo	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Legno	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo



» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR



1 BATTERIA, 10+ MARCHI, 150+ PRODOTTI.

POWER FOR ALL ALLIANCE:

150+ prodotti. Molti marchi. Una batteria di alta qualità. Dite addio a batterie e caricabatterie superflui e risparmiate su ogni ulteriore acquisto. Per la casa, il giardino e non solo.



Ideale per:

Targhe e cartelli

Grondaie

Infissi

Strutture



RIVETTATURA



Gli utensili per rivetti ciechi e inserti filettati sono sviluppati per il fissaggio materiali in lastra, duri e resistenti, dove il retro è inaccessibile. Rapid offre una serie di prodotti che sono stati realizzati con attenzione all'ergonomia, alla facilità d'uso e alle prestazioni.

Per garantire prestazioni impeccabili, ogni confezione di rivetti o inserti filettati include la corretta punta per forare. La nostra gamma di prodotti per rivettatura include anche pinze per forare e pinze per occhielli.

UTENSILI PER RIVETTATURA



RP150 MULTI

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001484	4051661037078	3
Kit di manutenzione per RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Adattatore per rivetti, da montare su trapano o avvitatore. Grazie all'esclusivo ugello Multi, la RP150 Multi permette di utilizzare rivetti di ogni diametro senza dover cambiare l'ugello.

- Per rivetti da 3,2, 4,0 e 4,8 mm di tutti i tipi di materiale
- Ugello Multi, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Si collega a un trapano o a un avvitatore
- Alloggiamento esterno monoscocca in alluminio
- Parti meccaniche in acciaio temprato
- Una chiave di montaggio per la manutenzione è inclusa
- Un kit di riparazione completo può essere acquistato separatamente
- Garanzia di 2 anni



RP100 MULTI

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001721	4051661041310	5

Rivettatrice manuale potente e resistente, dotata di tecnologia Power Reduction che riduce lo sforzo per tirare anche i rivetti più duri. Grazie all'esclusivo ugello Multi, la RP100 Multi permette di utilizzare rivetti di ogni diametro senza dover cambiare l'ugello.

- Per rivetti da 3,2, 4,0 e 4,8 mm di tutti i tipi di materiale
- Ugello Multi, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Meccanismo di moltiplicazione della potenza
- Serbatoio per sfidri integrato
- Sistema di misurazione facile per il diametro del rivetto Integrato calibro
- Ganasce in metallo resistenti
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 5 anni



RP60 MULTI

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001720	4051661041303	5
Valigetta "premium" con set di rivetti e punte	5001128	4051661028304	5

Grazie al suo innovativo ugello MULTI, la rivettatrice manuale RP60 MULTI non ha bisogno di cambiare l'ugello in funzione del diametro del rivetto usato. È inoltre dotata di una testa girevole a 360° che migliora l'accesso in caso di spazi stretti come carrozzerie e motori.

- Per rivetti in alluminio 3,2, 4,0 e 4,8
- Testa girevole a 360°
- Ugello MULTI, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Sistema di misurazione per rivetti, punte e spessori integrato
- Corpo leggero, in alluminio pressofuso e acciaio piegato
- Ganasce con trattamento di indurimento termico
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 3 anni



RP40 MULTI

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001719	4051661041297	5
Valigetta "premium" con set di rivetti e punte	5001127	4051661028298	5

Grazie al suo innovativo ugello MULTI, la rivettatrice manuale RP40 MULTI non ha bisogno di cambiare l'ugello in funzione del diametro del rivetto usato.

- per l'uso con rivetti in alluminio e acciaio.
- Per rivetti in acciaio inossidabile 3,2 e 4,0
- Per rivetti in alluminio 3,2, 4,0 e 4,8
- Ugello MULTI, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Sistema di misurazione per rivetti, punte e spessori integrato
- Corpo leggero robustissimo, in alluminio pressofuso
- Ganasce con trattamento di indurimento termico
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 3 anni



RP10

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola con 100 rivetti	5001718	4051661041280	5

Un kit per tutti che include 100 rivetti in alluminio delle dimensioni più utili. La rivettatrice RP10, non solo è una macchina di ottima qualità ma ti permette di essere pronto a tutto.

- Per rivetti in alluminio da 3,2 - 4,8 mm
- Chiave per sostituzione beccucci inclusa
- Impugnatura in gomma
- Include 100 rivetti
- 2 anni di garanzia

UTENSILI PER INSERTI FILETTATI



RP160



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001483	4051661037061	3
Kit di manutenzione per RP160	5001579	4051661039416	1

Adattatore per inserti filettati, da montare su trapano o avvitatore. Con questo utensile, puoi applicare in modo efficiente inserti filettati M4, M5, M6 e M8.

- Per inserti filettati M4, M5, M6 e M8.
- Si collega a un trapano o avvitatore con coppia regolabile
- Alloggiamento esterno monoscocca in alluminio
- Parti meccaniche in acciaio temprato
- È inclusa una chiave di montaggio per la manutenzione
- È possibile acquistare separatamente un kit di riparazione completo
- 2 anni di garanzia



RP110



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001722	4051661041327	5

Pinza per applicare inserti filettati su superfici metalliche sottili anche dove si può accedere solo frontalmente come pareti metalliche o elementi scatolati ma anche tubolari. Con questa robusta pinza in metallo pressofuso potete applicare inserti con filettature M3, M4, M5 ed M6.

- Per inserti filettati M3, M4, M5, M6.
- Chiave per sostituzione beccucci inclusa
- Ganasce di trazione con trattamento termico indurente
- Impugnatura in gomma
- 3 anni di garanzia

ALTRE PINZE



RP05 Pinza occhiellatrice



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001723	4051661041334	5

Occhiellatrice con inclusa funzione di perforazione, dotata di un assortimento di 100 occhielli da 4mm. Ideale per pelli e tessuti può essere usata per decorare scarpe, indumenti e molte altre cose.

- Per occhielli da 4.0 mm
- Funzione di perforazione integrata
- Struttura in solido metallo
- Finitura cromata
- Include 105 occhielli da 4 mm
- 2 anni di garanzia



RP03 Pinza fustellatrice

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001724	4051661041822	5

Versatile, precisa ed affidabile pinza fustellatrice per pelle, tessuti e plastiche sottili. Concepita per essere pratica e fornire risultati impeccabili.

- Per fori da 2,5 a 4,5mm
- Testa rotante per selezionare il giusto diametro del foro
- Struttura in solido metallo
- Finitura cromata
- 2 anni di garanzia

RIVETTI

Scegli il diametro del rivetto e l'intervallo di presa per un risultato perfetto.

1. DIAMETRO



BASSA
RESISTENZA




MEDIA
RESISTENZA



ALTA
RESISTENZA

2. INTERVALLO DI PRESA

Misura lo spessore di entrambi i materiali da unire, quello è l'intervallo di presa.



Rivetti High Performance



Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3,2 x 6 mm	Alluminio	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Alluminio	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Alluminio	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Alluminio	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Alluminio	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Alluminio	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Alluminio	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Alluminio	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Alluminio	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni
- Ideali per robusti fissaggi esterni ed interni
- Indicati per fissare infissi, strutture, cartelli, targhe, placche
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.


Rivetti High Performance Masterpack



Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3,2 x 8 mm	Alluminio	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Alluminio	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Alluminio	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Alluminio	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Alluminio	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Alluminio	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Alluminio	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni
- Ideali per robusti fissaggi esterni ed interni
- Indicati per fissare infissi, strutture, cartelli, targhe, placche



Rivetti colorati

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø4 x 10 mm	Alluminio - Bianco	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio - Bianco	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alluminio - Bianco Crema	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio - Bianco Crema	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alluminio - Grigio Antracite	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio - Grigio Antracite	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alluminio - Nero	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio - Nero	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alluminio - Blu, Giallo, Nero e Bianco	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alluminio - Blu, Giallo, Nero e Bianco	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Rivetti in alluminio colorato di alta qualità
- Progettati specificamente per un fissaggio efficace e discreto e per lavori di riparazione automobilistica
- Disponibili in bianco, bianco crema, grigio antracite, nero e blu/giallo/nero/bianco misti
- Una punta della misura corretta è inclusa nella confezione



Rivetti in acciaio INOX

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3,2 x 8 mm	Acciaio INOX	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Acciaio INOX	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Acciaio INOX	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Acciaio INOX	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Acciaio INOX	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Acciaio INOX	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Acciaio INOX	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Acciaio INOX	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



Rivetti Waterproof

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3,2 x 8 mm	Alluminio	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Alluminio	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Il corpo dei rivetti Waterproof è realizzato in un unico pezzo di alluminio in modo che una volta applicato non ci sia la possibilità di infiltrazione di acqua.
- Assicura tenuta stagna tra i pezzi uniti.
- Ideali per il fissaggio di carene, serbatoi, infissi a tenuta, vasche, box doccia canalizzazioni grondaie.
- Perfetti anche per riparazione di serre e strutture esterne a tenuta stagna.
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.



Rivetti XL

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3.2 x 8 mm	Alluminio	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Alluminio	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Alluminio	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4.8 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4.8 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4.8 x 20 mm	Alluminio	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4.8 x 30 mm	Alluminio	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni con testa ampia
- L'ampia superficie di tenuta che questi rivetti offrono, aumenta la tenuta su materiali flessibili
- Ideali per fissare tele, tessuti, gomme, reti, plastiche
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione



RAL 8023



Rivetti ramati

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø4 x 10 mm	Alluminio ramato	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Alluminio ramato	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Rivetti in alluminio di alta qualità rivestiti in rame
- Ideali per un fissaggio efficace e discreto di grondaie e tubi in rame
- Una punta della misura corretta è inclusa nella confezione



Rivetti in busta

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ø3.2 x 8 mm	Alluminio	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Alluminio	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Alluminio	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4.8 x 10 mm	Alluminio	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4.8 x 14 mm	Alluminio	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4.8 x 16 mm	Alluminio	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Rivetti standard.
- Per riparazioni, rinforzi e fissaggio di placche leggere e funzioni non strutturali.



Inserti filettati

Descrizione	Specifica	Intervallo di presa	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
M3	Acciaio	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Acciaio	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Acciaio	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Acciaio	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Acciaio	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5

- Per fissaggi removibili su superfici metalliche sottili dove si può accedere solo frontalmente e che non sarebbero filettabili
- Indispensabile quando si ha unicamente accesso frontale alla superficie da fissare
- Evita la necessità di un controdado in situazioni dove questo non potrebbe essere mantenuto in posizione
- Migliora l'efficienza permettendo di lavorare da un solo lato
- Ideale per fissare su lastre sottili al di sotto dei 3 mm
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.



Occhielli

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
4 mm	Acciaio	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Acciaio	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Acciaio	25	5000411	4051661013713	5

- Occhielli di qualità.
- Specialmente creati per applicazioni su scarpe, borse, pelletteria e indumenti.
- Ribattitore incluso per 6 e 8 mm



Anelli ribattuti

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
10 x 21 mm	Acciaio	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Acciaio	25	5000413	4051661013737	5

- Robusti e durevoli anelli ribattuti.
- Ideali per rinforzare fori in una vasta gamma di materiali.
- Adatti per tessuti, cerate, teloni, pelli, plastiche sottili, ecc.
- Ottimi per lacci, giacche, borse, bagagli borsoni e moltissime altre applicazioni decorative e funzionali.
- Lavorano anche su fogli plastici.
- Ribattitore incluso.



Rivetti tubolari

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Acciaio	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Acciaio	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Acciaio	25	5000416	4051661013768	5

- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni sia decorative che funzionali.
- Si possono applicare a jeans, cinture giubbotti, borse, bagagli e molto altro.



Ideale per:

Cartongesso

Truciolato

Fibra di legno



TASSELLI PER CARTONGESSO



I tasselli per pareti cave sono ideali per fissare e ancorare qualsiasi cosa su cartongesso, truciolato e fibra di legno, nonché laminati in plastica e metallo. Nella nostra gamma troverete tasselli per diverse utilizzi, dall'uso domestico e hobbistico al fai da te

e alle applicazioni professionali. Per semplificare queste attività, tutti i pacchetti includono punte per forare e avvitare (ciò non vale per le scatole grandi "Masterpack").

UTENSILI DI POSA



XP30

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001539	4051661038075	5

Strumento di installazione facile da usare, ideale per lavori di ancoraggio intensivi e pesanti su pareti cave e cartongesso. XP30 lavora appoggiato alla parete, il che garantisce che il tassello sia tirato con la perfetta inclinazione preservando il cartongesso e garantendo la massima portata.

- Per viti M4, M5 e M6 in tasselli per pareti cave
- Progettato per un'installazione senza sforzo
- Base ampia e stabile
- Superficie in gomma antiscivolo
- Impugnatura ergonomica
- Realizzato in alluminio resistente e di lunga durata
- Garanzia di 3 anni



XP20

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001537	4051661038051	5

Strumento di installazione per uso frequente in lavori di fissaggio su cartongesso e pareti cavei.

- Per viti M4, M5 e M6 in tasselli per pareti cave
- Bracci lunghi per un fissaggio semplice e veloce
- Corpo in acciaio con lega di zinco di lunga durata
- Impugnatura morbida e comoda
- Garanzia di 3 anni



XP10

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola con 20 tasselli per pareti cave	5001535	4051661038037	5

Strumento di posa per il fissaggio di cartongesso.

- Per viti M4 e M5 in tasselli per pareti cave
- Braccio lungo in acciaio per una facile tensione
- Corpo in acciaio con lega di zinco di lunga durata
- Incl. 1 punta per avvitare, 2 punte per forare e 20 tasselli per pareti cave
- 2 anni di garanzia

FISSAGGI

5 KG



Descrizione	Spessore pannello	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Autoforante	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Carico massimo di 5 kg
- Per cartongesso singolo
- Non è necessaria la preforatura

25 KG



Descrizione	Spessore pannello	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ancoraggio per pareti cave M4x40 3-13 mm		10	5001546	4051661038334	5
Ancoraggio per pareti cave M4x58 3-20 mm		10	5001548	4051661038358	5
Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm		10	5001547	4051661038341	5
Ancoraggio per pareti cave L-O-C 3-13 mm		12	5001556	4051661038433	5
Ancoraggio per pareti cave M4x40 3-13 mm		50	5001560	4051661038471	4
Ancoraggio per pareti cave M4x58 3-20 mm		50	5001562	4051661038495	4
Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm		50	5001561	4051661038488	4

- Carico massimo di 25 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nelle confezioni da 50pz)
- Disponibile anche con gancio ad angolo, ad anello chiuso e aperto (L-O-C)

40 KG



Descrizione	Spessore pannello	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ancoraggio per pareti cave M5x48 6-16 mm		10	5001549	4051661038365	5
Ancoraggio per pareti cave M5x63 6-21 mm		10	5001550	4051661038372	5
Ancoraggio per pareti cave M5x74 18-32 mm		10	5001551	4051661038389	5
Ancoraggio per pareti cave M5x89 32-45 mm		10	5001552	4051661038396	5
Ancoraggio per pareti cave L-O-C 6-16 mm		12	5001557	4051661038440	5
Ancoraggio per pareti cave M5x48 6-16 mm		50	5001563	4051661038501	4
Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm		50	5001561	4051661038488	4

- Carico massimo di 40 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nelle confezioni da 50pz)
- Disponibile anche come gancio angolare, ad anello e arrotondato (L-O-C)

50 KG



Descrizione	Spessore pannello	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Ancoraggio per pareti cave M6x63 6-21 mm		10	5001553	4051661038402	5
Ancoraggio per pareti cave M6x75 18-32 mm		10	5001554	4051661038419	5
Ancoraggio per pareti cave M6x63 6-21 mm		40	5001567	4051661038549	4

- Carico massimo di 50 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nella confezione da 40pz)

Ideale per:

Verniciatura

Ispezione

Carpenteria

Riparazioni auto



LUCI DA LAVORO



Non ci limitiamo ad aiutare i consumatori a trovare e utilizzare gli strumenti migliori. Ci assicuriamo anche che abbiano condizioni di luce ottimali quando lavorano. La nostra gamma è studiata per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari scenari, dalla tappezzeria, alla verniciatura e alla falegnameria, fino al lavoro in garage o in luoghi senza alimentazione elettrica.

Soprattutto, abbiamo reso facile per il cliente trovare la giusta luce da lavoro sullo scaffale del negozio o online. Tutti i nostri prodotti presentano nomi, simboli e descrizioni chiari che ti assicurano di trovare la luce da lavoro più adatta alle tue esigenze specifiche.



The Painter+



Luce molto brillante per dipingere o tappezzare. Luce adeguata per un lavoro perfetto, buona dispersione e basso abbagliamento.

- Emissione luminosa di 5000 lumen
- Temperatura colore di 6000 Kelvin
- Vetro smerigliato che riduce al minimo l'abbagliamento
- Completamente antipolvere e protetta dagli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere montata su un treppiede (non incluso)
- Si ripone in poco spazio
- Cavo di alimentazione da 2,5 metri
- Garanzia di 2 anni

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001730	4051661044199	5



The Painter



Perfetta per dipingere o tappezzare. Luce adeguata per un lavoro perfetto, buona dispersione e basso abbagliamento.

- Emissione luminosa di 2000 lumen
- Temperatura colore di 6000 Kelvin
- Vetro smerigliato che riduce al minimo l'abbagliamento
- Completamente antipolvere e protetta dagli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere montata su un treppiede (non incluso)
- Si ripone in poco spazio
- Cavo di alimentazione da 2,5 metri
- Garanzia di 2 anni

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001729	4051661044182	5



The Portable



Luce da lavoro ricaricabile da usare in garage, capannoni, soffitte o quando si lavora all'aperto dove non c'è corrente.

- Luce intensa con buona dispersione (1000 lumen)
- Due modalità di illuminazione (100% / 50%)
- Durata di circa 3 ore
- Completamente antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere utilizzata come power bank
- Batteria agli ioni di litio integrata
- Cavo USB-C per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001731	4051661044205	8



The Inspector



Luce da lavoro ottimale per ispezioni e lavori in spazi ristretti.

- Luce anteriore (150 lumen) e luce superiore (50 lumen)
- Posizionamento sicuro per appoggio, con magnete e gancio
- Protezione da piccole particelle (fino a 1 mm) e gocce d'acqua, anche quando inclinata (IP42)
- Batteria agli ioni di litio da 3,6 V integrata
- Cavo USB-C per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001732	4051661044212	5



The Mechanic

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001733	4051661045189	5

Illuminazione da lavoro con LED, perfetta per riparazioni e lavori di bricolage sui veicoli. Il lungo braccio di illuminazione arriva fino in profondità negli spazi stretti.

- Braccio di illuminazione pieghevole con luce sia in alto che sul lato
- Ampia luce da 500 o 250 lumen
- Luce superiore per faretto a 50 lumen
- Dotato di gancio e magnete
- Batteria agli ioni di litio da 3,6 V integrata
- Cavo micro-USB per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni



The Renovator

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	5001735	4051661045202	5

Striscia luminosa a LED per lavori di ristrutturazione e costruzione sia all'interno che all'esterno.

- Illuminazione generale (1200 lm/metro) con buona resa cromatica di 4000 K
- Completamente antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno
- Si possono facilmente connettere più strisce
- Garanzia di 2 anni



BWL290

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001752	4051661042249	5

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Funziona come luce da lavoro, lampada di ispezione e torcia, con un fascio regolabile per un'illuminazione ampia o concentrata fino a 80 metri.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fascio regolabile: passa da luce ampia a concentrata. Due modalità di illuminazione: 290 lumen al 100% o al 50% di luminosità
- Testa inclinabile di 90°
- Facile da appendere: gancio di sospensione integrato
- Fino a 14 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni



BWL2400

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa	5001753	4051661042263	5

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Fornisce una potente illuminazione da 2400 lumen con due modalità per un'intensa luce di lavoro o un'illuminazione generale più soffusa.


- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Luminosità potente: 2400 lumen per un'illuminazione di lavoro ottimale
- Due modalità di illuminazione: scegli tra una luce di lavoro intensa o un'illuminazione generale soffusa
- 180° testa inclinabile
- Vetro smerigliato riduce al minimo i riflessi
- Gancio e maniglia per appoggiarla o appenderla
- Si ripone in poco spazio
- Può essere posizionata su un treppiede (non incluso)
- Fino a 3 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni

Ideale per:

Reti

Gabbie

Piante



UTENSILI DA GIARDINO



Nella gamma per esterni, Rapid offre una varietà di utensili da giardino di alta qualità che facilitano il fissaggio efficiente e pulito di piante, viti o recinti da giardino. Le nostre pinze sono state tutte progettate

con la massima attenzione all'ergonomia e al design funzionale e i punti ad anello sono disponibili in diverse dimensioni e rivestimenti per adattarsi a qualsiasi situazione o esigenza.

PINZA PER GIARDINO



GP238 Pinza da giardinaggio



Anelli
6-11-16 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Blister	24311200	7313463112009	12

Pinza di grande qualità ed affidabilità ideale per legare tralci di rampicanti. Permette anche di chiudere sacchi per radici e tessuti o reti di protezione della chioma delle piante. La funzione di regolazione di chiusura del punto in 3 posizioni evita di poter danneggiare il tralcio.

- Chiude diametri da 2 - 8- 16mm
- Funzione di regolazione in 3 posizioni
- Caricatore ad azione rapida
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia

PINZE PER RETI



FP222



Anelli
5-11 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Blister	23468100	7313464681009	5

Per esigenze anche importanti e professionali di fissaggio di reti e fili metallici consistenti, questa robusta e pratica pinza rappresenta la soluzione ottimale.

- Chiude diametri da 5-11 mm
- Caricatore ad azione rapida di grande capacità
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia



FP216



Anelli
2-8 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Blister	23467900	7313464679006	10

Per fissaggio di reti e fili metallici medi e fini questa robusta e pratica pinza rappresenta la soluzione ottimale.

- Chiude diametri da 2-8 mm
- Caricatore ad azione rapida di grande capacità
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia



FP20



Anelli
5-11 mm



Anelli
2-8 mm

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Blister	23468000	7313464680002	10

Versatile, affidabile e maneggevole, la FP20 è una pinza per reti di struttura semplice e robusta capace di utilizzare sia punti tipo VR16 che VR22. E' la soluzione ideale per il fissaggio di reti e fili metallici di svariate dimensioni anche in posizioni di difficile accesso.

- Chiude diametri fino a 11 mm
- Senza caricatore per massima maneggevolezza
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia

UTENSILI PER POTATURA E LEGATURA



BHX30

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5001594	4051661039904	3
Valigetta kit BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Potatrice a batteria professionale, compatta ed efficiente, con diametro di taglio regolabile da 15 a 32 mm.

- Lame di alta qualità sostituibili
- Batteria agli ioni di litio da 14,4 V, 2,5 Ah
- Velocità di taglio massima: 30 tagli/min
- Fino a 3000 tagli per carica
- Tempo di ricarica di 120 min
- Valigetta incl. 2 batterie e un caricabatterie
- 3-anni di garanzia (2-anni di garanzia su batterie e caricatore)



BHX50

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Valigetta	5001596	4051661039928	5
Valigetta kit BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Legatrice a batteria professionale, compatta, delicata ed efficiente con bobina del filo di legatura integrata. Funziona su tralci fino a Ø25 mm. La tensione di legatura è regolabile tramite un comando con schermo LCD.

- Lega delicatamente tralci o piante fino a Ø25 mm
- Bobina del filo di legatura integrata
- Sistema di caricamento efficiente
- Tensione di legatura regolabile
- Batteria agli ioni di litio da 14,4 V, 2,5 Ah
- Fino a 9000 legature per carica
- Tempo di ricarica della batteria di 120 min
- Valigetta con 2 batterie, un caricabatterie, 8 bobine di filo
- 3-anni di garanzia (2-anni di garanzia su batterie e caricatore)

Bobine di filo per BHX50

Descrizione	Specifica	Pezzi	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
100 m	Rivestite in plastica	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Rivestite in carta	12	5001599	4051661039959	4



- Filo metallico Ø0,35 mm, rivestito
- Progettata per l'uso in abbinamento con Rapid BHX50
- Lunghezza del filo: 100 m
- Precaricato su una bobina
- Fino a 820 legature per bobina
- La confezione contiene 12 bobine

Accessori e Kit di manutenzione BHX30 e 50

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Batteria 14.4V BHX30 + BHX50	5001595	4051661039911	1
Carica batterie BHX30 + BHX50	5001606	4051661040030	1
Kit lame BHX30	5001600	4051661039966	1
Kit taglio filo BHX50 KIT A	5001601	4051661039973	1
Kit caricamento filo BHX50 KIT B	5001602	4051661039980	1
Kit torsione 6 gancio BHX50 KIT C	5001603	4051661039997	1
Kit frizione BHX50 KIT D	5001604	4051661040009	1
Forbici BHX50 KIT E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Anelli
6-18 mm



Anelli
6-20 mm

Pinza per legatura tralci professionale con grande autonomia, affidabilità e precisione d'uso. Ottima per tralci di grandi dimensioni.

- Adatta per fissare diametri da 6-20 mm
- Caricatore rapido ad alta capacità
- Impugnature in gomma morbida e resistente
- Acciaio trattato per lunga durata
- 2 anni di garanzia

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	40107754	3221631077545	8



LIG150



Anelli
4-14 mm

Pinza per legatura tralci professionale con grande autonomia, affidabilità e precisione d'uso. Ottima per tralci di medie dimensioni.

- Adatta per fissare diametri da 4-14 mm
- Caricatore ad alta capacità
- Impugnature in gomma morbida e resistente
- Acciaio trattato per lunga durata
- 2 anni di garanzia

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	40107753	3221631077538	8

PUNTI PER PINZE



Questi anelli di alta qualità con le loro diverse finiture, rappresentano la soluzione più veloce ed efficace per diverse applicazioni all'aperto.

Punti per Rampicanti VR38



Anelli
6-11-16 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
6-16 mm	Biodegradabile	300	40109236	3221631092364	5

- Anelli di elevata qualità biodegradabili
- Concepiti per la pinza GP238
- Adatti per fissare rampicanti di varie dimensioni 6-11-16 mm.



Punti per reti VR22 Scatola



Anelli
5-11 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
5-11 mm	Zincati	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Zincati e plastificati verdi	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Zincati e plastificati neri	1600	40017338	3221630173385	10

- Anelli di alta qualità in 3 finiture: zincati, plastificati verdi e plastificati neri
- Soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 5 a 11 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione.



Punti per reti VR22 blister



Anelli
5-11 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
5-11 mm	Zincati	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Zincati e plastificati verdi	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Zincati e plastificati grigi	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Zincati	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Zincati e plastificati verdi	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Zincati e plastificati neri	215	40108804	3221631088046	10



- Anelli di alta qualità in 3 finiture: zincati, plastificati verdi, grigi e neri
- Soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 5 a 11 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione.

Punti per reti VR16 Scatola & blister



Anelli
2-8 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
2-8 mm	Zincati	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Zincati e plastificati verdi	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Zincati	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Zincati e plastificati verdi	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Zincati	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Zincati e plastificati verdi	400	40108797	3221631087971	10



- Anelli zincati di elevata qualità
- La soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 2 a 8 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione

Punti per vigneto C85



Anelli
6-20 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
6-20 mm	Metallo Biodegradabile	5000	40107761	3221631077613	4



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 6 a 20 mm di diametro

Punti per vigneto C75



Anelli
6-18 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
6-18 mm	Metallo Biodegradabile	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Alluminio	6000	40107760	3221631077606	4



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 6 a 18 mm di diametro

Punti per vigneto C50



Anelli
4-14 mm

Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
4-14 mm	Metallo Biodegradabile	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Alluminio	4200	40107758	3221631077583	4



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 4 a 14 mm di diametro



CUCITRICI PER UFFICIO E CARTOTECNICA



La gamma di cucitrici elettriche e a pinza Rapid è il risultato di moltissimi anni di esperienza e ricerca della qualità, che grazie a ciò può vantare prestazioni eccezionali nelle aree di applicazione più diverse.

Con un'ampia gamma di potenziali utilizzi, tra cui applicazioni relative a stampati come la cucitura

di opuscoli, l'imballaggio, il confezionamento per fioristi o per punti vendita al dettaglio, i nostri prodotti per l'industria e la cartotecnica offrono comprovati vantaggi, tra cui affidabilità e precisione anche in condizioni impegnative e per uso intensivo.

CUCITRICI A PINZA



K1



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
24/6-8+, Scatola	10510601	7313465106013	40
24/6-8+, Blister	10510628	7313465106280	24

Rapid K1 la più venduta e copiata. Ora rinnovata e migliorata in prestazioni e qualità. Disponibile in due versioni, per graffe Rapid tipo 24 e 26. Ideale per uffici postali, negozi, magazzini, casa e ufficio.

- Capacità di cucitura: 50 fogli (carta da 80 grammi)
- Disponibile in 2 versioni: per punti Rapid tipo 24 e 26
- Ribattitore reversibile per cucitura e spillatura
- Interamente metallica con finitura cromata
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

24 Graffe tipo Strong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
24/6 mm	Zincati; Strong	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Zincati; Strong	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 fogli

24 Graffe tipo Superstrong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
24/6 mm	INOX; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	INOX; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Zincati; Superstrong	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Zincati; Superstrong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 fogli
8 mm 2-40 fogli
8,5 mm 2-50 fogli

26 Graffe tipo Strong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
26/6 mm	Zincati Strong	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Zincati Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 fogli

26 Graffe tipo Superstrong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
26/8+ mm	Zincati; Superstrong	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Zincati; Superstrong	5000	24862200	7313468622008	70



8.5 mm 2-50 fogli



K1 Textile



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
43/6-8 mm, Scatola	10520501	7313465205013	10

Ha lo stesso design della K1, ma senza il ribattitore reversibile ed è realizzata specificamente per poter utilizzare graffe speciali molto fini per l'uso su tessuti.

- Design classico e struttura robusta
- Interamente metallica con finitura cromata
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

43 Graffe tipo Superstrong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
43/6 mm	Zincati; Superstrong	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Zincati; Superstrong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola	10540310	7313465403105	10
Scatola con 2 ribattitori	10540301	7313465403013	10

Potente cucitrice con corpo interamente in acciaio cromato ed impugnatura con fermo mano, ideale per cucire sacchi scatole e materiali robusti. Può utilizzare 3 tipi di ribattitori facilmente intercambiabili

- Capacità di cucitura: 70 fogli (di carta da 80 grammi)
- Corpo in acciaio cromato
- Fornita nella versione standard solo con il ribattitore standard
- Ribattitore perforante e per sacchi, forniti con la versione accessoriata o separatamente
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

73 Graffe Tipo Superstrong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
73/8 mm	Zincati; Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Zincati; Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Zincati; Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10-30 fogli
10 mm 10-40 fogli
12 mm 40-70 fogli

S51



Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Cromata in scatola	10538702	7313465353028	5
Nera in blister	10538731	7313465387313	5



La più classica delle cucitrici per punto piccolo, ideale per l'ufficio e per la casa. Ha una impugnatura estremamente ergonomica che non affatica la mano anche per utilizzi molto intensivi. Leggera, indistruttibile e affidabilissima. Disponibile in versione cromata e verniciata a polvere in diversi colori.

21 Graffe tipo Standard



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
21/4 mm	Zincati in scatola	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 fogli

21 Staples Strong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
21/4 mm	Zincati Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Zincati Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 fogli

CUCITRICI ELETTRICHE



105E



Descrizione	Specifica	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Scatola - EU Spina	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1

Cucitrice elettrica industriale per imballaggio e cartotecnica. Veloce ed affidabile ha un profilo molto sottile che permette il montaggio in batteria per l'aggraffaggio simultaneo

- Capacità: fino a 50 fogli (di carta da 80gr/mq)
- Potenza di cucitura regolabile
- Profondità di cucitura regolabile
- Profilo sottile permette il montaggio in batteria
- Visore di protezione con sicurezza integrata
- Possibilità di montaggio in serie tramite cavo ottico



106E



Descrizione	Specifica	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Versione con spina EU	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
106E Twin Rig				
Versione con spina EU	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1

Fa il lavoro di tre cucitrici in una sola macchina. Può cucire in piano come la 105E ma anche a sella, per fascicolare e, cambiando le testine di aggraffaggio, può cucire con punto ad anello.

- Capacità: fino a 50 fogli (di carta da 80gr/mq)
- Potenza di cucitura regolabile
- Profondità massima di cucitura: 220 mm
- 3 cucitrici in 1 - testine di aggraffaggio intercambiabili
- Profilo sottile permette il montaggio in batteria
- Visore di protezione con sicurezza integrata
- Possibilità di montaggio in serie tramite cavo ottico
- Fornita con tavolo grande e pedale
- Optional disponibili: tavolo stretto, ribattitore a sella per fascicoli, testina di aggraffaggio per graffe ad anello, cavi ottici per funzionamento seriale.
- Testata fino a 500.000 cicli

66 Graffe tipo Strong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
66/6 mm	Zincati Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Zincati Strong	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2-20 fogli
7 mm 5-30 fogli

66 Graffe tipo Superstrong



Descrizione	Specifica	Contenuto	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
66/8+ mm	Zincati Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10-50 fogli

Accessori

Descrizione	Cod. Art.	Cod EAN	Imballo
Testina di aggraffaggio per 105E	10841512	7313468415129	10
Testina di aggraffaggio per 106E	10842312	7313468423124	10
Testina di aggraffaggio per 105E - per punto ad anello	10843112	7313468431129	10
Pedale per 105E	10880302	7313468803025	1
Pedale per 106E	10880311	7313468803117	1
Supporto per 105E	108811	7313461088115	1
Morsa per 105E	178004	7313461780040	1
Sella per 106E	108829	7313461088290	1
Tavolo stretto per 106E	17824412	7313468244125	1
Cavo ottico da 400mm per 105E e 106E	17774101	7313467741014	1



Tavolo stretto (60 mm)
con ribattitore.



Cavo ottico di collegamento
da 40 mm per funzionamento
sincronizzato di più testine.
Le testine sono comandate
in sequenza per evitare
sovraccarichi elettrici



Testina di aggraffaggio
R252/106 per graffette
ad anello



Morsetto di fissaggio sul tavolo di
lavoro.



Interruttore a pedale ideale
per applicazioni industriali
di precisione. Semplice
collegamento "plug-in".



Base di montaggio con
posizionamento variabile.
Permette di montare fino a
4 graffiatrici



Sella per
l'aggraffaggio sul
dorso del fascicolo.
puo montare 2 o piu
cucitrici 106E







Art. No 98901641

IT



4 001536 613265