





INNEHÅLL

Introduktion 4-13

Häftning och Spikning

Manuella häftpistoler 14-19

Häfthammare 20-21

Elektriska häft- och spikpistoler 22-25

Pneumatiska häft- och spikpistoler 26-29

Klammer och spik 30-45

Limning 46-59

Varmluftspistoler 60-65

18V Power Tools 66-71

Blindnitning 72-79

Metallexpander 80-83

Arbetslampor 84-87

Trädgårdstänger 88-93

Industri- och efterbehandling 94-100





Utöver vårt ordinarie breda sortiment tar vi med jämna mellanrum fram kampanjprodukter för att attrahera och engagera användare. Häftpistolen på bilden är från vår kampanj *"Spirit of Sweden"*.



VÄLKOMMEN TILL RAPID

Produkter för hemmet eller yrkeslivet. Kunnig rådgivare med koncept för olika uppgifter eller snabb problemlösare. Vad du än söker, finns Rapid alltid till hands.

Att välja Rapid är att välja en pålitlig partner med beprövade lösningar som är anpassade för användaren. För att kunna hålla det löftet och säkerställa kvaliteten dag efter dag, kontrollerar vi hela kedjan från idéstadiet till färdig produkt. Design- och utvecklingsarbetet vilar alltid på vårt svenska arv med lika effektiva som enkla lösningar och ett produktsortiment fyllt med ett brett urval av produkter för både hemmafixare och yrkesproffs.

HÅLLBARHET LÖNAR SIG

Det bästa beviset för vårt hållbarhetsarbete är när vi träffar människor som använt Rapidverktyg under många år. För ett verktyg som håller, är det bästa verktyget för miljön. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig betydligt längre än så.

Då Rapid är en del av Acco Brands EMEA har vi gemensamma hållbarhetsmål. Två av våra främsta mål är noll indirekta CO2-utsläpp från den el som används vid koncernens tillverknings- och distributionsanläggningar samt minskad elförbrukning med 15 procent. Vår svenska fabrik använder endast el från förnybara källor och minskade elförbrukningen under 2024 med 30 procent.

Vi kan också glädjande konstatera att ACCO Brands EMEA i februari 2025 tilldelades silvermedalj av **EcoVadis** – ett oberoende internationellt analysföretag som

utvärderar företags hållbarhetsarbete baserat på miljöpåverkan, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Silvermedaljen innebär att ACCO Brands EMEA tillhör topp 15 procent av alla bedömda företag globalt (över 150 000).

Vidare är Rapid medlem i organisationen **"Make It Zero"**. Organisationen är ett branschomfattande samarbete mellan leverantörer och återförsäljare med ambitionen att skala upp initiativ för att minska indirekta utsläpp (Scope 3).





Silvermedaljen innebär att ACCO Brands EMEA tillhör topp 15 procent av alla bedömda företag i världen. Med särskilt höga poäng för miljöpåverkan var placeringen bland de bästa 3 procenten och de bästa 4 procenten avseende hållbar upphandling.



Make it Zero är ett initiativ i DIY-sektorn, utvecklat av EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association och Global Home Improvement Network). Initiativet samlar återförsäljare och leverantörer från hela världen för att samarbeta och skala upp arbetet för att minska Scope 3-utsläpp.



VISA UPP, GUIDA RÄTT OCH SÄLJ MER



På förpackningar, i butik och på verktygen – överallt har vi symboler, ikoner och texter för att hjälpa och guida slutanvändarna så mycket som möjligt.

Vår målsättning är att underlätta för både användare och återförsäljare. Det gäller i högsta grad Rapids butikspresentation. Produkter, förpackningar och skyltning ska väcka intresse, informera och guida. Det ökar dina möjligheter till bättre försäljning.

Kunden erbjuds inte bara enskilda produkter, utan ett komplett system. Förpackningarna har tydliga symboler, bilder och texter som gör produkterna självsäljande. Vår

halvöppna förpackningsdesign exponerar handtag och avtryckare så kunden kan hålla, känna och uppleva.

Självklart har vi en genomtänkt sortiments-anpassning – bra, bättre, bäst – och hyll-layout via Space Management. Vi erbjuder också aktiviteter, kampanjer och Point of Sales-material som inspirerar och guidar. Allt anpassat utifrån din butik.

RAPID STORE CONCEPT



Verktögen i vårt PRO-sortiment används av hantverkare över hela världen.



Guidning på hyllor, ställ och förpackningar gör det enkelt för kunderna att välja rätt.



Med smarta testmoduler ökar försäljningen samtidigt som kunden känner vad de köper.

KRAFTFULLA SAMARBETEN, LJUSA IDÉER OCH ERGONOMISKA VERKTYG

Missa inte vårt sortiment med 18V power tools i samarbete med Bosch batteripartnerskap – POWER FOR ALL ALLIANCE. Vi ser även till att våra verktyg används med bra arbetsljus. Men framför allt att de är sköna och användarvänliga – Easy peasy.



ARBETSLAMPOR

Vi upptäckte ett problem. Det var svårt för konsumenterna att välja rätt arbetslampa i butiken bland all teknisk information. Vårt sortiment av arbetslampor är utvecklat för en mängd olika områden. Det som särskiljer oss är att vi guidar till rätt val med hjälp av tydliga namn, symboler, bilder och texter.

Ska du exempelvis måla och tapetsera behöver du inte veta något om kelvin och lumen (även om informationen finns). Det räcker med en snabb titt på förpackningen eller guidningen för att göra rätt val.

**easy
peasy**
Rapid Squeezezy™



Upp till
50%
lättare att
trycka av

EASY PEASY

Häftning ska vara enkelt. Rapid Squeezezy™ med Powercurve® Technology minskar handkraften som behövs för att häfta med upp till 50 procent. Just RPC7 kan dessutom laddas med sju olika typer av klammer och spik. Easy Peasy.



POWER FOR ALL ALLIANCE

Rapids 18V power tools ingår i Bosch's batteri-allians POWER FOR ALL ALLIANCE. Samma batteri kan användas till över 150 olika produkter från fler än 10 starka varumärken.





HÄFTNING & SPIKNING



Rapid har arbetat med klammer och häftning sedan 1936. Vi har utvecklat, testat och tillverkat häft- och spikpistoler i snart 100 år. Rapid erbjuder ett brett utbud av slitstarka och användarvänliga verktyg anpassade för såväl proffs som gör-det-själv användarens behov.

Flera av verktygen tillverkas i vår anläggning i Hestra, Sverige.

Passar för:

Textilier

Byggmaterial

Lågvoltskabel

Tunna trälister



MANUELLA HÄFTPISTOLER

Rapid har marknadens starkaste sortiment av häftpistoler. Vi erbjuder häftpistoler för all typ av användning – från en gång i månaden till alla dagar i veckan, för tuffa utomhusförhållanden eller noggranna inomhusprojekt.

Som marknadsledare driver vi utvecklingen av kvalitet, innovationer och guidning så kunden enkelt kan göra rätt val.



R34



Klammer
6–14 mm

PRO

R34 är utformad för att ge högsta precision och är uppskattad för sin överlägsna prestanda och livslängd. R34 är lämplig för fastsättning av tunnare trä som masonit eller material som isolering, fuktspärrar och plastfolie.

- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör att det blir upp till 40 % lättare att avfira
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti



R14



Klammer
6–8 mm

PRO

Liten häftpistol för dig som ställer krav på hög livslängd och precision. R14 lämpar sig för fastsättning av tunnare material som isolering, fuktspärrar, plastfolie och papp.

- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti



ALU840



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

PRO

Kraftfull häftpistol i aluminium för professionella och krävande applikationer. Lämplig för omfattande arbete såsom fastsättning av tunnare trä och masonit eller material som isolering, fuktspärrar samt plastfolie.

- Slagstyrkeställaren kan justeras beroende på vilken typ av material eller benlängd som används
- Hölje i gjuten aluminium och alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt gummerat handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Kombimagasin för bredtrådsklammer och dyckert
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

ALU940



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Revolutionerande häftpistol som är upp till 65 % lättare att avfira jämfört med traditionella häftpistoler. ALU940 är utvecklad för hemanvändaren som söker professionell prestanda. Lämplig för fastsättning av tunnare trä eller material som isolering och plastfolie.

- Patenterad Powercurve® teknik där handtagets kraft följer handens naturliga kraftkurva vilket optimerar kraftåtgången
- Upp till 65 % lättare att avfira
- Patenterad slagstyrkeställare i 3 steg för optimerad kraft
- Hölje i gjuten aluminium
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Ergonomiskt gummerat handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Kombimagasin för bredtrådsklammer och dyckert
- 3 års garanti

Väst = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR

Öst = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001676	4051661042744	5
T&F - Öst	5001689	4051661043833	5

Slitstark häftpistol i aluminium för vardaglig användning och projekt i hemmet. Lämplig för arbete med fastsättning av tunnare trä eller material som isolering, plastfolie, kartong och papp.

- Slagstyrkeställaren kan justeras beroende på vilken typ av material eller benlängd som används
- Hölje i gjuten aluminium
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Gummerade ytor för optimal precision och ergonomi
- Kombimagasin för bredtrådsklammer och dyckert
- 3 års garanti



RPC140



Klammer
6–16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001630	4051661040450	5
T&F - Öst	5001633	4051661040481	5
Isoleringskit med klammer	5001750	4051661045509	5

Lättarbetad häftpistol för bredtrådsklammer (6–16 mm) att häfta material som plastfolie, masonit, mattor och wellpapp. Kan laddas med 16 mm klammer vilket rekommenderas till vissa isolerande material. Rapids unika Powercurve® Technology reducerar kraften som behövs för att häfta med upp till 50 procent.

- Patenterad Powercurve® Technology - följer handens naturliga kraftkurva
- Upp till 50 procent lättare att avfyra
- Slagstyrkeställare i två steg för optimerad kraft
- Slitdetaljer i stål
- Ergonomiskt handtag
- Tillverkad i Sverige
- 3 års garanti



R33



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10582521	7313465825211	6
T&F - Väst	5001669	4051661042676	5
T&F - Öst	5001685	4051661043796	5

PRO

Kraftfull häftpistol för krävande användningsområden och professionellt bruk. R33 är lämplig för omfattande arbeten såsom fastsättning av tjockare textilier, mattor, läder, kanvas samt tunnare textilier.

- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör pistolen upp till 40 % lättare att avfyra
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyring
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti



R30



Klammer
4–8 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001668	4051661042669	5

PRO

Kraftfull häftpistol för krävande användningsområden och professionellt bruk. R30 är lämplig för omfattande arbeten såsom fastsättning av tätlistor, tjockare textilier, mattor, läder, kanvas samt tunnare textilier.

- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör pistolen upp till 40 % lättare att avfyra
- Förlängd nos för access i trånga utrymmen såsom hörn
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyring
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

Väst = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR

Öst = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG



Klammer
4–8 mm

R23

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10600521	7313466005216	6
T&F - Väst	5001667	4051661042652	5
T&F - Öst	5001684	4051661043789	5

Liten hanterbar häftpistol som för dig som ställer krav på livslängd och precision. Lämpar sig för omfattande arbete såsom omklädning av möbler, fastsättning av tunnare material, läder, papper samt etiketter.

- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

PRO



Klammer
4–10 mm

R13

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5001754	4051661042287	6
T&F - Väst	5001660	4051661042317	5
T&F - Öst	5001662	4051661042331	5

Häftpistol med låg vikt i slagtålig plast för hemanvändaren som ställer krav på prestanda och allsidighet. Lämpar sig för omklädning av möbler, fastsättning av tunnare material, läder, papper samt etiketter.

- Alla detaljer inuti är av bästa stålqualität
- Ergonomiskt utformat handtag
- Tillverkad i Sverige
- 3 års garanti



Klammer
6–14 mm

R353

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10640125	7313466401254	6
T&F - Väst	5001666	4051661042645	5
T&F - Öst	5001683	4051661043772	5
Premium Väska inkl. klammer	5001380	4051661032202	5

Kraftfull häftpistol för krävande användningsområden och professionellt bruk. R353 är lämplig för omfattande arbeten såsom fastsättning av tjockare textilier, mattor, läder, kanvas samt tunnare textilier.

- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör att det blir upp till 40 % lättare att avfira
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

PRO



Klammer
4–8 mm

R153

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10602125	7313466021254	6
T&F - Väst	5001665	4051661042638	5
T&F - Öst	5001682	4051661043765	5

Liten hanterbar häftpistol för dig som ställer krav på livslängd och precision. Lämpar sig för omfattande arbete såsom omklädning av möbler, fastsättning av tunnare material, läder, papper samt etiketter.

- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

PRO

Väst = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR

Öst = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG



ALU853



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001675	4051661042737	5

Kraftfull häftpistol i aluminium för professionella och krävande applikationer. Lämplig för omfattande arbeten såsom fastsättning av tjockare textilier, mattor, läder, kanvas samt tunnare textilier.

- Slagstyrkeställaren kan justeras beroende på vilken typ av material eller benlängd som används
- Hölje i gjuten aluminium och alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyring
- Ergonomiskt gummerat handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Kombimagasin för fintrådsklammer och dyckert
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

ALU953



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001678	4051661042768	5
T&F - Öst	5001691	4051661043857	5

Revolutionerande häftpistol som är upp till 65 % lättare att avfira jämfört med traditionella häftpistoler. ALU953 är utvecklad för hemanvändaren som söker professionell prestanda. Lämplig för omklädning av möbler samt fastsättning av tunnare material.

- Patenterad Powercurve® teknik där handtagets kraft följer handens naturliga kraftkurva vilket optimerar kraftåtgången
- Upp till 65 % lättare att avfira
- Patenterad slagstyrkeställare i 3 steg för optimerad kraft
- Hölje i gjuten aluminium
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Ergonomiskt gummerat handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Kombimagasin för fintrådsklammer och dyckert
- 3 års garanti

ALU753



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001677	4051661042751	5
T&F - Öst	5001690	4051661043840	5

Slitstark häftpistol i aluminium för vardaglig användning och projekt i hemmet. Lämplig för dekorationsarbeten, omklädning av möbler samt fastsättning av tunnare material.

- Slagstyrkeställaren kan justeras beroende på vilken typ av material eller benlängd som används
- Hölje i gjuten aluminium
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Gummerade ytor för bästa precision och ergonomi
- Kombimagasin för fintrådsklammer och dyckert
- 3 års garanti



RPC7



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm



Stift
15 mm



Klammer
6–14 mm



Kabelklammer
12–14 mm



Kabelklammer
12–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001632	4051661040474	5
T&F - Öst	5001635	4051661040504	5
Kit inkl. 5 boxar klammer/dyckert	5001746	4051661045424	5

RPC7 kan laddas med fintråds-, bredtråds- och kabelklammer, dyckert och stift. Användningsområdena är därför extremt många. Rapids unika Powercurve® Technology reducerar kraften som behövs för att häfta med upp till 50 procent.

- Multimagasinet för fintråds-, bredtråds- och kabelklammer, dyckert och stift
- Patenterad Powercurve® Technology - följer handens naturliga kraftkurva
- Upp till 50 procent lättare att avfira
- Slagstyrkeställare i två steg för optimerad kraft
- Slitdetaljer i stål
- Ergonomiskt handtag
- Tillverkad i Sverige
- 3 års garanti



RPC4



Dyckert
8
15 mm



Klammer
13
6-16 mm



Stift
9
15 mm



Klammer
53
6-16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
T&F - Väst	5001631	4051661040467	5
T&F - Öst	5001634	4051661040498	5

Lättarbetad häftpistol som kan laddas med fintrådsklammer, dyckert och stift. Passar bra till en mängd jobb: möbelomklädning, listarbeten, fästa tavelduk etc. Rapids unika Powercurve® Technology reducerar kraften som behövs för att häfta med upp till 50 procent.

- Multimagasin för fintråds-, bredtråds- och kabelklammer, dyckert och stift
- Patenterad Powercurve® Technology - följer handens naturliga kraftkurva
- Upp till 50 procent lättare att avfyra
- Slagstyrkeställare i två steg för optimerad kraft
- Slitdetaljer i stål
- Ergonomiskt handtag
- Tillverkad i Sverige
- 3 års garanti



R53



Klammer
53
4-10 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5001755	4051661042782	6
T&F - Väst	5001661	4051661042324	5
T&F - Öst	5001663	4051661042348	5
Kit med klammer	5001747	4051661045431	5

Häftpistol med låg vikt i slagtlåg plast för hemanvändaren som ställer krav på prestanda och allsidighet. Lämpar sig för omklädning av möbler, festsättning av tunnare material, läder, papper samt etiketter.

- Alla detaljer inuti är av bästa stålqualität
- Ergonomiskt utformat handtag
- Tillverkad i Sverige
- 3 års garanti



R28



Kabelklammer
28
9-11 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	20511710	7313465117101	6
T&F - Väst	5001672	4051661042706	5

Unik och överlägsen kabelpistol i metall för omfattande och krävande professionell användning. R28 är speciellt anpassad för lågspänningskablar upp till 4,5 mm i diameter.

- För kablar upp till 4,5 mm
- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör att det blir upp till 40 % lättare att avfyra
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

PRO



R36



Kabelklammer
7
10-14 mm



Kabelklammer
36
10-14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	20511811	7313465118115	6
T&F - Väst	5001673	4051661042713	5
T&F - Öst	5001688	4051661043826	5

Unik och överlägsen kabelpistol i metall för omfattande och krävande professionell användning. R36 är speciellt anpassad för lågspänningskablar upp till 6 mm i diameter.

- För kablar upp till 6 mm
- Funktion med slagstyrkeställare i 3 steg som gör att det blir upp till 40 % lättare att avfyra
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Snabb och enkel laddning av klammer samt rekylfri avfyrning
- Ergonomiskt handtag med låsfunktion för enkel förvaring
- Tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

PRO

R3



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001701	4051661041112	1

Smidig och effektiv klammerbortagare för både professionellt och privat bruk. Drar effektivt ur klammern med handtaget som hävstång utan att skada materialet.

- Detaljer av högsta stålqualität
- Tångliknande grepp
- Ergonomiskt utformat handtag
- 2 års garanti

Väst = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR

Öst = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG


Passar för:

Takpapp

Ångspärr

Isoleringsplast

Vindskydd



HÄFTHAMMARE

Häfthammaren är perfekt när det ska gå snabbt. Vi vet, för vi har användare på tak och byggen över hela världen. Våra häfthammare tillverkas i vår svenska anläggning med en kvalitet som håller för tufft arbete i många år.

Genom hammarens bounce back-teknik håller även användaren bättre: Häfthammaren studsar tillbaka efter slaget, mindre muskelkraft krävs och skonar armen från onödig belastning. Ergonomiskt utformade handtag bidrar också till användarvänlighet och minskad risk för skador.



Klammer
10–14 mm

R54

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10566826	7313465668269	10
Box	5001696	4051661041068	6

Kraftfull professionell häfthammare som driver klammer med extra lång benlängd. Lämplig för intensivt arbete såsom fastsättning av takpapp, tjockare material som isolering, läder och mattor av gummi eller textil.

- Extra stor skyddsplatta för att skydda underlag vid häftning
- Välbalanserad med ergonomiskt handtag
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Tillverkad i Sverige
- 2 års garanti

PRO



Klammer
6–12 mm

R311

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5000004	4051661000058	10
Box	5001695	4051661041051	6

Häfthammare för proffsanvändaren med överlägsen precision och livslängd. Idealisk för fastsättning av takpapp, isolering och fuktspärrar.

- Laddas underifrån, inga lösa delar
- Vändbar drivare som ger dubbel livslängd
- Extra stor skyddsplatta för att skydda underlag vid häftning
- Välbalanserad med ergonomiskt handtag
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Tillverkad i Sverige
- 2 års garanti

PRO



Klammer
6–10 mm

R11

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	20725901	7313467259014	10
Box	5001694	4051661041044	6

Kraftfull och välbalanserad häfthammare för krävande och professionella användare. Lämpar sig för intensiva arbeten såsom takpapp, isoleringsmaterial, plastfolie och fuktspärrar.

- R11 är originalet inom häfthammare
- Välbalanserad med ergonomiskt handtag
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Tillverkad i Sverige
- 2 års garanti

PRO



Klammer
4–6 mm

R19

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	20726001	7313467260010	10
Box	5001693	4051661041037	6

Lätt och smidig häfthammare med hög prestanda och god livslängd. Lämplig för intensivt arbete såsom fastsättning av affischer, textilier, plastfolie och isoleringsmaterial.

- Laddas underifrån, inga lösa delar
- Välbalanserad med ergonomiskt handtag
- Alla detaljer är av bästa stålqualität
- Tillverkad i Sverige
- 2 års garanti

PRO



Hölster

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Hölster	5000097	4051661002007	1

Hölster för R311 och R11, utvecklat för att tillmötesgå proffsanvändarens högt ställda krav avseende säkerhet och tillgänglighet. Hölstret är tillverkat i slitstarkt nylon för att klara nordiskt klimat.

- Slitstarkt vattenavvisande nylon med extra förstärkta sömmar
- Nitad för lång livslängd
- Förstärkt stålintegrerad mesh-tyg
- 2 års garanti

Passar för:

Textilier
Träpanel
Listverk
Plastfolie



ELEKTRISKA HÄFT- OCH SPIKPISTOLER

Oavsett vilket jobb som ska utföras så erbjuder Rapids elektriska häft- och spikpistoler en överlägsen prestanda och precision.

Vårt breda sortiment tillgodoser alla typer av användare och applikationer. Här finns modeller för hemmabruk såväl som yrkesarbetare. I våra 18V power tools, som ingår i Boschs batteriallians POWER FOR ALL ALLIANCE, kan samma batteri användas till över 150 olika produkter från fler än tio starka varumärken.

Ergonomi, prestanda och tekniska egenskaper är en självklarhet, produkterna är dessutom underhållsfria och fäster material snabbt och med hög tillförlitlighet.



Dyckert
20–50 mm

BNX50

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001501	4051661037627	3
Showcase*	5001498	4051661037597	3
Showcase* - UK plugg	5001499	4051661037603	3

Batteridrivna dyckertpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för montering av lister, karmar eller golvsocklar. Utrustad med en justerbar spikdjupsinställning som underlättar arbetet med olika dyckertlängder. Två avfyringslägen: enkelskott eller stötskott.

- För 18Ga dyckert Nr.8, 20–50 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 600 skott med ett 2,5 Ah batteri
- Flexibel med enkelskott eller stötskott
- LED-indikatorer för batterinivå
- Justerbart spikdjup
- Integrerad bälteskrok
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti

*inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 300 dyckert



Dyckert
15–30 mm

EN330

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001481	4051661037023	5
Clamshell	5001386	4051661032394	5

Elektrisk dyckertpistol som lämpar sig för arbete i trä, till exempel fastsättning av lister runt fönster och dörrar samt panelsättning.

- För dyckert Nr. 8, 15–30 mm
- Omedelbar avfyringsrespons som effektiviserar arbetet
- Magasinet öppnas med en knapptryckning
- Sekventiell avfyring i 2 steg för ökad säkerhet
- Gummerat nosskydd för att skydda materialet
- Förlängd nos
- Justerbar slagkraft
- Insexnyckel och 1 extra gummerat nosskydd är inkluderat
- 2 års garanti



Dyckert
15–25 mm



Klammer
12–25 mm

R606

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	10643001	7313466430018	5
Box - UK plugg	10643003	7313466430032	5
Box - CH plugg	5000728	4051661022715	5
Väska inkl. klammer	10643015	7313466430155	2

PRO

Kraftfull elektrisk häft- och spikpistol för regelbunden och professionell användning. Överlägsen livslängd och hög prestanda för att klara intensiv användning över längre tid. Idealisk för montering av mindre träkonstruktioner såsom tavelramar och lådor eller för panelsättning.

- Justerbar slagkraft för optimerad häftning i olika material
- Avtagbar frontplåt för snabb rengöring
- Inkl. guide-skene för fästning av panelclips
- Rekylfri häftning
- Säkerhetsspärr
- 3 m strömkabel
- Kombimagasin för klammer och dyckert
- 2 års garanti



Dyckert
15–30 mm



Klammer
12–25 mm

BTX606

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001505	4051661037665	5
Showcase*	5001502	4051661037634	3
Showcase* - UK plugg	5001503	4051661037641	3

Batteridrivna häftpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för material som masonit, plywood och spånskivor. Tar även dyckert, perfekt för lister. Justerbar slagkraft med sex inställningar gör det lättare att arbeta med olika längder på klammer och dyckert samt med olika material.

- För dubbelspik nr 606, 12–25 mm och 18 Ga dyckert nr 8, 15–30 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 2500 skott med 2,5 Ah-batteriet
- Justerbar slagkraft med sex inställningar
- LED-indikatorer för batterinivå
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti
- *inkl batteri (2,5 Ah), laddare, 200 klammer och 200 dyckert

BTX140



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5001387	4051661032424	3
Showcase - Global	5001388	4051661032455	3
A1300 Batteri för BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Mångsidig batteridrivna häftpistol som är perfekt för gördet-självarbeten i hemmet. Sladdlös användning för större rörelsefrihet. Lämplig för vardaglig användning och uppgifter såsom fastsättning av isolering, kartong eller tunnare trämaterial.

- Hög prestanda med ett 7,2 V Litiumjonbatteri
- Mer än 1300 häftningar mellan varje batteriladdning
- 90 min uppladdningstid
- Ergonomisk design med gummerat handtag och perfekt balans
- Justerbar slagkraft
- Säkerhetsspärr i nosen som omöjliggör oförutsedd häftning
- Kombimagasin för bredtrådsklammer och dyckert
- 2 års garanti

E-Tac



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001697	4051661041075	5
Box - CH plugg	5001698	4051661041082	5

Elektrisk häftpistol för enklare hemmabruk. Lämplig för enklare arbete såsom fastsättning av tunnare trä, kartong, plastfolie och papp.

- Ergonomisk design
- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedda avfyrningar
- Kombimagasin för bredtrådsklammer och dyckert
- 2 års garanti

R553



Dyckert
15–20 mm



Klammer
8–20 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	10642901	7313466429012	5
Box - CH plugg	5000727	4051661022685	5
Väska inkl. klammer	10642912	7313466429128	2

PRO

Kraftfull elektrisk häftpistol för regelbunden och professionell användning. Lämplig för omfattande och krävande arbete såsom möbelomklädning eller annan montering av tyg, mattor och läder.

- Justerbart slagkraft för optimerad häftning i olika material
- Avtagbar frontplåt för snabb rengöring
- Rekylfri häftning
- Säkerhetsspärr
- 3 m strömkabel
- Kombimagasin för klammer och dyckert
- 2 års garanti

BTX553



Dyckert
15–20 mm



Klammer
8–20 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001509	4051661037702	5
Showcase*	5001506	4051661037672	3
Showcase* - UK plugg	5001507	4051661037689	3

Batteridrivna häftpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för material som textil, läder, trä, plast, kartong, gummi och syntetiskt tyg. Tar även dyckert, perfekt för lister. Justerbar slagkraft med sex inställningar gör det lättare att arbeta med olika längder på klammer och dyckert samt med olika material.

- För fintrådsklammer nr 53, 8–20 mm och 18Ga dyckert nr 8, 15–20 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 2500 skott med 2,5 Ah-batteriet
- Justerbar slagkraft med sex inställningar
- LED-indikatorer för batterinivå
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti
- *
- *inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 300 klammer

BTX530



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000128	4051661002755	3
Showcase - Global	5000214	4051661008351	3
A1300 Batteri för BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Mobil och mycket allsidig batteridriven häftpistol för arbeten som kräver stor rörelsefrihet i hemmet. Lämplig för mer vardaglig användning såsom möbelomklädnad och dekorerings med olika typer av textilier eller fastsättning av mattor, läder och tunnare trämaterial.

- Hög prestanda och snabb uppladdning med 7,2 V Lithium-ion batteri
- Upp till 1300 häftningar mellan varje batteriladdning
- Ergonomisk med gummerat handtag för perfekt balans och precision
- Justerbart slagkraft för optimerad häftning i olika material
- Säkerhetsspärr i nosen som omöjliggör oförutsedd häftning
- Kombimagasin för fintrådsklammer samt dyckert
- 2 års garanti

BTX10



Klammer
4–10 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001497	4051661037566	5

Kompakt, batteridriven häftpistol för fintrådsklammer med 4–10 mm benlängd och passar perfekt för att klä om möbler, fästa textil, sätta upp affischer med mera. Tack vare det unika avfyrningssystemet skjuts häftklammern i samma ögonblick som du trycker av.

- För fintrådsklammer Nr. 53, 4–10 mm
- Quick Fire System™ – klammern skjuts i samma ögonblick som du trycker av
- Mjukt, ergonomiskt grepp
- Rak front för användning nära vägg
- Integrerat litiumjonbatteri – uppladdningstid 100 minuter
- Micro USB-kabel för laddning ingår
- Säkerhetsspärr i nosen som skyddar från oförutsedd häftning
- Låg vikt
- 2 års garanti

E100



Dyckert
15 mm



Klammer
6–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001699	4051661041099	5
Box - CH plugg	5001700	4051661041105	5

Lätt och smidig elektrisk häftpistol för hemmabruk. Lämplig för enklare arbete såsom möbelomklädnad och dekorerings med olika typer av textilier eller fastsättning av tunnare trämaterial.

- Ergonomiskt utformad
- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedda avfyrningar
- Kombimagasin för fintrådsklammer och dyckert
- 2 års garanti

Passar för:

Skivmaterial

Träpanel

Listverk

Textilier



PNEUMATISKA HÄFT- OCH SPIKPISTOLER

När frågan gäller jobb som kräver precision och hög frekvens är Rapids pneumatiska häft- och spikpistoler svaret. Rapids kraftfulla produkter gör arbetet med långa benlängder enkelt och problemfritt.

Tonvikten i det breda sortimentet ligger på ergonomi genom låg vikt, bra balans och ergonomiska handtag. Naturligtvis har vi också prioriterat prestanda, tekniska egenskaper och ett väl anpassat utbud för olika typer av klammer och spik. Resultatet blir en överlägsen effektivitet och användarvänlighet.



PB161



Dyckert
32–64 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000104	4051661001857	2

Professionell spikpistol för intensivt arbete såsom golvläggning, trall samt möbelrenovering. Det 34° vinklade magasinet gör pistolen effektiv även i trånga utrymmen.

- Skjuter dyckert upp till 64 mm
- Sekventiell avfyrning
- 34° vinklat magasin underlättar i trånga utrymmen
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Reglerbart spikdjup
- System för snabb laddning av spik
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Frontöppning för enkel rengöring
- Ergonomiskt gummerat grepp
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 300 dyckert på 50 mm
- 2 års garanti



PMP171



Micro-Pin
15–35 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Väska	5001345	4051661031465	5

Professionell pneumatisk ministiftpistol som är utvecklad för precisionsarbete med 23 Ga ministift. Perfekt för intensivt arbete på dörr- och fönsterramar, golvlister, gipsskivor och tunn träpanel.

- Skjuter 23 Ga ministift upp till 35 mm
- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedd avfyrning
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i aluminium
- Snabbbladdningssystem
- Bekvämt grepp
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 500 ministift på 25 mm
- 2 års garanti



PBS151



Dyckert
15–50 mm



Klammer
20–40 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000103	4051661001840	4

Professionell spikpistol med kombi-magasin som skjuter spik och klammer med small ryggbredd. Den lämpar sig för intensivt arbete med applikationer som möbelrenovering, panelbeklädnad, listverk samt ihopsättning av mindre träkonstruktioner.

- Skjuter klammer upp till 40 mm och dyckert upp till 50 mm
- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedd avfyrning
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- System för snabb laddning
- Ergonomiskt gummerat grepp
- Kombimagasin för klammer och dyckert
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 200 klammer på 30 mm och 200 dyckert på 50 mm
- 2 års garanti



PS141



Klammer
6–16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000095	4051661001758	5

Professionell häftpistol med förlängd nos för intensivt arbete som kräver hög precision. Lämpliga användningsområden är möbelsnickeri, omklädnad samt diverse applikationer för vidhäftning av textilier.

- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedd avfyrning
- Låg luftkonsumtion < 0,3l
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Förlängd nos för optimal precision
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Ergonomiskt gummerat grepp
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 300 klammer på 10 mm
- 2 års garanti



PB131



Dyckert
15–50 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000054	4051661000607	4

Professionell spikpistol som skjuter dyckert upp till 50 mm för krävande, effektivt och intensivt arbete. PB131 lämpar sig för panelbyggnation, trall, listverk samt enklare konstruktionsspikning.

- Sekventiell avfyrning
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Reglerbart spikdjup
- System för snabb laddning av spik
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Ergonomiskt gummerat grepp
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 300 dyckert på 30 mm
- 2 års garanti



PBS121



Dyckert
15–30 mm



Klammer
12–30 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000053	4051661000591	4

Tryckluftsdriven häft- och spikpistol för den kräsne hemanvändaren som eftersträvar prestanda och precision. PBS121 lämpar sig för panelsättning, möbelrenovering samt fästning av lister.

- Sekventiell avfyrning
- Låg luftkonsumtion < 0,8l
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Reglerbart spik- och häftdjup
- System för snabb laddning
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Ergonomiskt gummerat grepp
- Kombimagasin för klammer och dyckert
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 200 klammer på 25 mm och 200 dyckert på 30 mm
- 2 års garanti

PS111



Klammer
6–16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000052	4051661000584	5

Kraftig häftpistol med tryckluftsdraft för enkel hantering vid jobb som kräver många repetitioner. PS111 skjuter bredtrådsklammer upp till 16 mm och lämpar sig för applikationer såsom isolering, plastolie och wellförpackningar.

- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedd avfyrning
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Extra lång nos för bättre precision
- Låg luftkonsumtion < 0,3l
- System för snabb laddning av klammer
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 300 klammer på 10 mm
- 2 års garanti

PS101



Klammer
6–16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5000051	4051661000577	5


Kraftig häftpistol med tryckluftsdraft för enkel hantering vid jobb som kräver många repetitioner. PS101 skjuter fintrådsklammer upp till 16 mm och lämpar sig för applikationer där man jobbar med textilier, läder samt möbelpetsering och etikettering.

- Säkerhetskontakt i nosen för att undvika oförutsedd avfyrning
- 360° reglerbart luftutblås - håller smuts borta från arbetsytan
- Stark och hållbar verktygskropp i magnesium
- Extra lång nos för bättre precision
- Låg luftkonsumtion < 0,3l
- System för snabb laddning av klammer
- Gummerat noskydd för att skydda underlaget
- Inkl verktygsnyckel och ett startkit med 300 klammer på 10 mm
- 2 års garanti


KLAMMER OCH SPIKGUIDE

Rätt klammer och spik till rätt produkt – med vår guide blir det enkelt att göra rätt val.

På varje produkt och förpackning visas vilken klammer eller spik som passar till just den modellen. På denna sida hittar du en utförlig tabell med dimensionerna för respektive klammer och spik i vårt sortiment. Nederst på sidan ser du hur du väljer rätt benlängd beroende på vilket material som ska fästas. Följande tre sidor innehåller en förteckning över vilken klammer eller spik som passar i respektive Rapid produkt, samt valmöjligheterna för andra varumärken än Rapid.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Välj rätt benlängd

Benlängden beror på vilken typ av material som ska fästas och dess tjocklek.



Standardregel

Klammern eller spiken ska vara tre gånger så lång som det material som ska fästas. Lägg till ytterligare 5 mm på spiken.



Hårda träslag

För hårda träslag behöver klammern vara dubbelt så lång som det material som ska fästas. En spik ska vara tre gånger så lång som det material som ska fästas.



Tunna material

För att fästa tunna material passar det med en klammer som är 4 mm längre än materialet som ska häftas fast. En spik med runt huvud behöver vara 6 mm längre än materialet som ska fästas.

KOMPATIBILITET

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

		12-30 mm		15-30 mm
R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
RPC7		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm		
MT16N		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
PT8		4-8 mm		
PT10		4-10 mm		
PT14		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
TT14		6-14 mm		15 mm
TT18		8-20 mm		15-25 mm
TT26		15-25 mm		15-25 mm
Tacker14		4-14 mm		

LUX

101262		6-16 mm		15 mm
101263		8-12 mm		15 mm
		12-14 mm		
101264/195093		6-10 mm		
118043/398258		6-12 mm		
118046		18-25 mm		
118047/398260		18-30 mm		
118048		18-30 mm		15-30 mm
195000		4-10 mm		
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm		
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm		15 mm
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm		
195040		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
195050/101266		4-6 mm		
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm		
198101/101272		6-14 mm		
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm		8-10 mm
		15 mm		

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
LKT 30/ME30		15-30 mm		
LKT Mod. 13		8-14 mm		
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm		15-25mm
LKT Mod. 50F		6-14mm		
LKT Mod. 53		10-20 mm		15-20 mm
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm		15-20 mm
M 77		9-11 mm		

M 88		12-14 mm		12-14 mm
MART 13		4-6 mm		
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm		
ME50F - 110V		6-14 mm		
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm		
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm		8-14 mm
		15 mm		
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm		
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm		
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm		
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm		6-10 mm
		4-10 mm		
ROMA 10		4-10 mm		
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm		15 mm
		8-14 mm		15 mm

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm
---------------	---	----------

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm		12-18 mm
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm		

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm		
J-02 AL		6-14 mm		14 mm
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm		4-8 mm
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm		4-8 mm
		4-6 mm		4-6 mm
J-11		4-8 mm		
J-13		4-10 mm		
J-15/J-25		4-10 mm		4-10 mm
		6-14 mm		6-14 mm
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm		

J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm		6-14 mm
J-18		6-18 mm		15 mm
J-19 EHG		6-14 mm		15 mm
J-19S		9-11 mm		
J-19L		10-14 mm		
J-022		4-6 mm		

J-033		4-10 mm		
J-044		6-12 mm		
J-50/J-150/J-550		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-51/J-151/J-551		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-055		6-14 mm		
J-58 Trig		4-14 mm		
J-021 H		4-6 mm		
J-031 G, J-032		6-10 mm		
J-102 A		6-14 mm		
J-120/J-214 EA		6-14 mm		15 mm
J-145		8-18 mm		
J-155/J-155 A		8-18 mmw		8-14 mm
		12-18 mm		20 mm
J-165 EC		15-25 mm		15-25 mm
J-165 EAD		8-20 mm		6-14 mm
		15-20 mm		
J-171/J-172 A		18-30 mm		15-30 mm
J-219 AKKU		8-18 mm		8-18 mm
		12-18 mm		20 mm
J-230 AKKU		12-18 mm		20 mm
J-316 A		6-16 mm		
J-328 EC		15-25 mm		15-30 mm

Prebena

1XR-A16		4-16 mm		
2XR-ES40		15-40 mm		
2XR-J50		15-50 mm		
DNPF16		6-16 mm		
HFPF14		9-14 mm		
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm		
HFVZ10		6-10 mm		
HP-J/VX16		6-16 mm		15 mm
HPPF14		6-14 mm		
HPVZ08		6-8 mm		
HTVX08		6-8 mm		

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm		15 mm
A11		6-10 mm		
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm		15-35 mm
181EL		15-35 mm		
53EL		6-14 mm		15 mm

CT45		8-10 mm
CT60	 12-14 mm 	10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M	 4-8 mm 	4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm  15 mm
Z3 3in1 - 53L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 4in1	 8-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
DUO35	 15-35 mm 	15-35 mm
DUO50	 18-40 mm 	20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10	 6-12 mm 	6-15 mm
MS20	 6-12 mm 	12-14 mm
MS30	 6-12 mm 	15 mm
		15 mm
MS40	 6-12 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
MS100-MS110	 4-10 mm 	4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm  15 mm

MS500B/ES230	 6-14 mm 	15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4	 6-10 mm 	6-14 mm
	 10-14 mm 	15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540	 6-14 mm 	15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker	 6-14 mm 	6-14 mm
	 10-14 mm 	15 mm
FATMAX® 5in1 Electric	 6-14 mm 	6-14 mm
	 10-14 mm 	15 mm
		15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120	 4-10 mm 	4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250	 6-14 mm 	15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1	 15-35 mm 	15-50 mm
	 6-14 mm 	6-14 mm
TR75 FATMAX	 6-8 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR400 FATMAX	 4-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+	 6-14 mm 	15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+	 15-25 mm 	15-25 mm
ET 20	 8-20 mm	15-20 mm

För fler varumärken och verktyg,
se vår digitala klammergeuide.





KLAMMER & SPIK

Att erbjuda rätt fästverktyg är en del i att tillgodose användarens behov. En annan del är att rätt klammer och rätt spik finns tillhands. Rapid är experter på båda områdena och vet vikten av klammerns kvalitet.

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment och för bästa möjliga slutresultat rekommenderar vi alltid att våra originalklammer och originalspik används. Om fästverktyget krånglar beror det oftast på att det har laddats med fel storlek eller en klammer/spik av låg kvalitet.



BREDTRÅDSKLAMMER FÖR BYGGMATERIAL

Bredtrådsklammer av högsta kvalitet och med hög fasthållningsförmåga. Lämpar sig för isoleringsmaterial, tunn plastfilm, wellpapp samt mattor. Klammertråden är galvaniserad och har precisionsklippts för att uppnå bäst möjliga penetration vid användning.

140/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
140/6 mm	Galvaniserad	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Galvaniserad	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Galvaniserad	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Galvaniserad	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Galvaniserad	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Galvaniserad	2000	5000091	4051661001703	5



140/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
140/6 mm	Galvaniserad	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Galvaniserad	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Galvaniserad	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Galvaniserad	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Galvaniserad	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Galvaniserad	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Rostfritt stål	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Galvaniserad; Divergerande spetsar	650	40109576	3221631095761	5



140/Stor box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
140/6 mm	Galvaniserad	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Galvaniserad	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Galvaniserad	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Galvaniserad	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Galvaniserad	5000	11915611	7313469140105	15



140/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
140/6 mm	Galvaniserad	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Galvaniserad	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Galvaniserad	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Galvaniserad	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Galvaniserad	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Rostfritt stål	2000	11910733	7313469140112	5



FINTRÅDSKLAMMER FÖR FINARE MATERIAL

Fintrådsklammer av högsta kvalitet som lämpar sig för häftning i textilier. Utformningen av tråden är gjord så att minsta möjliga påverkan görs på materialets fibrer vid häftning. Klammern fungerar även utmärkt till etikettering, affisering samt temporär häftning. Klammertråden är galvaniserad och har precisionklippts för att uppnå bäst möjliga penetration vid användning.

13/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
13/6 mm	Galvaniserad	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Galvaniserad	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Galvaniserad	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Galvaniserad	5000	40303082	7313463030822	5



13/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
13/4 mm	Galvaniserad	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Galvaniserad	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Galvaniserad	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Galvaniserad	1100	40109521	3221631095211	5



13/Stor box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
13/4 mm	Galvaniserad	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Galvaniserad	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Galvaniserad	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Galvaniserad	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Galvaniserad	5000	11850500	7313469013102	25



13/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
13/4 mm	Galvaniserad	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Galvaniserad	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Galvaniserad	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Galvaniserad	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Galvaniserad	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Rostfritt stål	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Rostfritt stål	2500	11835626	7313469013126	5



53/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53/6 mm	Galvaniserad	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Galvaniserad	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Galvaniserad	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Galvaniserad	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Galvaniserad	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Galvaniserad	2400	5000202	4051661007989	5



53/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53/4 mm	Galvaniserad	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Galvaniserad	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Galvaniserad	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Galvaniserad	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Galvaniserad	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Galvaniserad	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Galvaniserad	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Galvaniserad	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Rostfritt stål	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Rostfritt stål	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Rostfritt stål	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Rostfritt stål	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Galvaniserad	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Galvaniserad	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Galvaniserad	2130	5000743	4051661023170	5



53/Stor box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53/4 mm	Galvaniserad	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Galvaniserad	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Galvaniserad	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Galvaniserad	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Galvaniserad	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Galvaniserad	5000	11860410	7313468604103	25



53/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53/6 mm	Galvaniserad	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Galvaniserad	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Galvaniserad	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Galvaniserad	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Galvaniserad	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Rostfritt stål	2500	23808000	7313468080006	10





KABELKLAMMER

Kabelklammer med bredtrådskaraktär och rundad ryggekrona för optimal fästning av 50 V lågvoltskablar. Lämplig för högtalar-, telefon- samt datakablar. Klammern har divergerande spetsar som gör att klammerbenen böjer sig åt olika håll och förbättrar fasthållningsförmågan.

28/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
28/9 mm	Galvaniserad	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Galvaniserad	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Galvaniserad	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Vit	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Vit	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Vit	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
36/10 mm	Superstrong - Galvaniserad	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Superstrong - Galvaniserad	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Superstrong - Galvaniserad	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Galvaniserad	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Galvaniserad	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Galvaniserad	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Vit	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
36/12 mm	Galvaniserad	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Galvaniserad	864	40109627	3221631096270	5



7/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
7/12 mm	Galvaniserad	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Galvaniserad	960	40109524	3221631095242	5





DUBBELSPIK

Klammer med smal ryggbredd för fästning genom hårda material. Klammern är gjord av hög stålqualität, är galvaniserade och har precisionsklippta ben för bra penetration. No.606 fungerar som en dubbeldyckert och lämpar sig för fastsättning av golv, panel, lister samt träramar. Klammern har en behandlad yta för öka fästförmågan.

606/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
606/12 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3600	40303096	7313463030969	5



606/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
606/12 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	600	40109532	3221631095327	5



606/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
606/18 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	4000	46631040	4004073000574	6





FULLSERVICE SORTIMENT

Rapid är en fullservice leverantör inom häftning. Det innebär att vi även erbjuder ett komplett sortiment av klammer som passar alla övriga varumärken på marknaden. Som återförsäljare av Rapid är det därför alltid möjligt att tillgodose kundens behov av klammer eller spik även om inte en Rapidprodukt används.

12/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
12/6 mm	Galvaniserad	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Galvaniserad	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Galvaniserad	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Galvaniserad	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Galvaniserad	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Galvaniserad	5000	40100522	3221631005227	16



- Galvaniserad bredtrådsklammer.
- Lämplig för möbelomklädnad samt vaddering.

53F/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53F/6 mm	Galvaniserad	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Galvaniserad	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Galvaniserad	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Galvaniserad	648	5000558	4051661018718	5



- Galvaniserad fintrådsklammer.
- Speciellt utformad för att användas med Novus häftpistoler.

958/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
958/8 mm	Galvaniserad	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Galvaniserad	1600	40109543	3221631095433	5



- Galvaniserad fintrådsklammer.
- Speciellt utformad för att användas med Esco och Novus häftpistoler.

970/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
970/6 mm	Galvaniserad	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Galvaniserad	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Galvaniserad	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Galvaniserad	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Galvaniserad	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Galvaniserad; Divergerande spetsar	672	40109599	3221631095990	5



- Galvaniserad bredtrådsklammer.
- Speciellt utformad för att användas med Black+Decker häftpistol.

BMN/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
BMN/6 mm	Galvaniserad	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Galvaniserad	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Galvaniserad	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Galvaniserad	1080	40109559	3221631095594	5



- Galvaniserad fintrådsklammer.
- Speciellt utformad för att användas med Bosch, Metabo och Novus häftpistol.


90/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
90/20 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1500	5000127	4051661002489	5



- Galvaniserad precisionsklammer med smal ryggbredd.
- Utformade för att användas till Rapid tryckluftsdrevena pistol PBS151.



DYCKERT OCH STIFT

Galvaniserad dyckert av hög kvalitet för mångsidigt arbete. Lämplig för olika applikationer såsom tunnare listsättning och inramningar. Spiken har precisionklippts för att uppnå bäst penetration vid användning. Finns även i rostfri version för utsatta miljöer.

8/Stor box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/15 mm	Galvaniserad	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Galvaniserad	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Galvaniserad	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Galvaniserad	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Galvaniserad	2800	5000186	4051661007453	5



8/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/15 mm	Galvaniserad	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Galvaniserad	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Galvaniserad	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Galvaniserad	1000	40109536	3221631095365	5



8/Stor box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/15 mm	Galvaniserad	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Galvaniserad	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Galvaniserad	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Galvaniserad	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Galvaniserad	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Galvaniserad	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Galvaniserad	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Galvaniserad	5000	40100537	3221631005371	6



8/2M Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/15 mm	Galvaniserad	2000	5000811	4051661024122	10



8/1M Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/30 mm	Rostfritt stål	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Rostfritt stål	1000	40303067	7313463030679	36



9/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
9/15 mm	Galvaniserad	1000	40109538	3221631095389	5



- Galvaniserade stift av hög kvalitet utan huvud som gör appliceringen mycket diskret.
- Lämplig för applikationer där man önskar fastsättning med minimal påverkan på materialet såsom tunnare listsättning, tavelramar och enklare möbelrenovering.
- Stiften har precisionklippts för att uppnå bäst penetration vid användning.

16/Box



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
16/14 mm	Galvaniserad	990	40109554	3221631095549	5



- Galvaniserad grövre dyckert av hög kvalitet för mångsidigt arbete.
- Lämplig för olika applikationer såsom dörrfoder och panelspikning.
- Dyckerten har precisionklippts för att uppnå bäst penetration vid användning.
- Speciellt utformad för Black&Decker häftpistoler.

23P/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
23P/15 mm	Galvaniserad	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Galvaniserad	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Galvaniserad	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Galvaniserad	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Galvaniserad	10000	5001362	4051661031656	10



- 23 Ga ministift av professionell kvalitet.
- Utformade för osynligt arbete.
- Tillverkat av precisionsklippt extra tunt stål.
- Lämpar sig för användning där extrem precision krävs såsom fastsättning av tunna lister, fönster- och dörramar och golvlister samt för mindre möbler.

32/Box PRO



Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
32/32 mm 34°	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Galvaniserad; Hög fästförmåga	1000	40104410	3221631044103	10
32/38 mm 34°	Rostfritt stål; Hög fästförmåga	1000	40303068	7313463030686	15



- Galvaniserad dyckert med 34° vinkel och D-format huvud.
- Lämpar sig för mångsidig fastsättning såsom sättning av foder, panel samt vid läggning av råspont.
- Dyckerten har en behandlad yta för att öka fästförmågan.
- Dyckerten har precisionsklippts med vass spets för att uppnå bäst penetration vid användning.


Passar för:

Reparationer

Montering

Pyssel

Hantverk



LIMNING



En bra limpistol har egenskaper som gör skillnad på flera olika sätt. Den ger hög precision, droppar inte och blir aldrig igensatt av gamla limrester. Användningsområdena är nästan oändliga och med hjälp av olika limstavar kan samma limpistol anpassas till olika typer av material. Dessutom blir startsträcken kort tack vare att pistolen värms upp snabbt.

På Rapido kan vi därför stolt konstatera att vi har ett av marknadens starkaste sortiment för alla typer av användare och applikationer. De ergonomiskt utformade pistolerna är lätta att använda och finns i både elektriska-, uppladdningsbara- och batteridrivna versioner.

LIM FÖR STORA YTOR

PRO



EG360

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5000328	4051661011689	5



Limflöde

Upp till 1800 g/h



Lim

Ø12 mm

Kraftig och allsidig limpistol med 300 W värmesystem som levererar 1800 g per timme och gör denna till proffsets självklara val. Temperaturen regleras mellan 120-230 °C vilket gör limpistolen anpassningsbar för många applikationer.

- Limflöde: 1800 g/h
- Effekt: 300 W
- Uppvärmningstid: 130 °C - 1 min, 210 °C - 3 min
- Justerbar temperatur 130-230 °C
- Valbara temperaturer: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Fungerar med lim av såväl EVA som Polyamid
- Utbytbar munstycke, diameter = Ø3,5 mm
- Ergonomiskt handtag med 4-fingrars avtryckare
- 2,5 m strömkabel
- Levereras med 1 mobilt samt 1 stationärt ställ
- 2 års garanti



EG340

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5000327	4051661011672	5
Box - UK plugg	5000639	4051661020605	5
Box - CH plugg	5000565	4051661019043	5



Limflöde

Upp till 1400 g/h



Lim

Ø12 mm

PRO

Professionell och allsidig limpistol med integrerad termostat som försäkrar jämn värme. EG340 genererar 1400 g lim per timme och har en uppvärmningstid motsvarande 2 minuter.

- Limflöde: 1400 g/h
- Effekt: 220 W
- Uppvärmningstid: 130 °C - 1 min, 210 °C - 3 min
- Justerbar temperatur 120-220 °C
- Valbara temperaturer: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Fungerar med lim av såväl EVA som Polyamid
- Utbytbar munstycke, diameter = Ø3,5 mm
- Ergonomiskt handtag med 4-fingrars avtryckare
- 2,5 m strömkabel
- Levereras med 1 mobilt samt 1 stationärt ställ
- 2 års garanti



EG320

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box PRO	5000326	4051661011665	5
Box - UK plugg	5000714	4051661022562	5
Showcase med 24 limstavar	5001480	4051661036934	5



Limflöde

Upp till 1000 g/h



Lim

Ø12 mm

PRO

Professionell limpistol med låg vikt för allsidig och mobil användning. Den lilla storleken gör pistolen mycket lätthanterlig, även för mindre händer.

- Limflöde: 1000 g/h
- Effekt: 120 W
- Uppvärmningstid: 4 min
- Konstant temperatur: 195 °C
- Fungerar med lim av såväl EVA som Polyamid
- Utbytbar munstycke, diameter = Ø3,0 mm
- Ergonomiskt handtag med 4-fingrars avtryckare
- 1,75 m strömkabel
- Levereras med 1 mobilt samt 1 stationärt ställ
- 2 års garanti

LIM FÖR STORA YTOR



BGX500



Limflöde

Upp till 900 g/h



Lim

Ø12 mm

Batteridrivnen limpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Har justerbart limflöde, snabb uppvärmning på 3 minuter och utbytbara munstycken för precisionsarbete. Perfekt för dekoration, kabeldragning eller gör-det-själv-projekt.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Limflöde: 900 g/h
- Uppvärmningstid: 3 min
- Upp till 2,5 timmes arbetstid med 2,5 Ah-batteriet
- Unik reglering av lim möjliggör precisionsarbete
- Ergonomiskt grepp med gummerad avtryckare
- Utbytbara munstycken
- 2 års garanti

*inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 4 limstavar

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001517	4051661037788	5
Showcase*	5001514	4051661037757	5
Showcase* - UK Plugg	5001515	4051661037764	5



Limflöde

Upp till 600 g/h



Lim

Ø12 mm

Denna limpistol är för hemmafisaren som ställer krav på mångsidighet. EG280 genererar 600 g lim per timma och levereras med justerbart ställ för allsidigt stöd vid limning.

- Limflöde: 600 g/h
- Uppvärmningstid: 3 min
- Gummerat handtag samt avtryckare
- Värmeskyddande överdel i gummi
- Utbytbart munstycke
- Ställbart ställ
- 3 års garanti

EG280

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001708	4051661041181	5

FÄSTA OCH REPARERA

BGX300



Lim
Ø12 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Väska med 6 limstavar	40303135	7313463031355	3
A300 Batteri för BGX300	40303077	3221633030777	20

Upplev frihet och allsidighet när du använder denna limpistol som drivs av ett litiumbatteri. BGX300 är utformad för precisionsarbete såväl inomhus som utomhus.

- Upp till 60 min användning innan batteriet behöver återuppladdas.
- Patenterad uppvärmningsteknik
- Drivs av Litiumbatteri
- Uppvärmningstid: 3-6 min
- LED-indikator
- Ergonomiskt grepp med gummerad avfyringsknapp
- Justerbart ställ
- 2 års garanti

CG270



Lim
Ø12 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001707	4051661041174	5
Box - AU/NZ plugg	5001760	4051661045868	5
Showcase med 10 limstavar	5001445	4051661035715	5

Den ideala limpistolen för allsidiga arbeten såväl inomhus som utomhus. CG270 erbjuder mobilitet tack vare den avtagbar sladden. Det gummerade handtaget tillsammans med en förbättrad limmatning ger hög komfort och precision i alla limapplikationer.

- Limflöde: 350 g/h
- Uppvärmningstid: 3 min
- Avtagbar sladd - 7 min limning innan sladden behöver pluggas in igen
- Gummerat handtag samt avtryckare
- Utbytbar munstycke
- Levereras med justerbart ställ
- 3 års garanti

EG212



Lim
Ø12 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001706	4051661041167	5
Box - UK plugg	5001714	4051661041242	5
Box med 24 limstavar	5001709	4051661041198	5

Prisvärd limpistol för dekoration och enklare reparationsarbeten i hemmet. EG212 är utrustad med ergonomiskt grepp och gummerad avtryckare för komfort och precision. Levereras med justerbart ställ för olika limapplikationer.

- Limflöde: 250 g/h
- Uppvärmningstid: 3-6 min
- Gummerad avtryckare för komfort och precision
- Justerbart ställ
- 2 års garanti

EG111



Lim
Ø12 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box med 26 limstavar (500g)	5001710	4051661041204	5

Smidig limpistol för enklare dekorations- och reparationsprojekt i hemmet. Levereras med 500 g limstavar.

- Limflöde: 200 g/h
- Uppvärmningstid: 10 min
- Justerbart ställ
- Levereras med 500 g limstavar
- 2 års garanti

SKAPA OCH DEKORERA



BGX7



Lim
Ø7 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001703	4051661041136	5

Sladdlös limpistol, perfekt för pyssel och dekorerer samt för mindre reparationer. Kan användas effektivt i 30 min utan uppladdning och den värms upp på endast 20 sekunder. Utrustad med ett 3,6 V batteri som laddas upp via micro-USB.

- För 7 mm limstavar
- Limflöde: 150 g/h
- Kan användas upp till 30 minuter utan uppladdning
- Värms upp på endast 20 sekunder
- LED-indikator som visar när limpistolen kan användas
- Automatisk avstängningsfunktion
- Laddas med micro-USB (inkluderat)
- 2,5 timmes uppladdningstid
- Justerbart ställ
- 2 års garanti



EG Point



Lim
Ø7 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001702	4051661041129	5
Box - UK plugg	5001711	4051661041211	5
Box - AU/NZ plugg	5001759	4051661045837	5

Limpistol med stor allsidighet tack vare en avtagbar sladd. EG Point är liten och passar bra för mindre händer. Limpistolen har ett smalt munstycke för optimal precision samt integrerat ställ.

- För 7 mm limstavar
- Limflöde: 80 g/h
- Uppvärmningstid: 5 min
- Sladdlös funktion ger stor mobilitet
- För precision och små jobb
- Integrerat ställ
- 2 års garanti



EG PEN



Lim
Ø7 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001704	4051661041143	5
Box - UK plugg	5001712	4051661041228	5

Pennformad limpistol med grepp och lång avtryckare för mjukare och mer precis limning och hög kontroll när man jobbar med små eller detaljerade delar. Den värms upp på endast 60 sekunder och levereras med ett stabilt ställ.

- Värms upp på endast 60 sekunder
- Pennformad för hög precision
- On/Off indikatorlampa
- 2 m lång sladd
- Praktiskt ställ med droppbricka inkluderat
- 2 års garanti



EG130



Lim
Oval

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001705	4051661041150	5
Box - UK plugg	5001713	4051661041235	5

Limpistolen som sätter värde och säkerhet i första rummet. Genom sin låga temperatur (130 °C) blir EG130 det utmärkta valet för hemmet, skolan och fritidsverksamheten.

- För ovala limstavar
- Limflöde: 80 g/h
- Uppvärmningstid: 5 min
- Låg temperatur 130 °C för känsliga material
- Integrerat ställ
- 2 års garanti

TILLBEHÖR



LIMKLÄMMOR

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001716	4051661041266	5

5 st små limklämmor utformade att hålla delar på plats när man limmar.

- Greppvidd upp till 35 mm
- Set med 5 st
- Justerbar greppyta för ett stadigt grepp
- Liten men ändå väldigt stark
- Mjuka handtag



MINI-TVINGAR

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001717	4051661041273	5

3 st små enhandstvingar för fastspänning upp till 100 mm vid olika jobb i hemmet eller i pyssel- och dekorationsprojekt.

- Spännvidd upp till 100 mm
- Set med 3 st
- Snabb att klämma åt och släppa med bara en hand
- Enkelt att byta till omvänt fastspänningssystem
- Mjuka handtag



SILIKONUNDERLÄGG

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001715	4051661041259	5

20 x 20 cm non-stick silikonunderlägg för att skydda bord eller arbetsyta från droppande lim.

- 200 x 200 mm
- Enkel att rengöra och förvara
- Tillverkad i silikon av hög kvalitet



LIM FÖR STORA YTOR

Dessa 12 mm limstavar ger goda limresultat tack vare höga hartsnivåer och är perfekta för flera användningsområden där man ska limma på stora ytor. För bästa vidhäftning bör man använda speciallim som är framtagna för specifika material såsom trä, textil/läder, keramik eller PVC/Ka-blar. Finns också tillgängligt som transparent och vitt universallim för all typ av limning. Levereras i storpack med 48 st långa limstavar, lämpligt för monteringsprojekt och för större ytor som kräver stora mängder lim.



Trä



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- För trä, papper och kartong
- 12 mm limstavar
- Färg: Gulaktig
- Storpack med 48 st långa stavar



Textil & Läder



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48 st	900 g	5001419	4051661034329	4

- För textilier, tyger, läder och andra fibrösa material
- 12 mm limstavar
- Färg: Gulaktig
- Storpack med 48 st långa stavar



PVC & Kabel



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48 st	880 g	5001413	4051661034268	4

- För PVC, kablar och flera typer av plaster
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Storpack med 48 st långa stavar



Keramik



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48 st	880 g	5001415	4051661034282	4

- För keramik, kakel, fajans, porslin och andra porösa material
- 12 mm limstavar
- Färg: Vit
- Storpack med 48 st långa stavar

Universal



Lim
Ø12 mm



Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48 st	880 g	5001411	4051661034244	4

- För flera olika typer av användningsområden där ett transparent lim är passande
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Storpack med 48 st långa stavar



Universal Vit



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	48 st	900 g	5001412	4051661034251	4

- För flera olika typer av användningsområden där ett vitt lim är passande
- 12 mm limstavar
- Färg: Vit
- Storpack med 48 st långa stavar



FÄSTA OCH REPARERA

Dessa 12 mm limstavar ger goda limresultat tack vare höga hartsnivåer och är perfekta för flera typer av fastsättnings- och reparaionsprojekt i hemmet. För bästa vidhäftning bör man använda speciallim som är framtagna för specifika material såsom trä, textil/läder, keramik eller PVC/Kablar. Finns också tillgängligt som transparent, vitt och svart universallim för all typ av limning. Finns som korta stavar för att snabbt kunna byta från ett typ av lim till ett annat samt som långa stavar för att snabbt kunna täcka större ytor och minska på tiden det tar att fylla på lim.

Trä



Lim
Ø12 mm



Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- För trä, papper och kartong
- 12 mm limstavar
- Färg: Gulaktig
- Finns både som långa och korta stavar

Textil & Läder



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14 st	125 g	5001416	4051661034299	10



- För textilier, tyger, läder och andra fibrösa material
- 12 mm limstavar
- Färg: Gulaktig
- Finns både som långa och korta stavar

PVC & Kabel



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14 st	125 g	40107358	3221631073585	10



- För PVC, kablar och flera typer av plaster
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Finns både som långa och korta stavar

Keramik



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14 st	125 g	40107359	3221631073592	10



- För keramik, kakel, fajans, porslin och andra porösa material
- 12 mm limstavar
- Färg: Vit
- Finns både som långa och korta stavar

Universal transparent



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14 st	125 g	40107356	3221631073561	10



- För flera olika typer av användningsområden där ett transparent lim är passande
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Finns både som långa och korta stavar

Universal vit



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14 st	125 g	40107355	3221631073554	10



- För flera olika typer av användningsområden där ett vitt lim är passande
- 12 mm limstavar
- Färg: Vit
- Finns både som långa och korta stavar

Universal svart



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal	Units
Ø12 x 190 mm	14 st	250 g	5000211	4051661008276	10



- För flera olika typer av användningsområden där ett svart lim är passande
- 12 mm limstavar
- Färg: Svart



SKAPA OCH DEKORERA

Dessa limstavar är perfekta att använda när man ska skapa och dekorera eller vid andra uppgifter som kräver en dekorativ touch men fortfarande en stark vidhäftning. Dessa 7 mm limstavar är utmärkta för små och precisa typer av jobb eftersom man enklare kan behålla kontroll över limmet. Finns som universallim samt i olika färger både med och utan glitter. De ovala limstavarna är framtagna för att arbeta med värmekänsliga material på en låg temperatur och dessa finns både som universallim och i glitterfärger.

Glitter



Lim
Ø7 mm

Dimension	Innehåll	Vikt	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø7 x 90 mm V/R/S	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm G/R/B	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Perfekt att använda när man ska skapa och dekorera
- 7 mm limstavar
- Korta stavar för att enkelt kunna byta från en färg till en annan
- Färger: vit, rosa och svart glitterfärg
- Färger: grönn, röd och blå glitterfärg

Dekoration



Lim
Ø7 mm

Dimension	Innehåll	Vikt	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø7 x 90 mm V/C/LB/MB/S	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm C/G/LG/MG/MB	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Perfekt att använda när man ska skapa och dekorera
- 7 mm limstavar
- Korta stavar för att enkelt kunna byta från en färg till en annan
- Färger: vit, cerise, ljusblå, mörkblå och svart
- Färger: cerise, gul, ljusgrön, mörkgrön och marinblå

Universal



Lim
Ø7 mm



Dimension	Innehåll	Vikt	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø7 x 90 mm	36 st	115 g	40107350	3221631073509	10

- Perfekt att använda när man ska skapa och dekorera samt vid mindre reparationer
- 7 mm limstavar
- Korta stavar för att enkelt kunna byta från ett typ av lim till ett annat
- Färg: Transparent



Glitter



Lim
Oval



Dimension	Innehåll	Vikt	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Oval x 94 mm G/R/B	16 st	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm S/G	16 st	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfekta för arbeten med värmekänsliga material
- Ovala limstavar
- Korta stavar för att enkelt kunna byta från ett typ av lim till ett annat
- Färger: Grön, röd och blå glitterfärg
- Färger: Silvrig och guldig glitterfärg



Universal



Lim
Oval



Dimension	Innehåll	Vikt	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Oval x 94 mm	16 st	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfekt för arbeten med värmekänsliga material
- Ovala limstavar
- Korta stavar för att enkelt kunna byta från ett typ av lim till ett annat
- Färg: Transparent

TEKNISKT LIM

12 mm limstavar för professionella limapplikationer. Den höga kvaliteten i materialsammansättningen ger perfekta limresultat. Finns tillgängliga i 1 kg, 2,5 kg och 10 kg förpackningar lämpliga för professionell och industriell användning.



Montering



Lim
Ø12 mm

- Lämpade för sammanfogning av material såsom trä, kartong, läder, textilier och kork
- 12 mm limstavar
- Färg: Cream
- Temperatur vid applicering: 170-190 °C
- Smältpunkt: 80-96 °C
- Öppentid: 30 s
- Fixeringstid: 30 s

PRO

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



Bilreparation



Lim
Ø12 mm

- För olika limapplikationer inom bilindustrin
- 12 mm limstavar
- Färg: Svart
- Temperatur vid applicering: 170-190 °C
- Smältpunkt: 80-84 °C
- Öppentid: 25 s
- Fixeringstid: 15 s

PRO

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



Lim
Ø12 mm

GEN-T

- För diverse professionella limapplikationer såsom papper, karton, textil, trä
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Temperatur vid applicering: 160-200 °C
- Smältpunkt: 81-84 °C
- Öppentid: 60 s
- Fixeringstid: 30 s

PRO

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



Lim
Ø12 mm

Låg temperatur

- För diverse limapplikationer som kräver lägre temperatur på grund av känsliga material
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Temperatur vid applicering: 130-150 °C
- Smältpunkt: 78-83 °C
- Öppentid: 25 s
- Fixeringstid: 20 s

PRO

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

Förpackning PAC



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



PRO+



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



PRO-B



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



PRO-T



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



ECO-T



Lim
Ø12 mm

Dimension	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10



- Lämpade för försegling av wellådor
- 12 mm limstavar
- Färg: Cream
- Temperatur vid applicering: 170-190 °C
- Smältpunkt: 101-109 °C
- Öppentid: 8s
- Fixeringstid: 3 s

- För diverse limapplikationer med plast, metall, glas, trä och behandlade ytor
- 12 mm limstavar
- Färg: Ljusgul
- Temperatur vid applicering: 170-190 °C
- Smältpunkt: 80-96 °C
- Öppentid: 30 s
- Fixeringstid: 30 s

- Lämpade för applikationer inom sanitet, kablar och kakel
- 12 mm limstavar
- Färg: Vit
- Temperatur vid applicering: 170-190 °C
- Smältpunkt: 80-96 °C
- Öppentid: 30 s
- Fixeringstid: 30 s

- Lämpade för professionella applikationer avseende PVC, plast, kablar och glas
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Temperatur vid applicering: 160-200 °C
- Smältpunkt: 81-84 °C
- Öppentid: 60 s
- Fixeringstid: 30 s

- Lämpar sig för limning av trä, läder, plast, textilier och kartong
- 12 mm limstavar
- Färg: Transparent
- Temperatur vid applicering: 160-200 °C

Passar för:

Färgborttagning

Forma

Krympa

Frosta av



VARMLUFTSPISTOLER



En varmluftspistol är ett verktyg som är passande vid flera olika typer av uppgifter. Rapid erbjuder allt från enklare varmluftspistoler för användning i hemmet till mer avancerade produkter med en effekt på upp till 2200 W.

Alla våra produkter är säkra och enkla att använda och som alltid är ergonomin i centrum med bra balans och ergonomiska handtag.



RX1000

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001513	4051661037740	5
Showcase*	5001510	4051661037719	5
Showcase* - UK	5001511	4051661037726	5

Batteridrivna varmluftspistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. När upp till 550°C, perfekt för att forma plast, frosta av vattenrör eller ta bort etiketter. Tydlig LCD-skärm för styrning av temperatur och luftflöde, två luftflöden och ett unik funktion för att enkelt och säkert ta bort varma munstycken.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Temperatur: 30-550°C
- Två steg för luftflöde
- Upp till 22 minuters arbetstid med 4,0 Ah batteri.
- LCD-skärm för exakt temperaturinställning
- Säker borttagning av varma munstycken
- Mjukt grepphandtag för hög komfort
- Stabilt självständeläge
- 2 års garanti

*inkl batteri (4,0 Ah) och laddare



R2200-LCD

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001447	4051661035777	5
Showcase	5001448	4051661035784	5
Showcase - CH	5001449	4051661035791	5
Showcase - UK	5001450	4051661035807	5

**2200
Watt**

Avancerad varmluftspistol med LCD-skärm och temperaturjustering i steg om 10°C. Perfekt att använda för att skrapa bort färg, mjuklödning och bilfoliering. Hög effekt på 2200 W och när upp till 650°C på bara några sekunder.

- Effekt: 2200 W
- Temperaturinställning: 50-650°C
- Luftflöde: 250-500 l/min
- LCD-skärm för exakt temperaturinställning
- LED-ljus guidar efter luftflödes- och temperaturinställningar
- Extrem effekt med keramiskt värmeelement
- Restvärmesindikator (LED) för säker förvaring
- Elektronisk inställning av effekt för bästa precision
- 3 luftflödesinställningar
- Mjukt grepp för hög komfort
- Skyddshandtag
- Stabilt självstående läge med gummiförsedd bas
- 2 års garanti



R2200-E

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001343	4051661031403	5
Showcase	5001353	4051661031557	5
Showcase - CH	5001354	4051661031564	5
Showcase - UK	5001407	4051661034039	5

**2200
Watt**

Bortskrapning av färg, mjuklödning eller bilfoliering kräver en varmluftspistol som du kan lita på. Med en extremt hög effekt på 2200 W och ett keramiskt värmeelement kombinerar R2200-E en hög prestanda med de senaste innovativa funktionerna.

- Effekt: 2200 W
- Temperaturinställning: 60-650 °C
- Luftflöde: 250-500 l/min
- LED-ljus guidar efter luftflödes- och temperaturinställningar
- Extrem effekt med keramiskt värmeelement
- Restvärmesindikator (LED) för säker förvaring
- Elektronisk inställning av effekt för bästa precision
- 3 luftflödesinställningar
- Mjukt grepp för hög komfort
- Skyddshandtag
- Stabilt självstående läge med gummiförsedd bas
- 2 års garanti

**2000
Watt**

R2000

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001342	4051661031397	5
Showcase	5001352	4051661031540	5
Showcase - CH	5001385	4051661032370	5
Showcase - UK	5001405	4051661033995	5

Effektiv och mångsidig varmluftspistol som har utformats för att leverera hög prestanda vid uppgifter såsom att skrapa färg, krympa plast samt avlägsna eller förändra material. Temperaturreglering i tre steg är utmärkt för nästan alla användningsområden.

- Effekt: 2000 W
- Temperaturinställning: 60-600 °C
- Luftflöde: 250-500 l/min
- 3 luftflödesinställningar
- Mjukt grepp för hög komfort
- Skyddshandtag
- Stabilt självstående läge med gummiförsedd bas
- 2 års garanti

**1800
Watt**

R1800

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001341	4051661031380	5
Showcase*	5001350	4051661031526	5
Showcase* - CH	5001351	4051661031533	5
Showcase* - UK	5001403	4051661033957	5
Showcase* - AU/NZ	5001404	4051661033971	5

Varmluftspistol avsedd för de flesta hemmaprojekten. R1800 ger dig möjligheten att ställa in luftflöde/temperatur i 2 lägen för olika applikationer.

- Effekt: 1800 W
- Temperatur: 300-550 °C
- Luftflöde: 250-450 l/min
- 2 luftflödesinställningar
- Skyddshandtag
- Stabilt självstående läge med gummiförsedd bas
- 2 års garanti

*innehåller även färgskrapor samt 4 munstycken

**1600
Watt**

R1600

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	24359800	7313463598001	4
Box - UK	5000702	4051661021954	4
Box - CH	5000710	4051661022128	4

För alla typer av hemapplikationer såsom avfrostning av frys, vaxning av skidor och borttagning av klisteretiketter.

- Effekt: 1600 W
- Temperaturinställning: 400-550 °C
- Luftflöde 300 l/min
- Avkylningsläge
- Överhettningsskydd
- 2 års garanti

TILLBEHÖR



Reducermunstycke

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Reducermunstycke 9 mm	24928500	7313469285004	1
Reducermunstycke 14 mm	5000207	4051661008115	1

Detta munstycke reducerar och fokuserar den varma luften till en mindre yta. Reduceringsmunstycket lämpar sig för avlöding, lödning samt PVC-svetsning. Tillgänglig i tre olika diameterstorlekar.



Munstycke för glas

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Munstycke för glas 50 mm	212149	7313462121491	1

Munstycke som sprider luftströmmen över bred yta och förhindrar att glas krackelerar på grund av överhettning. Lämpar sig för borttagning av färg och limrester på fönsterbågar. Tillgänglig i två olika bredder.



Bredstrålände munstycke

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Bredstrålände munstycke 45 mm	212151	7313462121514	1
Bredstrålände munstycke 75 mm	24928700	7313469287008	1

Allsidigt munstycke som ger en bred luftstråle mot en ganska stor yta. Lämpar sig till många applikationer såsom torkning av diverse material och ytor samt borttagning av färg och limrester. Kan även användas för vallning av skidor. Tillgänglig i två olika bredder.



Reflektormunstycke

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Reflektormunstycke	212150	7313462121507	1
Reflektormunstycke + Krympslangset	5000209	4051661008139	1

Detta munstycke hjälper dig att reflektera den varma luften och på så sätt uppnå samma värme runtom materialet. Reflektormunstycket underlättar vid lödning av rör, formning av PVC samt krympning.



Krympslang

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Krympslang Set 1, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Krympslang Set 2, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Krympslang Set 3, 3-12 mm	5000208	4051661008122	1

Set av krympslangar för för krympning av kabeländar, kabelbrott och skarvar. Använd Rapid reflektormunstycke för bästa resultat. Levereras i tre olika set.



Kit med färgskrapor

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Kit med färgskrapor	5000210	4051661008146	1

Färgskrapor för borttagning av färg och limrester. Levereras i ett set innehållande färgskrapa med tillhörande utbytbara skrapblad.

Passar för:

Häftning
Spikning
Limning
Varmluft



18V POWER TOOLS



Ett sortiment 18V elverktyg och arbetsbelysning med POWER FOR ALL ALLIANCE-batteri.

Batteriet är kompatibelt med produkter från över 10 ledande varumärken såsom Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid, Gloria och Flymo. Nu behöver användaren inte längre ha en massa batterier och

laddare liggandes. Samma batteri kan användas till över 150 olika produkter. POWER FOR ALL ALLIANCE erbjuder marknadens största tillämpningsvariation för hemanvändare, och nya användningsområden tillkommer ständig.

18V ELVERKTYG



Dyckert
20–50 mm

BNX50

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001501	4051661037627	3
Showcase*	5001498	4051661037597	3
Showcase* - UK plugg	5001499	4051661037603	3

Batteridrivna dyckertpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för montering av lister, karmar eller golvsocklar. Utrustad med en justerbar spikdjupsinställning som underlättar arbetet med olika dyckertlängder. Två avfyringslägen: enkelskott eller stötskott.

- För 18Ga dyckert Nr8, 20–50 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 600 skott med ett 2,5 Ah batteri
- Flexibel med enkelskott eller stötskott
- LED-indikatorer för batterinivå
- Justerbart spikdjup
- Integrerad bälteskrok
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti

*inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 300 dyckert



Dyckert
15–30 mm



Klammer
12–25 mm

BTX606

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001505	4051661037665	5
Showcase*	5001502	4051661037634	3
Showcase* - UK plugg	5001503	4051661037641	3

Batteridrivna häftpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för material som masonit, plywood och spånskivor. Tar även dyckert, perfekt för lister. Justerbar slagkraft med sex inställningar gör det lättare att arbeta med olika längder på klammer och dyckert samt med olika material.

- För dubbelspik nr 606, 12-25 mm och 18 Ga dyckert nr 8, 15-30 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 2500 skott med 2,5 Ah-batteriet
- Justerbar slagkraft med sex inställningar
- LED-indikatorer för batterinivå
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti
- *inkl batteri (2,5 Ah), laddare, 200 klammer och 200 dyckert



Dyckert
15-20 mm



Klammer
8–20 mm

BTX553

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001509	4051661037702	5
Showcase*	5001506	4051661037672	3
Showcase* - UK plugg	5001507	4051661037689	3

Batteridrivna häftpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Perfekt för material som textil, läder, trä, plast, kartong, gummi och syntetiskt tyg. Tar även dyckert, perfekt för lister. Justerbar slagkraft med sex inställningar gör det lättare att arbeta med olika längder på klammer och dyckert samt med olika material.

- För fintrådsklammer nr 53, 8-20 mm och 18Ga dyckert nr 8, 15-20 mm
- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Upp till 2500 skott med 2,5 Ah-batteriet
- Justerbar slagkraft med sex inställningar
- LED-indikatorer för batterinivå
- LED-arbetsbelysning i fronten
- 2 års garanti
- *inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 300 klammer

**Limflöde**

Upp till 900 g/h

**Lim**

Ø12 mm

BGX500

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001517	4051661037788	5
Showcase*	5001514	4051661037757	5
Showcase* - UK Plugg	5001515	4051661037764	5

Batteridriven limpistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Har justerbart limflöde, snabb uppvärmning på 3 minuter och utbytbara munstycken för precisionsarbete. Perfekt för dekoration, kabeldragning eller gör-det-själv-projekt.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Limflöde: 900 g/h
- Uppvärmningstid: 3 min
- Upp till 2,5 timmes arbetstid med 2,5 Ah-batteriet
- Unik reglering av lim möjliggör precisionsarbete
- Ergonomiskt grepp med gummerad avtryckare
- Utbytbara munstycken
- 2 års garanti

*inkl batteri (2,5 Ah), laddare och 4 limstavar



RX1000

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001513	4051661037740	5
Showcase*	5001510	4051661037719	5
Showcase* - UK	5001511	4051661037726	5

Batteridriven varmluftspistol som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. När upp till 550°C, perfekt för att forma plast, frosta av vattenrör eller ta bort etiketter. Tydlig LCD-skärm för styrning av temperatur och luftflöde, två luftflöden och ett unik funktion för att enkelt och säkert ta bort varma munstycken.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Temperatur: 30-550°C
- Två steg för luftflöde
- Upp till 22 minuters arbetstid med 4,0 Ah batteri.
- LCD-skärm för exakt temperaturinställning
- Säker borttagning av varma munstycken
- Mjukt grepphandtag för hög komfort
- Stabilt självstående läge
- 2 års garanti

*inkl batteri (4,0 Ah) och laddare

18V ARBETSBELYSNING



BWL290

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001752	4051661042249	5

Batteridriven arbetslampa som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Fungerar som arbetslampa, inspektionslampa och ficklampa i ett, med justerbar ljusbild för brett eller fokuserat ljus upp till 80 meter.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Justerbar ljusbild – växla mellan brett ljus och fokuserad stråle
- Två ljuslägen – 290 lumen med 100% och 50% ljusstyrka
- 90° vinklingsbart huvud
- Smidig att hänga upp – integrerad upphängningsögla
- Upp till 14 timmars drifttid med 2,5 Ah-batteriet
- LED-indikator med batteriets laddningsstatus
- 2 års garanti



BWL2400

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001753	4051661042263	5

Batteridriven arbetslampa som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Ger kraftfull belysning på 2400 lumen med två lägen för starkt arbetsljus eller mjukare allmänbelysning.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Kraftfull ljusstyrka – 2400 lumen för optimalt arbetsljus
- Två ljuslägen – välj mellan starkt arbetsljus eller behagligt allmänljus
- Frostat glas minimerar bländning
- 180° vinklingsbart huvud
- Har både krok och handtag för att ställas eller hängas
- Tar liten plats vid förvaring
- Kan sättas på stativ (ingår ej)
- Upp till 3 timmars drifttid med 2,5 Ah-batteriet
- LED-indikator med batteriets laddningsstatus
- Två års garanti

TILLBEHÖR OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL



Batteri & Laddare

Kan användas med alla 18V-produkter eller batterier från varumärken inom Power for All Alliance, såsom Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner och Rapid.

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Batteri 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Batteri 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Laddare 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Laddare 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

53 Klammer



Beskrivning	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



606 Klammer



Beskrivning	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



8 Dyckert



Beskrivning	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Limstavar



Lim
Ø11-12 mm

Beskrivning	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø12x190 mm Universal Transparent	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC & Cable	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Wood	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo

 **LEDVANCE**

» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

HK
AUDIO

1 BATTERI, 10 VARUMÄRKEN, 150+ PRODUKTER.

POWER FOR ALL ALLIANCE:

För mer än 150 produkter. Flera varumärken. Ett batteri av hög kvalitet. Säg farväl till överflödiga batterier och laddare - och spara pengar på ditt efterlängtrade köp. För ditt hem, din trädgård och mycket annat.



Passar för:

Sammanfogning
Reparationer
Hantverk
Dekoration



BLINDNITNING



Verktyg för blindnitar och blindnitmuttrar är framtagna för sammanfogning i hårda material och där du inte kommer åt på baksidan. Rapid erbjuder en rad olika produktvarianter som konstruerats med ergonomi, användarvänlighet och prestanda i fokus.

För att säkerställa korrekt håldimension ingår borrar i alla förpackningar med blindnitar och blindnitmuttrar. I sortimentet finns även håltänger och öljetänger.

VERKTYG FÖR BLINDNIT



RP150 MULTI

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001484	4051661037078	3
Reparationskit för RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Adapter för blindnit, monteras på en skruvdragare. Tack vare det unika multimunstycket växlar du snabbt mellan olika nitstorlekar utan att byta munstycke.

- För 3,2-4,8 mm blindnitar i alla material
- Multimunstycke – passar alla nitar i storleken 3,2–4,8 mm
- Monteras på bormaskin eller skruvdragare
- Helgjutet ytterhölje i aluminium
- Mekanik av härdat stål
- Monteringsnyckel för underhåll ingår
- Komplette reparationskit kan köpas separat
- 2 års garanti



RP100 MULTI

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001721	4051661041310	5

Lättanvänd, kraftfull och slitstark blindnittång med en innovativ Power Reduction-teknik som minskar belastningen vid användning. Tack vare det unika multimunstycket växlar du snabbt mellan olika nitstorlekar utan att byta munstycke.

- För 3,2-4,8 mm blindnitar i alla material
- Multimunstycke – passar alla nitar
- Kraftsparande teknik
- Integrerad uppsamlare för nitstift
- Kontrollfunktion för nitdiameter
- Integrerat skjutmått
- Käftar i högsta stålqualität
- Softgrip handtag
- 5 års garanti



RP60 MULTI

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001720	4051661041303	5
Premiumväska inkl. blindnitar	5001128	4051661028304	5

Blindnittång som ger full flexibilitet i trånga utrymmen utan att göra avkall på precision eller prestanda. RP60 har roterbart huvud vilket gör att du kan nå in vid hörn och andra svåråtkomliga utrymmen med enkelhet.

- För 3,2-4,8 mm blindnitar i Aluminium och rostfritt stål
- Roterbart huvud 360°
- Smart mätsystem för att kontrollera nitens diameter
- Integrerat skjutmått
- Verktygskropp i gjuten aluminium
- Käftar i högsta stålqualität
- Gummerat grepp
- 3 års garanti



RP40 MULTI

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001719	4051661041297	5
Premiumväska inkl. blindnitar	5001127	4051661028298	5

Allsidig blindnittång för blindnitar med diameter 3,2-4,8 mm i såväl aluminium som stål. För bästa komfort och precision har RP40 ergonomiskt utformat handtag med gummerat grepp.

- För 3,2-4,0 mm blindnitar i rostfritt stål
- För 3,2-4,8 mm blindnitar i aluminium
- Smart mätsystem för att kontrollera nitens diameter
- Integrerat skjutmått
- Verktygskropp i gjuten aluminium
- Käftar i högsta stålqualität
- Gummerat grepp
- 3 års garanti



RP10

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box inkl 100 blindnitar	5001718	4051661041280	5

Bra startkit innehållande blindnittång och 100 st blindnitar med olika dimensioner. Tången har gummerat grepp för bra komfort och precision.

- För 3,2-4,8 mm blindnitar i aluminium
- Nyckel för att byta munstycken inkluderad
- Gummerat grepp
- 100 st blindnitar inkluderade
- 2 års garanti

VERKTYG FÖR BLINDNITMUTTER



RP160



Description	Art. No.	EAN Code	Units
Box	5001483	4051661037061	3
Reparationskit för RP160	5001579	4051661039416	1

Adapter för blindnitmutter, monteras på en skruvdragare. Med detta verktyg kan du enkelt montera M4, M5, M6 och M8 nitmuttrar – invändigt gängade rörformade nitar.

- För blindnitmutter i storlek M4, M5, M6 och M8
- Monteras på bormaskin eller skruvdragare med justerbart vridmoment
- Helgjutet ytterhölje i aluminium
- Mekanik av härdat stål
- Monteringsnyckel för underhåll ingår
- Komplettt reparationskit kan köpas separat
- 2 års garanti



RP110



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001722	4051661041327	5

Denna blindnitmuttertång möjliggör enkel fastsättning av muttrar, M3-6 varpå maskinskruv sedan kan skruvas in i den fastsatta muttern. RP110 har helgjutna och härdade detaljer för maximal hållbarhet och prestanda.

- För M3, M4, M5 samt M6 blindnitmuttrar
- Nyckel för att byta munstycken inkluderad
- Helgjutna och härdade detaljer
- Gummerat grepp
- 3 års garanti

ÖVRIGA TÄNGER



RP05 Öljetttång



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001723	4051661041334	5

Tången lämpar sig till arbeten i läder, skor och kanvas m.m. Öljetttången har funktionen att både utföra hålet samt pressa ihop öljetten, detta sker i två steg. Levereras med 100 st 4 mm öljetter.

- För 4,0 mm öljetter
- Integrerad håltagsfunktion
- Detaljer i högsta stålqualitet
- Förläddad yta
- Levereras med 105 st 4 mm öljetter
- 2 års garanti



RP03 Håltång

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001724	4051661041822	5

Kvalitativ tång för håltagning i material såsom läder, tyger samt mjukare plaster. RP03 har en förlädd konstruktion av bästa stålqualitet för lång hållbarhet samt hög prestanda.

- Håltagning från 2,5 mm till 4,5 mm
- Välj håldiameter med hjälp av roterande huvud
- Detaljer i högsta stålqualitet
- Förläddad yta
- 2 års garanti

BLINDNITAR

Välj nitens diameter och greppvidd för ett perfekt resultat.

1. DIAMETER

Ø 3.2

LÅG
HÅLLFASTHET

Ø 4.0


MEDIUM
HÅLLFASTHET

Ø 4.8

HÖG
HÅLLFASTHET

2. GREPPVIDD

Mät tjockleken på materialen som ska sammanfogas, det är greppvidd.



High performance blindnit



Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 6 mm	Aluminium	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Blindnitar i aluminium med hög kvalitet och precision för utmärkt sammanfogningsresultat.
- Lämpar sig för mångsidiga nitningsapplikationer såsom reparationer, uppsättning av skyltar samt skivmaterial.
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.


High performance blindnit /Stor box



Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminium	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Blindnitar i aluminium med hög kvalitet och precision för utmärkt sammanfogningsresultat.
- Lämpar sig för mångsidiga nitningsapplikationer såsom reparationer, uppsättning av skyltar samt skivmaterial.



Färgade nitar

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø4 x 10 mm	Alu - Vit	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Vit	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Gräddvit	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Gräddvit	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Antracitgrå	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Antracitgrå	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Svart	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Svart	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alu - Blå, Gul, Svart & Vit	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alu - Blå, Gul, Svart & Vit	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Färgad blindnit av höggradig aluminium
- Speciellt utformad för effektiv och diskret fastsättning
- Finns i färgerna vit, gräddvit, antracitgrå, svart samt en mix av blå/gul/svart/vit
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



Rostfri blindnit

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 8 mm	Rostfritt stål	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Rostfritt stål	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Rostfritt stål	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Rostfritt stål	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Rostfritt stål	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Rostfritt stål	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Rostfritt stål	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Rostfritt stål	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



- Rostfria blindnitar av rostfritt stål
- AISI304, Klass A2 för exceptionell sammanfogning.
- Utfomade med en kvalitet att hålla längre än de material som sammanfogas.
- Lämpar sig för krävande utomhusbruk såsom fastsättning av registreringskylt på fordon, lagning av utomhusmaskiner och ljuddämpare.
- Kan även användas vid byggnation av växthus och reparation av detaljer till båten.
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



Vattentät blindnit

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Blindnitar helt i ett stycke för att undvika läckage.
- Vanligtvis är en blindnit gjord av två detaljer - huvud och pinne.
- Lämpar sig för sammanfogning där det ställs höga krav på vattentätet.
- Idealiskt för arbeten med hängrännor, tak, duschpaneler och växthus.
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



XL blindnit

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4,8 x 30 mm	Aluminium	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Blindnitar i aluminium med extra stort huvud ger större fasthållningsyta.
- Lämpar sig för sammanfogning av mjukare material såsom läder, gummi och plaster.
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



RAL 8023



Förkopprad blindnit

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø4 x 10 mm	Förkopprad Alu	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Förkopprad Alu	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Förkopprad blindnit av höggradig aluminium
- Perfekt för effektiv och diskret sammanfogning av material i koppar såsom hängrännor och kopparrör.
- Ett borrar i rätt storlek är inkluderad i förpackningen
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



Nitar i plastpåse

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Standard blindnitar i påse.
- Lämpar sig för fastsättning där man inte kommer åt på baksidan.
- Idealsikt när man skall sammanfoga metall eller hård plast vid reparationer.



Blindnitmutter

Beskrivning	Specifikation	Greppvidd	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
M3	Stål	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Stål	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Stål	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Stål	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Stål	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5



- Blindnitmuttrar är en tillförlitlig lösning där det endast finns åtkomst från ena sidan av arbetsstycket.
- Genom att nita fast en mutter ges stora fördelar där sammanfogning sedermera enkelt kan lossas vid behov.
- Lämpliga användningsområden är slutna profiler, tunnplåt och rörledningar med en greppvidd under 3 mm.
- Tillhörande borrar finns inkluderad för att säkerställa rätt håldiameter vid nitningen.



Öljetter

Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
4 mm	Stål	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Stål	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Stål	25	5000411	4051661013713	5



- Öljetter av hög kvalitet för textilier och kanvas.
- Lämpar sig för dekoration av skor, skärp och väskor.
- Levereras med tillhörande drivdon (6-8 mm).



Öljetter

Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
10 x 21 mm	Stål	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Stål	25	5000413	4051661013737	5



- Grövre öljetter av hög kvalitet.
- Används för hållförstärkning i flertal material såsom läder, mjukare plast och de flesta textilier.
- Användningsområden är skosnörehål, jackor, bälten, presenningar och för olika pappförstärkningar.
- Levereras med tillhörande drivdon.



Rörnitar

Beskrivning	Specifikation	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Stål	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Stål	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Stål	25	5000416	4051661013768	5



- Rörnitar av hög kvalitet för dekoration och reparation.
- Lämpar sig för att dekorera bland annat jeans, skor och handväskor.
- Kan även användas för reparationer i olika textilier och läder såsom bälten.

Passar för:

Gipsskivor

Spånskivor

Fiberskivor



METALLEXPANDER



Metallexpander är idealiska för fixering och förankring i gips-, spån- och fiberskivor samt i plast-, metall- och laminatskivor. I vårt sortiment hittar du metallexpander för olika uppgifter,

från hem- och hobbyanvändning till DIY och professionella applikationer. För att förenkla arbetet ingår borrar och bits i alla förpackningar (gäller ej masterpack).

MONTERINGSVERKTYG



XP30

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001539	4051661038075	5

Det perfekta verktyget för intensiv och krävande montering av metallexpander. XP30 sitter plant mot väggen vilket hjälper till att säkerställa att pluggen monteras korrekt.

- För M4, M5 och M6 skruvar till gipsskiva
- Designad för smidig montering
- Stor och stabil bas
- Halkfri gummiyta
- Ergonomiskt handtag
- Tillverkad av hållbar aluminium
- 3 års garanti



XP20

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001537	4051661038051	5

Monteringsverktyg för frekvent användning vid montering av metallexpander på gips, spån och andra skivmaterial.

- För M4, M5 och M6 skruvar till gipsskiva
- Långa armar för enkel och snabb montering
- Material: Stål med Zinklegering
- Bekvämt handtag med mjukt grepp
- 3 års garanti



XP10

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box med 20 metallexpander	5001535	4051661038037	5

Monteringsverktyg för sporadisk infästning i gips.

- För M4 och M5 skruvar till gipsskiva
- Lång arm för enkel spänning
- Stålkropp med hållbar zinklegering
- Inkl. 1 bits, 2 borr och 20 metallexpander
- 2 års garanti

INFÄSTNINGAR

5 KG



Beskrivning	Skivtjocklek	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Självborrande	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Max vikt 5 kg
- För enkelgips
- Förborring behövs ej



25 KG

Beskrivning	Skivtjocklek	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Metallexpander M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Metallexpander M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Metallexpander M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Metallexpander L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Metallexpander M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Metallexpander M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Metallexpander M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Max vikt 25 kg
- För gipsskivor och ihåliga väggfästen
- Borr och skruvbits ingår (undantag 50-pack)
- Finns även som vinkel-, ring- och rundkrok (L-O-C)



40 KG

Beskrivning	Skivtjocklek	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Metallexpander M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Metallexpander M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Metallexpander M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Metallexpander M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Metallexpander L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Metallexpander M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Metallexpander M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Max vikt 40 kg
- För gipsskivor och ihåliga väggfästen
- Borr och skruvbits ingår (undantag 50-pack)
- Finns även som vinkel-, ring- och rundkrok (L-O-C)



50 KG

Beskrivning	Skivtjocklek	Innehåll	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Metallexpander M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Metallexpander M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Metallexpander M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4



- Max vikt 50 kg
- För gipsskivor och ihåliga väggfästen
- Borr och skruvbits ingår (undantag 40-pack)

Passar för:

Målning

Inspektion

Renovering

Bilreparation



ARBETSLAMPOR



Vi hjälper inte bara hemmafixare och hantverkare med de bästa verktygen, vi ser även till att de har bra arbetsljus. Vårt sortiment är anpassat för att täcka upp behoven av olika typer arbetsljus – från tapetsering, målning och snickeri till arbetet i garaget eller på ställen där du inte har ström.

Framför allt har vi gjort det enkelt för kunden att hitta rätt arbetsljus i butikens hyllor eller i e-handelns stora sortiment. Alla har tydliga namn, symboler och beskrivningar som säkerställer rätt arbetsljus på rätt plats.



The Painter+



Mycket kraftfullt ljus för att måla eller tapetsera. Perfekt arbetsbelysning, mycket bra spridning och låg bländning.

- Ljusflöde på 5000 lumen
- Färgtemperatur på 6000 Kelvin
- Frostat glas minimerar bländning
- Helt dammtät och skyddad mot vattenstrålar från alla håll (IP65)
- Kan sättas på stativ (ingår ej)
- Kompakt förvaring
- 2,5 meter sladd
- 2 års garanti

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001730	4051661044199	5
Box - UK plugg	5001738	4051661045318	5
Box - CH plugg	5001762	4051661045912	5
Box - AU/NZ plugg	5001741	4051661045370	5



The Painter



Perfekt för att måla eller tapetsera. Rätt ljus, bra spridning och låg bländning.

- Ljusflöde på 2000 lumen
- Färgtemperatur på 6000 Kelvin
- Frostat glas minimerar bländning
- Helt dammtät och skyddad mot vattenstrålar från alla håll (IP65)
- Kan sättas på stativ (ingår ej)
- Kompakt förvaring
- 2,5 meter sladd
- 2 års garanti

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001729	4051661044182	5
Box - UK plugg	5001737	4051661045295	5
Box - CH plugg	5001761	4051661045899	5
Box - AU/NZ plugg	5001740	4051661045356	5



The Portable



Uppladdningsbar arbetslampa som ger optimal arbetsbelysning i garaget, förrådet, på vinden eller vid utomhusarbete där el inte finns tillgängligt.

- Kraftigt ljus med god spridning (1000 lumen)
- Två ljuslägen (100 % och 50 %)
- Drifttid på cirka 3 timmar
- Helt dammtät och skyddad mot vattenstrålar från alla håll (IP65)
- Kan även användas som powerbank
- Integrerat Li-Ion batteri
- USB-C kabel för laddning ingår
- 2 års garanti

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001731	4051661044205	8



The Inspector



Optimalt arbetsljus för inspektion och arbeten i trånga utrymmen

- Frontljus (150 lumen) och ljus i toppen (50 lumen)
- Säker placering med ställ, magnet eller krok
- Skyddad mot små partiklar (ned till 1 mm) och tål vattenstänk, även om enheten lutar (IP42)
- Integrerat 3,6V-batteri
- USB-C kabel för laddning ingår
- 2 års garanti

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001732	4051661044212	5



The Mechanic

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001733	4051661045189	5

Arbetsbelysning med LED perfekt för fordonsreparationer och mekande. Lång belysningsarm når långt ner i trånga utrymmen.

- Utfällbar ljusarm med ljus både i toppen och på sidan
- Brett ljus på 500 eller 250 lumen
- Toppljus för punktbelysning på 50 lumen
- Utrustad med krok och magnet
- Integrerat 3.6V Li-ion batteri
- Micro USB-kabel för laddning ingår
- 2 års garanti



The Renovator

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	5001735	4051661045202	5
Box - UK plugg	5001739	4051661045332	5
Box - CH plugg	5001763	4051661045936	5
Box - AU/NZ plugg	5001742	4051661045394	5

LED-ljusslinga för renovering och byggarbeten både inom- och utomhus.

- Bra allmänljus (1200 lm/meter) med bra färgåtergivning (4000K)
- Helt dammtät och skyddad mot vattenstrålar från alla håll (IP65)
- Kan användas både inom- och utomhus
- Kopplas enkelt ihop med fler slingor
- 2 års garanti



BWL290

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001752	4051661042249	5

Batteridrivna arbetslampor som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Fungerar som arbetslampa, inspektionslampa och ficklampa i ett, med justerbar ljusbild för brett eller fokuserat ljus upp till 80 meter.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Justerbar ljusbild – växla mellan brett ljus och fokuserad stråle
- Två ljuslägen – 290 lumen med 100% och 50% ljusstyrka
- 90° vinkligningsbart huvud
- Smidig att hänga upp – integrerad upphängningsögla
- Upp till 14 timmars drifttid med 2,5 Ah-batteriet
- LED-indikator med batteriets laddningsstatus
- 2 års garanti



BWL2400

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - Enbart verktyg, batteri ingår ej	5001753	4051661042263	5

Batteridrivna arbetslampor som drivs med batteriplattformen Power For All Alliance. Ger kraftfull belysning på 2400 lumen med två lägen för starkt arbetsljus eller mjukare allmänbelysning.

- Drivs av POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-batteri
- Kraftfull ljusstyrka – 2400 lumen för optimalt arbetsljus
- Två ljuslägen – välj mellan starkt arbetsljus eller behagligt allmänljus
- Frostat glas minimerar bländning
- 180° vinkligningsbart huvud
- Har både krok och handtag för att ställas eller hängas
- Tar liten plats vid förvaring
- Kan sättas på stativ (ingår ej)
- Upp till 3 timmars drifttid med 2,5 Ah-batteriet
- LED-indikator med batteriets laddningsstatus
- Två års garanti

Passar för:

Stängsel

Nät

Växter



TRÄDGÅRDSTÄNGER



I utomhussegmentet tillhandahåller Rapid högkvalitativa trädgårdstänger som gör det enkelt att fästa plantor, vinrankor och stängsel. Tängerna är utformade med ergonomiska detaljer och

tillhörande ringklammer finns i olika dimensioner och ytbehandlingar för att tillgodose användarens behov.

TRÄDGÅRDSTÄNGER



GP238



Ringklammer
6–11–16 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Clamshell	24311200	7313463112009	12

Tång för att fästa plantor och mindre grenar. Ladda tångens magasin med klammer, välj hur mycket tången skall klämma ihop klammern för att inte skada plantan, tryck och du är klar!

- Kan sammanfoga plantor/grenar med diameter 8-16 mm
- Inställning av tångens klämkraft i 3 lägen
- Magasin med snabbbladdning
- Ergonomisk gummerat grepp
- Låsbart handtag för enkel förvaring
- 2 års garanti

STÄNGSELTÄNGER



FP222



Ringklammer
5–11 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Clamshell	23468100	7313464681009	5

Tång för effektiv sammansättning av nätstaket, stålvajers eller diverse nät med materialdiameter 5-11 mm. Använd tillhörande VR22 stängselklammer för garanterat bra slutresultat.

- För material med diameter 5-11 mm
- Magasin med hög laddningskapacitet
- Ergonomisk gummerat grepp
- Låsbart handtag för enkel förvaring
- 2 års garanti



FP216



Ringklammer
2–8 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Clamshell	23467900	7313464679006	10

Tång för effektiv sammansättning av nätstaket, burar samt diverse nät med materialdiameter 2-8 mm. Använd tillhörande VR16 stängselklammer för garanterat bra slutresultat.

- För material med diameter 2-8 mm
- Magasin med hög laddningskapacitet och snabbbladdning
- Ergonomisk gummerat grepp
- Låsbart handtag för enkel förvaring
- 2 års garanti



FP20



Ringklammer
5–11 mm



Ringklammer
2–8 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Clamshell	23468000	7313464680002	10

Universell stängseltång utan magasin för maximal mobilitet. Lämpar sig för sammansättning av stängsel, vajrar samt olika sorters burar och tillhörande nät.

- För material med diameter 2-11 mm
- Mobilt verktyg utan magasin
- Ergonomisk gummerat grepp
- Låsbart handtag för enkel förvaring
- 2 års garanti

BESKÄRNING OCH BINDNINGSVERKTYG



BHX30

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5001594	4051661039904	3
Showcase Kit BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionell och effektiv batteridriven beskärare med en justerbar klippdiameter på 15 och 32 mm.

- Högkvalitativa, utbytbara blad
- Li-ion batteri på 14,4V, 2,5Ah
- Maximal klippastighet: 30 klipp/min
- Upp till 3000 klipp per laddning
- 120 min laddningstid
- Väska inkl 2 batterier och en laddare
- 3 års garanti (2 år på batteri och laddare)



BHX50

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Showcase	5001596	4051661039928	5
Showcase Kit BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionell och effektiv batteridriven bindningsmaskin med integrerad trådrulle. Hanterar grenar upp till Ø25 mm. Bindningsspänningen justeras enkelt genom en LCD-skärm.

- Binder upp till Ø25 mm tjocka grenar eller växter.
- Integrerad trådrulle för bindning.
- Effektivt laddningssystem.
- Justerbar bindningsspänning.
- Li-ion batteri på 14,4V, 2,5Ah
- Upp till 9000 bindningar per laddning.
- 120 min laddningstid
- Väska inkl 2 batterier och en laddare
- 3 års garanti (2 år på batteri och laddare)

Trådrulle för BHX50

Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
100 m	Plastbelagd	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Pappersbelagd	12	5001599	4051661039959	4



- Ø0,35 mm belagd
- Designad för Rapid BHX50
- Trådlängd: 100 m
- Förinstallerad på en rulle
- Upp till 820 bindningar per rulle
- Förpackningen innehåller 12 rullar

BHX30 & BHX50 Tillbehör och reparationskit

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Batteri 14.4V 2.5Ah för BHX30 + BHX50	5001595	4051661039911	1
Laddare till 14.4V batteri	5001606	4051661040030	1
Reparationskit BHX30	5001600	4051661039966	1
Skärenhet BHX50 Kit A	5001601	4051661039973	1
Matningsenhet BHX50 Kit B	5001602	4051661039980	1
Vrid- och krokenhet BHX50 Kit C	5001603	4051661039997	1
Bromsenhet BHX50 Kit D	5001604	4051661040009	1
Klippenhet BHX50 Kit E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Ringklammer
6–18 mm



Ringklammer
6–20 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	40107754	3221631077545	8

Professionell vintång för grova vinrankor med diameter 6-20 mm. LIG175 har ett magasin med hög laddningskapacitet av C75/C85 vinklammer.

- Hanterar rankor med diameter 6-20 mm
- Magasin med hög laddningskapacitet
- Ergonomisk gummerat grepp
- Alla ståldetaljer är härdade för bästa hållbarhet och prestanda
- 2 års garanti



LIG150



Ringklammer
4–14 mm

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	40107753	3221631077538	8

Professionell vintång för vinrankor med diameter 4-14 mm. LIG150 har ett magasin med hög laddningskapacitet av C50 vinklammer.

- Hanterar rankor med diameter 4-14 mm
- Magasin med hög laddningskapacitet
- Ergonomisk gummerat grepp
- Alla ståldetaljer är härdade för bästa hållbarhet och prestanda
- 2 års garanti

RINGKLAMMER



Galvaniserad ringklammer av högsta kvalitet. Effektiv lösning för att fästa plantor, grenar eller nät utomhus.

VR38 Ringklammer - Trädgård



Ringklammer
6–11–16 mm

Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
6-16 mm	Blank	300	40109236	3221631092364	5



- Galvaniserade ringklammer för trädgården.
- Passar till Rapid GP238 trädgårdstång.
- Idealiska för att fästa plantor och grenar med diameter mellan 6-16 mm.

VR22 Ringklammer - Staket Box



Ringklammer
5–11 mm

Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
5-11 mm	Galvaniserad	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Galvaniserad; Svart PET plastöverdrag	1600	40017338	3221630173385	10



- Galvaniserade ringklammer av högsta kvalitet för nät- och staket-konstruktion.
- Passar till Rapid FP20/FP222 stängseltänger.
- Idealiska för att fästa nät till din kompost eller djurbur.
- Kan även användas för att sammanfoga nättaket och grenar med diameter mellan 5-11 mm.
- Finns även i grön och svart plastytbehandling för diskret sammanfogning.

VR22 Ringklammer - Staket Clamshell



Ringklammer
5–11 mm



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
5-11 mm	Galvaniserad	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Galvaniserad; Grå PET plastöverdrag	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Galvaniserad	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Galvaniserad; Svart PET plastöverdrag	215	40108804	3221631088046	10

- Galvaniserade ringklammer av högsta kvalitet för nät- och staket-konstruktion.
- Passar till Rapid FP20/FP222 stängseltänger.
- Idealiska för att fästa nät till din kompost eller djurbur.
- Kan även användas för att sammanfoga nätstaket och grenar med diameter mellan 5–11 mm.
- Finns även i grön, grå och svart plastytbehandling för diskret sammanfogning.

VR16 Ringklammer - Staket Box & Clamshell



Ringklammer
2–8 mm



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
2-8 mm	Galvaniserad	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Galvaniserad	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Galvaniserad	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Galvaniserad; Grön PET plastöverdrag	400	40108797	3221631087971	10

- Galvaniserade ringklammer av högsta kvalitet för nät- och staket-konstruktion.
- Passar till Rapid FP20/FP222 stängseltänger.
- Idealiska för att fästa nät till din kompost eller djurbur.
- Kan även användas för att sammanfoga nätstaket och grenar med diameter mellan 2–8 mm.
- Finns även i grön plastytbehandling för diskret sammanfogning.

C85 Vinklammer



Ringklammer
6–20 mm



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
6-20 mm	Galvaniserad	5000	40107761	3221631077613	4

- Vinklammer av högsta kvalitet.
- Lämpar sig för uppfästning av vinrankor eller grenar med diameter mellan 6–20 mm.
- Klammern är utformad för Rapid LIG175 vintång.

C75 Vinklammer



Ringklammer
6–18 mm



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
6-18 mm	Galvaniserad	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4

- Vinklammer med hög motståndskraft.
- Lämpar sig för uppfästning av vinrankor eller grenar med diameter mellan 6–18 mm.
- Klammern är utformad för Rapid LIG175 vintång.

C50 Vinklammer



Ringklammer
4–14 mm



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
4-14 mm	Galvaniserad	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4

- Vinklammer av högsta kvalitet.
- Lämpar sig för uppfästning av mindre vinrankor eller grenar med diameter mellan 4–14 mm.
- Klammern är utformad för Rapid LIG150 vintång.



INDUSTRI & EFTERBEHANDLING



Rapids sortiment av häfttänger och elektriska häftapparater används i många olika branscher. Det är ett långsiktigt resultat av hög kvalitet, oöverträffbar prestanda och flexibla lösningar för en rad applikationer. Produkterna erbjuder tillförlitlighet och precision även under

krävande former inom en lång rad tänkbara användningsområden såsom efterbehandling inom tryckeribranschen, förpackningsindustrin eller i butiksmiljö som t.ex. blomsterbutiker.

HÄFTTÄNGER



K1



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
24/6-8+, Box	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Box	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Clamshell	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Clamshell	10510629	7313465106297	24

Rapid K1 - känd för sin prestanda och höga kvalitet. Finns i två versioner - för Rapid klammer Nr. 24 och Rapid klammer Nr. 26. Det självklara valet för posttrum, butiker, varuhus och kontor.

- Kapacitet: 50 ark (80 g papper).
- Tillgänglig i 2 versioner: för Rapid klammer Nr. 24 eller Nr. 26.
- Vändbart stöd för nålhäftning.
- Tillverkad helt i metall med kromad yta.
- Tillverkad i Sverige.
- 5 års garanti vid användning av Rapids klammer.

24 Klammer Strong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
24/6 mm	Galvaniserad; Strong	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Galvaniserad; Strong	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 ark

24 Klammer Superstrong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
24/6 mm	Rostfri; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Rostfri; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Galvaniserad; Superstrong	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 ark
8 mm 2-40 ark
8,5 mm 2-50 ark

26 Klammer Strong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
26/6 mm	Galvaniserad; Strong	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Galvaniserad; Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 ark

26 Klammer Superstrong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
26/8+ mm	Galvaniserad; Superstrong	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24862200	7313468622008	70



8,5 mm 2-50 ark



K1 Textil



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
43/6-8 mm, Box	10520501	7313465205013	10

Likadant utförande som K1 men tillverkad för superfina klammern Rapid Nr. 43 och utan vändbart stöd. Utmärkt för alla arbeten i textil, professionellt eller hemma.

- Speciellt framtagen för arbeten i textila material.
- Klassisk design.
- Tillverkad helt i metall med kromad yta.
- Tillverkad i Sverige.
- 5 års garanti vid användning av Rapids klammer.

43 Klammer Superstrong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
43/6	Galvaniserad; Superstrong	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8	Galvaniserad; Superstrong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box	10540310	7313465403105	10
2 städ; Box	10540301	7313465403013	10

Kraftig tång med fingerstopp, idealisk för jiffypåsar, små kartonger mm. Finns med tre olika städ som enkelt fästs med två skruvar.

- Kapacitet: 70 ark (80 g papper).
- Förnicklad yta och försedd med fingerstopp.
- Levereras med rakt städ som standard. Påsstad levereras som tillbehör.
- 5 års garanti vid användning av Rapids klammer.

73 Klammer Superstrong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
73/8 mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10–30 ark
10 mm 10–40 ark
12 mm 40–70 ark

S51



Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Nickel; Box	10538702	7313465353028	5
Svart; Box	10538705	7313465353127	5
Blå; Box	10538707	7313465353073	5
Vit; Box	10538708	7313465353080	5



Behändig häfttång för hem och kontor där det finns behov av häftning med små klamner. Greppvänlig och helt i stål med pulverlackad yta. Finns förnicklad och i flera färger.

21 Klammer Standard



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
21/4 mm	Galvaniserad; Box	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 ark

21 Klammer Strong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
21/4 mm	Galvaniserad; Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Galvaniserad; Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 ark

ELEKTRISKA HÄFTAPPARATER



105E



Beskrivning	Specifikation	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - EU	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Box - UK	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Box - US	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Elektrisk elhäftare för kontors- och förpackningshäftning. Mycket snabb med smal design ger stor användbarhet. Utrustad med den kraft, pålitlighet och mångsidighet som krävs för industriell användning. Två eller flera häftare kan seriekopplas för häftning samtidigt.

- Kapacitet: 50 ark (80 g papper).
- Reglerbar slagstyrka.
- Reglerbart häftdjup 0-102 mm.
- Smal design vilket gör att de kan installeras i en rad olika konfigurationer.
- Skyddsvisar som slår av strömmen då det lyfts.
- Seriekoppling via optokabel för stora möjlighet till ökad produktionskapacitet.
- Tillverkad i Sverige.



106E



Beskrivning	Specifikation	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Box - EU	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Box - UK	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
106E Twin Rig				
Box - EU	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Box - UK	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Box - US	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 häftare i en med samma funktioner som 105E. Med en utbytbar insatshäftare klarar den både plan/sadelhäftning och häftning av ringklammer (tillbehör). Utvecklad för arbetsplatser där man häftar lösblad och broschyrer.

- Kapacitet: 50 ark (80 g papper).
- Ställbar slagstyrka.
- Max häftdjup 220 mm.
- 3 häftare i 1 - utbytbar insatshäftare.
- Skyddsvisar som slår av strömmen då det lyfts.
- Levereras med arbetsbord och pedal.
- Seriekoppling via optokabel för stora möjlighet till ökad produktionskapacitet.
- Tillbehör: Smalt arbetsbord, klammerskena för sadelhäftning, insatshäftare för ringklammer, optokabel.
- Testad för 500.000 häftningar.
- Tillverkad i Sverige.

66 Klammer Strong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
66/6 mm	Galvaniserad; Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Galvaniserad; Strong	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 ark
7 mm 5–30 ark

66 Klammer Superstrong



Beskrivning	Specifikation	Antal	Art. Nr.	EAN kod	Antal
66/8+ mm	Galvaniserad; Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 ark

Tillbehör

Beskrivning	Art. Nr.	EAN kod	Antal
Insatshäftare till 105E	10841512	7313468415129	10
Insatshäftare för 106E	10842312	7313468423124	10
Insatshäftare för 106E - ringklammer	10843112	7313468431129	10
Pedal till 105E	10880302	7313468803025	1
Pedal till 106E	10880311	7313468803117	1
Multibord till 105E	108811	7313461088115	1
Bordsklämma till 105E	178004	7313461780040	1
Klammerskena till sadelhäftning för 106E	108829	7313461088290	1
Smalt bord för 106E	17824412	7313468244125	1
Optokabel 400 mm för 105E och 106E	17774101	7313467741014	1



Smalt arbetsbord med städ.



Simultanhäftning länkad via optokablar (40 cm). Häftarna är sekvenskontrollerade för att undvika överbelastning.



R252/106E Insatshäftare för ringklammer.



Bordsklämma för att säkerställa att häftaren är fixerad vid arbetsbordet.



Pedal idealisk vid industrihäftning. Enkel plug-in.



Justerbart arbetsbord för att montera upp till 4 häftapparater. Gör det enkelt att flytta apparaterna till en annan arbetsplats.



Skena för sadelhäftning med två eller flera 106E häftare.







Isaberg Rapid AB
SE-335 71 Hestra, Sweden
www.rapid.com

