





TABLE DES MATIERES

Introduction 4-13

Agrafage et clouage

Agrafeuses manuelles..... 14-19

Marteaux agrafeurs 20-21

Agrafeuses et cloueuses électriques..... 22-25

Agrafeuses et cloueuses pneumatiques..... 26-29

Agrafes et clous..... 30-45

Collage..... 46-59

Pistolets à air chaud 60-65

Outillage électroportatif 18V..... 66-71

Rivetage..... 72-79

Fixation sur plaque de plâtre 80-83

Eclairage de chantier 84-87

Outillage jardin 88-93

Industrie & finition de l'impression 94-100





En complément de notre gamme standard, nous offrons ponctuellement des produits promotionnels pour séduire et fidéliser nos clients. L'agrafeuse présentée ici fait partie de notre campagne « Spirit of Sweden »



BIENVENUE CHEZ RAPID

Nous sommes bien plus que de simples fournisseurs d'outillage pour la maison ou la vie professionnelle. Nous sommes conseillers et prestataires de service proposant des concepts éprouvés qui vous accompagnent dans la réalisation de toutes vos tâches. Que ce soit un projet de large envergure ou résoudre rapidement un problème de fixation, Rapid a la solution.

Choisir Rapid signifie choisir un partenaire fiable avec des solutions qui ont fait leurs preuves et qui sont particulièrement adaptées à l'utilisateur. Afin de tenir nos promesses et d'assurer une qualité optimale jour après jour, nous suivons et contrôlons l'ensemble de la chaîne, de l'idée initiale au produit fini. La conception et le développement de ce processus reposent sur les bases solides de notre héritage suédois et nous permettent d'apporter des solutions efficaces et simples à travers notre large gamme de produits pour l'amélioration de l'habitat et les professionnels.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST SOURCE DE RÉCOMPENSES

La preuve la plus éloquente de nos efforts en matière de développement durable réside dans les témoignages de nos utilisateurs de produits Rapid, fidèles depuis de nombreuses années : un outil durable est le meilleur allié de l'environnement. Cependant, nos initiatives en matière de durabilité vont bien au-delà.

En tant que membre de la zone EMEA du groupe Acco, Rapid partage des objectifs communs en matière de développement durable. Deux de nos principaux objectifs sont la neutralité des émissions directes de CO₂ liées à la consommation d'électricité dans les sites de production et de distribution du groupe, et une réduction de 15 % de la consommation d'électricité. Notre usine suédoise utilise exclusivement de l'électricité issue de sources renouvelables et, en 2024, a réussi à réduire sa consommation d'électricité de 30 %.

Nous sommes également ravis d'annoncer qu'en février 2025, Acco EMEA a reçu la médaille d'argent d'EcoVadis, un organisme

d'analyse international indépendant qui évalue la durabilité des entreprises en fonction de leurs performances en matière d'impact environnemental, de respect des droits de l'homme et du travail, d'éthique et d'approvisionnement durable. La médaille d'argent signifie que Acco EMEA figure parmi les 15 % des entreprises les mieux notées au monde (plus de 150 000 entreprises ont été notées).

Rapid est également membre de l'organisation « Make It Zero ». Il s'agit d'une collaboration sectorielle entre fournisseurs et distributeurs visant à intensifier les initiatives conduisant à une réduction des émissions indirectes (Catégorie 3).





La médaille d'argent signifie que Acco EMEA figure parmi les 15 % des entreprises les mieux notées au monde. Avec un score particulièrement élevé en matière de réduction de l'impact environnemental, nous nous classons parmi les 3 et 4 % les plus performants en matière d'approvisionnement durable.



Make It Zero est une initiative du secteur du bricolage, développée par EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association et Global Home Improvement Network). Cette initiative rassemble des détaillants et des fournisseurs du monde entier pour collaborer et intensifier leurs efforts afin de réduire les émissions de catégorie 3.



PRESENTER, GUIDER ET ACCROÎTRE LES VENTES



Sur les emballages, les outils et dans les magasins – partout où vous trouverez nos produits – vous verrez des symboles, des icônes et des guides conçus pour aider l'utilisateur final autant que possible.

Notre objectif est de faciliter le choix des produits Rapid, tant pour l'utilisateur que pour le détaillant. Cela est d'autant plus vrai pour les supports de vente Rapid en magasin. Produits, emballages et signalétiques ont été conçus pour susciter l'intérêt, informer et guider. Tout cela augmente vos chances d'optimiser vos ventes.

Le client ne se voit pas seulement proposer des produits individuels, mais un système complet. L'emballage présente des symboles, des images et des textes clairs qui facilitent la vente des produits. De plus, notre

emballage semi-ouvert laisse apparaître les poignées et les fonctionnalités, permettant au client de tenir, de sentir et d'expérimenter le produit.

Nous appliquons une différenciation logique de la gamme de produits – bon, mieux, meilleur – et l'agencement des rayons est optimisé grâce à un système de gestion de l'espace. Nous proposons également des activités, des promotions et du matériel de PLV inspirant et guidant, le tout sur mesure pour votre magasin.

RAPID STORE CONCEPT



Les outils de notre gamme PRO sont utilisés par des artisans du monde entier.



Les guides produits en rayon, sur les présentoirs et sur les emballages permettent aux clients de trouver plus facilement le produit idéal.



Grâce à des modules de test astucieux, les ventes augmentent et le client se sent en confiance avec le produit qu'il achète.

COLLABORATIONS PERFORMANTES, IDÉES BRILLANTES ET OUTILS ERGONOMIQUES

Découvrez notre gamme d'outils électriques 18 V, créée dans le cadre de l'alliance POWER FOR ALL, partenariat multimarque pour les batteries Bosch. Nous veillons également à ce que nos outils puissent être utilisés dans des environnements de travail bien éclairés. Mais surtout, nous veillons à ce qu'ils soient confortables et faciles à utiliser. Easy Peasy! (Simple comme bonjour!)



LAMPES DE CHANTIER

Nous avons identifié un problème. Malgré toutes les informations techniques disponibles en magasin, les consommateurs peinent à choisir le bon éclairage de travail. Notre gamme a été conçue pour des applications variées. Nos produits se distinguent par la clarté de leurs noms, symboles, images et textes, qui guident l'utilisateur vers le bon choix.

Pour vos travaux de peinture ou papier peint, par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître les kelvins ou les lumens (bien que ces informations soient disponibles). Un simple coup d'œil à l'emballage ou au guide suffit pour faire le bon choix.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



Jusqu'à
50 %
d'effort
en moins

EASY PEASY

Agrafer devrait être facile. Rapid Squeezy™ avec technologie Powercurve® réduit jusqu'à 50 % la force manuelle nécessaire pouragrafer. De plus, la RPC7 peut accueillir sept types d'agrafes et de clous différents. Un jeu d'enfant.



OUTILS ELECTRO-PORTATIFS 18V

Les outils électroportatifs Rapid 18 V font partie de l'alliance de batteries Bosch, ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée avec plus de 150 produits différents de plus de 10 marques renommées.





AGRAFAGE ET CLOUAGE



Rapid travaille dans le domaine de l'agrafage depuis 1936. Nous développons, testons et fabriquons des agrafeuses et des cloueuses depuis près de 100 ans. Rapid propose une large gamme d'outils durables et pratiques, conçus pour répondre aux besoins des professionnels comme des bricoleurs.

La plupart de nos outils sont fabriqués dans notre usine de Hestra, en Suède.

Convient pour:

Textile

Construction bois

Câble basse tension

Finition bois



AGRAFEUSES MANUELLES

Rapid propose la gamme d'agrafeuses la plus complète du marché. Nous proposons des agrafeuses pour tous types d'utilisation – des travaux extérieurs exigeants aux projets intérieurs de précision.

En tant que leader du marché, nous sommes à la pointe de la qualité et de l'innovation et proposons des conseils pour faciliter le choix du produit.



R34



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10595721	7313465957219	6
T&F - Ouest	5001671	4051661042690	5
T&F - Est	5001687	4051661043819	5
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001379	4051661032172	5

PRO

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les dalles de plafond, les matériaux isolants, poser des pare-pluies.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



R14



Agrafe
6-8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5000438	4051661015151	6
T&F - Ouest	5001670	4051661042683	5
T&F - Est	5001686	4051661043802	5

PRO

Agrafeuse métal légère, facile à manier, conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les matériaux isolants, poser des pare-pluies, pose de feuilles de plastique, de bâches, de carton.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



ALU840



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	22876001	7313468760014	7
T&F - Ouest	5001674	4051661042720	5

PRO

Puissante, très ergonomique et conçue dans un aluminium haute qualité, cette agrafeuse est parfaite pour les exigences d'une utilisation régulière. Convient pour de nombreuses applications comme la pose d'isolants, de pare-pluies, de bâches en plastique, et le carton.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium, pièces d'usure intérieures en acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

ALU940



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001680	4051661043741	5
T&F - Est	5001692	4051661043864	5

Pour les bricoleurs qui sont à la recherche d'un produit ayant les mêmes performances qu'un outil professionnel. La nouvelle agrafeuse ALU940 a été développée avec un mécanisme intérieur révolutionnaire qui permet d'économiser jusqu'à 65 % de la force de l'utilisateur comparé à une agrafeuse traditionnelle. Convient pour la pose de matériaux isolants, la pose de pare-pluies, de bâches en plastique.

- Dotée de la technologie brevetée Powercurve® - suit parfaitement la courbe de la force de la main.
- Jusqu'à 65 % d'effort en moins
- Système breveté de réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant très confortable
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

Ouest = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
Est = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001676	4051661042744	5
T&F - Est	5001689	4051661043833	5

Agrafeuse aluminium robuste parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour les matériaux isolants, les panneaux de bois fins, la pose de pare-pluies.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie



RPC140



Agrafe
6–16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001630	4051661040450	5
T&F - Est	5001633	4051661040481	5
Kit isolation avec agrafes	5001750	4051661045509	5

Agrafeuse sans effort pour agrafes de 6 à 16 mm pour agraffer matériaux isolants, revêtements d'étanchéité (pare-vapeur, pare-pluie, etc...), films/bâches plastiques, contreplaqué, moquettes et carton. Peut être chargée avec des agrafes jusqu'à 16 mm, souvent recommandées pour certains matériaux isolants. La technologie unique Rapid Powercurve® réduit la force requise pour agraffer, jusqu'à 50 % à l'utilisation.

- Technologie Powercurve® brevetée - suit exactement la courbe de puissance naturelle de la main
- Jusqu'à 50% d'effort en moins à l'utilisation
- Réglage mini/maxi pour une puissance de frappe optimisée
- Mécanisme intérieur tout acier
- Poignée ergonomique
- Fabrication suédoise
- Garantie 3 ans



R33



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10582521	7313465825211	6
T&F - Ouest	5001669	4051661042676	5
T&F - Est	5001685	4051661043796	5

PRO

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour les textiles lourds, comme les moquettes.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



R30



Agrafe
4–8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001668	4051661042669	5

PRO

Agrafeuse métal professionnelle haute performance et grande précision, possédant un bec plus allongé pour atteindre les coins et les espaces étroits. Idéal pour toutes les applications où une agrafeuse traditionnelle aurait des difficultés d'accès. Convient pour la pose de pièces de cuir, de textiles.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Bec allongé pour une utilisation dans les angles
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

**R23****Agrafe**
4–8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10600521	7313466005216	6
T&F - Ouest	5001667	4051661042652	5
T&F - Est	5001684	4051661043789	5

Agrafeuse métal légère, facile à manier, conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les tissus d'ameublement, les textiles fins, les affiches, les étiquettes.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

**R13****Agrafe**
4–10 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5001754	4051661042287	6
T&F - Ouest	5001660	4051661042317	5
T&F - Est	5001662	4051661042331	5

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, de moquette, pour les travaux de sellerie ou la pose de panneaux de bois fins.

- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

**R353****Agrafe**
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10640125	7313466401254	6
T&F - Ouest	5001666	4051661042645	5
T&F - Est	5001683	4051661043772	5
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001380	4051661032202	5

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour les textiles lourds, comme les moquettes.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

**R153****Agrafe**
4–8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10602125	7313466021254	6
T&F - Ouest	5001665	4051661042638	5
T&F - Est	5001682	4051661043765	5

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement, de tissus fins, de papier ou d'étiquettes.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

ALU853

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001675	4051661042737	5

Puissante, très ergonomique et conçue dans un aluminium haute qualité, cette agrafeuse est parfaite pour les exigences d'une utilisation régulière. Convient pour de nombreuses applications comme la pose de tissus, de moquettes, de cuir, d'étiquettes.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium, pièces d'usure intérieures en acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement double pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

ALU953

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001678	4051661042768	5
T&F - Est	5001691	4051661043857	5

Pour les bricoleurs qui sont à la recherche d'un produit ayant les mêmes performances qu'un outil professionnel. La nouvelle agrafeuse ALU953 a été développée avec un mécanisme intérieur révolutionnaire qui permet d'économiser jusqu'à 65 % de la force de l'utilisateur comparé à une agrafeuse traditionnelle. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, les petits travaux de décoration, ou l'utilisation sur panneaux de bois fins.

- Dotée de la technologie brevetée Powercurve® - suit parfaitement la courbe de la force de la main.
- Jusqu'à 65 % d'effort en moins.
- Système breveté de réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant très confortable
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

ALU753

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001677	4051661042751	5
T&F - Est	5001690	4051661043840	5

Agrafeuse aluminium robuste parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour la pose de divers types de textiles et pour une utilisation sur bois fins.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm



Pointe
15 mm



Agrafe
6-14 mm



Câble
12-14 mm



Câble
12-14 mm

RPC7

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001632	4051661040474	5
T&F - Est	5001635	4051661040504	5
Kit avec 5 paquets de consommables	5001746	4051661045424	5

La RPC7 peut être chargée avec des agrafes fils fins, des agrafes fils plats et des agrafes câbles, des clous de finitions et des pointes. Les domaines d'application de cette agrafeuse sont donc extrêmement nombreux : travaux tapissiers (rhabillage de meubles) ou d'isolation, la pose de films/bâches plastiques, moquettes, la pose de cuir ou les baguettes bois plus fines. Peut également être utilisée pour fixer des câbles basse tension, type téléphonie ou informatique. La technologie unique Rapid Powercurve® réduit la force requise pour agraffer, jusqu'à 50 % à l'utilisation.

- Chargeur multi pour agrafes fil fin, fil plat et cavaliers, pointes avec et sans tête
- Technologie Powercurve® brevetée - suit exactement la courbe de puissance naturelle de la main
- Jusqu'à 50% d'effort en moins à l'utilisation
- Réglage mini/maxi pour une puissance de frappe optimisée
- Mécanisme intérieur tout acier
- Poignée ergonomique
- Fabrication suédoise
- Garantie 3 ans



RPC4



Clou
15 mm



Agrafe
6-16 mm



Pointe
15 mm



Agrafe
6-16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
T&F - Ouest	5001631	4051661040467	5
T&F - Est	5001634	4051661040498	5

Véritable agrafeuse polyvalente, qui peut être chargée avec des agrafes à fil fin, des clous de finition avec ou sans tête, convient à une grande variété de travaux : pose de toiles ou autres textiles lors de travaux de décoration, travaux tapissiers ou pose de matériaux minces en menuiserie/ébénisterie, etc. La technologie unique Rapid Powercurve® réduit la force requise pour agraffer, jusqu'à 50 % à l'utilisation.

- Chargeur multi pour agrafes fil fin, pointes avec et sans tête
- Technologie Powercurve® brevetée - suit exactement la courbe de puissance naturelle de la main
- Jusqu'à 50% d'effort en moins à l'utilisation
- Réglage mini/maxi pour une puissance de frappe optimisée
- Mécanisme intérieur tout acier
- Poignée ergonomique
- Fabrication suédoise
- Garantie 3 ans



R53



Agrafe
4-10 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5001755	4051661042782	6
T&F - Ouest	5001661	4051661042324	5
T&F - Est	5001663	4051661042348	5
Kit avec agrafes	5001747	4051661045431	5

Agrafeuse légère et maniable, parfaite pour les projets de décoration ou de bricolage à la maison. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement, les projets de décoration avec divers types de tissus comme le matelassage, la pose de poster ou de pièces de cuir.

- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie



R28



Câble
9-11 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	20511710	7313465117101	6
T&F - Ouest	5001672	4051661042706	5

Agrafeuse métal professionnelle pour la pose de câbles. Très puissante et conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Spécialement conçue pour les câbles basse tension de 4,5mm de diamètre comme ceux des haut-parleurs ou des alarmes.

- Pour câbles basse tension jusque 50V et de diamètre maximum 4,5mm.
- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO



R36



Câble
10-14 mm



Câble
10-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	20511811	7313465118115	6
T&F - Ouest	5001673	4051661042713	5
T&F - Est	5001688	4051661043826	5

Agrafeuse métal professionnelle pour la pose de câbles. Très puissante et conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Spécialement conçue pour les câbles basse tension de 6 mm de diamètre comme ceux des haut-parleurs ou des alarmes.

- Pour câbles basse tension jusque 50V et de diamètre maximum 6mm.
- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO

R3



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001701	4051661041112	1

Ôte-agraves pratique et simple à utiliser pour les applications des professionnels et des bricoleurs amateurs. Retire pratiquement tous les types d'agrafes sans abimer le matériau.

- Pièces d'usure en acier
- Machoire avec grip
- Poignée ergonomique
- 2 ans de garantie


Convient pour:

Sous-toitures

Pare-vapeurs

Isolants

Étanchéité



MARTEAUX AGRAFEURS

Un marteau agrafeur est idéal pour les travaux rapides. Nos marteaux agrafeurs sont fabriqués dans notre usine suédoise selon des normes de qualité garantissant leur résistance aux conditions de travail difficiles pendant de nombreuses années.

Grâce à la technologie de rebond, le marteau rebondit après le coup, réduisant ainsi la sollicitation musculaire et les tensions inutiles du bras. Les poignées ergonomiques contribuent également à une utilisation aisée et réduisent les risques de blessures.



Agrafe
10–14 mm

R54

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10566826	7313465668269	10
Boîte	5001696	4051661041068	6

Marteau agrafeur professionnel capable de tirer des agrafes très longues avec beaucoup de précision. Idéal pour les tâches de fixation répétitives sur les toitures, avec utilisation de matériaux isolants épais, ou pour la pose au sol de matériaux textiles ou synthétiques.

- Large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

PRO



Agrafe
6–12 mm

R311

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5000004	4051661000058	10
Boîte	5001695	4051661041051	6

- Marteau agrafeur idéal pour les exigences des applications professionnelles. Idéal pour la fixation de matériaux isolants, couvrants ainsi que la pose de pare-pluies.
- Mécanisme de chargement rapide par le dessous, sans pièce détachable
- Couteau réversible pour une plus longue durée de vie
- Large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

PRO



Agrafe
6–10 mm

R11

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	20725901	7313467259014	10
Boîte	5001694	4051661041044	6

Marteau agrafeur puissant, idéal pour les exigences des applications professionnelles. Idéal pour les tâches de fixation répétitives sur les toitures, avec utilisation de matériaux isolants.

- Le fameux marteau agrafeur R11
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

PRO



Agrafe
4–6 mm

R19

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	20726001	7313467260010	10
Boîte	5001693	4051661041037	6

Marteau agrafeur léger et facile à manier, parfait pour une utilisation régulière. Idéal pour la pose d'étiquettes, de posters, de textiles, de feuilles en plastique ou de matériaux isolants très minces.

- Mécanisme de chargement par le dessous, sans pièce détachable
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

PRO



Etui pour marteau agrafeur

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	5000097	4051661002007	1

Étui de haute qualité pour marteau agrafeur spécialement conçu pour nos modèles R311 et R11. Conservez votre outils à l'abri tout en ayant toujours à disposition. Augmentez votre productivité et garder votre espace de travail rangé.

- Conçu en nylon robuste et étanche
- Etui riveté pour une grande longévité
- Renforcé avec un tissu antidérapant et une maille acier pour la résistance à l'abrasion
- 2 ans de garantie

Convient pour:

Textiles
Boiseries
Menuiseries
Films de protection



AGRAFEUSES ET CLOUEURS ELECTRIQUES

Peu importe la tâche à accomplir, les agrafeuses et cloueuses électriques Rapid offrent une performance de qualité et de précision.

Conçues pour convenir à un large spectre d'utilisateurs et d'applications, elles nous permettent d'offrir une sélection exhaustive au marché. Nos outils électroportatifs Rapid 18V font partie de l'alliance de batteries Bosch, ALLIANCE POWER FOR ALL, permettant à une même batterie d'être utilisée avec plus de 150 produits différents de plus de 10 marques renommées.

Comme tous les produits Rapid, la gamme se distingue par une ergonomie, des performances et des fonctionnalités exceptionnelles axées sur l'utilisateur. De plus, ils ne nécessitent aucun entretien et permettent de fixer les matériaux rapidement et avec une grande précision.



Brad
20-50 mm

BNX50

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001501	4051661037627	3
Coffret*	5001498	4051661037597	3
Coffret* - Prise UK	5001499	4051661037603	3

Cloueur de finition 18Ga sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Parfait pour les projets de menuiserie intérieure, d'encadrements et la pose de panneaux. La force de frappe réglable facilite la pénétration dans le bois des différentes longueurs de clous selon vos diverses applications. Deux modes de tir : coup par coup ou en rafale.

- Pour les clous de finition No.8 18Ga, 20-50 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 600 coups avec une batterie de 2,5 A
- Flexible, avec le coup par coup ou le tir en rafale
- Indicateur de niveau de charge LED
- Puissance de frappe réglable
- Crochet de ceinture intégré
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 300 clous inclus



Brad
15-30 mm

EN330

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001481	4051661037023	5
Sous coque	5001386	4051661032394	5

Cloueuse électrique parfait pour les travaux de finition sur le bois – comme les menuiseries, encadrements de fenêtres ou chambranles de portes et la pose de lambris.

- Pour clous no.8, de 15 à 30 mm
- Gâchette à déclenchement instantané pour un travail efficace
- Ouverture du magasin à bouton-poussoir pour un chargement rapide des clous
- Tir séquentiel en deux étapes pour plus de sécurité
- Embout de protection caoutchouc pour protéger des impacts
- Nez rallongé pour un accès plus facile aux espaces restreints
- Réglage de puissance ajustable
- Clé Allen et embout de protection caoutchouc supplémentaires inclus.
- Garantie 2 ans



Clou
15-25 mm



Agrafe
12-25 mm

R606

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	10643001	7313466430018	5
Boîte - Prise UK	10643003	7313466430032	5
Boîte - Prise CH	5000728	4051661022715	5
Coffret avec agrafes incluses	10643015	7313466430155	2

Agrafeuse-cloueuse très puissante et pour un travail de précision, répondant aux exigences des professionnels. Haute performance et longue durée de vie. Parfaite pour les petits travaux d'assemblage en bois comme la conception de cadres, de tiroirs, la fixation de panneaux en bois.

- Ajustement de l'impact possible par réglage de puissance : plus la puissance est élevée, plus l'agrafage est fort.
- Partie avant de l'agrafeuse pouvant être retirée pour évacuer tout bourrage d'agrafes.
- Inclus une plaque de guidage pour aider lors du montage de panneaux de bois.
- Action sans recul
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 3 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes étroites et clous
- 2 ans de garantie



Clou
15-30 mm



Agrafe
12-25 mm

BTX606

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001505	4051661037665	5
Coffret*	5001502	4051661037634	3
Coffret* - Prise UK	5001503	4051661037641	3

Agrafeuse-cloueuse sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Parfaite pour la pose de panneaux en fibre de bois, le contreplaqué et les panneaux de particules ou agglomérés. Peut également être chargée avec des clous de finition Rapid no.8, 15-30 mm, pour les travaux où les clous à tête fine sont plus adaptés, comme les travaux de menuiserie intérieure. Six niveaux de puissance ajustable facilitent le travail avec différentes longueurs d'agrafes et de clous de finition, ainsi qu'avec divers matériaux.

- Pour agrafes étroites No.606, 12-25 mm et clous de finition 18Ga No.8, 15-30 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 2500 coups avec la batterie de 2,5 Ah
- Puissance ajustable par 6 niveaux de force de frappe
- Indicateur de niveau de charge LED
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur, 200 agrafes et 200 clous inclus

PRO

BTX140



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5001387	4051661032424	3
Coffret - Global	5001388	4051661032455	3
A1300 Batterie pour BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Agrafeuse-cloueuse électrique à batterie, multi tâche, idéale pour la plupart des travaux de fixation pour matériaux fins à plus épais tels que les planches de bois ou matériaux isolants, pare-vapeurs, films plastiques, le carton, etc... Fonctionnement sans fil pour plus de liberté de mouvement. Parfait pour une utilisation quotidienne.

- Batterie Lithium-ion 7.2V haute performance
- Plus de 1300 coups par charge pleine
- 90 min de charge
- Conception ergonomique avec poignée souple antidérapante et équilibre parfait
- Puissance réglable
- Palpeur de sécurité pour éviter les tirs accidentels
- Chargeur double projectiles pour agrafes fil plat et clous
- 2 ans de garantie

E-Tac



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001697	4051661041075	5
Boîte - Prise CH	5001698	4051661041082	5

Agrafeuse électrique légère et ergonomique, simple à utiliser pour toutes les applications autour de la maison. Idéale pour fixer des éléments en bois fins, des cartons ou des bâches en plastique.

- De conception ergonomique
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et clous
- 2 ans de garantie

R553



Clou
15–20 mm



Agrafe
8–20 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	10642901	7313466429012	5
Boîte - Prise CH	5000727	4051661022685	5
Coffret avec agrafes incluses	10642912	7313466429128	2

PRO

Agrafeuse très puissante et robuste pour un travail de précision, répondant aux exigences des professionnels. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement et d'autres types de tissus, la pose de moquettes, de pièces de cuir ou d'autres pièces de textiles plus sensibles.

- Ajustement de l'impact possible par réglage de puissance : plus la puissance est élevée, plus l'agrafage est fort.
- Partie avant de l'agrafeuse pouvant être retirée pour évacuer tout bourrage d'agrafes.
- Action sans recul
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 3 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

BTX553



Clou
15-20 mm



Agrafe
8–20 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001509	4051661037702	5
Coffret*	5001506	4051661037672	3
Coffret* - Prise UK	5001507	4051661037689	3

Agrafeuse-cloueuse sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Idéale pour fixer des matériaux tels que les textiles, le cuir, le bois, le plastique, le carton, le caoutchouc et les toiles synthétiques. Se charge également avec des clous pour les travaux de finition. Six niveaux de puissance ajustable facilitent le travail avec différentes longueurs d'agrafes et de clous de finition, ainsi qu'avec divers matériaux.

- Pour agrafes fil fin No. 53, 8-20 mm et clous de finition 18Ga No. 8, 15-20 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 2500 coups avec la batterie de 2,5 Ah
- Puissance ajustable par 6 niveaux de force de frappe
- Indicateur de niveau de charge LED
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 3 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 300 agrafes inclus

BTX530



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000128	4051661002755	3
Coffret - Global	5000214	4051661008351	3
A1300 Batterie pour BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Agrafeuse électrique à batterie pour de nombreuses applications de décoration et de fixation autour de la maison. Utilisation sans fil pour une grande liberté d'utilisation. Parfaite au quotidien pour des tâches comme la pose de tissus d'ameublement ou d'autres types de tissus, pose de moquettes, de pièces en cuir ou en bois très fin.

- Batterie haute performance en Li-Ion de 7,2 V, avec une capacité de recharge très rapide.
- Possibilité de tirer jusqu'à 1300 agrafes avec une seule charge de batterie
- Appareil bien équilibré, à la conception ergonomique avec poignée souple antidérapante
- Puissance ajustable
- Nez d'agrafeuse avec cran de sécurité pour prévenir tout risque d'enclenchement par incident
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

BTX10



Agrafe
4–10 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001497	4051661037566	5

Agrafeuse compacte alimentée par batterie pour des agrafes à fil fin de 4 à 10 mm de longueur, recommandées pour la tapisserie d'ameublement, les travaux de décoration textile ou même la pose d'affiches ou posters, etc. Grâce au système de tir unique, les agrafes sont entraînées instantanément lors du tir.

- Pour agrafes fil fin No. 53, 4-10 mm
- Système Quick Fire™ – les agrafes sont tirées dès que vous appuyez sur la gâchette
- Poignée souple et ergonomique
- Front plat pour faciliter l'agrafage contre cloison
- Batterie lithium-ion intégrée - temps de charge 100 minutes
- Câble Micro-USB inclus
- Palpeur de sécurité pour éviter les tirs accidentels
- Poids léger
- Garantie 2 ans

E100



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001699	4051661041099	5
Boîte - Prise CH	5001700	4051661041105	5

Agrafeuse électrique légère et ergonomique, simple à utiliser pour toutes les applications autour de la maison. Idéale pour fixer les tissus d'ameublement, pour les petits travaux de décoration ou la fixation de pièces en bois très fines.

- De conception ergonomique
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

Convient pour:

Planchers
Boiseries
Plinthes
Textiles



AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Les agrafeuses et cloueuses pneumatiques Rapid sont conçues pour des tâches nécessitant une cadence élevée et une fixation précise, allant des travaux domestiques aux applications professionnelles comme la tapisserie d'ameublement, la menuiserie intérieure ou la construction.

Développées pour les utilisateurs, elles se distinguent par leur performance ergonomique, leur légèreté et leurs poignées bien équilibrées. La gamme inclut des modèles adaptés à différents types d'agrafes et de pointes, garantissant efficacité et confort d'utilisation.



PB161



Clou
32–64 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000104	4051661001857	2

Ce cloueur pneumatique est le choix des professionnels pour les projets nécessitant une cadence importante. Idéal pour la pose de parquets, de planches sur les balcons et terrasses, et les structures en bois.

- Pour les clous jusque 64mm
- Commande coup par coup à double armement
- Magasin de chargement incliné à 34° pour une meilleure utilisation dans les angles
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Dispositif permettant de dégager très simplement et rapidement toute agrafe qui aurait été coincée dans le nez de l'agrafeuse
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré en coffret incluant un set de 300 clous de 50mm et 4 raccords pneumatiques
- 2 ans de garantie



PMP171



Micro-Pin
15–35 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5001345	4051661031465	5

Cloueur pneumatique professionnel pour pointes super finettes, conçu pour un travail de précision avec des pointes gauge 23. Idéal pour les tâches intensives sur encadrements de fenêtres ou chambranles de portes, plinthes, plaques de plâtre, panneaux de bois légers et menuiseries décoratives.

- Pour pointes super finettes gauge 23 jusqu'à 35mm
- Tir de déclenchement par contact
- Évacuation d'air orientable à 360 ° - expulse la poussière de la surface de travail
- Corps en aluminium léger et solide
- Système de chargement rapide
- Prise en main confortable
- Inclus clés et boîte de 500 pointes de 25 mm
- 2 ans de garantie



PBS151



Clou
15–50 mm



Agrafe
20–40 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000103	4051661001840	4

Agrafeuse-cloueuse pneumatique professionnelle. Idéale pour les projets nécessitant une cadence et les applications liées à la pose de panneaux de bois, l'ébénisterie et la menuiserie.

- Pour les agrafes jusque 40mm et les clous jusque 50mm.
- Commande par contact
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de chargement rapide du magasin
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour agrafes étroites et clous
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 200 agrafes en 25mm et 200 clous en 50mm
- 2 ans de garantie



PS141



Agrafe
6–16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000095	4051661001758	5

Agrafeuse pneumatique professionnelle, puissante et précise ayant un nez saillant. Parfaite pour une utilisation intensive dans les applications telles que la pose de tissus d'ameublement, le capitonnage, et autres applications avec des tissus.

- Pour des agrafes industrielles jusque 16mm
- Commande par contact
- Faible consommation d'air <0,3l
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité. De taille réduite pour une meilleure maniabilité
- Nez d'agrafeuse saillant pour les travaux de précision
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré dans une malette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes en 10mm
- 2 ans de garantie



PB131



Clou
15–50 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000054	4051661000607	4

Cloueur pneumatique professionnel conçu pour une utilisation régulière et particulièrement pour les applications nécessitant une cadence importante. Idéal pour la pose de panneaux de bois, les cadres de portes, les lames de terrasses et la menuiserie.

- Pour les clous jusque 50mm
- Commande coup par coup à double armement
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré dans une malette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 clous de 30mm
- 2 ans de garantie



PBS121



Clou
15–30 mm



Agrafe
12–30 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000053	4051661000591	4

Agrafeuse-cloueuse premium, très polyvalente et parfaite pour les applications nécessitant une cadence importante. Conçue pour les utilisateurs exigeants. Idéale pour les applications avec panneaux de bois, la pose de pinthes, réparations et finitions de meubles.

- Commande coup par coup à double armement
- Faible consommation d'air <0,8l
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Dispositif de désenclenchement simple et rapide.
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour agrafes étroites et clous
- Livré dans une malette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 200 agrafes en 25 mm et 200 clous en 25 mm
- 2 ans de garantie

PS111



Agrafe
6–16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000052	4051661000584	5

Agrafeuse pneumatique idéale pour les applications nécessitant une cadence importante comme la pose de matériaux isolants, la pose de bâches en plastique, fixation d'emballages carton et bien plus.

- Pour les agrafes en fil plat jusqu'à 16 mm, idéales pour les matériaux isolants minces
- Commande par contact
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Nez de l'agrafeuse saillant pour les applications de précision
- Faible consommation d'air <0.3l
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Livré dans une malette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes de 10mm
- 2 ans de garantie

PS101



Agrafe
6–16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000051	4051661000577	5


Agrafeuse pneumatique idéale pour les applications nécessitant une cadence importante comme les applications avec les tissus, le cuir, les tapisseries, la pose d'étiquettes, et la menuiserie légère.

- Pour les agrafes en fil fin jusqu'à 16 mm, idéales pour les travaux de rénovation
- Commande par contact
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Nez de l'agrafeuse saillant pour les applications de précision
- Faible consommation d'air <0.3l
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Livré dans une malette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes de 10mm
- 2 ans de garantie


GUIDE POUR L'AGRAFAGE ET LE CLOUAGE

Trouvez le bon type d'agrafe et de clou - notre guide vous aide à trouver facilement le modèle qui correspond à vos besoins.

Sur cette page vous pouvez lire comment déterminer la longueur de patte correcte. Les tableaux ci-dessous comportent des informations sur les différentes dimensions d'agrafes et de pointes. Le guide indique également quelle agrafe ou clou correspond à quel outil Rapid, ainsi que les compatibilités de nos projectiles avec des outils d'autres marques.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Choisir la bonne longueur d'agrafe

L'épaisseur et le type de matériau déterminent la longueur de l'agrafe à utiliser:



Regle standard

La longueur de l'agrafe ou de la pointe doit être trois fois plus grande que l'épaisseur du matériau à fixer. Ajoutez 5mm de plus en case de fixation avec une pointe.



Regle pour matériaux durs

En cas de fixation avec pointe, sa longueur doit être trois fois plus longue que le matériau à fixer.



Matériaux fins ou légers

La longueur de l'agrafe doit être égale à l'épaisseur du matériau à fixer + 4mm , + 6mm en cas de fixation avec une pointe.

TABLEAU DE COMPATIBILITE

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

		12-30 mm		15-30 mm
R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm		
MT16N		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
PT8		4-8 mm		
PT10		4-10 mm		
PT14		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
TT14		6-14 mm		15 mm
TT18		8-20 mm		15-25 mm
TT26		15-25 mm		15-25 mm
Tacker14		4-14 mm		

LUX

101262		6-16 mm		15 mm
101263		8-12 mm		15 mm
		12-14 mm		
101264/195093		6-10 mm		
118043/398258		6-12 mm		
118046		18-25 mm		
118047/398260		18-30 mm		
118048		18-30 mm		15-30 mm
195000		4-10 mm		
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm		
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm		15 mm
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm		
195040		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
195050/101266		4-6 mm		
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm		
198101/101272		6-14 mm		
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm		8-10 mm
		15 mm		

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
LKT 30/ME30		15-30 mm		
LKT Mod. 13		8-14 mm		
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm		15-25mm
LKT Mod. 50F		6-14mm		
LKT Mod. 53		10-20 mm		15-20 mm
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm		15-20 mm
M 77		9-11 mm		

M 88		12-14 mm		12-14 mm
MART 13		4-6 mm		
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm		
ME50F - 110V		6-14 mm		
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm		
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm		8-14 mm
		15 mm		
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm		
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm		
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm		
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm		6-10 mm
		4-10 mm		
ROMA 10		4-10 mm		
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm		15 mm
		8-14 mm		15 mm

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm
---------------	---	----------

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm		12-18 mm
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm		

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm		
J-02 AL		6-14 mm		14 mm
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm		4-8 mm
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm		4-8 mm
		4-6 mm		4-6 mm
J-11		4-8 mm		
J-13		4-10 mm		
J-15/J-25		4-10 mm		4-10 mm
		6-14 mm		6-14 mm
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm		

J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		

J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm		6-14 mm
--------------------------------	---	---------	---	---------

J-18		6-18 mm		15 mm
------	---	---------	---	-------

J-19 EHG		6-14 mm		15 mm
----------	---	---------	---	-------

J-19S		9-11 mm		
-------	---	---------	--	--

J-19L		10-14 mm		
-------	---	----------	--	--

J-022		4-6 mm		
-------	---	--------	--	--

J-033		4-10 mm		
J-044		6-12 mm		
J-50/J-150/J-550		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-51/J-151/J-551		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-055		6-14 mm		
J-58 Trig		4-14 mm		
J-021 H		4-6 mm		
J-031 G, J-032		6-10 mm		
J-102 A		6-14 mm		
J-120/J-214 EA		6-14 mm		15 mm
J-145		8-18 mm		
J-155/J-155 A		8-18 mmw		8-14 mm
		12-18 mm		20 mm
J-165 EC		15-25 mm		15-25 mm
J-165 EAD		8-20 mm		6-14 mm
		15-20 mm		
J-171/J-172 A		18-30 mm		15-30 mm
J-219 AKKU		8-18 mm		8-18 mm
		12-18 mm		20 mm
J-230 AKKU		12-18 mm		20 mm
J-316 A		6-16 mm		
J-328 EC		15-25 mm		15-30 mm

Prebena

1XR-A16		4-16 mm		
2XR-ES40		15-40 mm		
2XR-J50		15-50 mm		
DNPF16		6-16 mm		
HFPF14		9-14 mm		
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm		
HFVZ10		6-10 mm		
HP-J/VX16		6-16 mm		15 mm
HPPF14		6-14 mm		
HPVZ08		6-8 mm		
HTVX08		6-8 mm		

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm		15 mm
A11		6-10 mm		
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm		15-35 mm
181EL		15-35 mm		
53EL		6-14 mm		15 mm

CT45		8-10 mm
CT60	 12-14 mm 	10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M	 4-8 mm 	4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm  15 mm
Z3 3in1 - 53L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 4in1	 8-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
DUO35	 15-35 mm 	15-35 mm
DUO50	 18-40 mm 	20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10	 6-12 mm 	6-15 mm
MS20	 6-12 mm 	12-14 mm
MS30	 6-12 mm 	15 mm
		15 mm
MS40	 6-12 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
MS100-MS110	 4-10 mm 	4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm  15 mm

MS500B/ES230	 6-14 mm 	15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4	 6-10 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540	 6-14 mm 	15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
FATMAX® 5in1 Electric	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
		15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120	 4-10 mm 	4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250	 6-14 mm 	15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1	 15-35 mm 	15-50 mm
	 6-14 mm 	6-14 mm
TR75 FATMAX	 6-8 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR400 FATMAX	 4-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm

TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+	 6-14 mm 	15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+	 15-25 mm 	15-25 mm
ET 20	 8-20 mm	15-20 mm

**Pour découvrir plus de marques
et d'outils compatibles, consultez
notre guide numérique.**





AGRAFES ET CLOUS

Pour répondre aux exigences de nos clients, il est essentiel de proposer des outils de fixation impeccables. Il est tout aussi crucial de fournir le type d'agrafes ou de pointes adapté à chaque tâche. Chez Rapid, nous excellons dans ces deux domaines et nous savons combien il est important d'utiliser des agrafes et des pointes de qualité.

Notre gamme de produits est la plus étendue du marché. Pour garantir des résultats optimaux, nous préconisons toujours l'utilisation d'agrafes et de clous Rapid d'origine. L'emploi d'agrafes de taille inappropriée ou de qualité inférieure peut provoquer des blocages et des dysfonctionnements de l'outil.



FIL PLAT POUR TRAVAUX D'ISOLATION ET DE CONSTRUCTION

Ces agrafes de qualité en acier galvanisé, sont faites d'un fil plat plus large et donc parfaitement adapté pour fixer les matériaux tels que les isolants minces, les bâches, les cartons ou les moquettes. Les pointes de ces agrafes sont affûtées pour une bonne pénétration dans les matériaux. Egalement disponibles en acier inoxydable.

140/Boîte maxipack



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Acier galvanisé	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Acier galvanisé	2000	5000091	4051661001703	5



140/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Acier galvanisé	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Acier galvanisé	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Acier galvanisé	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Acier galvanisé	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Acier galvanisé	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Acier inoxydable	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Acier galvanisé Pointes divergentes	650	40109576	3221631095761	5



140/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Acier galvanisé	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Acier galvanisé	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Acier galvanisé	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Acier galvanisé	5000	11915611	7313469140105	15



140/Boîte PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Acier galvanisé	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Acier galvanisé	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Acier galvanisé	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Acier galvanisé	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Acier inoxydable	2000	11910733	7313469140112	5



FIL FIN POUR FINITION ET DECORATION

Ces agrafes de qualité en fil très fin sont parfaites pour les travaux de fixation de textiles. Elles sont particulièrement discrètes car conçues pour être le moins visible possible, et pour ne pas abîmer les fibres du tissu. Idéales également pour utilisation sur papiers et étiquettes. Fabriquées avec du fil d'acier galvanisé haute performance; les pointes des agrafes sont affûtées pour une bonne pénétration dans les matériaux.

13/Boîte maxipack



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303082	7313463030822	5



13/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Acier galvanisé	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Acier galvanisé	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Acier galvanisé	1100	40109521	3221631095211	5



13/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Acier galvanisé	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Acier galvanisé	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Acier galvanisé	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Acier galvanisé	5000	11850500	7313469013102	25



13/Boîte PRO

13

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Acier galvanisé	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Acier galvanisé	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Acier galvanisé	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Acier galvanisé	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Acier inoxydable	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Acier inoxydable	2500	11835626	7313469013126	5



53/Boîte maxipack

53

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Acier galvanisé	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Acier galvanisé	2400	5000202	4051661007989	5



53/Boîte

53

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/4 mm	Acier galvanisé	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Acier galvanisé	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Acier galvanisé	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Acier galvanisé	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Acier galvanisé	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Acier galvanisé	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Acier galvanisé	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Acier galvanisé	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Acier inoxydable	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Acier inoxydable	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Acier inoxydable	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Acier inoxydable	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Acier galvanisé	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Acier galvanisé	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Acier galvanisé	2130	5000743	4051661023170	5



53/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/4 mm	Acier galvanisé	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Acier galvanisé	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Acier galvanisé	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Acier galvanisé	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Acier galvanisé	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Acier galvanisé	5000	11860410	7313468604103	25



53/Boîte PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/6 mm	Acier galvanisé	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Acier galvanisé	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Acier galvanisé	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Acier galvanisé	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Acier galvanisé	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Acier inoxydable	2500	23808000	7313468080006	10





POUR CÂBLES BASSE TENSION

Agrafes conçues avec un fil plat et un dos de forme arrondie, pour permettre la fixation de câbles basse tension jusque 50V comme ceux des ordinateurs, ceux d'enceintes hi-fi, ou des téléphones. Les pointes divergentes, DP, sont conçues pour aller dans des directions opposées, pour une résistance maximale.

28/Boîte PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
28/9 mm	Acier galvanisé	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Acier galvanisé	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Acier galvanisé	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Blanc	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Blanc	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Blanc	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Boîte PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
36/10 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Acier galvanisé	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Acier galvanisé	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Acier galvanisé	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Blanc	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
36/12 mm	Acier galvanisé	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Acier galvanisé	864	40109627	3221631096270	5



7/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
7/12 mm	Acier galvanisé	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Acier galvanisé	960	40109524	3221631095242	5





AGRAFES ETROITES

Une solution efficace lorsqu'il fautagrafer dans un matériau dur ou lorsqu'une agrafe très longue est nécessaire. Ces agrafes étroites aux pointes affûtées sont faites d'un acier galvanisé haute performance. Elles sont couvertes d'une résine pour augmenter la résistance à l'arrachement. Idéales pour les gros travaux de fixation, pose de plancher, de panneaux de bois, tasseaux, cadres, cloisons. La résine leur confère un atout particulier pour toute utilisation dans du bois.

606/Boîte maxipack



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/12 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303096	7313463030969	5



606/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/12 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109532	3221631095327	5



606/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	46631040	4004073000574	6





GAMME DE SERVICES

Rapid est fier d'être un fournisseur d'agrafes offrant un service complet. Nous proposons une gamme complète d'agrafes conçues pour une utilisation avec toutes les autres marques sur le marché, utilisant une qualité d'acier supérieure et des procédés de fabrication élaborés. En offrant cet assortiment, les détaillants peuvent plus facilement satisfaire les clients en étant capables de répondre à des exigences variées et les clients peuvent toujours trouver une solution de fixation même s'ils n'utilisent pas un outil Rapid.

12/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
12/6 mm	Acier galvanisé	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Acier galvanisé	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Acier galvanisé	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Acier galvanisé	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Acier galvanisé	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Acier galvanisé	5000	40100522	3221631005227	16



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Idéales pour les travaux de tapisserie, de garnissage et pour les tissus d'ameublement.

53F/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53F/6 mm	Acier galvanisé	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Acier galvanisé	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Acier galvanisé	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Acier galvanisé	648	5000558	4051661018718	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Novus

958/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
958/8 mm	Acier galvanisé	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Acier galvanisé	1600	40109543	3221631095433	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Esco et Novus

970/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
970/6 mm	Acier galvanisé	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Acier galvanisé	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Acier galvanisé	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Acier galvanisé	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Acier galvanisé	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Acier galvanisé Pointes divergentes	672	40109599	3221631095990	5



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Black & Decker

BMN/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
BMN/6 mm	Acier galvanisé	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Acier galvanisé	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Acier galvanisé	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Acier galvanisé	1080	40109559	3221631095594	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Bosch, Metabo et Novus.


90/Boîte maxipack



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
90/20 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1500	5000127	4051661002489	5



- Agrafes étroites faites d'un acier galvanisé haute performance.
- Spécialement conçues pour être utilisées dans l'agrafeuse pneumatique Rapid PBS151.



POINTES ET POINTES SANS TÊTE

Polyvalents et de haute qualité, ces clous galvanisés haute performance sont parfaits pour de nombreuses applications de finition comme la fixation de cadres de porte ou la pose de plinthes. Pointe affûtée pour optimiser la pénétration dans les matériaux. Egalement disponibles en acier inoxydable.

8/Boîte maxipack



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Acier galvanisé	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Acier galvanisé	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Acier galvanisé	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Acier galvanisé	2800	5000186	4051661007453	5



8/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Acier galvanisé	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Acier galvanisé	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Acier galvanisé	1000	40109536	3221631095365	5



8/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Acier galvanisé	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Acier galvanisé	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Acier galvanisé	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Acier galvanisé	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Acier galvanisé	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Acier galvanisé	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Acier galvanisé	5000	40100537	3221631005371	6



8/Boîte 2M PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	2000	5000811	4051661024122	10



8/Boîte 1M PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/30 mm	Acier inoxydable	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Acier inoxydable	1000	40303067	7313463030679	36



9/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
9/15 mm	Acier galvanisé	1000	40109538	3221631095389	5



- Pointes sans tête, quasi invisibles dans les matériaux.
- Galvanisées, affûtées, haute performance.
- Parfaites pour tous les travaux de menuiserie légère.
- Pointes affûtées pour une meilleure pénétration dans les matériaux

16/Boîte



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
16/14 mm	Acier galvanisé	990	40109554	3221631095549	5



- Clous galvanisés pour gros travaux.
- Parfaits pour les gros travaux de menuiserie, la pose de lambris ou pose de cadres de porte.
- Pointe affûtée pour une meilleure pénétration dans les matériaux
- Spécialement conçues pour être utilisées avec les outils Black & Decker.

23P/Boîte maxipack PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
23P/15 mm	Acier galvanisé	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Acier galvanisé	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Acier galvanisé	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Acier galvanisé	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Acier galvanisé	10000	5001362	4051661031656	10

- Pointes super finettes gauge 23 de qualité professionnelle.
- Conçues pour des finitions invisibles.
- Fabriquées en acier galvanisé extra-fin avec coupe de précision.
- Idéal pour les travaux de finition nécessitant une extrême précision comme la pose de moulures fines, les encadrements de fenêtres et chambranles de portes, petits meubles, plinthes et menuiseries décoratives.

32/Boîte PRO



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
32/32 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104410	3221631044103	10

- Clous en acier galvanisé haute performance, ayant une tête en D et disposés sur une bande ayant un angle à 34°.
- Parfaits pour des applications de finition comme la menuiserie ou la pose de cadres de porte.
- Pointe affûtée pour une meilleure pénétration dans les matériaux.
- Egalement disponibles en acier inoxydable.


Convient pour:

Réparation

Installation

Décoration

Loisirs créatifs



COLLAGE



Un bon pistolet à colle peut faire toute la différence entre un travail bien fait et des résultats décevants. Par exemple, un pistolet à colle Rapid ne goute pas et ne s'encrasse jamais avec des résidus de colle. Les domaines d'utilisation sont nombreux, et en alternant entre différents types de bâtons de colle, vous pouvez utiliser le même pistolet pour coller une grande variété de matériaux.

Nos pistolets à colle chauffent rapidement, réduisant ainsi le temps d'attente avant de commencer à travailler. Ils font partie des gammes les plus performantes du marché, adaptées à tous types de travaux et d'applications. Ergonomiques et faciles à utiliser, ils sont disponibles en versions électrique, rechargeable ou à batterie.

PRO



EG360



Débit de colle
Jusque 1800 g/h



Colle
Ø12 mm

Pistolet à colle professionnel haute performance pouvant convenir dans un cadre industriel, équipé d'un système de chauffe à cartouches blindées de 300 W. Conçu pour une utilisation intensive et qui requiert de la précision.

- Débit de colle de 1800 g/h
- Puissance 300 W
- Temps de chauffe d'une minute à 130 °C et 3 minutes à 210 °C
- Contrôle de température ajustable de 120 à 230°
- Températures pré-réglées : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.5 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2.5 mètres
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5000328	4051661011689	5

PRO



EG340



Débit de colle
Jusque 1400 g/h



Colle
Ø12 mm

Pistolet à colle professionnel haute performance pouvant convenir dans un cadre industriel, ayant un débit de 1400 g/h. Conçu pour une utilisation intensive et qui requiert de la précision.

- Débit de colle de 1400 g/h
- Puissance 220 W
- Temps de chauffe d'une minute à 130 °C et 3 minutes à 210 °C
- Contrôle de température ajustable de 120 à 220°
- Températures pré-réglées : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.0 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2.5 mètres
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5000327	4051661011672	5
Boîte - Prise UK	5000639	4051661020605	5
Boîte - Prise CH	5000565	4051661019043	5

PRO



EG320



Débit de colle
Jusque 1000 g/h



Colle
Ø12 mm

Pistolet à colle professionnel multi-usages, particulièrement compact et léger. Appareil bien équilibré, maniable et conçu pour une utilisation intensive et pour les applications de précision.

- Débit de colle de 1000 g/h
- Puissance 120 W
- Temps de chauffe 4 min
- Température pré-réglée : 195 °C auto-régulé
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.0 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 1.75 mètre
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte PRO	5000326	4051661011665	5
Boîte - Prise UK	5000714	4051661022562	5
Coffret avec bâtons de colle inclus	5001480	4051661036934	5



BGX500



Débit de colle
Jusque 900 g/h



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001517	4051661037788	5
Coffret*	5001514	4051661037757	5
Coffret* - Prise UK	5001515	4051661037764	5

Pistolet à colle sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Débit de colle réglable, mise en chauffe rapide et buse interchangeable pour les travaux de précision. Idéal pour les travaux de décoration, fixer des câbles ou tout autre bricolage.

- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Débit de colle : 900 g/h
- Mise en chauffe rapide : 3 minutes
- Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- Régulateur exceptionnel du débit de colle
- Poignée et gâchette ergonomiques et antidérapantes
- Buse interchangeable
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 4 bâtons de colle

EG280



Débit de colle
Jusque 600 g/h



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001708	4051661041181	5

Pistolet haute performance pour les bricoleurs exigeants. Idéal pour un grand nombre d'applications dans la maison. Débit important de 600 g/h.

- Débit de colle de 600 g/h
- Temps de chauffe 3 min
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Matériau soft-grip sur le dessus de l'appareil pour plus de protection contre la chaleur
- Buse interchangeable
- Support fixe pour plus de stabilité
- 3 ans de garantie

BGX300



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret avec bâtons de colle inclus	40303135	7313463031355	3
A300 Batterie pour BGX300	40303077	3221633030777	20

Appréciez une grande liberté d'utilisation avec ce pistolet à colle polyvalent à batterie Lithium. Conçu pour les applications de précision dans la maison.

- Autonomie rechargeable
- Système de chauffe breveté
- Fonctionne avec une batterie en Lithium Ion
- Temps de chauffe 3-6 min
- Indicateur lumineux quand l'appareil est prêt à être utilisé
- Poignée en soft grip avec gâchette souple
- Support ajustable
- 2 ans de garantie

CG270



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001707	4051661041174	5
Boîte - Prise AU/NZ	5001760	4051661045868	5
Coffret avec bâtons de colle inclus	5001445	4051661035715	5

Pistolet à colle idéal pour un grand nombre d'applications à l'intérieur et à l'extérieur. Grande liberté d'utilisation grâce à la possibilité de travailler sans fil. Poignée et gâchette en matériau soft-grip, pour plus de confort.

- Débit de colle de 350 gr/h
- Temps de chauffe 3 min
- Cordon électrique amovible, capacité d'utilisation continue durant 7 minutes sans le cordon
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Buse interchangeable
- Support ajustable
- 3 ans de garantie

EG212



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001706	4051661041167	5
Boîte - Prise UK	5001714	4051661041242	5
Boîte avec 24 bâtons de colle	5001709	4051661041198	5

Pistolet à colle multi-usages pour les petits travaux de décoration et de réparation dans la maison. Ergonomique et simple d'utilisation.

- Débit de colle de 250 gr/h
- Temps de chauffe 3-6 min
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Support ajustable
- 2 ans de garantie

EG111



Colle
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte avec 26 bâtons de colle (500g)	5001710	4051661041204	5

Kit de démarrage incluant un pistolet à colle multi-usages et 500gr de colle universelle. Idéal pour les petites réparations et fixations dans la maison.

- Débit de colle de 200 gr/h
- Temps de chauffe 10 min
- Support ajustable
- Inclus 500 grammes de colle universelle
- 2 ans de garantie



BGX7



Colle
Ø7 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001703	4051661041136	5

Pistolet à colle sans fil, idéal pour les loisirs créatifs et les petites réparations. Il fonctionne efficacement pendant 30 minutes sans recharger et chauffe en seulement 20 secondes. Alimenté par une batterie 3,6 V, rechargée via son port micro-USB pratique.

- Pour bâtons de colle 7mm
- Débit de colle 150 g/h
- Fonctionne jusqu'à 30 minutes sans rechargement
- Chauffe en seulement 20 secondes
- Voyant lumineux statut prêt à l'emploi
- Fonction arrêt automatique
- Chargé par micro-USB (inclus)
- Temps de charge 2,5 h
- Support ajustable
- 2 ans de garantie



EG Point



Colle
Ø7 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001702	4051661041129	5
Boîte - Prise UK	5001711	4051661041211	5
Boîte - Prise AU/NZ	5001759	4051661045837	5

Petit pistolet à colle très fiable et polyvalent grâce à son cordon amovible. Buse pour les applications nécessitant de la précision.

- Débit de colle de 80 g/h
- Temps de chauffe 5min
- Cordon amovible apportant une grande souplesse d'utilisation
- Pour des collages précis et minutieux
- Support intégré
- 2 ans de garantie



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001704	4051661041143	5
Boîte - Prise UK	5001712	4051661041228	5

Pistolet à colle en forme de stylo avec revêtement antidérapant et longue gâchette pour un collage précis et maîtrisé lors d'activités de loisirs créatifs et de décoration. Il chauffe en seulement 60 secondes et est fourni avec un support stable.

- Chauffe en seulement 60 secondes
- En forme de stylo pour une plus grande précision et une meilleure prise en main
- Témoin lumineux Marche/Arrêt
- Cordon 2m
- Support pratique avec égouttoir en silicone intégré
- Garantie 2 ans



EG130



Colle
Ovale

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001705	4051661041150	5
Boîte - Prise UK	5001713	4051661041235	5

Petit pistolet à colle basse température (130°) conçu pour un usage à la maison et à l'école. Idéal pour les applications sur des matériaux sensibles.

- Débit de colle de 80 g/h
- Temps de chauffe 5min
- Basse température 130° pour les matériaux sensibles
- Support intégré
- 2 ans de garantie

ACCESSOIRES



PINCES A RESSORT

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001716	4051661041266	5

5 mini pinces à ressort conçues pour maintenir fermement les pièces en place lors du collage ou de la fixation.

- Epaisseur de serrage jusqu'à 35mm
- Lot de 5 pcs
- Mâchoires agrippantes articulées pour maintien ferme
- Mini taille, maxi force
- Poignées souples antidérapantes



SERRE-JOINTS

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001717	4051661041273	5

3 mini serre-joints conçus pour offrir un serrage ferme jusqu'à 100 mm lors de travaux domestiques ou des projets de loisirs créatifs.

- Epaisseur de serrage jusqu'à 100 mm
- Lot de 3 pcs
- Simple et rapide à manipuler d'une seule main
- Passer facilement du système de serrage à l'écartement
- Poignées souples antidérapantes



TAPIS SILICONE

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001715	4051661041259	5

Tapis en silicone 20x20 cm pour protéger votre surface de travail.

- 200 x 200 mm
- Facile à nettoyer et ranger
- Fabriqué en silicone de haute qualité



INSTALLATION

Ces bâtons de colle de 12 mm offrent un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine et sont parfaits pour une large gamme de travaux d'installation. Pour un collage parfait, utilisez une colle spéciale dédiée à des matériaux spécifiques tels que les bois et dérivés, les textile/cuir, les céramiques ou les PVC/câbles. Existents aussi en colle universelle transparente et blanche pour tout type de collage. Disponibles en 48 bâtons longs par conditionnement pour les travaux d'installation et les collages sur larges surfaces nécessitant une grande quantité de colle.

Bois



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Pour bois, papier, carton et dérivés
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Textile & Cuir



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Pour textiles, tissus, cuir et autres matériaux fibreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

PVC & Câbles



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Pour PVC, câbles et nombreux plastiques
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Céramiques



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Pour céramiques, carrelages, faïence, porcelaine and autres matériaux poreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Universelle Transparente



Colle
Ø12 mm



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Pour de nombreuses applications où une colle transparente convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Universelle Blanche



Colle
Ø12 mm



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Pour de nombreuses applications où une colle blanche convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Master pack de 48 bâtons de colle longs



FIXATION ET REPARATION

Ces bâtons de colle de 12 mm offrent un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine et sont parfaits pour une large gamme de travaux de fixation et réparation à la maison. Pour un collage parfait, utilisez une colle spéciale dédiée à des matériaux spécifiques tels que les bois et dérivés, les textile/cuir, les céramiques ou les PVC/câbles. Existent aussi en colle universelle transparente et blanche pour tout type de collage. Disponibles en bâtonnets courts pour passer facilement d'un type ou d'une colle à l'autre et en bâtons plus longs pour couvrir rapidement de plus larges surfaces, réduisant ainsi le temps passé à recharger.

Bois



Colle
Ø12 mm



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Pour bois, papier, carton et dérivés
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Textile & Cuir



Colle
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	5001416	4051661034299	10



- Pour textiles, tissus, cuir et autres matériaux fibreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Disponibles en bâtons courts ou longs

PVC & Câbles



Colle
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10



- Pour PVC, câbles et nombreux plastiques
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Céramiques



Colle
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10



- Pour céramiques, carrelages, faïence, porcelaine and autres matériaux poreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Universelle Transparente



Colle
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10



- Pour de nombreuses applications où une colle transparente convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Universelle Blanche



Glue
Ø12 mm

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm		14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Pour de nombreuses applications où une colle blanche convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Universelle Noire



Glue
Ø12 mm

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5000211	4051661008276	10



- Pour de nombreuses applications où une colle noire convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Noire



LOISIRS CREATIFS

Ces bâtons de colle sont la solution parfaite pour les projets de loisirs créatifs et autres tâches qui nécessitent une touche plus légère et décorative mais en maintenant un collage de qualité. Les bâtonnets de colle 7 mm sont idéaux pour les petits collages et collages de précision. Disponibles en colle universelle ainsi qu'en différentes couleurs et couleurs pailletées. Les bâtons de colle ovales sont conçus pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur à basse température, disponibles en colle universelle et en colles pailletées colorées.

Pailletées



Glue
Ø7 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm B/R/N	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm V/R/B	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs pailletées: blanc, rose et noir
- Couleurs pailletées: vert, rouge et bleu

Décoration



Glue
Ø7 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm B/C/BC/M/N	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm C/J/VC/VF/M	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs: blanc, cerise, bleu clair, bleu foncé et noir
- Couleurs: Cerise, jaune, vert clair, vert foncé, marine

Universelle



Glue
Ø7 mm



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10

- Parfaite pour une large gamme de loisirs créatifs et petites réparations
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleur: Transparente



Pailletées



Glue
Oval



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Oval x 94 mm R/G/B	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm A/O	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Parfait pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur
- Bâtons de colle ovales
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs pailletées: vert, rouge et bleu
- Couleurs pailletées: argent et or



Universelle



Glue
Oval



Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Oval x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Parfait pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur
- Bâtons de colle ovales
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleur: Transparente

COLLES TECHNIQUES

Ces bâtons de colle de 12 mm de diamètre possèdent un fort pouvoir collant grâce au taux important de résine qu'ils contiennent; ainsi ils sont parfaits pour diverses applications professionnelles. Conditionnés par sachet de 1 kg, 2.5kg ou par carton de 10kg, idéals pour les utilisateurs pro ou les industriels.



Assemblage



Colle
Ø12 mm

PRO

- Parfaits pour diverses applications professionnelles d'assemblage sur le bois, les emballages, le cuir, le liège et les textiles.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application: 170-190°C
- Point de ramolissement: 80-96°C
- Temps ouvert: 30 sec
- Temps de prise: 30 sec

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



Réparation voiture



Colle
Ø12 mm

PRO

- Parfaits pour diverses applications professionnelles dans l'industrie automobile.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : noir
- Température d'application: 170-190°C
- Point de ramolissement : 80-84°C
- Temps ouvert : 25 sec
- Temps de prise : 15 sec

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



GEN-T



Colle
Ø12 mm

PRO

- Parfaits pour diverses applications professionnelles avec le papier, le carton, le textile, le bois.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application : 160-200°C
- Point de ramolissement : 81-84°C
- Temps ouvert : 60 sec
- Temps de prise : 30 sec

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



Basse température



Colle
Ø12 mm

PRO

- Parfaits pour diverses applications professionnelles sur des matériaux délicats, ou lorsqu'une faible température est nécessaire.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 130-150°C
- Point de ramolissement : 78-83°C
- Temps ouvert : 25 sec
- Temps de prise : 20 sec

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

PAC



Colle
Ø12 mm

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



- Parfaits pour diverses applications professionnelles.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramollissement : 101-109°C
- Temps ouvert : 8 sec
- Temps de prise : 3 sec

PRO+



Colle
Ø12 mm

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



- Parfaits pour diverses applications professionnelles sur les matériaux plastiques, métaux, verres, bois et surfaces traitées.
- Bâtons de colle 12 mm haute performance
- Coloris : jaune
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramollissement : 80-96°C
- Temps ouvert : 30 sec
- Temps de prise : 30 sec

PRO-B



Colle
Ø12 mm

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



- Parfaits pour diverses applications professionnelles pour lesquelles une colle blanche est nécessaire comme le sanitaire, la pose de câbles, la jointure de carrelage et sur tous les matériaux poreux.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : blanc
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramollissement : 80-96°C
- Temps ouvert : 30 sec
- Temps de prise : 30 sec

PRO-T



Colle
Ø12 mm

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



- Pour diverses applications professionnelles sur le PVC, le plastique, les câbles ou le verre, les matériaux poreux ou fibreux.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 160-200°C
- Point de ramollissement : 81-84°C
- Temps ouvert : 60 sec
- Temps de prise : 30 sec

ECO-T



Colle
Ø12 mm

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10

- Colle utilisable sur bois, cuir, tissus, liège, plastique, faïence et carton.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 160-200°C

Convient pour:

Décapage

Dégrippage

Thermoformage

Dégivrage



PISTOLETS A AIR CHAUD



Un pistolet à air chaud ou plus communément appelé décapeur thermique est un vrai outil multifonction qui peut vous aider dans l'accomplissement d'une multitude de tâches. Rapid vous propose une gamme allant des décapeurs les plus simples pour la maison et le bricolage aux produits les plus techniques allant jusqu'à 2200W.

Tous nos produits sont sûrs et faciles à utiliser, et comme toujours l'ergonomie est une fonction clé et un critère principal de conception. Le résultat obtenu : des outils avec un équilibre parfait et des poignées qui réduisent la fatigue et l'inconfort chez l'utilisateur.



RX1000

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001513	4051661037740	5
Coffret*	5001510	4051661037719	5
Coffret* - Prise UK	5001511	4051661037726	5

Pistolet à air chaud sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Atteint rapidement 550 °C, idéal pour thermorétracter des gaines, façonner des matières plastiques, dégeler des canalisations, retirer des étiquettes autocollantes. Dispose d'un écran LCD pour le contrôle de la température, de deux réglages de débit d'air et d'un système de protection du retrait de buse.

- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Températures : 30-550°C
- 2 flux d'air
- Jusqu'à 22 minutes d'autonomie avec une batterie de 4,0 Ah
- Affichage et régulation de la température et du débit d'air sur écran LCD
- Ejection de la buse, même chaude sans se brûler
- Poignée antidérapante et confortable
- Base stable en caoutchouc pour position mains-libres
- Garantie 2 ans

*Batterie (4.0 Ah) et chargeur inclus



R2200-LCD

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001447	4051661035777	5
Coffret	5001448	4051661035784	5
Coffret - Prise CH	5001449	4051661035791	5
Coffret - Prise UK	5001450	4051661035807	5

**2200
Watt**

Pistolet à air chaud perfectionné et robuste avec écran LCD, réglable en température par paliers de 10 °C. Idéal pour enlever la peinture, thermo-souder ou poser du film de carrosserie sur les voitures. Haute puissance de 2200 W, atteint 650° C en quelques secondes.

- Puissance: 2200 W
- Réglage de température: 50-650 °C
- Débit d'air: 250-500 l/min
- Ecran LCD pour un réglage précis de la température
- Voyants LED indiquant le débit d'air et le réglage de la température.
- Température maximale grâce au système de chauffe céramique
- Indicateur LED de chaleur résiduelle pour un stockage en toute sécurité
- Régulation électronique de la puissance pour une meilleure précision
- 3 réglages de flux d'air
- Poignée souple antidérapante pour un meilleur confort
- Protection de poignée
- Base stable caoutchoutée pour le travail en position verticale
- 2 ans de garantie



R2200-E

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001343	4051661031403	5
Coffret	5001353	4051661031557	5
Coffret - Prise CH	5001354	4051661031564	5
Coffret - Prise UK	5001407	4051661034039	5

**2200
Watt**

Pour le décapage de peinture, les soudures basse température ou le covering de voiture, vous devez vous munir d'un pistolet thermique sur lequel vous pouvez compter. Avec sa puissance extrêmement élevée de 2200 W et son système de chauffe en céramique, le R2200-E assure des hautes performances pour les applications les plus techniques en usage intensif.

- Puissance : 2000 W
- Variation de températures de 60-650°C.
- Débit d'air de 250-500 l/min
- Réglage de température variable
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Poignée antidérapante en soft grip
- 2 ans de garantie

**2000
Watt**

R2000

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001342	4051661031397	5
Coffret	5001352	4051661031540	5
Coffret - Prise CH	5001385	4051661032370	5
Coffret - Prise UK	5001405	4051661033995	5

Pistolet thermique efficace et polyvalent conçu pour offrir une grande performance lors de tâches telles que le décapage de peinture, la soudure avec du fil d'étain, le façonnage de plastique, le fartage de skis et la réparation de câbles électriques. Trois niveaux de température offrant une précision ajustée pour chaque application au quotidien.

- Puissance : 2000 W
- Variation de températures de 60-600°C.
- Débit d'air de 250-500 l/min
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Poignée antidérapante en soft grip
- 2 ans de garantie

**1800
Watt**

R1800

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001341	4051661031380	5
Coffret*	5001350	4051661031526	5
Coffret* - Prise CH	5001351	4051661031533	5
Coffret* - Prise UK	5001403	4051661033957	5
Coffret* - Prise AU/NZ	5001404	4051661033971	5

Pistolet à air chaud simple et pratique spécialement conçu pour les travaux tels que le décapage, le dégivrage, le fartage des skis et snowboards, le désherbage d'une allée en pavée et de multiples autres tâches quotidiennes à la maison, dans la cour ou au garage.

- Puissance : 1800 W
- Variation de températures de 300-550°C.
- Débit d'air de 250-450 l/min
- Poignée antidérapante en soft grip
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Coffret incluant 2 grattoirs et 2 buses
- 2 ans de garantie

* inclus 2 spatules et 4 buses.

**1600
Watt**

R1600

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	24359800	7313463598001	4
Boîte - Prise UK	5000702	4051661021954	4
Boîte - Prise CH	5000710	4051661022128	4

Pistolet à air chaud parfait pour des petites travaux dans de la maison tels que dégivrer congélateur, farter des skis, retirers des auto-collants...

- Puissance : 1600 W
- Variation de températures de 400-550°C.
- Débit d'air de 300 l/min
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- 2 ans de garantie

ACCESSOIRES



Buse de réduction

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse de réduction de 9 mm	24928500	7313469285004	1
Buse de réduction de 14 mm	5000207	4051661008115	1

Buse permettant de réduire la largeur de la diffusion d'air. Parfait pour les applications où la chaleur a besoin d'être concentrée sur un endroit bien précis et étroit comme pour dessouder, ou retirer de la peinture.



Buse protège vitre

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse protège vitre 50 mm	212149	7313462121491	1

Buse conçue pour toutes les applications proches du verre, afin que celui-ci ne casse pas sous l'effet de la chaleur. La direction du débit d'air chaud est étudiée pour éviter tout incident. Idéal pour retirer de la peinture sur du verre.



Buse plate

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse plate 45 mm	212151	7313462121514	1
Buse plate 75 mm	24928700	7313469287008	1

Permet de créer une large diffusion d'air chaud quand on travaille sur de grandes surfaces. Idéale pour plus d'efficacité et de rapidité d'exécution pour retirer de la peinture, réparer des matériaux de toiture comme de la tôle goudronnée et bien d'autres.



Buse réflectrice

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse reflectrice	212150	7313462121507	1
Kit buse réflectrice et gaines thermorétractables	5000209	4051661008139	1

Buse reflectrice conçue de façon à ce que l'air chaud entoure complètement le matériau. Permet un débit d'air chaud uniformisé autour d'un tuyau par exemple, ou autour de gaines thermorétractables.



Kit de gaines thermorétractables

Idéales pour être posées autour de câbles ou de tubes flexibles. Utilisation optimale avec une buse rétractrice.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Kit de gaines thermorétractables n°1, diamètres de 1.5 à 5 mm	24947400	7313469474002	1
Kit de gaines thermorétractables n°2, diamètres de 2.5 à 10 mm	24947500	7313469475009	1
Kit de gaines thermorétractables n°3, diamètres de 3.3 à 12 mm	5000208	4051661008122	1



Kit de décapage

Kit spécialement conçu pour les travaux de décapage de peintures. Inclus 5 pièces au total, des spatules et 3 embouts amovibles à utiliser en fonction des matériaux traités.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Kit de décapage	5000210	4051661008146	1

Convient pour:

Agrafage
Clouage
Collage
Application d'air chaud



OUTILS ELECTROPOR- TATIFS 18V



Notre gamme d'outils électroportatifs et d'éclairage de chantier 18V repose sur le système de batterie POWER FOR ALL ALLIANCE. Compatible avec plus de 10 grandes marques, telles que Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid et Flymo, cette batterie élimine le besoin de multiples piles et chargeurs. Une seule

batterie peut être utilisée avec plus de 150 produits différents. L'ALLIANCE POWER FOR ALL propose la plus large gamme d'applications du marché pour les particuliers, avec de nouvelles applications ajoutées en permanence.

OUTILS ELECTROPORTATIFS 18V



Brad
20-50 mm

BNX50

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001501	4051661037627	3
Coffret*	5001498	4051661037597	3
Coffret* - Prise UK	5001499	4051661037603	3

Cloueur de finition 18Ga sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Parfait pour les projets de menuiserie intérieure, d'encadrements et la pose de panneaux. La force de frappe réglable facilite la pénétration dans le bois des différentes longueurs de clous selon vos diverses applications. Deux modes de tir : coup par coup ou en rafale.

- Pour les clous de finition No.8 18Ga, 20-50 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 600 coups avec une batterie de 2,5 A
- Flexible, avec le coup par coup ou le tir en rafale
- Indicateur de niveau de charge LED
- Puissance de frappe réglable
- Crochet de ceinture intégré
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 300 clous inclus



Clou
15-30 mm



Agrafe
12-25 mm

BTX606

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001505	4051661037665	5
Coffret*	5001502	4051661037634	3
Coffret* - Prise UK	5001503	4051661037641	3

Agrafeuse-cloueuse sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Parfaite pour la pose de panneaux en fibre de bois, le contreplaqué et les panneaux de particules ou agglomérés. Peut également être chargée avec des clous de finition Rapid no.8, 15-30 mm, pour les travaux où les clous à tête fine sont plus adaptés, comme les travaux de menuiserie intérieure. Six niveaux de puissance ajustable facilitent le travail avec différentes longueurs d'agrafes et de clous de finition, ainsi qu'avec divers matériaux.

- Pour agrafes étroites No.606, 12-25 mm et clous de finition 18Ga No.8, 15-30 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 2500 coups avec la batterie de 2,5 Ah
- Puissance ajustable par 6 niveaux de force de frappe
- Indicateur de niveau de charge LED
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur, 200 agrafes et 200 clous inclus



Clou
15-20 mm



Agrafe
8-20 mm

BTX553

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001509	4051661037702	5
Coffret*	5001506	4051661037672	3
Coffret* - Prise UK	5001507	4051661037689	3

Agrafeuse-cloueuse sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Idéale pour fixer des matériaux tels que les textiles, le cuir, le bois, le plastique, le carton, le caoutchouc et les toiles synthétiques. Se charge également avec des clous pour les travaux de finition. Six niveaux de puissance ajustable facilitent le travail avec différentes longueurs d'agrafes et de clous de finition, ainsi qu'avec divers matériaux.

- Pour agrafes fin No. 53, 8-20 mm et clous de finition 18Ga No. 8, 15-20 mm
- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Jusqu'à 2500 coups avec la batterie de 2,5 Ah
- Puissance ajustable par 6 niveaux de force de frappe
- Indicateur de niveau de charge LED
- Lampe LED frontale pour éclairer la zone de travail
- Garantie 3 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 300 agrafes inclus



Débit de colle
Jusque 900 g/h



Colle
Ø12 mm

BGX500

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001517	4051661037788	5
Coffret*	5001514	4051661037757	5
Coffret* - Prise UK	5001515	4051661037764	5

Pistolet à colle sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Débit de colle réglable, mise en chauffe rapide et buse interchangeable pour les travaux de précision. Idéal pour les travaux de décoration, fixer des câbles ou tout autre bricolage.

- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Débit de colle : 900 g/h
- Mise en chauffe rapide : 3 minutes
- Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- Régulateur exceptionnel du débit de colle
- Poignée et gâchette ergonomiques et antidérapantes
- Buse interchangeable
- Garantie 2 ans

*Batterie (2.5 Ah), chargeur et 4 bâtons de colle



RX1000

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001513	4051661037740	5
Coffret*	5001510	4051661037719	5
Coffret* - Prise UK	5001511	4051661037726	5

Pistolet à air chaud sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Atteint rapidement 550 °C, idéal pour thermorétracter des gaines, façonner des matières plastiques, dégeler des canalisations, retirer des étiquettes autocollantes. Dispose d'un écran LCD pour le contrôle de la température, de deux réglages de débit d'air et d'un système de protection du retrait de buse.

- Fonctionne avec batterie 18V Alliance POWER FOR ALL
- Températures : 30-550°C
- 2 flux d'air
- Jusqu'à 22 minutes d'autonomie avec une batterie de 4,0 Ah
- Affichage et régulation de la température et du débit d'air sur écran LCD
- Ejection de la buse, même chaude sans se brûler
- Poignée antidérapante et confortable
- Base stable en caoutchouc pour position mains-libres
- Garantie 2 ans

*Batterie (4.0 Ah) et chargeur inclus

LAMPES DE CHANTIER 18V



BWL290

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - zonder accu en oplader	5001752	4051661042249	5

Lampe de travail sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Sert à la fois de lampe torche, de baladeuse et de lampe de chantier, avec un faisceau réglable pour un éclairage large ou focalisé jusqu'à 80 mètres.

- Fonctionne avec la batterie 18V ALLIANCE POWER FOR ALL
- Faisceau réglable - basculez entre une lumière large et un projecteur focalisé
- Deux modes d'éclairage - 290 lumens à 100 % ou 50 % de luminosité
- Tête inclinable à 90°
- Facile à accrocher - crochet de suspension intégré
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- L'indicateur LED indique l'état de la batterie
- Garantie de 2 ans



BWL2400

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001753	4051661042263	5

Projecteur sans fil alimenté par le système à batterie de l'alliance Power For All. Fournit un éclairage puissant de 2400 lumens avec deux modes d'intensité pour un éclairage intensif ou plus doux.

- Fonctionne avec la batterie 18V ALLIANCE POWER FOR ALL
- Luminosité puissante – 2400 lumens pour un éclairage de travail optimal
- Deux modes d'éclairage – choisissez entre une lumière de travail puissante ou un éclairage général doux
- Tête inclinable à 180°
- Le verre dépoli minimise l'éblouissement
- Crochet et poignée pour poser ou suspendre
- Compacte pour un rangement facile
- Peut être placée sur un trépied (non inclus)
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- L'indicateur LED indique l'état de la batterie
- Garantie de 2 ans

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES



Batteries & chargeurs

Peuvent être utilisés avec n'importe quelle batterie 18 V des marques de l'alliance Power for All, telles que Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner et Rapid.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Batterie 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Batterie 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Chargeur 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Chargeur 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

Agrafes 53



Désignation	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



Agrafes 606



Désignation	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



Clous de finition 8



Désignation	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Bâtons de colle



Colle
Ø11-12 mm

Désignation	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø12x190 mm Universelle Transparente	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC & Câble	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Bois	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo

 **LEDVANCE**

» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

HK
AUDIO

1 BATTERIE, 10+ MARQUES, 150+ OUTILS.

ALLIANCE **POWER FOR ALL**:

Pour plus de 150 produits. Plusieurs marques. Une seule batterie de haute qualité. Dites adieu aux batteries et chargeurs superflus et économisez de l'argent à chaque achat supplémentaire. Pour votre maison, votre jardin et bien plus encore.



Convient pour:

Assemblage

Réparation

Artisanat

Travaux de décoration



RIVETAGE



Les outils de rivetage pour rivets et écrous aveugles sont conçus pour la fixation de matériaux durs et résistants, lorsque l'un des cotés est inaccessible. Rapid propose une gamme de produits conçus avec une attention particulière portée à l'ergonomie, à la facilité d'utilisation et à la performance.

Pour garantir une pose optimale, chaque paquet de rivets et écrous est fourni avec le foret adapté. Notre assortiment de pinces comprend également des pinces à poinçonner et des pinces à œilletons.

OUTILS À RIVETER



RP150 MULTI



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001484	4051661037078	3
Kit de réparation pour RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Adaptateur/Riveteur pour visseuses. Grâce à la buse Multi™ unique, le RP150 Multi s'utilise avec différentes tailles de rivets sans changer la buse, gain de temps optimal.

- Pour tous rivets Ø3,2, 4,0 et 4,8 mm
- Buse multi, compatible avec tous les rivets de Ø3,2 à 4,8 mm
- Se fixe sur une visseuse ou une perceuse-visseuse
- Corps monocoque en aluminium
- Pièces mécaniques en acier trempé
- Une clé de montage pour l'entretien est incluse
- Un kit complet de réparation peut être acheté séparément
- Garantie 2 ans



RP100 MULTI



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001721	4051661041310	5

Pince à riveter à levier, puissante et robuste, dotée d'un mécanisme de réduction de force. Grâce à la buse Multi™ unique, la RP100 Multi s'utilise avec différentes tailles de rivets sans changer la buse.

- Pour tous rivets Ø3,2, 4,0 et 4,8 mm
- Buse multi, compatible avec tous les rivets de Ø3,2 à 4,8 mm
- Mécanisme de force démultipliée
- Réceptacle pour tiges de rivets
- Outil de calibrage du diamètre du rivet intégré
- Pied à coulisse intégré
- Mâchoires en acier robuste
- Poignée confortable et ergonomique
- Garantie 5 ans



RP60 MULTI



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001720	4051661041303	5
Coffret Premium avec rivets inclus	5001128	4051661028304	5

Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les espaces étroits, la pince à riveter RP60 vous permettra un travail avec précision et performances. Sa tête pivotante à 360° en fait un outils très polyvalent.

- Pour rivets en aluminium de diamètre 3,2, 4,0 et 4,8 mm
- Tête pivotante à 360°
- Système de contrôle du diamètre de rivet
- Pied à coulisse intégré
- Corps de la pince léger, en aluminium trempé
- Machoires en acier robuste
- Poignée en soft grip
- 3 ans de garantie



RP40 MULTI



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001719	4051661041297	5
Coffret Premium avec rivets inclus	5001127	4051661028298	5

Pince à riveter polyvalente et multiusage. Conçue pour pouvoir utiliser des rivets en aluminium et en acier.

- Pour rivets en acier inoxydable de diamètre 3,2 et 4,0
- Pour rivets en aluminium de 3,2, 4,0 et 4,8
- Système de contrôle du diamètre de rivet
- Pied à coulisse intégré
- Corps de la pince léger, en aluminium trempé
- Poignée en soft grip
- 3 ans de garantie



RP10



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte avec 100 rivets	5001718	4051661041280	5

Un outils pour riveter en toute simplicité. Ce kit inclus une pince à riveter ainsi qu'un lot de 100 rivets aluminium.

- Pour rivets aluminium de diamètre 3,2, 4,0 et 4,8 mm.
- Clé d'assemblage incluse dans la poignée
- Poignée en soft grip
- Inclus 100 rivets
- 2 ans de garantie

OUTILS À SERTIR



RP160



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001483	4051661037061	3
Kit de réparation pour RP160	5001579	4051661039416	1

Adaptateur/Riveteur écrous à sertir pour visseuses. Avec cet outil, vous pouvez insérer efficacement des écrous à sertir M4, M5, M6 et M8 – écrous tubulaires filetés à l'intérieur.

- Pour écrous à sertir M4, M5, M6 et M8.
- Se fixe sur une visseuse ou une perceuse-visseuse à couple réglable
- Corps monocoque en aluminium
- Pièces mécaniques en acier trempé
- Une clé de montage pour l'entretien est incluse
- Un kit complet de réparation peut être acheté séparément
- Garantie 2 ans



RP110



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001722	4051661041327	5

Un outil conçu pour la pose d'écrous à sertir. Solution idéale pour assembler des matériaux en ayant accès qu'à un seul côté du support, et sans avoir besoin d'ajouter de boulon. Cette pince en aluminium trempé vous permettra de poser des écrous M3, M4, M5 et M6.

- Pour écrous M3, M4, M5 et M6.
- Clé d'assemblage incluse dans la poignée pour fixer les buses
- Machoires en acier robuste
- Poignée souple antidérapante
- 3 ans de garantie

AUTRES PINCES



Pince à œillets RP05



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001723	4051661041334	5

Pince à œillets avec également possibilité de faire des poinçons. Idéale pour utilisation sur le cuir, les chaussures, la toile et bien d'autres matériaux.

- Pour œillets 4 mm.
- Fonction pince à poinçon également
- En acier robuste.
- Finition chromée
- Inclus un sachet de 105 œillets de 4 mm de diamètre.
- 2 ans de garantie



Pince à poinçons pour le cuir RP03

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001724	4051661041822	5

Pince polyvalente pour faire des poinçons dans le cuir, le textile ou les matériaux plastiques fins. Facile à utiliser, cette pince est prévue pour un usage fréquent.

- Poinçons de diamètre 2.5 à 4.5 mm.
- Tête pivotante pour sélectionner le bon diamètre
- En acier robuste.
- Finition chromée
- 2 ans de garantie

RIVETS

Il faut bien définir le diamètre du rivet et la plage de sertissage/serrage pour un résultat optimal.

1, DIAMÈTRE



RESISTANCE
MINI




RESISTANCE
MOYENNE



RESISTANCE
MAXI

2. PLAGE DE SERTISSAGE

Il faut mesurer l'épaisseur des matériaux assemblés pour définir la plage de sertissage.



Rivets Haute performance



Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3,2 x 6 mm	Aluminium	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Rivets haute performance en aluminium.
- Parfaits pour fixer les matériaux se trouvant à des endroits exposés.
- Utilisation possible pour les garde-boues, les revêtements métalliques ou plastiques, les panneaux de signalisation et les couvertures de protection en métal.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.


Rivets Haute performance



Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminium	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Rivets haute performance en aluminium.
- Parfaits pour fixer les matériaux se trouvant à des endroits exposés.
- Utilisation possible pour les garde-boues, les revêtements métalliques ou plastiques, les panneaux de signalisation et les couvertures de protection en métal.



Rivets colorés

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø4 x 10 mm	Alu - Blanc	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Blanc	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Crème	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Crème	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Gris anthracite	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Gris anthracite	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Noir	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Noir	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alu - Bleu, Jaune, Noir & Blanc	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alu - Bleu, Jaune, Noir & Blanc	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Rivets en aluminium colorés de haute qualité
- Spécialement conçus pour des travaux de sertissage et de réparation automobile efficaces et discrets
- Disponibles en blanc, blanc crème, gris anthracite, noir et bleu/jaune/noir/blanc mélangé
- Foret au diamètre de perçage inclus"



Rivets en acier inoxydable

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3,2 x 8 mm	Acier inoxydable	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Acier inoxydable	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Acier inoxydable	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Acier inoxydable	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Acier inoxydable	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Acier inoxydable	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Acier inoxydable	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Acier inoxydable	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



Rivets Etanches

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Rivets étanches conçus d'une seule pièce et sans aucune jointure.
- Permet d'éviter tout risque de fuite entre les matériels fixés ensemble.
- Parfaits pour fixer les tuyaux de descente, les gouttières, les matériaux de toitures, les panneaux de douche.
- Egalement utiles pour tous les travaux de réparation des abris de jardin.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



Rivets XL

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4.8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4.8 x 30 mm	Aluminium	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Rivets haute performance en aluminium, avec une tête plus large, plus plate.
- Cette caractéristique augmente la résistance à l'arrachement et offre un meilleur maintien.
- Parfaits pour la fixation de matériaux souples comme le cuir et le caoutchouc sur des matériaux plus durs.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



RAL 8023



Rivets cuivrés

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø4 x 10 mm	Alu cuivré	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu cuivré	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Rivets en aluminium finition cuivrée de haute qualité
- Fixation efficace et discrète des gouttières et tuyaux en cuivre
- Foret au diamètre de perçage inclus



Rivets en sachet

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4.8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4.8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Rivets standard.
- Conçus pour diverses applications comme les travaux avec des feuilles de tôle, les petites réparations sur les voitures ou les applications de décoration.



Ecrous à sertir

Désignation	Spécification	Plage de sertissage	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
M3	Acier	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Acier	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Acier	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Acier	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Acier	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5

- Principalement conçus pour les applications où le taraudage est impossible.
- Pouvant être disposés à l'aveugle : lorsque seul un coté du support est accessible.
- Permet d'éviter de mettre le traditionnel 'boulon' à l'arrière des matériaux fixés ensemble.
- Travail plus efficace car l'exécution de la tâche peut se faire que d'un seul coté.
- Idéal pour fixer les matériaux ayant une plage de serrage réduite (inférieure à 3 mm).
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



œilletons

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
4 mm	Acier	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Acier	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Acier	25	5000411	4051661013713	5

- œilletons de haute qualité.
- Spécialement conçus pour les applications sur le textile, le cuir, les chaussures et la toile.



œilletons de renfort

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
10 x 21 mm	Acier	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Acier	25	5000413	4051661013737	5

- œilletons de renfort robustes et durables.
- Parfaits pour renforcer une ouverture dans une grande variété de matériaux pré-perforé.
- Conviennent pour de nombreux matériaux comme les habits, les bâches, les cirés, le cuir et bien d'autres.
- Solution idéale pour renforcer les ouvertures des lacets, des manteaux, des ceintures, sur la maroquinerie.
- Fonctionnent également avec des feuilles plastiques, du papier laminé et bien d'autres applications.
- Inclus l'outil de pose



Rivets tubulaires

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Acier	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Acier	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Acier	25	5000416	4051661013768	5

- Parfaits pour une grande variété d'applications.
- Utilisables pour customiser les jeans, réparer les poches de pantalons ou des ceintures, ou tout autre type de fixation sur le textile ou le cuir.



Convient pour:

Plaques de plâtre

Panneaux de particules

Panneaux de fibres



FIXATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE



Les chevilles à expansion sont idéales pour les travaux de fixation et d'ancrage dans les plaques de plâtre, les panneaux de particules ou de fibres, mais aussi panneaux plastiques, métalliques ou stratifiés. Dans notre gamme, vous trouverez des chevilles pour des tâches

variées allant de l'usage domestique aux applications professionnelles, en passant par le bricolage. Pour simplifier ces tâches, tous les kits comprennent forets de perçage et embouts de vissage (sauf masterpacks).

OUTILS DE POSE



XP30

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001539	4051661038075	5

Outil de pose pratique pour les travaux intensifs et exigeants de fixation sur plaques de plâtre et cloisons creuses. La pince XP30 garantit une expansion parfaite de la cheville grâce à sa position perpendiculaire à la cloison.

- Pour chevilles à expansion avec vis M4, M5 et M6
- Conçue pour expander la cheville sans effort
- Base large et stable
- Surface en caoutchouc antidérapant
- Poignée ergonomique
- Fabriqué en aluminium solide et durable
- Garantie 3 ans



XP20

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001537	4051661038051	5

Outil de pose à usage fréquent et plus exigeant de fixation sur plaque de plâtre et cloisons creuses.

- Pour chevilles à expansion avec vis M4, M5 et M6
- Longue poignée pour une pose simple et rapide
- Corps en acier avec alliage de zinc pour une longue durée de vie
- Poignée antidérapante et confortable
- Garantie 3 ans



XP10

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte avec 20 chevilles à expansion	5001535	4051661038037	5

Outil de pose occasionnelle pour chevilles à expansion.

- Pour chevilles avec vis M4 et M5
- Long bras en acier pour faciliter l'expansion
- Corps en acier avec alliage de zinc pour une longue durée de vie
- 1 embout de vissage, 2 forets de perçage et 20 chevilles métalliques à expansion inclus
- Garantie 2 ans

CHEVILLES

5 KG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Autoforeuse	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Charge maximale de 5 kg
- Pour plaque de plâtre simple
- Sans perçage préalable



25 KG

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Cheville à expansion M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Cheville à expansion M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Cheville à expansion M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Cheville à expansion L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Cheville à expansion M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Cheville à expansion M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Cheville à expansion M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Charge maximale de 25 kg
- Pour fixations sur plaques de plâtre et cloisons creuses
- Foret et embout de vissage inclus (sauf boîtes de 50pcs)
- Egalement disponible en version piton, gond et crochet (L-O-C)



40 KG

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Cheville à expansion M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Cheville à expansion M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Cheville à expansion M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Cheville à expansion M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Cheville à expansion L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Cheville à expansion M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Cheville à expansion M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Charge maximale de 40 kg
- Pour fixations sur plaques de plâtre et cloisons creuses
- Foret et embout de vissage inclus (sauf boîtes de 50pcs)
- Egalement disponible en version piton, gond et crochet (L-O-C)



50 KG

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Cheville à expansion M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Cheville à expansion M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Cheville à expansion M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4



- Charge maximale de 50 kg
- Pour fixations sur plaques de plâtre et cloisons creuses
- Foret et embout de vissage inclus (sauf boîtes de 40pcs)

Convient pour:

Rénovation

Inspection

Construction

Mécanique



ECLAIRAGE DE CHANTIER



Nous ne nous contentons pas d'aider les consommateurs à trouver et utiliser les meilleurs outils. Nous veillons également à ce qu'ils bénéficient de conditions d'éclairage optimales pendant leur travail. Notre gamme est conçue pour répondre aux besoins d'éclairage de divers scénarios : pose de papier peint, peinture, menuiserie, travaux dans le garage ou dans des lieux sans électricité.

Il est désormais facile pour nos clients de trouver la lampe de travail adaptée, en magasin ou en ligne. Tous nos produits sont dotés de noms, de symboles et de descriptions clairs, vous permettant de trouver la lampe de travail la mieux adaptée à vos besoins.



The Painter+



Lumière très vive pour peindre ou tapisser. Éclairage de travail parfait, très bonne dispersion et faible éblouissement.

- Puissance lumineuse: 5000 lumens
- Température de couleur: 6000 Kelvins
- Le verre dépoli minimise l'éblouissement
- Entièrement étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau de toutes les directions (IP65)
- Peut être placé sur un trépied (non inclus)
- Rangement compact
- Cordon d'alimentation de 2,5 mètres
- Garantie de 2 ans

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001730	4051661044199	5
Boîte - Prise UK	5001738	4051661045318	5
Boîte - Prise CH	5001762	4051661045912	5
Boîte - Prise AU/NZ	5001741	4051661045370	5



The Painter



Idéal pour peindre ou tapisser. Bonne lumière, bonne dispersion et faible éblouissement.

- Rendement lumineux de 2000 lumens
- Température de couleur: 6000 Kelvins
- Le verre dépoli minimise l'éblouissement
- Entièrement étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau de toutes les directions (IP65)
- Peut être placé sur un trépied (non inclus)
- Rangement compact
- Cordon d'alimentation de 2,5 mètres
- Garantie 2 ans

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001729	4051661044182	5
Boîte - Prise UK	5001737	4051661045295	5
Boîte - Prise CH	5001761	4051661045899	5
Boîte - Prise AU/NZ	5001740	4051661045356	5



The Portable

Lampe de travail rechargeable pour travailler dans le garage, la remise, le grenier ou à l'extérieur, partout où vous n'avez pas d'alimentation électrique.

- Lumière vive avec une bonne dispersion (1000 lumens)
- Deux modes d'éclairage (100% / 50%)
- Autonomie d'environ 3 heures
- Entièrement étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eau de toutes les directions (IP65)
- Peut être utilisée comme bloc d'alimentation
- Batterie Li-ion intégrée
- Câble USB-C pour le chargement inclus
- Garantie de 2 ans

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001731	4051661044205	8



The Inspector

Lampe torche optimale pour l'inspection et le travail dans des espaces restreints.

- Éclairage frontal (150 lumens) et éclairage supérieur (50 lumens)
- Positionnement sécurisé avec support, aimant ou crochet
- Protégé contre les poussières (petites particules jusqu'à 1 mm) et les gouttes d'eau, même en position inclinée (IP42)
- Batterie Li-ion 3,6 V intégrée
- Câble USB-C pour le chargement inclus
- Garantie 2 ans

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001732	4051661044212	5



The Mechanic

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001733	4051661045189	5

Baladeuse LED, idéale pour les réparations et le bricolage sur les véhicules. Le long bras d'éclairage atteint des endroits étroits.

- Bras d'éclairage rabattable avec éclairage sur le dessus et sur le côté
- Large éclairage de 500 ou 250 lumens
- Éclairage supérieur pour un éclairage ponctuel de 50 lumens
- Équipé d'un crochet et d'un aimant
- Batterie Li-ion 3,6 V intégrée
- Câble micro-USB pour le chargement inclus
- Garantie 2 ans



The Renovator

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	5001735	4051661045202	5
Boîte - Prise UK	5001739	4051661045332	5
Boîte - Prise CH	5001763	4051661045936	5
Boîte - Prise AU/NZ	5001742	4051661045394	5

Bandeau lumineux LED pour travaux de rénovation et de construction en intérieur et en extérieur.

- Éclairage général (1200 lm/mètre) avec un bon rendu des couleurs de 4000K
- Entièrement étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau de toutes directions (IP65)
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Se connecte facilement à plusieurs bandes
- Garantie 2 ans



BWL290

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - zonder accu en oplader	5001752	4051661042249	5

Lampe de travail sans fil alimentée par le système à batterie de l'alliance Power For All. Sert à la fois de lampe torche, de baladeuse et de lampe de chantier, avec un faisceau réglable pour un éclairage large ou focalisé jusqu'à 80 mètres.

- Fonctionne avec la batterie 18V ALLIANCE POWER FOR ALL
- Faisceau réglable - basculez entre une lumière large et un projecteur focalisé
- Deux modes d'éclairage - 290 lumens à 100 % ou 50 % de luminosité
- Tête inclinable à 90°
- Facile à accrocher - crochet de suspension intégré
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- L'indicateur LED indique l'état de la batterie
- Garantie de 2 ans



BWL2400

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Outil seul, batterie non incluse	5001753	4051661042263	5

Projecteur sans fil alimenté par le système à batterie de l'alliance Power For All. Fournit un éclairage puissant de 2400 lumens avec deux modes d'intensité pour un éclairage intensif ou plus doux.


- Fonctionne avec la batterie 18V ALLIANCE POWER FOR ALL
- Luminosité puissante - 2400 lumens pour un éclairage de travail optimal
- Deux modes d'éclairage - choisissez entre une lumière de travail puissante ou un éclairage général doux
- Tête inclinable à 180°
- Le verre dépoli minimise l'éblouissement
- Crochet et poignée pour poser ou suspendre
- Compacte pour un rangement facile
- Peut être placée sur un trépied (non inclus)
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie avec une batterie de 2,5 Ah
- L'indicateur LED indique l'état de la batterie
- Garantie de 2 ans

Convient pour:

Clôtures

Filets

Plantes



OUTILLAGE JARDIN



Dans notre gamme d'outillage pour l'aménagement extérieur, Rapid propose une variété d'outils de haute qualité pour une fixation efficace et soignée des plantes, des vignes ou des clôtures. Nos pinces ont toutes été conçues avec la plus grande

attention à l'ergonomie et à la fonctionnalité. Les attaches sont disponibles en différentes dimensions et revêtements pour s'adapter à toutes les situations et exigences.

PINCE A TUTEURER



GP238



Attaches
6–11–16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	24311200	7313463112009	12

Pince de jardin de qualité conçue pour rendre de nombreux services en extérieur, facile à utiliser. Idéale pour tuteurer de jeunes plants, pour fixer des branches ou pour poser un filet de protection par exemple. 3 niveaux de réglage possibles, en fonction de la croissance des branches; ainsi vous n'abîmez pas vos plants.

- Diamètre de fermeture de 2, 8 ou 16 mm.
- 3 niveaux de réglage possibles
- Système de chargement de magasin très rapide
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie

PINCES A GRILLAGE



FP222



Attaches
5–11 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23468100	7313464681009	5

Conçue pour la pose de grillage torsadé résidentiel en fil plus épais, cette pince à grillage est la solution adéquate pour des résultats fiables lors des projets de clôtures les plus exigeants.

- Diamètre de fermeture de 5 à 11 mm
- Chargeur intégré haute capacité
- Indicateur de chargement des agrafes
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie



FP216



Attaches
2–8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23467900	7313464679006	10

Conçue pour la pose de grillage torsadé en fil plus fin pour la protection des animaux domestiques et pour la fixation de clôtures agricoles, cette pince à grillage est la solution adéquate pour des résultats fiables lors des projets de clôtures les plus exigeants.

- Diamètre de fermeture de 2 à 8 mm
- Magasin de chargement d'agrafes grillage haute capacité
- Indicateur de chargement des agrafes
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie



FP20



Attaches
5–11 mm



Attaches
2–8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23468000	7313464680002	10

Pince à grillage polyvalente, économique et facile à utiliser. Compatible à la fois avec les attaches VR16 et VR22, pour de petites applications autour de votre propriété : petites réparations, fixation de filet de protection, activités de décoration et de fermeture de sac. Son fonctionnement sans chargeur permet une bonne maniabilité même dans des espaces étroits.

- Diamètre de fermeture jusqu'à 11 mm
- Pince sans magasin de chargement
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie

OUTILS DE TAILLE ET D'ATTACHAGE



BHX30

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
coffret	5001594	4051661039904	3
Kit coffret BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Sécateur professionnel, compact et efficace à batterie avec un diamètre de coupe réglable de 15 à 32 mm.

- Lames remplaçables de haute qualité
- Batterie Li-ion 14,4 V, 2,5 Ah
- Vitesse de coupe maximale : 30 coupes/min
- Jusqu'à 3000 coupes par charge
- Temps de charge de 120 min
- Coffret comprenant 2 batteries et un chargeur
- Garantie 3 ans (batteries et chargeur garantis 2 ans)



BHX50

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
coffret	5001596	4051661039928	5
Kit coffret BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Lieur professionnel, compact et efficace, alimenté par batterie, avec bobine de lien intégrée. Fonctionne sur des branches jusqu'à Ø25 mm. La tension du lien est réglable via un écran LCD.

- Attache des branches ou des plantes jusqu'à Ø25 mm
- Bobine de lien intégrée
- Système de chargement efficace
- Tension du lien réglable
- Batterie Li-ion 14,4 V, 2,5 Ah
- Jusqu'à 9000 attaches par charge
- Temps de charge: 120 min
- Coffret comprenant 2 batteries, un chargeur, 8 bobines de lien
- Garantie 3 ans (batteries et chargeur garantis 2 ans)

Bobines de lien pour BHX50

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
100 m	Plastifié	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Papier	12	5001599	4051661039959	4



- Fil métallique recouvert Ø0,35 mm
- Conçu pour être utilisé avec Rapid BHX50
- Longueur du fil : 100 m
- Préchargé sur une bobine
- Jusqu'à 820 attaches par bobine
- Le paquet contient 12 bobines

Accessoires et kits de maintenance pour BHX30 & BHX50

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Batterie 14.4V 2.5Ah pour BHX30 + BHX50	5001595	4051661039911	1
Chargeur pour batterie 14.4V	5001606	4051661040030	1
Kit de maintenance pour BHX30	5001600	4051661039966	1
Dispositif de coupe pour BHX50, kit A	5001601	4051661039973	1
Dispositif d'entraînement pour BHX50, Kit B	5001602	4051661039980	1
Dispositif de torsion pour BHX50, Kit C	5001603	4051661039997	1
Dispositif de chargement pour BHX50, Kit D	5001604	4051661040009	1
Ciseaux pour BHX50, Kit E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Attaches
6–18 mm



Attaches
6–20 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	40107754	3221631077545	8

Pince à vigne professionnelle, robuste et haute performance avec un magasin de chargement d'agrafes de grande capacité. Idéale pour attacher une vigne plus épaisse.

- Diamètre de fermeture de 6 à 20 mm
- Magasin de chargement d'agrafes vigne haute capacité
- Poignée ergonomique souple antidérapant
- En acier robuste pour une meilleure longévité
- 2 ans de garantie



LIG150



Attaches
4–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	40107753	3221631077538	8

Pince à vigne professionnelle et robuste avec un magasin de chargement d'agrafes de grande capacité. Idéale pour maintenir la vigne en place.

- Diamètre de fermeture de 4 à 14 mm
- Magasin de chargement d'agrafes vigne haute capacité
- Poignée ergonomique souple antidérapant
- En acier robuste pour une meilleure longévité
- 2 ans de garantie

ATTACHES



Ces attaches galvanisées de haute qualité sont idéales pour les fixations extérieures.

Attaches de jardin VR38



Attaches
6–11–16 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-16 mm	Acier non allié	300	40109236	3221631092364	5



- Attaches de jardin haute qualité, fil acier non allié.
- Conçues pour être utilisées avec la pince Jardin GP238.
- 3 tailles de fermeture, pour les tiges ou pieds de 6 - 11 ou 16 mm.

Agrafes grillage VR22 Boîte



Attaches
5–11 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
5-11 mm	Acier galvanisé	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié noir	1600	40017338	3221630173385	10



- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Conviennent parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 5 à 11 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en plastifié vert ou noir, pour une fixation en toute discrétion.

Agrafes grillage VR22 blister



Attaches
5-11 mm



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
5-11 mm	Acier galvanisé	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié gris	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Acier galvanisé	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié noir	215	40108804	3221631088046	10

- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Conviennent parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 5 à 11 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en plastifié vert ou noir, pour une fixation en toute discrétion.

Agrafes grillage VR16 Boîte & blister



Attaches
2-8 mm



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
2-8 mm	Acier galvanisé	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Acier galvanisé	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Acier galvanisé	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	400	40108797	3221631087971	10

- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Conviennent parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 2 à 8 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en version plastifiées vert pour une fixation en toute discrétion.

Agrafes vigne C85



Attaches
6-20 mm



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-20 mm	Acier galvanisé	5000	40107761	3221631077613	4

- Agrafes vigne en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 6 à 20 mm.

Agrafes vigne C75



Attaches
6-18 mm



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-18 mm	Acier galvanisé	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4

- Agrafes vigne longue durée de vie en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 6 à 18 mm.

Agrafes vigne C50



Attaches
4-14 mm



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
4-14 mm	Acier galvanisé	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4

- Agrafes vigne en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 4 à 14 mm.



INDUSTRIE & FINITION DE L'IMPRESSION



La gamme d'agrafeuses électriques et de pinces agrafeuses Rapid est le résultat d'une combinaison entre haute qualité, performances exceptionnelles et domaines d'application divers et variés.

Avec une large gamme d'utilisations potentielles, y compris les tâches d'impression, l'agrafage de

brochures, l'emballage et même chez les fleuristes ou autres commerces, nos produits Rapid offrent des avantages rapides éprouvés, notamment la fiabilité et la précision, même dans des conditions exigeantes et à haute fréquence.

PINCES AGRAFEUSES



K1



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
24/6-8+, Boîte	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Boîte	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Sous coque	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Sous coque	10510629	7313465106297	24

Le modèle Rapid K1, réputé pour ses performances et sa haute qualité. Disponible en 2 versions différentes Une version pour les agrafes Rapid n°24, et une deuxième version pour les agrafes Rapid n°26. Pour l'administration, l'atelier, le magasin, le domicile et le bureau.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Disponible en 2 versions : pour agrafes Rapid n° 24 ou 26
- Enclume réglable pour l'agrafage et le brochage
- En métal avec surface chromée
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 24 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
24/6 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 feuilles

Agrafes Rapid 24 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
24/6 mm	Acier inoxydable; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Acier inoxydable; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 feuilles
8 mm 2-40 feuilles
8,5 mm 2-50 feuilles

Agrafes Rapid 26 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
26/6 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 feuilles

Agrafes Rapid 26 SUPER STRONG



8.5 mm 2-50 feuilles

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
26/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24862200	7313468622008	70



K1 Textile



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
43/6-8 mm, Boîte	10520501	7313465205013	10

Même design que le modèle K1, sans l'enclume réglable, mais fabriquée pour les agrafes super fines Rapid n° 43. Excellente pour tous les travaux sur textiles, Pour utilisation professionnelle ou à la maison.

- Fabriquée spécifiquement pour tous les travaux sur les textiles
- Style classique agréable
- En métal avec surface chromée
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 43 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
43/6 mm	Acier galvanisé Superstrong	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Acier galvanisé Superstrong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte	10540310	7313465403105	10
2 enclumes; Boîte	10540301	7313465403013	10

Pince puissante nickelée avec butée de doigt, idéale pour les enveloppes matelassées, les petites boîtes, etc. Fonctionne avec 3 enclumes différentes fixées facilement par deux vis.

- Capacité : 70 feuilles (papier 80 g)
- Nickelée, butée de doigt
- Livrée avec une enclume droite en version standard. L'enclume sac n'est livrée qu'en accessoire.
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 73 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
73/8 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10-30 feuilles
10 mm 10-40 feuilles
12 mm 40-70 feuilles

S51



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Nickel Boîte	10538702	7313465353028	5
Noir Boîte	10538705	7313465353127	5
Bleu Boîte	10538707	7313465353073	5
Blanc Boîte	10538708	7313465353080	5



Pince agrafeuse pratique pour la maison et le bureau, pour l'agrafage avec de petites agrafes. Sa prise en main est agréable et sa finition satinée est entièrement métallisée. Elle est disponible en version nickelée ainsi qu'en plusieurs coloris.

Rapid 21 Staples STANDARD



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21/4 mm	Acier galvanisé Standard	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 feuilles

21 Staples Strong



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21/4 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 feuilles

AGRAFEUSES ELECTRIQUES



105E



Désignation	Spécification	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Boîte - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Boîte - Prise US	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Agrafeuse électrique pour le bureau et l'emballage. Agrafeuse rapide de conception étroite pour une meilleure polyvalence. Elle fournit la puissance, la fiabilité et la polyvalence exigées par les utilisateurs industriels. Deux agrafeuses ou plus peuvent être reliées pour un agrafage multiple simultané.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Force d'agrafage réglable
- Profondeur d'agrafage réglable de 0 à 102 mm
- Sa conception étroite permet de l'installer dans des configurations diverses.
- Écran de protection, coupe son alimentation lorsqu'elle est soulevée
- Montage en série avec des câbles optiques pour une plus grande capacité de production



106E



Désignation	Spécification	No Article	Code EAN	Unités
Boîte - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Boîte - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
106E Twin Rig				
Boîte - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Boîte - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Boîte - Prise US	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 agrafeuses en 1 avec les mêmes fonctions que l'agrafeuse Rapid 105 E. Équipée de têtes d'agrafeuses interchangeables, la Rapid 106E peut gérer l'agrafage plat, à cheval et en boucle (accessoires). Convient aux professions qui agrafent des feuilles et des brochures.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Force d'agrafage réglable
- Profondeur d'agrafage réglable de 0 à 220 mm
- 3 agrafeuses en 1 – têtes d'agrafage interchangeables
- Écran de protection, coupe son alimentation lorsqu'il est soulevé
- Livrée avec une table de travail large et une pédale.
- Montage en série avec des câbles optiques pour une plus grande capacité de production
- Options : Table de travail étroite, rail d'agrafage à cheval, tête d'agrafage pour l'agrafage en boucle, câble optique.
- Testée pour 500 000 opérations

Agrafes Rapid 66 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
66/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 feuilles
7 mm 5–30 feuilles

Agrafes Rapid 66 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
66/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 feuilles

Accessoires

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Chargeur pour Agrafeuse 105E	10841512	7313468415129	10
Chargeur pour Agrafeuse 106E	10842312	7313468423124	10
Chargeur pour Agrafeuse 106E – agrafes à boucles	10843112	7313468431129	10
Pédale pour 105E	10880302	7313468803025	1
Pédale pour 106E	10880311	7313468803117	1
Base pour 105E	108811	7313461088115	1
Pince pour le montage sur table 105E	178004	7313461780040	1
Rail pour agrafage à cheval pour 106E	108829	7313461088290	1
Table étroite pour 106E	17824412	7313468244125	1
Câble Optique 400 mm pour 105E et 106E	17774101	7313467741014	1



Table de travail étroite
(60 mm) avec enclume.



Action d'agrafage simul-
tanée par
branchement avec câble optique
(40 ou 70cm). La sequence des
agrafeuses est commandée afin
d'éviter la surcharge de l'alimen-
tation électrique.



Tête d'agrafage R252/106
pour agrafage en boucle
(anneau).



L'étau (pince d'établi) permet de
maintenir solidement l'agrafeuse
sur la table de travail si nécessaire.



La pédale est idéale pour
l'agrafage de précision dans
les applications in- dustrielles.
Branchement simple par
enfichage.



La base industrielle multiple
réglable pour le montage de
jusqu'à 4 agrafeuses permet de les
déplacer facilement vers une autre
zone de travail.



Rail spécial pour
l'agrafage à cheval
avec deux agrafeuses
106E ou plus.







Art. No 98901640

FR



4 001536 613258