





CONTENIDO

Introducción	4-14
Grapado y clavado	
Grapadoras manuales	14-19
Grapadoras de martillo	20-21
Grapadoras y clavadoras eléctricas	22-25
Grapadoras y clavadoras neumáticas.....	26-29
Grapas y clavos	30-45
Pegado	46-59
Pistolas de Aire Caliente	60-65
Herramientas de 18V	66-71
Remachado	72-79
Fijación de placas de yeso	80-83
Luces de trabajo	84-87
Herramientas de jardinería	88-93
Acabados industriales y de imprenta	94-100





Aparte de nuestra amplia gama estándar, de vez en cuando ofrecemos productos de promoción para captar la atención de los usuarios. Esta grapadora pertenece a nuestra campaña «Spirit of Sweden».



BIENVENIDO A RAPID

Somos mucho más que proveedores de productos para su hogar o su vida profesional. Somos asesores y proveedores de sistemas de eficacia probada que le ayudarán en una amplia gama de trabajos. Desde proyectos de construcción de gran envergadura hasta pequeñas tareas de rápida solución, busque lo que busque, Rapid lo tiene.

Elegir Rapid significa elegir un especialista de confianza con soluciones probadas especialmente adaptadas al usuario. Para cumplir nuestras promesas y garantizar la calidad del producto día tras día, supervisamos y controlamos toda la cadena de fabricación, desde la concepción del producto hasta su acabado. La parte de diseño y desarrollo de este proceso se basa en la sólida experiencia de nuestra herencia sueca, con soluciones eficaces y sencillas, así como en una completa gama con una amplia variedad de productos para la mejora del hogar y para uso profesional.

LA SOSTENIBILIDAD CREA SUS PROPIAS COMPENSACIONES

La mejor confirmación de nuestros esfuerzos por ser sostenibles es saber de personas que han utilizado un producto Rapid durante muchos años, porque una herramienta duradera es lo mejor para el medio ambiente. Pero nuestros esfuerzos de sostenibilidad van mucho más allá.

Dado que Rapid forma parte de la región EMEA de la marca Acco, compartimos objetivos comunes de sostenibilidad. Dos de nuestros principales objetivos son cero emisiones directas de CO₂ en términos de electricidad consumida en las instalaciones de fabricación y distribución del grupo y una reducción del 15% en el consumo de electricidad. Nuestra fábrica en Suecia solo utiliza electricidad procedente de fuentes renovables y, durante 2024, consiguió reducir el consumo eléctrico en un 30%.

También nos complace informar que, en febrero de 2025, la región EMEA de la marca Acco fue galardonada con la medalla de plata por EcoVadis, analistas internacionales

independientes que evalúan la calificación de sostenibilidad de las empresas en función de sus resultados en materia de impacto medioambiental, trabajo y derechos humanos, ética y compras sostenibles. La medalla de plata significa que Acco Brand's EMEA se encuentra en el 15% superior de todas las empresas calificadas a nivel mundial (en total, se calificaron más de 150.000 empresas).

Rapid también es miembro de la organización «Make It Zero». Se trata de una colaboración a escala industrial entre proveedores y minoristas diseñada para ampliar las iniciativas que conducen a una reducción de las emisiones indirectas (Alcance 3).





La medalla de plata significa que Acco brand's EMEA se encuentra entre el 15% de las empresas mejor valoradas a escala mundial. Con una puntuación especialmente alta en la reducción del impacto medioambiental, nuestra clasificación se situó entre el 3% y el 4% por lo que respecta a la contratación sostenible.



Make It Zero es una iniciativa en el sector del bricolaje, desarrollada por EDRA/GHIN (Asociación Europea de Minoristas de Bricolaje y Red Global de Mejora del Hogar). La iniciativa reúne a minoristas y proveedores de todo el mundo para colaborar e intensificar sus esfuerzos por reducir las emisiones de Alcance 3.



MOSTRAR, ORIENTAR E INCREMENTAR LAS VENTAS



En los envases, las herramientas y las tiendas (en todos los lugares donde encuentre nuestros productos) verá símbolos, iconos y guías escritas diseñadas para ayudar al usuario final en todo lo posible.


Nuestro objetivo es facilitar la elección de los productos Rapid tanto al usuario como al distribuidor. Esto es aplicable al material de Rapid para la tienda. Los productos, el embalaje y la cartelería se han diseñado para despertar el interés, informar y orientar. Todo ello aumenta las oportunidades de incrementar las ventas.

Al cliente no se le ofrecen productos individuales, sino un conjunto completo. Los envases presentan símbolos, imágenes y textos claros que ayudan a que los productos se vendan por sí solos. Además, nuestro diseño de

envase semiabierto deja al descubierto empuñaduras y accionadores, para que el cliente sostenga, sienta y experimente el producto.

Aplicamos una diferenciación lógica de la gama de productos (bueno, mejor, excelente) y la disposición de los lineales se optimiza gracias a un sistema de gestión del espacio. También ofrecemos actividades, promociones y material para el punto de venta que inspira y orienta, y todo a la medida de su tienda.

RAPID STORE CONCEPT



Las herramientas de nuestra gama PRO son utilizadas por profesionales de todo el mundo.



Las guías de productos en estanterías, expositores y envases facilitan que los clientes encuentren el producto adecuado.



Con los prácticos módulos de prueba, las ventas aumentan mientras el cliente puede estar seguro del producto que compra.

POTENTES COLABORACIONES, IDEAS BRILLANTES Y HERRA- MIENTAS ERGONÓMICAS

No se pierda nuestra gama de herramientas eléctricas de 18 V creada en colaboración con la asociación de baterías de Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE. También nos aseguramos de que nuestras herramientas puedan utilizarse en entornos de trabajo bien iluminados. Pero, sobre todo, nos aseguramos de que sean cómodas y fáciles de usar. ¡Muy fácil!



LUCES DE TRABAJO

Hemos detectado un problema. A pesar de toda la información técnica disponible en las tiendas, los consumidores tienen problemas para elegir la luz de trabajo adecuada. Nuestra gama de luces de trabajo se ha desarrollado para una gran variedad de tareas. Lo que diferencia a nuestros productos es que guiamos al usuario hacia la elección correcta utilizando nombres, símbolos,

imágenes y texto claros.

Si va a pintar o empapelar, por ejemplo, no es necesario saber nada sobre kelvin o lúmenes (aunque esta información está disponible). Basta con echar un vistazo al envase o a la guía para hacer la elección correcta.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



Hasta un
50%
más fácil
de presionar

EASY PEASY

Grapar debería ser fácil. Rapid Squeezy™ con tecnología Powercurve® reduce la fuerza manual necesaria para grapar hasta en un 50%. Además, la RPC7 puede cargarse con siete tipos diferentes de grapas y clavos. Muy fácil.



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 18V

Las herramientas eléctricas Rapid de 18V forman parte de la alianza de baterías de Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE. La misma batería se puede utilizar con más de 150 productos diferentes de más de 10 marcas conocidas.





GRAPADO Y CLAVADO



Rapid lleva trabajando con grapas y clavos desde 1936. Llevamos casi 100 años desarrollando, probando y fabricando grapadoras y clavadoras. Rapid ofrece una amplia gama de herramientas duraderas y fáciles de usar, diseñadas para satisfacer las necesidades de usuarios

profesionales y de bricolaje.

La mayoría de nuestras herramientas se fabrican en nuestras instalaciones de Hestra, Suecia.

Adecuadas para:

Textiles

Materiales para obras

Cables baja tensión

Zócalos



GRAPADORAS MANUALES

Rapid dispone de la gama de grapadoras más completa del mercado. Ofrecemos grapadoras para todo tipo de usos, desde una vez al mes hasta un uso diario, y para trabajos exigentes en exteriores o tareas precisas en interiores.

Como líderes del mercado, impulsamos el desarrollo de la calidad y la innovación y proporcionamos asesoramiento para que el cliente pueda elegir fácilmente el producto adecuado.



R34



Grapa
6–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10595721	7313465957219	6
T&F - Oeste	5001671	4051661042690	5
T&F - Este	5001687	4051661043819	5
Premium Estuche incluye grapas	5001379	4051661032172	5

Clavadora potente, sin comprometer la calidad. Diseñada para diversas aplicaciones profesionales exigentes y de precisión. Ideal para la fijación de tableros de gran finura, aglomerado (DM), material de aislamiento y contra la humedad.

- Un 40 % más fácil de operar gracias a su gatillo fácil de apretar con fuerza regulable en 3 pasos patentado.
- Cubierta y mecánica completamente en acero
- Sistema de carga suave y sin retroceso.
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía

PRO



R14



Grapa
6–8 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5000438	4051661015151	6
T&F - Oeste	5001670	4051661042683	5
T&F - Este	5001686	4051661043802	5

Una clavadora metálica ligera y fácil de usar para trabajos exigentes, profesionales y de precisión. Uso para la sujeción de material aislante y contra la humedad, embalaje de plástico, lona alquitranada y cartón.

- Cubierta y mecánica completamente en acero
- Sistema de carga suave y sin retroceso.
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía

PRO



ALU840



Clavo
15 mm



Grapa
6–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	22876001	7313468760014	7
T&F - Oeste	5001674	4051661042720	5

Clavadora de aluminio ergonómica superior para aplicaciones profesionales exigentes. Ideal para trabajos duros incluyendo material de aislamiento, contra la humedad, coberturas de plástico y cartón.

- Su fuerza regulable en 2 pasos puede ser ajustado para diferentes tipos de materiales y de longitud de grapas en uso
- Cobertura de aluminio y piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero.
- Sistema de carga suave y sin retroceso.
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Capacidad de carga dual para grapas y clavos
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía

PRO

ALU940



Clavo
15 mm



Grapa
6–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001680	4051661043741	5
T&F - Este	5001692	4051661043864	5

Para casa y aficionados al bricolaje que buscan un nivel de actuación profesional, la ALU940 es una nueva clavadora revolucionaria recientemente desarrollada, la cual es hasta un 65 % más fácil de disparar comparando con las clavadoras convencionales. Apropia para materiales de aislamiento, contra la humedad y tableros finos.

- Tecnología Powercurve® patentada -se adapta a la fuerza de la curva natural de la mano de manera precisa
- Un 65 % más fácil de apretar
- Con fuerza regulable en 3 pasos patentada para la perfecta optimización de la fuerza.
- Cuerpo de aluminio moldeado
- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Empuñadura ergonómica con cómodo mango blando
- Capacidad de carga dual para grapas de alambre plano y clavos
- 3 años de garantía

Oeste = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
Este = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



Clavo
8
15 mm



Grapa
140
6-14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001676	4051661042744	5
T&F - Este	5001689	4051661043833	5

Clavadora robusta de aluminio para aficionados al bricolaje y proyectos del hogar. Ideal para materiales de aislamiento contra la humedad y tableros finos.

- Su fuerza regulable en 2 pasos puede ser ajustada para diferentes tipos de material y de longitud de grapas en uso
- Cuerpo de aluminio moldeado
- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Empuñada ergonómica con cómodo mango blando
- Capacidad de carga dual para grapas de alambre plano y clavos
- 3 años de garantía



RPC140



Grapa
140
6-16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001630	4051661040450	5
T&F - Este	5001633	4051661040481	5
Kit de aislamiento incl. grapas	5001750	4051661045509	5

Grapadora fácil de usar para materiales como láminas de plástico, masonita, moquetas y cartón corrugado. Puede cargarse con grapas de 16 mm, recomendadas para determinados materiales aislantes. La exclusiva tecnología Powercurve® de Rapid reduce la fuerza necesaria para grapar hasta en un 50%.

- Tecnología Powercurve® patentada: sigue exactamente la curva de fuerza natural de la mano.
- Hasta un 50% más fácil de presionar
- Ajuste de fuerza de 2 posiciones para optimizar la potencia
- Piezas de desgaste interiores totalmente de acero
- Empuñadura ergonómica
- Fabricada en Suecia
- 3 años de garantía



R33



Grapa
13
6-14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	10582521	7313465825211	6
T&F - Oeste	5001669	4051661042676	5
T&F - Este	5001685	4051661043796	5

PRO

Clavadora potente sin comprometer la calidad. Diseñada para aplicaciones profesionales exigentes y de precisión. Ideal para la fijación de tejidos gruesos, moquetas y mallas.

- Un 40 % más fácil de operar gracias a su sistema de gatillo fácil de apretar en 3 pasos
- Cobertura y mecánica completamente en acero
- Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía



R30



Grapa
13
4-8 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001668	4051661042669	5

PRO

La R30 es una clavadora de nivel profesional de rendimiento preciso que presenta una extensión de nariz para uso en superficies desiguales e incómodas, donde las clavadoras estándar pueden tener dificultades de acceso. Ideal para la fijación de burletes, tejidos, mallas.

- Un 40 % más fácil de operar gracias a su sistema de gatillo fácil de apretar con la fuerza regulable en 3 pasos
- Proyección de nariz para accesos a rincones
- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía



Grapa
4-8 mm

R23

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10600521	7313466005216	6
T&F - Oeste	5001667	4051661042652	5
T&F - Este	5001684	4051661043789	5

Ligera y fácil de usar para trabajos exigentes, profesionales y de precisión. Uso para el tapizado de muebles o la sujeción de tejidos finos, piel, papel, etiquetas.

- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía



Grapa
4-10 mm

R13

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5001754	4051661042287	6
T&F - Oeste	5001660	4051661042317	5
T&F - Este	5001662	4051661042331	5

Clavadora ligera y fácil de usar para proyectos del hogar o trabajos profesionales fáciles. Ideal para el tapizado de muebles, trabajos decorativos con diferentes tejidos o para la sujeción de edredones, posters o piel.

- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Empuñadura ergonómica
- Fabricado en Suecia.
- 3 años de garantía



Grapa
6-14 mm

R353

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10640125	7313466401254	6
T&F - Oeste	5001666	4051661042645	5
T&F - Este	5001683	4051661043772	5
Premium Bolsa incluye grapas	5001380	4051661032202	5

Una clavadora potente, sin comprometer la calidad. Diseñada para aplicaciones profesionales exigentes, y operaciones de precisión. Ideal para la sujeción de telas pesadas, alfombras y malla.

- Un 40 % más fácil de operar gracias a su sistema de gatillo fácil de apretar con la fuerza regulable en 3 pasos
- Cubierta y mecánica de acero
- Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía



Grapa
4-8 mm

R153

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10602125	7313466021254	6
T&F - Oeste	5001665	4051661042638	5
T&F - Este	5001682	4051661043765	5

Una clavadora metálica ligera y fácil de usar, ideal para trabajos profesionales exigentes y operaciones de precisión. Uso para tapizado de muebles o la sujeción de telas pesadas, piel, papel etiquetas.

- Cubierta y mecánica de acero
- Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia.
- 5 años de garantía



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm

ALU853

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001675	4051661042737	5

- Clavadora potente de ergonomía superior de aluminio para aplicaciones profesionales exigentes y operaciones de precisión. Ideal para trabajos repetitivos incluyendo la sujeción de tejidos, alfombras, piel o etiquetas
- Sistema de fuerza regulable en 2 pasos se puede ajustar para el uso con diferentes tipos de materiales y de longitud de grapa en uso
 - Cubierta y mecánica de acero
 - Sistema de carga suave y mecanismo sin retroceso
 - Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
 - Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
 - Fabricado en Suecia.
 - 5 años de garantía



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm

ALU953

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001678	4051661042768	5
T&F - Este	5001691	4051661043857	5

- Para usuarios del hogar y aficionados al bricolaje que buscan un nivel de rendimiento profesional, la ALU953 es una clavadora revolucionaria de nuevo desarrollo, que es hasta un 65 % más fácil de disparar comparando con las clavadoras convencionales. Ideal para el tapizado de muebles, trabajos decorativos o sujeción de placas delgadas.
- Tecnología Powercurve® patentada - sigue la curva natural de potencia de la mano de manera precisa
 - Hasta un 65 % más fácil de apretar
 - Sistema de fuerza regulable en 3 pasos para una optimización de la fuerza perfecta
 - Cuerpo de aluminio moldeado
 - Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
 - Empuñadura ergonómica con cómodas zonas de agarre blandas
 - Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
 - 3 años de garantía



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm

ALU753

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001677	4051661042751	5
T&F - Este	5001690	4051661043840	5

- Clavadora robusta de aluminio para aficionados al bricolaje y proyectos del hogar. Ideal para diversos tipos de material textiles y placas finas.
- Sistema de fuerza regulable en 2 pasos se puede ajustar para el uso con diferentes tipos de materiales y de longitud de grapa en uso
 - Cuerpo de aluminio moldeado
 - Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
 - Zonas de agarre blandas
 - Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
 - 3 años de garantía



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm



Pin
15 mm



Grapa
6-14 mm



Cable
12-14 mm



Cable
12-14 mm

RPC7

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001632	4051661040474	5
T&F - Este	5001635	4051661040504	5
Kit que incluye 5 cajitas de consumibles	5001746	4051661045424	5

- La RPC7 se puede cargar con grapas de alambre fino, alambre plano y de cable, clavos y pins. Por lo tanto, las posibilidades de esta grapadora son muy numerosas. La exclusiva tecnología Powercurve® de Rapid reduce la fuerza necesaria para grapar hasta en un 50%.
- Cargador múltiple para grapas finas, planas y de cable, clavos y pins
 - Tecnología Powercurve® patentada: sigue exactamente la curva de fuerza natural de la mano.
 - Hasta un 50% más fácil de presionar
 - Ajuste de fuerza de 2 posiciones para optimizar la potencia
 - Piezas de desgaste interiores totalmente de acero
 - Empuñadura ergonómica
 - Fabricada en Suecia
 - 3 años de garantía



RPC4



Clavo
8
15 mm



Grapa
13
6-16 mm



Pin
9
15 mm



Grapa
53
6-16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
T&F - Oeste	5001631	4051661040467	5
T&F - Este	5001634	4051661040498	5

Grapadora fácil de usar, se puede cargar con grapas de alambre fino, clavos y pins. Adecuada para una gran variedad de trabajos como tapicería, molduras, lienzos para cuadros, etc. La exclusiva tecnología Powercurve® de Rapid reduce la fuerza necesaria para grapar hasta un 50%.

- Cargador múltiple para grapas de alambre fino, clavos y pins
- Tecnología Powercurve® patentada: sigue exactamente la curva de fuerza natural de la mano.
- Hasta un 50% más fácil de presionar
- Ajuste de fuerza de 2 posiciones para optimizar la potencia
- Piezas de desgaste interiores totalmente de acero
- Empuñadura ergonómica
- Fabricada en Suecia
- 3 años de garantía



R53



Grapa
53
4-10 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5001755	4051661042782	6
T&F - Oeste	5001661	4051661042324	5
T&F - Este	5001663	4051661042348	5
Kit con grapas	5001747	4051661045431	5

Una clavadora ligera y fácil de usar para aficionados al bricolaje y proyectos del hogar o para trabajos profesionales fáciles. Ideal para el tapizado de muebles, trabajos decorativos con diferentes tejidos o para la sujeción de edredones, posters o piel.

- Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Empuñadura ergonómica
- Fabricado en Suecia
- 3 años de garantía



R28



Cable
28
9-11 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	20511710	7313465117101	6
T&F - Oeste	5001672	4051661042706	5

Clavadora superior para trabajos profesionales exigentes diversos y operaciones de precisión. Especialmente diseñada para cables de baja tensión hasta 4.5 mm de diámetro, tales como altavoces y cables de alarma. Se puede ajustar para reflejar la dureza del material o el grosor del cable.

- Para cable de 4.5 mm
- Un 40 % más fácil de operar gracias a su sistema patentado de gatillo fácil de apretar con fuerza regulable en 3 pasos
- Cubierta y piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Sistema de carga de funcionamiento suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia
- 5 años de garantía



R36



Cable
7
10-14 mm



Cable
36
10-14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	20511811	7313465118115	6
T&F - Oeste	5001673	4051661042713	5
T&F - Este	5001688	4051661043826	5

Clavadora superior para trabajos profesionales exigentes diversos y operaciones de precisión. Especialmente diseñada para cables de baja tensión hasta 6 mm de diámetro, tales como altavoces y cables de alarma. Se puede ajustar para reflejar la dureza del material o el grosor del cable.

- Para cable de 6 mm
- Un 40 % más fácil de operar gracias a su sistema patentado de gatillo fácil de apretar con fuerza regulable en 3 pasos
- Cubierta y piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
- Sistema de carga de funcionamiento suave y mecanismo sin retroceso
- Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil
- Fabricado en Suecia
- 5 años de garantía

R3 Quitagrapas



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001701	4051661041112	1

Quitagrapas fácil de usar para profesionales o aficionados al bricolaje y para uso en el hogar. Capaz de agarrar y arrancar casi todas las grapas sin estropear los materiales que la rodean.

- Empuñadura de tenaza
- Empuñadura ergonómica
- 2 años de garantía
- Piezas de desgaste de acero

Adecuadas para:

Filtro para tejados
Impermeabilización
Aislamiento plástico
Barreras cortaviento



GRAPADORAS DE MARTILLO

Una grapadora de martillo es perfecta cuando el trabajo debe hacerse rápidamente. Nuestras grapadoras de martillo se fabrican en nuestras instalaciones de Suecia con unos estándares de calidad que garantizan que puedan soportar duras condiciones de trabajo durante muchos años.

Gracias a la tecnología de retroceso del martillo, los usuarios experimentan un menor esfuerzo físico. El martillo rebota tras el golpe, reduciendo la necesidad de fuerza muscular y el esfuerzo innecesario del brazo. Las empuñaduras de diseño ergonómico también contribuyen a facilitar el uso y reducen el riesgo de lesiones.



Grapa
10–14 mm

R54

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10566826	7313465668269	10
Caja	5001696	4051661041068	6

Potente martillo clavador profesional capaz de entregar grapas extra largas con precisión. Ideal para la fijación muy frecuente de techado y material de aislamiento grueso o suelos de caucho/textil.

- Una gran placa amortiguadora protege el material procesado.
- Bien equilibrado con una empuñadura ergonómica antideslizante.
- Estructura completa en acero, construcción resistente.
- Fabricado en Suecia.
- 2 años de garantía

PRO



Grapa
6–12 mm

R311

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5000004	4051661000058	10
Caja	5001695	4051661041051	6

Un martillo clavador de precisión superior y larga durabilidad. Ideal para la fijación de material de techado, aislamiento y contra la humedad.

- Mecanismo de carga inferior rápida sin piezas desprendibles.
- Impulsor de grapa reversible para una larga durabilidad.
- Una gran placa amortiguadora protege el material procesado.
- Bien equilibrado con una empuñadura ergonómica antideslizante.
- Estructura completa en acero, construcción resistente.
- Fabricado en Suecia.
- 2 años de garantía

PRO



Grapa
6–10 mm

R11

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	20725901	7313467259014	10
Caja	5001694	4051661041044	6

Potente martillo clavador para aplicaciones profesionales exigentes. Ideal para trabajos muy frecuentes de fijación de techados y material de aislamiento.

- El martillo clavador R11 original
- Bien equilibrado con una empuñadura ergonómica antideslizante.
- Estructura completa en acero, construcción resistente.
- Fabricado en Suecia.
- 2 años de garantía

PRO



Grapa
4–6 mm

R19

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	20726001	7313467260010	10
Caja	5001693	4051661041037	6

Martillo clavador ligero y de fácil uso para un uso regular y exigente. Ideal para la fijación de etiquetas, rótulos, tejidos, envoltorios plásticos o material de aislamiento.

- Carga inferior sin piezas desprendibles.
- Bien equilibrado con una empuñadura ergonómica antideslizante.
- Estructura completa en acero, construcción resistente.
- Fabricado en Suecia.
- 2 años de garantía

PRO



Funda de martillo clavador

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Pistolera de martillo clavador	5000097	4051661002007	1

Funda para grapadoras de martillo Rapid R311 y R11, desarrollada para satisfacer las altas exigencias del usuario profesional en términos de seguridad y accesibilidad. Mantiene el martillo clavador guardado con plena seguridad y siempre al alcance de la mano. Aumenta la eficiencia de trabajo y la seguridad en el lugar de trabajo.

- Remachado resistente y nylon robusto a prueba de agua.
- Remachado para una larga durabilidad
- Reforzado con tejido antideslizante y red de malla en acero.
- 2 años de garantía

Adecuadas para:

Textiles

Paneles de madera

Zócalos

Envoltorios plásticos



GRAPADORAS Y CLAVADORAS ELÉCTRICAS

Las grapadoras y clavadoras eléctricas Rapid ofrecen rendimiento de calidad y fijación precisa para cualquier tipo de trabajo.

Ofrecemos una amplia selección de productos para diversos usuarios y aplicaciones. Nuestras herramientas de 18 V forman parte de la alianza POWER FOR ALL ALLIANCE de Bosch, permitiendo usar una misma batería en más de 150 productos de más de diez marcas conocidas.

Como todos los productos Rapid, esta gama destaca por su ergonomía, rendimiento y características centradas en el usuario, sin necesidad de mantenimiento y fijando materiales con precisión y rapidez.



Clavo
20-50 mm

BNX50

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001501	4051661037627	3
Maleta*	5001498	4051661037597	3
Maleta* - Enchufe UK	5001499	4051661037603	3

Clavadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para instalar molduras, revestimientos o zócalos. Un regulador de profundidad de clavado facilita el trabajo con diferentes longitudes de clavos. Dos configuraciones de disparo: disparo único o por impacto.

- Para clavos 18Ga n° 8, 20-50 mm
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Hasta 600 disparos con una batería de 2,5 Ah
- Flexible, con disparo único o por impacto
- Indicadores LED de carga
- Ajuste de profundidad del clavo
- Gancho para cinturón integrado
- Luz de trabajo frontal LED
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 300 clavos



Clavo
15-30 mm

EN330

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001481	4051661037023	5
Blíster	5001386	4051661032394	5

Clavadora eléctrica perfecta para trabajar con madera, por ejemplo, para los acabados de los marcos en ventanas, puertas y con paneles de machihembrado.

- Para clavos tipo 8, de 15-30 mm.
- Respuesta instantánea del gatillo para un trabajo eficiente.
- Apertura del cargador con un botón.
- Disparo secuencial de dos pasos para mayor seguridad.
- Almohadilla de goma para no dejar marcas.
- Nariz extendida.
- Potencia ajustable.
- Incluye una llave Allen y una almohadilla de goma extra.
- 2 años de garantía.



Clavo
15-25 mm



Grapa
12-25 mm

R606

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	10643001	7313466430018	5
Caja - UK Enchufe	10643003	7313466430032	5
Caja - CH Enchufe	5000728	4051661022715	5
Maletín incluye grapas	10643015	7313466430155	2

PRO

Para grapados potentes y clavados de precisión, y estándares profesionales. Alto rendimiento durante una larga y exigente vida útil. Perfecta para trabajos duros con madera dura y blanda, tales como marcos de cuadros, cajones o revestimientos de madera.

- Ajuste de impacto regulable mediante Focused Power – a mayor fuerza, un grapado más fuerte-
- Placa frontal desmontable para facilitar la retirada rápida de grapas atascadas
- Acción sin retroceso
- Gatillo de seguridad
- Cable de 3 metros de largo
- Capacidad de carga dual para grapas de corona angosta y clavos
- 2 años de garantía



Clavo
15-30 mm



Grapa
12-25 mm

BTX606

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001505	4051661037665	5
Maleta*	5001502	4051661037634	3
Maleta* - Enchufe UK	5001503	4051661037641	3

Grapadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para materiales como masonita, contrachapado y aglomerado. También admite clavos n° 8, ideales para recortes. La fuerza de impacto ajustable con seis posiciones, facilita el trabajo con grapas y clavos de diferentes longitudes y materiales.

- Para grapas de corona estrecha n° 606, 12-25 mm y clavos n° 8, 15-30 mm.
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE de 18V
- Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah
- Fuerza de impacto ajustable con seis posiciones
- Indicadores LED de carga
- Luz de trabajo frontal LED
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador, 200 grapas y 200 clavos

BTX140



Clavo
15 mm



Grapa
6–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maletín	5001387	4051661032424	3
Maletín -Enchufe EU, UK, AU, US	5001388	4051661032455	3
A1300 Batería para la BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Grapadora multifunción, alimentada por batería, ideal para trabajos en casa y para aficionados al bricolaje. Funcionamiento sin cable para una mayor libertad de movimiento. Perfecta para el uso diario y para tareas como la fijación de láminas aislantes, cartón o material de madera fina.

- Alto rendimiento de la batería de iones de Litio de 7,2 V
- Dispara más de 1.300 grapas por carga completa.
- 90 minutos de tiempo de carga.
- Diseño ergonómico con mango de agarre suave y un balance perfecto.
- Potencia ajustable.
- Nariz de seguridad para evitar disparos accidentales.
- Cargador doble para grapas de alambre plano y clavos.
- 2 años de garantía.

E-Tac



Clavo
15 mm



Grapa
6–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001697	4051661041075	5
Caja - Enchufe CH	5001698	4051661041082	5

Clavadora eléctrica ligera y cómoda de manejar para un uso más simple en el hogar. Ideal para la fijación de paneles de madera más finos, cartón o envoltorio de plástico.

- Diseño ergonómico
- Nariz de contacto de seguridad para prevenir disparos accidentales
- Capacidad de carga dual para grapas de alambre plano y clavos
- 2 años de garantía

R553



Clavo
15–20 mm



Grapa
8–20 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	10642901	7313466429012	5
Caja - Enchufe CH	5000727	4051661022685	5
Maletín incluye grapas	10642912	7313466429128	2

PRO

Clavadora eléctrica potente, ideal para uso profesional y operaciones de precisión exigentes. Ideal para el tapizado de mobiliario u otros tipos de telas, alfombras, piel u otros tejidos delicados.

- Ajuste de impacto regulable mediante Focused Power – a mayor fuerza, un grapado más fuerte
- Placa frontal desmontable facilita la retirada rápida de grapas atascadas
- Acción sin retroceso
- Gatillo de seguridad
- Cable de 3 metros de largo
- 2 años de garantía

BTX553



Clavo
15–20 mm



Grapa
8–20 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001509	4051661037702	5
Maleta*	5001506	4051661037672	3
Maleta* - Enchufe UK	5001507	4051661037689	3

Grapadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para materiales como textil, cuero, madera, plástico, cartón, goma y tejido sintético. También admite clavos nº 8, ideales para recortes. La fuerza de impacto ajustable con seis posiciones facilita el trabajo con grapas y clavos de diferentes longitudes y materiales.

- Para grapas finas nº 53, 8–20 mm y clavos nº 8 18Ga, 15–20 mm.
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah
- Fuerza de impacto ajustable con seis posiciones
- Indicadores LED de carga
- Luz de trabajo frontal LED
- 3 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 300 grapas

BTX530



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maletín	5000128	4051661002755	3
Maletín -Enchufe EU, UK, AU, US	5000214	4051661008351	3
A1300 Batería para la BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Esta clavadora multiusos que funciona con batería es ideal para trabajos de aficionados al bricolaje y usuarios en el hogar. Perfecta para el uso diario y para tareas tales como el tapizado de mobiliario, trabajos con tejidos o la sujeción de alfombras, piel o material de madera más fino.

- Batería de iones de Litio de 7.2 V de alto rendimiento y de rápida recarga
- Dispara más de 1300 grapas por carga completa
- Diseño ergonómico con empuñadura blanda antideslizante y equilibrio perfecto
- Potencia regulable
- Nariz de seguridad para evitar un disparo accidental
- Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
- 2 años de garantía

BTX10



Grapa
4-10 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Blíster	5001497	4051661037566	5

Grapadora compacta a batería diseñada para grapas finas con una longitud de pata de 4-10 mm, ideal para tapizar muebles, fijar textiles, colgar carteles, etc. Gracias a su exclusivo sistema de disparo, las grapas se clavan en el momento en que se aprieta el gatillo.

- Para grapa de alambre fino nº 53, 4-10 mm
- Quick Fire System™: las grapas se clavan en el momento en que se aprieta el gatillo
- Empuñadura suave y ergonómica
- Frontal recto para uso a ras de pared
- Batería de iones de litio integrada - tiempo de carga 100 min
- Cable micro-USB de carga incluido
- Nariz de seguridad para proteger contra disparos accidentales
- Ligera
- 2 años de garantía

E100



Clavo
15 mm



Grapa
6-14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001699	4051661041099	5
Caja - CH	5001700	4051661041105	5

Clavadora eléctrica ligera y de uso cómodo, perfecta para tareas más simples en el hogar. Ideal para trabajos de tapizado de mobiliario, decoración textil y la sujeción de material de madera más fino.

- Diseño ergonómico
- Nariz de contacto de seguridad para prevenir disparos accidentales
- Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
- 2 años de garantía

Adecuadas para:

Tableros

Paneles de madera

Zócalos

Textiles



GRAPADORAS Y CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Las grapadoras y clavadoras neumáticas de Rapid ofrecen excelentes resultados con alta precisión incluso con un elevado ritmo de trabajo, permitiendo trabajar fácilmente con grapas más largas.

Cada modelo destaca por su diseño ergonómico y estructura ligera, con características adaptadas a cada usuario. Ofrecemos una selección de modelos que cubren diversos tipos de grapas y clavos, garantizando eficiencia y comodidad en el trabajo.



PB161



Clavo
32-64 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000104	4051661001857	2

- Esta clavadora neumática de clavos es la elección profesional para trabajos intensivos de alto rendimiento. Ideal para revestimientos de parquet, fijación de terraza y balcones, y trabajos de mobiliario.
- Clavos de hasta 64 mm
 - Gatillo de actuación secuencial
 - cargador inclinado 34° para mejor acceso
 - Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
 - Cuerpo de magnesio ligero, fuerte y durable
 - Mecanismo de profundidad de unidad ajustable
 - Sistema de carga rápida
 - Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
 - Mecanismo fácil de retirada de atascos de manera rápida y fácil
 - Empuñadura cómoda
 - Incluye llaves y conjunto de puesta en marcha de 300 clavos de 50 mm
 - 2 años de garantía



PMP171



Micro-Pin
15-35 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maletín	5001345	4051661031465	5

- Micro pinner neumático profesional, diseñado para un trabajo preciso con pins 23 Ga. Ideal para trabajos intensivos en marcos de puertas y ventanas, zócalos, placas de yeso, paneles de madera y molduras decorativas.
- Para pins 23 Ga hasta 35 mm.
 - Accionamiento de disparo por contacto.
 - Salida de aire ajustable a 360 °: mantiene el polvo alejado de la superficie de trabajo
 - Cuerpo de aluminio ligero, resistente y duradero.
 - Sistema de carga rápida
 - Cómoda empuñadura
 - Incluye llaves y set de inicio con 500 micro-pins de 25 mm.
 - 2 años de garantía



PBS151



Clavo
15-50 mm



Grapa
20-40 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000103	4051661001840	4

- Clavadora/grapadora neumática dual profesional de grapas de corona angosta. Ideal para mobiliario, revestimientos de madera, ebanistería, acabados y adornos.
- Dispara grapas de hasta 40 mm. y clavos de hasta 50 mm
 - Gatillo con actuación de contacto
 - Cuerpo de magnesio ligero, fuerte y durable
 - Sistema de carga rápida
 - Empuñadura cómoda
 - Capacidad de carga dual para grapas de corona angosta y clavos
 - Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 200 grapas de 30 mm y 200 clavos de 50 mm.
 - 2 años de garantía



PS141



Grapa
6–16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000095	4051661001758	5

- Grapadora neumática profesional, potente y precisa con nariz extra larga. Ideal para trabajo intensivo en tapizado, acolchados y todo tipo de telas.
- Dispara grapas industriales de hasta 16 mm
 - Gatillo con actuación de contacto
 - Bajo consumo de aire < 0,3l
 - Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
 - Fuerte cuerpo de magnesio ligero y de medidas compactas que ofrece un manejo y operación fácil
 - Nariz extra larga para trabajo de precisión
 - Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
 - Empuñadura cómoda
 - Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 300 grapas de 10 mm
 - 2 años de garantía



PB131



Clavo
15–50 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000054	4051661000607	4

- Clavadora neumática profesional de clavos, diseñada para un uso frecuente y un trabajo de alto ritmo. Ideal para revestimientos de madera, marcos de puerta, tablas de madera de terraza y construcción de mobiliario.
- Dispara clavos de hasta 50 mm
 - Gatillo de actuación secuencial
 - Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
 - Fuerte cuerpo de magnesio ligero y durable
 - Mecanismo de profundidad de unidad ajustable
 - Sistema de carga rápida
 - Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
 - Empuñadura cómoda
 - Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 300 clavos de 30 mm
 - 2 años de garantía



PBS121



Clavo
15–30 mm



Grapa
12–30 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000053	4051661000591	4

- Clavadora y grapadora neumática de calidad Premium y muy versátil para trabajos de alto ritmo. Diseñada para usuarios aficionados al bricolaje. Uso para revestimientos de madera de alto ritmo, reparación de mobiliario, reformas, acabados y adornos.
- Gatillo de actuación secuencial
 - Bajo consumo de aire < 0,8l
 - Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
 - Fuerte cubierta de magnesio ligero y durable
 - Mecanismo de profundidad de unidad ajustable
 - Sistema de retirada de grapas rápida para una solución rápida de atascos
 - Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
 - Empuñadura cómoda
 - Capacidad de carga dual para grapas de corona angosta y clavos
 - Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 200 grapas de 25 mm y 200 clavos de 25 mm
 - 2 años de garantía

PS111



Grapa
6–16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000052	4051661000584	5

Grapadora neumática ideal para trabajos de alto ritmo con materiales de aislamiento, envoltorios de plástico, embalajes de cartón y mucho más.

- Dispara grapas de alambre planas de hasta 16 mm, ideal para aislamientos blandos
- Gatillo de actuación secuencial
- Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
- Fuerte cubierta de magnesio ligero y durable
- Nariz larga para trabajos de precisión
- Bajo consumo de aire <0.3 l
- Sistema de carga rápida - para recarga rápida de consumibles
- Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
- Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 300 grapas de 10 mm
- 2 años de garantía

PS101



Grapa
6–16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5000051	4051661000577	5


Grapadora neumática ideal para trabajos de alto ritmo con tejidos, piel, tapices, etiquetaje y trabajos sencillos de ebanistería.

- Dispara grapas de alambre fino de hasta 16 mm, ideal para toda restauración
- Gatillo de actuación de contacto
- Salida de aire ajustable 360° - mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
- Fuerte cubierta de magnesio ligero y durable
- Nariz larga para trabajos de precisión
- Bajo consumo de aire <0.3 l
- Sistema de carga rápida - para recarga rápida de consumibles
- Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
- Incluye llaves y conjunto de puesta en funcionamiento de 300 grapas de 10 mm
- 2 años de garantía


GUIA DE GRAPAS Y CLAVOS

Encuentre el tipo correcto de grapas y clavos. Nuestra guía le facilitará la elección del modelo más adecuado a sus necesidades.

Impresa en cada producto se puede observar la información necesaria para encontrar el tipo de grapa o clavo más adecuado al uso del mismo. En esta página se puede ver como determinar la longitud correcta de la grapa. Las tablas que se encuentran más abajo contienen información de las diferentes medidas de grapas y clavos. En las tres páginas siguientes, nuestra guía le muestra qué grapa o clavo se adecua a cada herramienta Rapid, así como opciones para otras marcas de herramientas que no sean Rapid.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Elija la longitud correcta de la grapa

El grosor y el tipo de material determinan la longitud de la grapa o clavo a utilizar:



Regla estándar

La grapa o clavo debe ser 3 veces más larga que el material que se quiera fijar. En el clavo hay que añadir otros 5 mm adicionales.



Madera / Material duro

Para sostener construcciones de madera dura bastará con una grapa que sea dos veces más larga que el material a fijar. El clavo debería ser 3 veces más largo que el material a fijar.



Material fino/delgado o tela

Para fijar material fino/delgado o tela ideal es una grapa 4mm más larga que el material. Un clavo de cabeza redonda deberá ser 6 mm más largo que el material que se quiera fijar.

TABLA DE COMPATIBILIDAD

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

		12-30 mm		15-30 mm
R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm		
MT16N		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
PT8		4-8 mm		
PT10		4-10 mm		
PT14		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
TT14		6-14 mm		15 mm
TT18		8-20 mm		15-25 mm
TT26		15-25 mm		15-25 mm
Tacker14		4-14 mm		

LUX

101262		6-16 mm		15 mm
101263		8-12 mm		15 mm
		12-14 mm		
101264/195093		6-10 mm		
118043/398258		6-12 mm		
118046		18-25 mm		
118047/398260		18-30 mm		
118048		18-30 mm		15-30 mm
195000		4-10 mm		
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm		
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm		15 mm
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm		
195040		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
195050/101266		4-6 mm		
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm		
198101/101272		6-14 mm		
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm		8-10 mm
		15 mm		

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
LKT 30/ME30		15-30 mm		
LKT Mod. 13		8-14 mm		
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm		15-25mm
LKT Mod. 50F		6-14mm		
LKT Mod. 53		10-20 mm		15-20 mm
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm		15-20 mm
M 77		9-11 mm		

M 88		12-14 mm		12-14 mm
MART 13		4-6 mm		
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm		
ME50F - 110V		6-14 mm		
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm		
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm		8-14 mm
		15 mm		
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm		
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm		
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm		
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm		6-10 mm
		4-10 mm		
ROMA 10		4-10 mm		
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm		15 mm
		8-14 mm		15 mm

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm
---------------	---	----------

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm		12-18 mm
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm		

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm		
J-02 AL		6-14 mm		14 mm
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm		4-8 mm
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm		4-8 mm
		4-6 mm		4-6 mm
J-11		4-8 mm		
J-13		4-10 mm		
J-15/J-25		4-10 mm		4-10 mm
		6-14 mm		6-14 mm
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm		
J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		

J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm		6-14 mm
J-18		6-18 mm		15 mm
J-19 EHG		6-14 mm		15 mm
J-19S		9-11 mm		
J-19L		10-14 mm		
J-022		4-6 mm		

J-033		4-10 mm		
J-044		6-12 mm		
J-50/J-150/J-550		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-51/J-151/J-551		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-055		6-14 mm		
J-58 Trig		4-14 mm		
J-021 H		4-6 mm		
J-031 G, J-032		6-10 mm		
J-102 A		6-14 mm		
J-120/J-214 EA		6-14 mm		15 mm
J-145		8-18 mm		
J-155/J-155 A		8-18 mmw		8-14 mm
		12-18 mm		20 mm
J-165 EC		15-25 mm		15-25 mm
J-165 EAD		8-20 mm		6-14 mm
		15-20 mm		
J-171/J-172 A		18-30 mm		15-30 mm
J-219 AKKU		8-18 mm		8-18 mm
		12-18 mm		20 mm
J-230 AKKU		12-18 mm		20 mm
J-316 A		6-16 mm		
J-328 EC		15-25 mm		15-30 mm

Prebena

1XR-A16		4-16 mm		
2XR-ES40		15-40 mm		
2XR-J50		15-50 mm		
DNPF16		6-16 mm		
HFPF14		9-14 mm		
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm		
HFVZ10		6-10 mm		
HP-J/VX16		6-16 mm		15 mm
HPPF14		6-14 mm		
HPVZ08		6-8 mm		
HTVX08		6-8 mm		

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm		15 mm
A11		6-10 mm		
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm		15-35 mm
181EL		15-35 mm		
53EL		6-14 mm		15 mm

CT45		8-10 mm
CT60		12-14 mm 10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M		4-8 mm 4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm 15 mm
Z3 3in1 - 53L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 4in1		8-14 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm
DUO35		15-35 mm 15-35 mm
DUO50		18-40 mm 20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10		6-12 mm 6-15 mm
MS20		6-12 mm 12-14 mm
MS30		6-12 mm 15 mm
		15 mm
MS40		6-12 mm 15 mm 12-14 mm 15 mm
MS100-MS110		4-10 mm 4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm 15 mm

MS500B/ES230		6-14 mm 15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4		6-10 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540		6-14 mm 15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker		6-14 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm
FATMAX® 5in1 Electric		6-14 mm 6-14 mm 10-14 mm 15 mm 15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120		4-10 mm 4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250		6-14 mm 15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1		15-35 mm 15-50 mm
		6-14 mm 6-14 mm
TR75 FATMAX		6-8 mm 15 mm 15 mm
		12-14 mm
TR400 FATMAX		4-14 mm 15 mm 15 mm
		12-14 mm

TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+		6-14 mm 15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+		15-25 mm 15-25 mm
ET 20		8-20 mm 15-20 mm

Para encontrar más marcas y herramientas, consulte nuestra guía digital de grapas.





GRAPAS Y CLAVOS

Uno de los aspectos más importantes para satisfacer las demandas de los clientes es poder ofrecer herramientas de fijación perfectas. Igualmente importante es poder suministrar el tipo de grapa o clavo más adecuado para cada trabajo. En Rapid somos expertos en ambas cosas y también comprendemos la importancia de la calidad de las grapas y los clavos.

Nuestra gama de consumibles es la más amplia del mercado y, para conseguir los mejores resultados finales posibles, siempre recomendamos utilizar grapas y clavos originales Rapid. El uso de grapas de un tamaño incorrecto o de calidad inferior puede hacer que la herramienta se atasque y provocar un mal funcionamiento de la misma.



ALAMBRE PLANO PARA TRABAJOS CONSISTENTES Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Esta grapa de alambre plano galvanizada de alta calidad, presenta una zona más amplia de soporte contra el material de superficie, haciéndola ideal para trabajos con material aislante y plásticos finos además de cartones y alfombras . Su corte de patas de precisión optimiza la penetración en el material. También disponible en acero inoxidable.

140/Caja grande



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
140/6 mm	Galvanizado	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Galvanizado	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Galvanizado	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Galvanizado	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Galvanizado	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Galvanizado	2000	5000091	4051661001703	5



140/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
140/6 mm	Galvanizado	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Galvanizado	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Galvanizado	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Galvanizado	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Galvanizado	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Galvanizado	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Acero Inoxidable	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Galvanizado; Puntos divergentes	650	40109576	3221631095761	5



140/Caja grande PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
140/6 mm	Galvanizado	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Galvanizado	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Galvanizado	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Galvanizado	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Galvanizado	5000	11915611	7313469140105	15



140/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
140/6 mm	Galvanizado	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Galvanizado	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Galvanizado	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Galvanizado	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Galvanizado	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Acero Inoxidable	2000	11910733	7313469140112	5



ALAMBRE FINO PARA BRICOLAJE Y DECORACIÓN.

Estas grapas de alambre fino de elevada calidad, son ideales para trabajar con materiales textiles. Presentan un diseño discreto de baja visibilidad y creadas para conseguir un mínimo efecto en las fibras textiles, son una gran solución para el etiquetaje. Hechas de alambre galvanizado de alto rendimiento, sus patas presentan un corte de precisión para una penetración óptima.

13/Caja grande



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
13/6 mm	Galvanizado	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Galvanizado	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Galvanizado	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Galvanizado	5000	40303082	7313463030822	5



13/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
13/4 mm	Galvanizado	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Galvanizado	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Galvanizado	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Galvanizado	1100	40109521	3221631095211	5



13/Caja grande PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
13/4 mm	Galvanizado	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Galvanizado	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Galvanizado	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Galvanizado	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Galvanizado	5000	11850500	7313469013102	25



13/Caja PRO

13

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
13/4 mm	Galvanizado	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Galvanizado	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Galvanizado	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Galvanizado	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Galvanizado	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Acero Inoxidable	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Acero Inoxidable	2500	11835626	7313469013126	5



53/Caja grande

53

Descripción	Especificación	Unds.	Art. No.	Código EAN	Unidades
53/6 mm	Galvanizado	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Galvanizado	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Galvanizado	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Galvanizado	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Galvanizado	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Galvanizado	2400	5000202	4051661007989	5



53/Caja

53

Descripción	Especificación	Unds.	Art. No.	Código EAN	Unidades
53/4 mm	Galvanizado	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Galvanizado	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Galvanizado	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Galvanizado	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Galvanizado	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Galvanizado	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Galvanizado	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Galvanizado	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Acero Inoxidable	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Acero Inoxidable	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Acero Inoxidable	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Acero Inoxidable	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Galvanizado	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Galvanizado	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Galvanizado	2130	5000743	4051661023170	5



53/Caja grande PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
53/4 mm	Galvanizado	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Galvanizado	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Galvanizado	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Galvanizado	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Galvanizado	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Galvanizado	5000	11860410	7313468604103	25



53/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
53/6 mm	Galvanizado	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Galvanizado	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Galvanizado	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Galvanizado	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Galvanizado	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Acero Inoxidable	2500	23808000	7313468080006	10





PARA CABLES DE BAJA TENSION

Con su corona redondeada, estas grapas de alambre plano están específicamente diseñadas para la sujeción de cables de baja tensión hasta 50 V, tales como cables de ordenadores, altavoces o teléfonos. Puntos Divergentes, PD, hace que las patas vayan en direcciones opuestas para una unión extra fuerte.

28/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
28/9 mm	Galvanizado	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Galvanizado	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Galvanizado	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Blanco	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Blanco	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Blanco	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
36/10 mm	Superstrong - Galvanized	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Galvanizado - Alambre súper duro	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Galvanizado - Alambre súper duro	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Galvanizado	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Galvanizado	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Galvanizado	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Galvanizado; Blanco	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
36/12 mm	Galvanizado	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Galvanizado	864	40109627	3221631096270	5



7/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Art. No.	Código EAN	Unidades
7/12 mm	Galvanizado	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Galvanizado	960	40109524	3221631095242	5





CORONA ESTRECHA

Una solución efectiva para la sujeción a través de materiales resistentes o donde longitud de profundidad es Requerida. Estas grapas de corona angosta de corte de precisión hecha de acero galvanizado de alto rendimiento, funciona como un doble clavo. Cubierta con resina para aumentar su resistencia contra su retirada, son ideales para las fijaciones resistentes, paneles de madera, tableros de pared, marcos, divisiones. La cobertura de resina le da unas características de fijación en madera óptimas.

606/Caja grande



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
606/12 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3600	40303096	7313463030969	5



606/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
606/12 mm	Galvanizado; Alta adhesión	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Galvanizado; Alta adhesión	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Galvanizado; Alta adhesión	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Galvanizado; Alta adhesión	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Galvanizado; Alta adhesión	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Galvanizado; Alta adhesión	600	40109532	3221631095327	5



606/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
606/18 mm	Galvanizado; Alta adhesión	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Galvanizado; Alta adhesión	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Galvanizado; Alta adhesión	4000	466301040	4004073000574	6





GAMA Y SERVICIO

En Rapid nos enorgullecemos de dar un completo servicio como proveedor de grapas. Ofrecemos una amplia gama de grapas diseñadas para abastecer a las otras grandes marcas existentes en el mercado, utilizando acero de alta calidad y un excelente proceso de fabricación. Gracias a este surtido, los minoristas pueden satisfacer las distintas demandas de los clientes, siendo capaces de encontrar siempre una solución adecuada para el tipo de fijación que necesiten, aunque no estén utilizando una herramienta Rapid.

12/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
12/6 mm	Galvanizado	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Galvanizado	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Galvanizado	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Galvanizado	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Galvanizado	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Galvanizado	5000	40100522	3221631005227	16



- Galvanizada grapas de alambre plano
- Solución ideal para trabajar con tapices, rellenos, y tapizados.

53F/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
53F/6 mm	Galvanizado	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Galvanizado	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Galvanizado	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Galvanizado	648	5000558	4051661018718	5



- Galvanizada grapas de alambre fino
- Específicamente diseñada para uso con productos Novus

958/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
958/8 mm	Galvanizado	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Galvanizado	1600	40109543	3221631095433	5



- Galvanizada grapas de alambre fino
- Específicamente diseñada para uso con productos Esco y Novus

970/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
970/6 mm	Galvanizado	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Galvanizado	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Galvanizado	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Galvanizado	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Galvanizado	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Galvanizado; Puntos divergentes	672	40109599	3221631095990	5



- Galvanizada grapas de alambre plano
- Específicamente diseñadas para uso con productos Black & Decker

BMN/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
BMN/6 mm	Galvanizado	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Galvanizado	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Galvanizado	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Galvanizado	1080	40109559	3221631095594	5



- Galvanizada grapas de alambre fino
- Específicamente diseñadas para uso con productos Bosch, Metabo and Novus


90/Caja grande



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
90/20 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Galvanizado; Alta adhesión	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Galvanizado; Alta adhesión	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Galvanizado; Alta adhesión	1500	5000127	4051661002489	5



- Grapas de corona angosta galvanizadas de alto rendimiento
- Específicamente diseñadas para uso con clavadora neumática Rapid PBS151.



PUNTAS Y PINS

Clavos galvanizados versátiles de alta calidad y alto rendimiento, son ideales para aplicaciones con diferentes tipos de acabados tales como molduras, listones o trabajos con marcos. El corte de patas de precisión optimiza la penetración en el material. También disponible en acero inoxidable.

8/Caja grande



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
8/15 mm	Galvanizado	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Galvanizado	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Galvanizado	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Galvanizado	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Galvanizado	2800	5000186	4051661007453	5



8/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
8/15 mm	Galvanizado	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Galvanizado	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Galvanizado	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Galvanizado	1000	40109536	3221631095365	5



8/Caja grande PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
8/15 mm	Galvanizado	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Galvanizado	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Galvanizado	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Galvanizado	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Galvanizado	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Galvanizado	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Galvanizado	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Galvanizado	5000	40100537	3221631005371	6



8/Caja 2M PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
8/15 mm	Galvanizado	2000	5000811	4051661024122	10



8/Caja 1M PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
8/30 mm	Acero Inoxidable	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Acero Inoxidable	1000	40303067	7313463030679	36



9/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
9/15 mm	Galvanizado	1000	40109538	3221631095389	5



- Estos pins no tienen cabezal, haciéndolos casi invisibles al aplicarlos.
- Hechos de acero galvanizado de alto rendimiento y corte de precisión.
- La solución perfecta para carpintería, tablas y trabajos de mobiliario fáciles.
- Su corte de patas de precisión optimiza la penetración en el material.

16/Caja



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
16/14 mm	Galvanizado	990	40109554	3221631095549	5



- Clavos galvanizados resistentes
- Ideal para trabajos duros de carpintería, paneles de madera, marcos de puerta y carpintería.
- Su corte de patas de precisión optimiza la penetración en el material.
- Diseñadas específicamente para usar con herramientas Black & Decker.

23P/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
23P/15 mm	Galvanizado	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Galvanizado	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Galvanizado	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Galvanizado	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Galvanizado	10000	5001362	4051661031656	10



- Micro pins 23 Ga de calidad profesional.
- Diseñados para una fijación invisible.
- Fabricados en acero galvanizado extra fino, corte de precisión.
- Ideales para tareas de acabado que requieren extrema precisión, como molduras finas, ventanas y marcos de puertas, mobiliario, zócalos y acabados decorativos.

32/Caja PRO



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
32/32 mm 34°	Galvanizado; Alta adhesión	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Galvanizado; Alta adhesión	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Galvanizado; Alta adhesión	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Galvanizado; Alta adhesión	1000	40104410	3221631044103	10



- Clavos galvanizados de alto rendimiento con unas tiras en un ángulo de 34° y una toma de cabeza D
- Ideal para aplicaciones especiales de acabados, tales como carpintería y marcos de puerta.
- Recubierto con resina para aumentar la resistencia su retirada
- Corte de patas con cincel de precisión optimiza la penetración en el material


Adecuadas para:

Reparaciones

Instalaciones

Manualidades

Decoración



PEGADO



Una buena pistola de cola puede marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho y otro con peores resultados. Por ejemplo, una pistola de cola Rapid no gotea y no se obstruye con restos de cola. Las áreas de uso son muchas y, alternando entre diferentes tipos de barras de cola, puede utilizar la misma pistola de cola para unir una amplia variedad de materiales.

Nuestras pistolas de cola se calientan rápidamente, minimizando la necesidad de esperar antes de empezar a trabajar, y es una de las gamas de pistolas de cola más potentes del mercado para cualquier tipo de tarea o aplicación. De diseño ergonómico, fáciles de usar y disponibles en versiones eléctricas, recargables o a batería.

PRO

EG360



Flujo de cola
Hasta 1800 g/h



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5000328	4051661011689	5

Pistola de cola industrial estándar, equipada con un sistema de calentamiento de cartucho de 300 W de alto rendimiento. Diseñada para aplicaciones de precisión y de alta frecuencia.

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de cola de 1800 g/hora
- Potencia 300 W
- Tiempo de calentamiento de 1 min a 130 °C, 3 min a 210 °C
- Temperatura regulable entre 120-230 °C
- Ajustes de temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Para uso con etilvinilacetato y cola de poliamida
- Boquilla estándar Ø3.5 mm, cambiabile
- Empuñadura ergonómica de 4-dedos
- 2.5 metros de cable de conexión
- Suministrada con un soporte fijo y móvil.
- 2 años de garantía

PRO

EG340



Flujo de cola
Hasta 1400 g/h



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5000327	4051661011672	5
Caja - UK Enchufe	5000639	4051661020605	5
Caja - CH Enchufe	5000565	4051661019043	5

Pistola de cola industrial, con una producción de 1400 g/hora de cola. Diseñada para aplicaciones exigentes de alta frecuencia y para aplicaciones de precisión.

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de cola de 1400 g/hora
- Potencia 220 W
- Tiempo de calentamiento de 1 min a 130 °C, 3 min a 210 °C
- Temperatura regulable entre 120-220 °C
- Ajustes de temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Para uso con etilvinilacetato y cola de poliamida
- Boquilla estándar Ø3.0 mm, cambiabile
- Empuñadura ergonómica de 4-dedos
- 2.5 metros de cable de conexión
- Suministrada con un soporte fijo y móvil.
- 2 años de garantía

PRO

EG320



Flujo de cola
Hasta 1000 g/h



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja PRO	5000326	4051661011665	5
Caja - UK Enchufe	5000714	4051661022562	5
Maleta incluyendo 24 barras de cola	5001480	4051661036934	5

Pistola de cola profesional multiusos, que se caracteriza por su tamaño compacto y peso ligero. Cómoda de operar, bien equilibrada y diseñada para trabajar con precisión, incluso en el caso de trabajos intensivos

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de cola de 1000 g/hora
- Potencia 120 W
- Tiempo de calentamiento de 4 minutos
- Ajuste de temperatura: 195 °C autorregulado
- Para uso con etilvinilacetato y cola de poliamida
- Boquilla estándar Ø3.0 mm, cambiabile
- Empuñadura ergonómica de 4-dedos
- 1,75 metros de cable de conexión
- Suministrada con un soporte fijo y móvil.
- 2 años de garantía



BGX500



Flujo de cola
Hasta 900 g/h



Cola
Ø12 mm

Pistola de cola sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Dispone de regulador para el flujo de cola, calentamiento rápido en 3 minutos y boquillas intercambiables para trabajos de precisión. Ideal para decorar, fijar cables o proyectos de bricolaje.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- 900 g/h de salida de cola
- Tiempo de calentamiento de 3 min
- Hasta 2,5 horas de funcionamiento con una batería de 2,5 Ah
- Exclusivo regulador de flujo de cola
- Gatillo y mango de agarre suave
- Boquilla intercambiable
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 4 barras de pegamento

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001517	4051661037788	5
Maleta*	5001514	4051661037757	5
Maleta* - Enchufe UK	5001515	4051661037764	5

EG280



Flujo de cola
Hasta 600 g/h



Cola
Ø12 mm

Para usuarios exigentes aficionados al bricolaje y para una amplia variedad de tareas en el hogar. Alta pero suave producción de cola de 600 g/hora, dando unos mejores acabados.

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de 600 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 3 minutos
- Gatillo y empuñadura blanda
- Cubierta blanda de empuñadura para proteger del calentamiento.
- Boquilla cambiable
- Soporte fijo para una estabilidad completa
- 3 años de garantía

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001708	4051661041181	5

BGX300



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta incluyendo 6 barras de cola	40303135	7313463031355	3
A300 Batería para la BGX300	40303077	3221633030777	20

Disfruta la libertad y la versatilidad de la pistola de cola sin cable con batería de iones de Litio. Diseñada para operaciones de precisión en el hogar.

- Para barras de cola de 12 mm
- Hasta 60 minutos de operación sin cable antes de ser requerida la recarga
- Tecnología patentada
- Funciona con batería lones de Litio
- Tiempo de calentamiento de 3-6 minutos
- Indicador luminoso de puesta en funcionamiento
- Empuñadura ergonómica y gatillo suave
- Soporte ajustable
- 2 años de garantía

CG270



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001707	4051661041174	5
Caja - Enchufe AU/NZ	5001760	4051661045868	5
Maleta incluyendo 10 barras de cola	5001445	4051661035715	5

La pistola de cola ideal para una amplia variedad de trabajos de interior y al aire libre. Mayor comodidad al usuario gracias a su operación sin cable y su empuñadura y gatillo blanda - esto significa que se trabaja de manera más eficiente y cómoda.

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de 350 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 3 minutos
- Cable de conexión de 7 m desmontable, se puede trabajar 7 minutos de manera continua una vez desenchufada.
- Gatillo y empuñadura blanda
- Boquilla cambiabile
- Soporte ajustable
- 3 años de garantía

EG212



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001706	4051661041167	5
Caja - UK Enchufe	5001714	4051661041242	5
Caja con 24 barras de cola	5001709	4051661041198	5

Para tareas de decoración y reparaciones en el hogar de manera rápida y sin esfuerzo, esta pistola de cola inteligente, de gran valor y diseñada ergonómicamente es la solución perfecta

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de 250 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 3-6 minutos
- Gatillo blando para mayor comodidad
- Soporte ajustable
- 2 años de garantía

EG111



Cola
Ø12 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja con 26 barras de cola (500 g)	5001710	4051661041204	5

Conjunto de puesta en marcha que incluye 500 g de cola multiusos. Ideal para reparaciones y fijaciones rápidas en el hogar.

- Para barras de cola de 12 mm
- Producción de 200 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 10 minutos
- Soporte ajustable
- incluye 500 g de barras de cola multiusos
- 2 años de garantía



BGX7



Cola
Ø7 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001703	4051661041136	5

Pistola de cola sin cable, ideal para manualidades y pequeñas reparaciones. Funciona eficazmente durante 30 minutos sin recargar y se calienta en sólo 20 segundos. Alimentada por una batería de 3,6 V, que se recarga a través de su práctico puerto micro-USB.

- Para barras de cola de 7 mm.
- 150 gr./hora de salida de cola.
- Funciona hasta 30 minutos sin recargar.
- Se calienta en sólo 20 segundos.
- Luz indicadora de encendido.
- Función de apagado automático.
- Se carga con un cable micro-USB (incluido)
- 2,5 h. de tiempo de carga
- Soporte ajustable
- 2 años de garantía



EG Point



Cola
Ø7 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001702	4051661041129	5
Caja - UK Enchufe	5001711	4051661041211	5
Caja - Enchufe AU/NZ	5001759	4051661045837	5

De confianza, gran valor y versátil gracias a su operación sin cable. Boquilla, ideal para trabajos de precisión

- Para barras de cola 7 mm
- Producción de 80 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 5 minutos
- Operación sin cable aporta una gran flexibilidad
- Para trabajos pequeños y precisos
- Soporte integrado
- 2 años de garantía



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001704	4051661041143	5
Caja - UK Enchufe	5001712	4051661041228	5

Pistola de cola en forma de bolígrafo con mango y gatillo largo para un encolado suave y preciso y un gran control cuando se trabaja con piezas difíciles o detalladas. Se calienta en sólo 60 segundos y se suministra con un soporte estable.

- Se calienta en sólo 60 segundos
- Forma de bolígrafo para mayor precisión
- Indicador luminoso de encendido
- Cable de 2 m de longitud
- Práctico soporte con bandeja de silicona incluida
- 2 años de garantía



EG130



Cola
Ovalada

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001705	4051661041150	5
Caja - UK Enchufe	5001713	4051661041235	5

Práctica pistola de cola de baja temperatura (130 °C) diseñada para uso en el hogar. Ideal para trabajar con materiales delicados.

- Para barras de cola ovales
- Producción de 80 g/h de cola
- Tiempo de calentamiento de 10 minutos
- Baja temperatura de 130 °C para materiales delicados
- Soporte integrado
- 2 años de garantía

ACCESORIOS



ABRAZADERAS DE MUELLE

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001716	4051661041266	5

Juego de 5 piezas de mini abrazaderas de muelle diseñadas para sujetar piezas firmemente en su sitio mientras se encolan o fijan.

- Ancho de sujeción de hasta 35 mm
- Juego de 5 piezas
- Superficie de agarre ajustable para una sujeción firme
- Pequeñas pero muy resistentes
- Asas de agarre suave



ABRAZADERAS DE BARRA

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001717	4051661041273	5

Juego de 3 piezas de mini abrazaderas de barra para sujetar hasta 100 mm en trabajos domésticos o proyectos de manualidades.

- Ancho de sujeción hasta 100 mm
- Juego de 3 piezas
- Rápidas de sujetar y soltar
- Fácil cambio al sistema de sujeción inverso
- Mangos de agarre suave



ALMOHADILLA DE SILICONA

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001715	4051661041259	5

Almohadilla de silicona antiadherente de 20 cm x 20 cm para proteger la superficie de trabajo del goteo de cola.

- 200 x 200 mm
- Fácil de limpiar y guardar
- Fabricada en silicona de alta calidad



INSTALACIONES

Estas barras de cola de 12 mm. proporcionan una unión de calidad gracias a sus altos niveles de resina y son perfectas para una amplia gama de aplicaciones en instalaciones. Para una perfecta adherencia utilice cola especial para materiales específicos como madera, textil/cuero, cerámica o PVC/cables. También disponible como cola universal transparente y blanca para todo tipo de encolado. Se suministra envasada en paquetes de 48 barras largas de cola, ideales para la instalación y el trabajo en superficies extensas que requieren una gran cantidad de cola.



Madera



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Para madera, papel, cartón y sus derivados.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Amarillento.
- Envase que contiene 48 barras largas.



Textil y cuero



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Para textiles, tejidos, cuero y otros materiales fibrosos.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Amarillento.
- Envase que contiene 48 barras largas.



PVC y Cable



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Para PVC, cables y distintos tipos de plástico.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Transparente.
- Envase que contiene 48 barras largas.



Cerámica



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Para cerámica, azulejos, loza, porcelana y otros materiales porosos.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Blanco.
- Envase que contiene 48 barras largas.

Universal



Cola
Ø12 mm



Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Para una amplia gama de aplicaciones donde es adecuada la cola transparente.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Transparente.
- Envase que contiene 48 barras largas.



Universal Blanca



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Para una amplia gama de aplicaciones donde es adecuada la cola blanca.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Blanco.
- Envase que contiene 48 barras largas.



FIJAR Y REPARAR

Estas barras de cola de 12 mm. proporcionan una unión de calidad gracias a sus altos niveles de resina y son perfectas para una amplia gama de trabajos de reparación en casa. Para una perfecta adherencia utilice cola especial para materiales específicos como madera, textil/cuero, cerámica o PVC/cables. Disponible también como cola universal transparente, blanca o negra para todo tipo de encolado. Se suministra envasada en paquetes de barras de cola cortas para cambiar rápidamente de un tipo de cola a otro, y barras de cola largas para cubrir rápidamente superficies más anchas, reduciendo el tiempo de recarga.

Madera



Cola
Ø12 mm



Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Para madera, papel, cartón y sus derivados.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Amarillento.
- Disponible en barras cortas y largas

Textil y cuero



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	5001416	4051661034299	10



- Para textiles, tejidos, cuero y otros materiales fibrosos.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Amarillento.
- Disponible en barras cortas y largas

PVC y Cable



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10



- Para PVC, cables y distintos tipos de plástico.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Transparente.
- Disponible en barras cortas y largas

Cerámica



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10



- Para cerámica, azulejos, loza, porcelana y otros materiales porosos.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Blanco
- Disponible en barras cortas y largas

Universal



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10



- Para una amplia gama de aplicaciones donde es adecuada la cola transparente.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Transparente.
- Disponible en barras cortas y largas

Universal Blanca



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Para una amplia gama de aplicaciones donde es adecuada la cola blanca.
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Blanco.
- Disponible en barras cortas y largas

Universal Negra



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5000211	4051661008276	10



- Para una amplia gama de aplicaciones donde es adecuada la cola negra
- Barras de cola de 12 mm.
- Color: Negro



MANUALIDADES

Estas barras de cola son la solución perfecta para proyectos de arte y manualidades y otras tareas que requieren un toque más ligero y decorativo, pero aun así una fijación de calidad. Las barras de cola de 7 mm. son ideales para trabajos pequeños y precisos, ya que mantienen un perfecto control del pegamento. Están disponibles como cola universal, así como en diferentes colores y brillos. Las barras de cola ovaladas están diseñadas para trabajar a baja temperatura con materiales sensibles al calor, disponibles como cola universal y en colores con purpurina.

Purpurina



Cola
Ø7 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø7 x 90 mm B/RS/N	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm V/R/A	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Perfecta para una amplia gama de aplicaciones en manualidades y decoración.
- Barras de cola de 7 mm.
- Barras cortas para pasar fácilmente de un tipo de cola a otro.
- Colores: blanco, rosa y negro con purpurina
- Colores: Verde, rojo y azul purpurina

Decoración



Cola
Ø7 mm

Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø7 x 90 mm B/C/AC/AO/N	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm C/AM/VC/VO/AM	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Perfecta para una amplia gama de aplicaciones en manualidades y decoración.
- Barras de cola de 7 mm.
- Barras cortas para pasar fácilmente de un tipo de cola a otro.
- Colores: blanco, cereza, azul claro, azul oscuro y negro.
- Colores: Cereza, amarillo, verde claro, verde oscuro, azul marino

Universal



Cola
Ø7 mm



Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10

- Perfecta para una amplia gama de aplicaciones en manualidades y pequeñas reparaciones.
- Barras de cola de 7 mm.
- Barras cortas para pasar fácilmente de un tipo de cola a otro.
- Color: Transparente.



Purpurina



Cola
Oval



Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Oval x 94 mm V/R/A	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm P/D	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfecta para trabajar con materiales sensibles al calor.
- Barras de cola ovaladas.
- Barras cortas para pasar fácilmente de un tipo de cola a otro.
- Colores: Verde, rojo y azul con purpurina.
- Colores: Plateado y dorado con purpurina.



Universal



Cola
Oval



Dimensión	Unds.	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Oval x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfecta para trabajar con materiales sensibles al calor.
- Barras de cola ovaladas.
- Barras cortas para pasar fácilmente de un tipo de cola a otro.
- Color: Transparente.

COLA TÉCNICA

Estas barras de cola de 12 mm aseguran una unión de calidad gracias su alto contenido en resina, y son perfectas para un rango muy amplio de aplicaciones profesionales. Disponible en prácticos paquetes de 1, 2,5 o 10 kg ideales para usuarios profesionales o industriales.



PRO

Ensamblaje



Cola
Ø12 mm

- Para el ensamblaje profesional de un amplio rango de aplicaciones, tales como: madera, embalaje, piel, corcho o materiales textiles
- Barras de cola de 12 mm
- Color: Crema
- Temperatura de aplicación: 170-190 °C
- Punto de ablandamiento: 80-96 °C
- Tiempo de apertura: 30 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



PRO

Reparación de coche



Cola
Ø12 mm

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales en la industria del automóvil
- Barras de cola de 12 mm
- Color: Negro
- Temperatura de aplicación: 170-190 °C
- Punto de ablandamiento: 80-84 °C
- Tiempo de apertura: 25 segundos
- Tiempo de ajuste: 15 segundos

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



PRO

GEN-T



Cola
Ø12 mm

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales con papel, cartón, textiles, madera y derivados
- Barras de cola de 12 mm
- Color: Translúcido
- Temperatura de aplicación: 160-200 °C
- Punto de ablandamiento: 81-84 °C
- Tiempo de apertura: 60 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



PRO

Baja temperatura



Cola
Ø12 mm

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales en materiales delicados que requieren aplicación a baja temperatura
- Barra de cola de 12 mm
- Color: Translúcido
- Temperatura de aplicación: 130-150 °C
- Punto de ablandamiento: 78-83 °C
- Tiempo de apertura: 25 segundos
- Tiempo de ajuste: 20 segundos

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

PAC



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



PRO+



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



PRO-B



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



PRO-T



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



ECO-T



Cola
Ø12 mm

Dimensión	Contenido	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10



- Para una amplia gama de aplicaciones de embalaje profesional
- Barra de cola de 12 mm
- Color: Crema
- Temperatura de aplicación: 170-190 °C
- Punto de ablandamiento: 101-109 °C
- Tiempo de apertura: 8 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales con plásticos, metales, vidrio, madera y superficies tratadas
- Barra de cola de 12 mm de alto rendimiento
- Color: Amarillo
- Temperatura de aplicación: 170-190 °C
- Punto de ablandamiento: 80-96 °C
- Tiempo de apertura: 30 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales tales como sanitarios, cables o sellado de azulejos, o materiales porosos
- Barra de cola de 12 mm
- Color: Blanco
- Temperatura de aplicación: 170-190 °C
- Punto de ablandamiento: 80-96 °C
- Tiempo de apertura: 30 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

- Para una amplia gama de aplicaciones profesionales tales como PVC, plástico, cable o vidrio, materiales porosos o fibrosos
- Barra de cola de 12 mm
- Color: Translúcido
- Temperatura de aplicación: 160-200 °C
- Punto de ablandamiento: 81-84 °C
- Tiempo de apertura: 60 segundos
- Tiempo de ajuste: 30 segundos

Adecuadas para:

Eliminar pintura
Dar forma
Contraer
Descongelar



PISTOLAS DE AIRE CALIENTE



Una pistola de aire caliente es una verdadera herramienta multiusos que puede ayudar en una amplia variedad de tareas. Rapid ofrece desde pistolas de aire caliente sencillas para uso doméstico y bricolaje hasta productos más avanzados con potencia de hasta 2200 W.

Todos nuestros productos son seguros y fáciles de usar y, como siempre, la ergonomía es un factor clave en su funcionalidad y diseño. El resultado son herramientas con un equilibrio perfecto y empuñaduras que reducen el cansancio y la incomodidad del usuario.



RX1000

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001513	4051661037740	5
Maletín*	5001510	4051661037719	5
Maletín* - UK Enchufe	5001511	4051661037726	5

Pistola de aire caliente inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Calienta hasta 550°C, ideal para moldear plástico, descongelar tuberías o despegar etiquetas. Dispone de una pantalla LCD para controlar la temperatura, dos ajustes de flujo de aire y un sistema de seguridad para retirar la boquilla.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Ajustes de temperatura: 30-550°C
- 2 ajustes de flujo de aire
- Hasta 22 minutos de funcionamiento con una batería de 4,0 Ah
- Pantalla LCD para un ajuste preciso de la temperatura
- Extracción segura de las boquillas calientes
- Empuñadura suave para mayor comodidad
- Base de goma estable en posición de banco de trabajo
- 2 años de garantía

*Incluye batería (4,0 Ah) y cargador



R2200-LCD

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001447	4051661035777	5
Maletín	5001448	4051661035784	5
Maletín - CH Enchufe	5001449	4051661035791	5
Maletín - UK Enchufe	5001450	4051661035807	5

**2200
Watt**

Pistola de aire caliente avanzada y de gran potencia con pantalla LCD, temperatura ajustable en incrementos de 10°C. Ideal para decapado de pintura, soldadura blanda y carrocería de coches. Alta potencia de 2200 W, alcanza los 650°C en pocos segundos.

- Potencia: 2200 W.
- Ajustes de temperatura: 50-650 °C
- Flujo de aire: 250-500 l/min.
- Pantalla LCD para un ajuste preciso de la temperatura.
- Las luces LED indican el flujo de aire y los ajustes de temperatura.
- Potencia extrema con calentador de cerámica.
- Indicador LED de calor residual para un almacenamiento seguro.
- Regulación electrónica de la potencia para una mayor precisión.
- 3 ajustes de flujo de aire.
- Mango de agarre suave para mayor comodidad.
- Protección del mango.
- Base de goma para una posición estable en el banco de trabajo.
- 2 años de garantía.



R2200-E

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001343	4051661031403	5
Maletín	5001353	4051661031557	5
Maletín - CH Enchufe	5001354	4051661031564	5
Maletín - UK Enchufe	5001407	4051661034039	5

**2200
Watt**

El decapado de pintura, la soldadura ligera o la chapa de automóviles requieren una pistola de aire caliente en la que se pueda confiar. Con su extraordinaria potencia de 2200 W y calentador cerámico, la R2200-E representa una combinación de alto rendimiento y lo último en innovación.

- Potencia: 2200 W
- Ajustes de temperatura: 60-650 °C
- Flujo de aire: 250-500 l/min
- Indicador de luces LED para los ajustes de flujo de aire y temperatura
- Potencia extrema con calentador cerámico
- Indicador LED de calor residual para un almacenamiento seguro
- Regulación electrónica de potencia para mayor precisión
- 3 posiciones de flujo de aire
- Empuñadura suave para mayor comodidad
- Protección de la empuñadura
- Base de goma para trabajar de forma estable en posición vertical
- 2 años de garantía

**2000
Watt**

R2000

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001342	4051661031397	5
Maletín	5001352	4051661031540	5
Maletín - CH Enchufe	5001385	4051661032370	5
Maletín - UK Enchufe	5001405	4051661033995	5

Pistola de aire caliente eficiente y versátil diseñada para ofrecer excelentes resultados en la realización de tareas como el decapado de pintura, retráctilado de plástico y despegar o fijar materiales. Regulador de temperatura con tres niveles de ajuste, ideal para casi todas las aplicaciones.

- Potencia: 2000 W
- Ajustes de temperatura: 60-600 °C
- Flujo de aire: 250-450 l/min
- 3 posiciones de flujo de aire
- Empuñadura suave para mayor comodidad
- Protección de la empuñadura
- Base de goma para trabajar de forma estable en posición vertical
- 2 años de garantía

**1800
Watt**

R1800

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001341	4051661031380	5
Maletín*	5001350	4051661031526	5
Maletín* - CH Enchufe	5001351	4051661031533	5
Maletín* - UK Enchufe	5001403	4051661033957	5
Maletín* - AU/NZ Enchufe	5001404	4051661033971	5

Pistola de aire caliente simple y práctica creada especialmente para realizar tareas como descongelación, encerado de esquís y tablas de snowboard, eliminar malezas en un camino pavimentado y un sinfín de tareas diarias tanto en el hogar como en el jardín o el garaje.

- Potencia: 1800 W
- Ajustes de temperatura: 350-500 °C
- Flujo de aire: 250-450 l/min
- 2 posiciones de flujo de aire
- Protección de la empuñadura
- Base de goma para trabajar de forma estable en posición vertical
- 2 años de garantía

*incluye raspadores de pintura y 4 boquillas

**1600
Watt**

R1600

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	24359800	7313463598001	4
Caja - UK Enchufe	5000702	4051661021954	4
Caja - CH Enchufe	5000710	4051661022128	4

Ideal para todo tipo de trabajos ligeros y en el hogar tales como la descongelación de congeladores, encerado de esquís, la eliminación de etiquetas adhesivas y mucho más

- Potencia: 1600 W
- Rango de temperatura entre 400-550 °C
- Flujo de aire de 300 l/min
- Etapa de Aire Frío
- Protección contra el sobrecalentamiento
- 2 años de garantía

ACCESORIOS



Boquilla de Reducción

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Boquilla de Reducción de 9 mm	24928500	7313469285004	1
Rapid Boquilla de Reducción de 14 mm	5000207	4051661008115	1

Esta práctica boquilla de reducción disminuye el ancho del flujo de aire. Crea un chorro de calor estrechamente dirigido para desoldar, encolados de bordes y retirada de pintura en esquinas.



Boquilla de protección para vidrio

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Boquilla de protección para vidrio 50 mm	212149	7313462121491	1

Esta boquilla de protección protege el vidrio de rotura por sobrecalentamiento, aportando una dirección más precisa del chorro de aire. Ideal para la retirada de pintura de los marcos de ventanas.



Boquilla de Ranura ancha

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Boquilla de Ranura ancha de 45 mm	212151	7313462121514	1
Boquilla de Ranura ancha de 75 mm	24928700	7313469287008	1

Crea un chorro de aire amplia extensión al trabajar en superficies. Ideal para trabajos más eficientes de retirada de pintura, reparación de techos de papel alquitranado, remodelación de plástico y mucho más.



Boquilla Reflectora

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Boquilla Reflectora	212150	7313462121507	1
Boquilla Reflectora + Conjunto de Tubos de contracción	5000209	4051661008139	1

Práctica boquilla reflectora que calienta alrededor del material mediante el reflejo del aire caliente. Aporta un calentamiento uniforme alrededor de la tubería. Ideal para para la soldadura de tuberías finas, la modelación de tuberías de PVC o la contracción de tubos.



Conjunto de tubos de contracción

Ideal para asegurar terminales de cable, roturas y cableado. Diseñada para uso óptimo con nuestra boquilla reflectora.

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Conjunto 1 de tubos de contracción, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Conjunto 2 de tubos de contracción, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Conjunto 3 de tubos de contracción, 3-12 mm	5000208	4051661008122	1



Conjunto de raspador de pintura

Práctico conjunto de raspador de pintura para la retirada de todo tipo de pinturas. Consta de 5 piezas, incluyendo 3 cuchillas de corte reemplazables diseñadas para diferentes superficies .

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Conjunto de raspador de pintura	5000210	4051661008146	1

Adecuadas para:

Grapar
Clavar
Pegar
Aplicar aire caliente



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 18V



Una gama de herramientas eléctricas y luces de trabajo de 18 V basadas en el sistema de baterías POWER FOR ALL ALLIANCE. La batería es compatible con productos de más de 10 marcas líderes como Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid y Flymo, lo que significa que el usuario ya no

necesita tener un montón de baterías y cargadores diferentes. La misma batería puede utilizarse con más de 150 productos diferentes. La POWER FOR ALL ALLIANCE ofrece la oferta de aplicaciones más amplia del mercado para usuarios domésticos, y continuamente se añaden nuevas aplicaciones.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 18V



Clavo
20-50 mm

BNX50

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001501	4051661037627	3
Maleta*	5001498	4051661037597	3
Maleta* - Enchufe UK	5001499	4051661037603	3

Clavadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para instalar molduras, revestimientos o zócalos. Un regulador de profundidad de clavado facilita el trabajo con diferentes longitudes de clavos. Dos configuraciones de disparo: disparo único o por impacto.

- Para clavos 18Ga n° 8, 20-50 mm
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Hasta 600 disparos con una batería de 2,5 Ah
- Flexible, con disparo único o por impacto
- Indicadores LED de carga
- Ajuste de profundidad del clavo
- Gancho para cinturón integrado
- Luz de trabajo frontal LED
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 300 clavos



Clavo
15-30 mm



Grapa
12-25 mm

BTX606

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001505	4051661037665	5
Maleta*	5001502	4051661037634	3
Maleta* - Enchufe UK	5001503	4051661037641	3

Grapadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para materiales como masonita, contrachapado y aglomerado. También admite clavos n° 8, ideales para recortes. La fuerza de impacto ajustable con seis posiciones, facilita el trabajo con grapas y clavos de diferentes longitudes y materiales.

- Para grapas de corona estrecha n° 606, 12-25 mm y clavos n° 8, 15-30 mm.
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE de 18V
- Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah
- Fuerza de impacto ajustable con seis posiciones
- Indicadores LED de carga
- Luz de trabajo frontal LED
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador, 200 grapas y 200 clavos



Clavo
15-20 mm



Grapa
8-20 mm

BTX553

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001509	4051661037702	5
Maleta*	5001506	4051661037672	3
Maleta* - Enchufe UK	5001507	4051661037689	3

Grapadora sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Ideal para materiales como textil, cuero, madera, plástico, cartón, goma y tejido sintético. También admite clavos n° 8, ideales para recortes. La fuerza de impacto ajustable con seis posiciones facilita el trabajo con grapas y clavos de diferentes longitudes y materiales.

- Para grapas finas n° 53, 8-20 mm y clavos n° 8 18Ga, 15-20 mm.
- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah
- Fuerza de impacto ajustable con seis posiciones
- Indicadores LED de carga
- Luz de trabajo frontal LED
- 3 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 300 grapas



Flujo de cola
Hasta 900 g/h



Cola
Ø12 mm

BGX500

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001517	4051661037788	5
Maleta*	5001514	4051661037757	5
Maleta* - Enchufe UK	5001515	4051661037764	5

Pistola de cola sin cable que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Dispone de regulador para el flujo de cola, calentamiento rápido en 3 minutos y boquillas intercambiables para trabajos de precisión. Ideal para decorar, fijar cables o proyectos de bricolaje.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- 900 g/h de salida de cola
- Tiempo de calentamiento de 3 min
- Hasta 2,5 horas de funcionamiento con una batería de 2,5 Ah
- Exclusivo regulador de flujo de cola
- Gatillo y mango de agarre suave
- Boquilla intercambiable
- 2 años de garantía

*Incluye batería (2,5 Ah), cargador y 4 barras de pegamento



RX1000

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001513	4051661037740	5
Maletín*	5001510	4051661037719	5
Maletín* - UK Enchufe	5001511	4051661037726	5

Pistola de aire caliente inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Calienta hasta 550°C, ideal para moldear plástico, descongelar tuberías o despegar etiquetas. Dispone de una pantalla LCD para controlar la temperatura, dos ajustes de flujo de aire y un sistema de seguridad para retirar la boquilla.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Ajustes de temperatura: 30-550°C
- 2 ajustes de flujo de aire
- Hasta 22 minutos de funcionamiento con una batería de 4,0 Ah
- Pantalla LCD para un ajuste preciso de la temperatura
- Extracción segura de las boquillas calientes
- Empuñadura suave para mayor comodidad
- Base de goma estable en posición de banco de trabajo
- 2 años de garantía

*Incluye batería (4,0 Ah) y cargador

LUCES DE TRABAJO 18V



BWL290

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001752	4051661042249	5

Luz de trabajo inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Sirve como luz de trabajo, lámpara de inspección y linterna, con un haz de luz ajustable para iluminación amplia o focalizada hasta 80 metros.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Luz ajustable: cambia entre luz amplia y luz enfocada
- Dos modos de luz: 290 lúmenes al 100% o al 50% de brillo
- Cabezal inclinable 90°
- Fácil de colgar: gancho integrado
- Hasta 14 horas de autonomía con una batería de 2,5 Ah
- El indicador LED muestra el estado de la batería
- 2 años de garantía



BWL2400

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001753	4051661042263	5

Luz de trabajo inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Proporciona una potente iluminación de 2400 lúmenes con dos ajustes para una luz de trabajo intensa o una iluminación general más suave.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Potente luminosidad - 2400 lúmenes para una iluminación de trabajo óptima
- Dos modos de iluminación: elija entre una luz de trabajo intensa o una iluminación general más suave
- Cabezal inclinable 180°
- Cristal esmerilado que minimiza el deslumbramiento
- Gancho y asa para colocarla de pie o colgarla
- Compacta para guardarla fácilmente
- Se puede colocar en un trípode (no incluido)
- Hasta 3 horas de autonomía con una batería de 2,5 Ah
- El indicador LED muestra el estado de la batería
- 2 años de garantía

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES



Baterías y cargadores

Puede utilizarse con cualquier producto o batería de 18V de las marcas de Power for All Alliance, como Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner y Rapid.

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Batería 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Batería 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Cargador 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Cargador 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

Grapas 53



Descripción	Unds	Referencia	Código EAN	Unidades
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



Grapas 606



Descripción	Unds	Referencia	Código EAN	Unidades
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



Clavos 8



Descripción	Unds	Referencia	Código EAN	Unidades
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Barras de cola



Cola
Ø11-12 mm

Descripción	Unds	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø12x190 mm Universal Transparente	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC y Cable	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Madera	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo

 **LEDVANCE**

» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

HK
AUDIO

1 BATERÍA, 10+ MARCAS, 150+ PRODUCTOS.

ALIANZA **POWER FOR ALL:**

Para más de 150 productos. Múltiples marcas. Una batería de alta calidad. Di adiós a las baterías y cargadores innecesarios, y ahorra dinero con cada compra adicional. Para tu hogar, jardín y más allá.



Adecuados para:

Fijar

Reparar

Manualidades

Trabajos decorativos



REMACHADO



Las herramientas de remachado para remaches y tuercas remachables se han desarrollado para la fijación de materiales resistentes y duros en los que la parte posterior es inaccesible. Rapid ofrece una gama de productos que se han diseñado prestando atención a la ergonomía, la facilidad de uso y un rendimiento potente.

Para garantizar las dimensiones correctas, cada paquete de remaches o tuercas remachables viene complementado con la broca correspondiente. Nuestra gama de remachadoras también incluye tenazas perforadoras y tenazas para ojales.

REMACHADORAS



RP150 MULTI

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001484	4051661037078	3
Kit de reparación para RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Adaptador de remaches, para acoplar a un destornillador eléctrico. Gracias a su exclusiva boquilla múltiple, la RP150 Multi puede utilizarse sin necesidad de cambiar de boquilla.

- Para remaches de 3,2, 4,0 y 4,8 mm de todo tipo de material
- Boquilla Multi, se adapta a todos los remaches
- Se acopla a un taladro o destornillador eléctrico
- Carcasa exterior monocasco de aluminio
- Piezas mecánicas de acero reforzado
- Se incluye una llave de montaje para su mantenimiento
- Se puede adquirir por separado un kit de reparación completo
- 2 años de garantía



RP100 MULTI

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001721	4051661041310	5

Remachadora manual de precisión para trabajos exigentes que incorpora una extraordinaria tecnología de reducción de potencia que reduce la fatiga. Gracias a la exclusiva boquilla múltiple, la RP100 Multi puede utilizarse sin cambiar de boquilla.

- Para remaches de 3,2, 4,0 y 4,8 mm de todo tipo de material
- Boquilla Multi, se adapta a todos los remaches
- Mecanismo de reducción de potencia
- Receptor de remaches integrado
- Sistema de fácil comprobación del diámetro del remache
- Calibrador integrado
- Mordazas metálicas resistentes
- Mango de sujeción suave
- 5 años de garantía



RP60 MULTI

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001720	4051661041303	5
Maletín premium, incluye remaches	5001128	4051661028304	5

Gracias a su exclusiva boquilla múltiple, la remachadora manual RP60 Multi puede ser utilizada sin cambiar de boquilla. También está equipada con un cabezal giratorio de 360 ° que facilita el acceso a espacios de trabajo ajustados.

- Para remaches de aluminio de 3,2, 4,0 y 4,8
- Cabezal giratorio 360°
- Boquilla múltiple, para todos los remaches
- Sistema de fácil comprobación del diámetro del remache
- Calibrador integrado
- Cuerpo de aluminio fundido ligero
- Mordaza de metal resistente
- Mango suave
- 3 años de garantía



RP40 MULTI

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001719	4051661041297	5
Maletín premium, incluye remaches	5001127	4051661028298	5

Gracias a su exclusiva boquilla múltiple, la remachadora manual RP40 Multi puede ser utilizada sin cambiar de boquilla. Diseñada para usar tanto con remaches de aluminio como de acero.

- Para remaches de acero de 3,2 y 4,0
- Para remaches de aluminio de 3,2, 4,0 y 4,8
- Boquilla múltiple, para todos los remaches
- Sistema de fácil comprobación del diámetro del remache
- Calibrador integrado
- Mordaza de metal resistente
- Mango suave
- 3 años de garantía



RP10

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja con 100 remaches	5001718	4051661041280	5

Disfruta trabajos de remachado rápidos y sin problemas. Este práctico conjunto incluye 100 remaches para permitir una puesta en funcionamiento inmediata.

- Para remaches de aluminio 3,2, 4,0 y 4,8
- Llave integrada
- Empuñadura ergonómica blanda
- Incluye 100 remaches
- 2 años de garantía

REMACHADORAS PARA TUERCAS REMACHABLES



RP160



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001483	4051661037061	3
Kit de reparación para RP160 Multi	5001579	4051661039416	1

Adaptador de tuercas remachables, para acoplar a un destornillador eléctrico. Con esta herramienta se pueden insertar eficazmente tuercas remachables M4, M5, M6 y M8, remaches tubulares con rosca interior.

- Para tuercas remachables M4, M5, M6 y M8.
- Se acopla a un taladro o destornillador eléctrico con par de apriete ajustable.
- Carcasa exterior monocasco de aluminio
- Piezas mecánicas de acero reforzado
- Se incluye una llave de montaje para su mantenimiento
- Se puede adquirir por separado un kit de reparación completo
- 2 años de garantía



RP110



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001722	4051661041327	5

Una remachadora diseñada para aportar una solución a la hora de unir materiales juntos, cuando no hay acceso a la parte trasera para apretar el tornillo. Con esta herramienta resistente, hecha con aluminio fundido a presión, se pueden insertar tuercas de remaches M3, M4, M5 y M6.

- Para remaches M3, M4, M5, M6
- Llave integrada
- Mandíbulas metálicas fuertes
- Empuñadura ergonómica blanda
- 3 años de garantía

PRODUCTOS ADICIONALES



RP05 Tenazas de oiales



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001723	4051661041334	5

Tenaza de oiales con función perforadora integrada. Ideal para uso en piel, zapatos, lona y mucho más.

- Para oiales de 4.0 mm
- Función perforadora integrada
- Piezas metálicas fuertes
- Acabado cromado
- Incluye 105 oiales de 4 mm
- 2 años de garantía



RP03 Conjunto de perforadora de piel

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001724	4051661041822	5

Conjunto de perforadora de piel versátil y de gran valor para piel, textiles y aplicaciones con plástico. La RP03 es fácil de manejar, diseñada para un uso frecuente y que entrega grandes resultados

- Perforación de agujeros entre 2.5 y 4.5 mm de diámetro.
- Cabeza giratoria que permite seleccionar rápidamente el diámetro correcto
- Piezas metálicas fuertes
- Acabado cromado
- 2 años de garantía

REMACHES

Elija el diámetro del remache y el rango de sujeción para un resultado perfecto.

1. DIÁMETRO



RESISTENCIA
BAJA




RESISTENCIA
MEDIA



RESISTENCIA
ALTA

2. RANGO DE SUJECIÓN

Medir el grosor de los materiales a unir, ese será el rango de sujeción.



Remache de alto rendimiento



Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3,2 x 6 mm	Aluminio	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminio	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminio	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminio	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminio	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminio	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminio	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminio	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminio	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Remaches de aluminio de alto rendimiento.
- Perfectos para la sujeción de materiales en lugares expuestos.
- Uso efectivo en guardabarros, cubiertas de plástico y metálicas, señalización y material laminado.
- Un taladro de tamaño correcto está incluido en el paquete.


Remache de alto rendimiento



Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3,2 x 8 mm	Aluminio	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminio	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminio	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminio	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminio	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminio	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminio	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Remaches de aluminio de alto rendimiento.
- Perfectos para la sujeción de materiales en lugares expuestos.
- Uso efectivo en guardabarros, cubiertas de plástico y metálicas, señalización y material laminado.



Remaches de colores

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø4 x 10 mm	Alu - Blanco	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Blanco	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Beige	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Beige	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Gris antracita	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Gris antracita	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Negro	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Negro	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alu - Azul, amarillo, negro y blanco	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alu - Azul, amarillo, negro y blanco	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Remaches de aluminio coloreado de alta calidad
- Específicamente diseñados para una fijación eficaz y discreta y para trabajos de reparación de automóviles
- Disponibles en blanco, beige, gris antracita, negro y surtido azul/amarillo/negro/blanco
- En el envase se incluye una broca del tamaño necesario



Remache de acero inoxidable



Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3,2 x 8 mm	Acero Inoxidable	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Acero Inoxidable	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Acero Inoxidable	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Acero Inoxidable	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Acero Inoxidable	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Acero Inoxidable	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Acero Inoxidable	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Acero Inoxidable	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



Remaches impermeables

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3,2 x 8 mm	Aluminio	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminio	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Remaches impermeables con un cabezal con una sola unidad sin juntas.
- Asegura que no haya fugas entre los materiales unidos
- Ideal al fijar trombas, canalones, techadores, paneles de ducha.
- Perfectos también para tareas como reparaciones de invernaderos.
- Un taladro de tamaño correcto está incluido en el paquete.



XL Remache

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3.2 x 8 mm	Aluminio	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminio	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminio	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4.8 x 20 mm	Aluminio	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4.8 x 30 mm	Aluminio	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Remaches de aluminio de alto rendimiento con un anillo más plano y ancho.
- La zona extra creada por el anillo aumenta la resistencia y ofrece una mayor estabilidad
- Ideal para juntar materiales blandos tales como piel, caucho y plástico con materiales duros
- Un taladro de tamaño correcto está incluido en el paquete.



RAL 8023



Remaches cobreados

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø4 x 10 mm	Aluminio cobreado	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminio cobreado	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Remaches de aluminio de alta calidad recubiertos de cobre
- Ideal para la fijación eficaz y discreta de canalones y tuberías de cobre
- En el embalaje se incluye una broca del tamaño necesario



Remaches en bolsa de plástico

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Ø3.2 x 8 mm	Aluminio	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminio	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminio	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4.8 x 10 mm	Aluminio	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4.8 x 14 mm	Aluminio	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4.8 x 16 mm	Aluminio	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Remache estándar
- Diseñados para trabajos en láminas de metal, reparaciones de automóvil, decoración.



Tuercas de remache

Descripción	Especificación	Rango de sujeción	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
M3	Acero	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Acero	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Acero	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Acero	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Acero	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5

- Aplicar cuando el uso de enroscado es poco práctico o imposible.
- Se pueden anclar enteramente desde un lado.
- Elimina la necesidad de la sujeción con tuerca tradicional en la parte trasera de los materiales.
- Aumenta la eficiencia al permitir al usuario completar el trabajo desde un lado.
- Ideal para la sujeción de materiales con un menor agarre (menos de 3 mm).
- Un taladro de tamaño correcto está incluido en el paquete.



Ojales

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
4 mm	Acero	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Acero	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Acero	25	5000411	4051661013713	5

- Ojales de alta calidad
- Específicamente creados para una aplicación efectiva en textiles, piel, zapatos y lona.



Ojales de metal

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
10 x 21 mm	Acero	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Acero	25	5000413	4051661013737	5

- Ojales de metal resistentes
- Ideal para reforzar los agujeros en un amplio rango de material.
- Uso efectivo en ropa, lona alquitranada, hule, piel y muchos más.
- La solución perfecta para ojales de lazos de zapatos, chaquetas, cinturones y maletas.
- Funciona con laminado plástico y de papel.
- Incluye un sistema de fijación.



Remaches tubulares

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Acero	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Acero	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Acero	25	5000416	4051661013768	5

- Perfectos para un amplio rango de tareas
- Uso para la decoración de tejidos, reparación de bolsillo o hebillas de cinturón o fijación de materiales textiles y piel.



Adecuadas para:

Placas de yeso

Tablero conglomerado

Tablero de fibras



FIJACIONES PARA PLACAS DE YESO



Los tacos de expansión metálicos son ideales para trabajos de fijación y anclaje en placas de yeso, aglomerado y fibra, así como en láminas de plástico, metal y laminado. En nuestra gama encontrará tacos para diversas tareas, desde uso

doméstico y para aficionados hasta aplicaciones de bricolaje y profesionales. Para simplificar estas tareas, todos los envases incluyen brocas y puntas de tornillo (excepto los master packs).

HERRAMIENTAS DE COLOCACIÓN

XP30



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001539	4051661038075	5

Herramienta de colocación fácil de usar, ideal para trabajos intensivos y exigentes de fijación en paredes huecas. La XP30 se asienta a ras de la pared, lo que ayuda a asegurar que el taco se coloca correctamente.

- Para tornillos M4, M5 y M6 en tacos de expansión metálicos
- Diseñada para una instalación sin esfuerzo
- Base grande y estable
- Superficie de goma antideslizante
- Mango ergonómico
- Fabricada en aluminio resistente y duradero
- 3 años de garantía

XP20



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001537	4051661038051	5

Herramienta de colocación para uso frecuente y trabajos más exigentes de fijación en placas de yeso y paredes huecas.

- Para tornillos M4, M5 y M6 en tacos de expansión metálicos
- Brazos largos para una fijación sencilla y rápida
- Cuerpo de acero con aleación de zinc de larga duración
- Cómodo mango de empuñadura suave
- 3 años de garantía

XP10



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja con 20 tacos de expansión metálicos	5001535	4051661038037	5

Herramienta de colocación para la fijación ocasional en placas de yeso.

- Para tornillos M4 y M5 en tacos de expansión metálicos
- Brazo largo de acero para una sujeción fácil
- Cuerpo de acero con aleación de zinc de larga duración
- Incluye una punta de destornillador, 2 brocas y 20 tacos de fijación metálicos
- 2 años de garantía

FIJACIONES

5 KG



Descripción	Grosor de la placa	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Autoperforante	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Peso máximo de 5 kg
- Para placa de yeso simple
- No es necesario taladrar previamente

25 KG



Descripción	Grosor de la placa	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Tacos de expansión metálicos M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Tacos de expansión metálicos M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Tacos de expansión metálicos M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Tacos de expansión metálicos L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Tacos de expansión metálicos M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Tacos de expansión metálicos M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Tacos de expansión metálicos M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4

- Peso máximo de 25 kg
- Para fijaciones en placas de yeso y paredes huecas
- Broca y punta de destornillador incluidos (excepto en las cajas de 50)
- También disponible como gancho angular, anular y redondo (L-O-C)

40 KG



Descripción	Grosor de la placa	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Tacos de expansión metálicos M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Tacos de expansión metálicos M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Tacos de expansión metálicos M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Tacos de expansión metálicos M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Tacos de expansión metálicos L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Tacos de expansión metálicos M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Tacos de expansión metálicos M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4

- Peso máximo de 40 kg
- Para fijaciones en placas de yeso y paredes huecas
- Broca y punta de destornillador incluidos (excepto en las cajas de 50)
- También disponible como anclaje angular, anular y redondo (L-O-C)

50 KG



Descripción	Grosor de la placa	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
Tacos de expansión metálicos M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Tacos de expansión metálicos M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Tacos de expansión metálicos M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4

- Peso máximo de 50 kg
- Para fijaciones en placas de yeso y paredes huecas
- Broca y punta de destornillador incluidos (excepto en las cajas de 40)

Adecuadas para:

Pintar

Examinar

Carpintería

Reparación automóviles



LUCES DE TRABAJO



Hacemos algo más que ayudar a los consumidores a encontrar y utilizar las mejores herramientas. También nos aseguramos de que tengan unas condiciones óptimas de iluminación cuando trabajan. Nuestra gama está diseñada para satisfacer las necesidades de iluminación en distintas situaciones: desde empapelar, pintar y tareas de carpintería hasta trabajar en el garaje o en lugares sin suministro eléctrico.

Por encima de todo, hemos facilitado al cliente la posibilidad de encontrar la luz de trabajo adecuada en el estante de la tienda o en línea. Todos nuestros productos tienen nombres, símbolos y descripciones claros que garantizan que pueda encontrar la luz de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades particulares.



The Painter+



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001730	4051661044199	5
Caja - Enchufe UK	5001738	4051661045318	5
Caja - Enchufe CH	5001762	4051661045912	5
Caja - Enchufe AU/NZ	5001741	4051661045370	5

Alumbrado muy brillante al pintar o empapelar. Perfecta iluminación de trabajo, muy buena difusión y poco deslumbramiento.

- Potencia luminosa de 5000 lúmenes
- Tonalidad de color de 6000 Kelvin
- Cristal esmerilado que minimiza el deslumbramiento
- Totalmente resistente al polvo y protegida contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones (IP65)
- Se puede colocar sobre un trípode (no incluido)
- Almacenamiento compacto
- Cable de alimentación de 2,5 metros
- 2 años de garantía



The Painter



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001729	4051661044182	5
Caja - Enchufe UK	5001737	4051661045295	5
Caja - Enchufe CH	5001761	4051661045899	5
Caja - Enchufe AU/NZ	5001740	4051661045356	5

Perfecta para pintar o empapelar. Luz adecuada, buena difusión y poco deslumbramiento.

- Potencia luminosa de 2000 lúmenes
- Tonalidad de color de 6000 Kelvin
- Cristal esmerilado que minimiza el deslumbramiento
- Totalmente resistente al polvo y protegida contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones (IP65)
- Se puede colocar sobre un trípode (no incluido)
- Almacenamiento compacto
- Cable de alimentación de 2,5 metros
- 2 años de garantía



The Portable



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001731	4051661044205	8

Luz de trabajo recargable para el garaje, el cobertizo, el ático o cuando se trabaja al aire libre donde no se dispone de corriente eléctrica.

- Luz potente con buena difusión (1000 lúmenes)
- Dos modos de iluminación (100% / 50%)
- Autonomía de unas 3 horas
- Totalmente a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones (IP65)
- Puede utilizarse como power bank
- Batería de iones de litio integrada
- Cable USB-C para la carga incluido
- 2 años de garantía



The Inspector



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001732	4051661044212	5

Luz de trabajo óptima para inspecciones y trabajos en espacios reducidos.

- Luz frontal (150 lúmenes) y luz superior (50 lúmenes)
- Colocación segura con soporte, imán o gancho
- Protegida contra partículas pequeñas (hasta 1 mm) y salpicaduras de agua, incluso cuando está inclinada (IP42)
- Batería de iones de litio de 3,6 V integrada
- Cable USB-C para cargar incluido
- Garantía de 2 años



The Mechanic

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001733	4051661045189	5

Luz de trabajo con LED, perfecta para reparaciones de vehículos y bricolaje. Largo alcance de iluminación que llega hasta los espacios más estrechos.

- Desplegable, con iluminación tanto en la parte superior como en el lateral
- Luz ancha de 500 o 250 lúmenes
- Luz superior para iluminación puntual de 50 lúmenes
- Equipada con gancho e imán
- Batería de iones de litio de 3,6 V integrada
- Cable micro-USB de carga incluido
- 2 años de garantía



The Renovator

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	5001735	4051661045202	5
Caja - Enchufe UK	5001739	4051661045332	5
Caja - Enchufe CH	5001763	4051661045936	5
Caja - Enchufe AU/NZ	5001742	4051661045394	5

Tira de luz LED para trabajos de reformas y construcción tanto en interiores como en exteriores.

- Iluminación general (1200 lm/metro) con buena reproducción cromática de 4000K
- Totalmente a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones (IP65)
- Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores
- Se conecta fácilmente a más tiras
- 2 años de garantía



BWL290

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001752	4051661042249	5

Luz de trabajo inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Sirve como luz de trabajo, lámpara de inspección y linterna, con un haz de luz ajustable para iluminación amplia o focalizada hasta 80 metros.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Luz ajustable: cambia entre luz amplia y luz enfocada
- Dos modos de luz: 290 lúmenes al 100% o al 50% de brillo
- Cabezal inclinable 90°
- Fácil de colgar: gancho integrado
- Hasta 14 horas de autonomía con una batería de 2,5 Ah
- El indicador LED muestra el estado de la batería
- 2 años de garantía



BWL2400

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - Solo herramienta, batería no incluida	5001753	4051661042263	5

Luz de trabajo inalámbrica que funciona con el sistema de baterías Power For All Alliance. Proporciona una potente iluminación de 2400 lúmenes con dos ajustes para una luz de trabajo intensa o una iluminación general más suave.

- Funciona con la batería POWER FOR ALL ALLIANCE 18V
- Potente luminosidad - 2400 lúmenes para una iluminación de trabajo óptima
- Dos modos de iluminación: elija entre una luz de trabajo intensa o una iluminación general más suave
- Cabezal inclinable 180°
- Cristal esmerilado que minimiza el deslumbramiento
- Gancho y asa para colocarla de pie o colgarla
- Compacta para guardarla fácilmente
- Se puede colocar en un trípode (no incluido)
- Hasta 3 horas de autonomía con una batería de 2,5 Ah
- El indicador LED muestra el estado de la batería
- 2 años de garantía

Adecuadas para:

Cercas y vallas

Mallas

Plantas



HERRAMIENTAS DE JARDÍN



En nuestra gama para exteriores, Rapid ofrece una variedad de herramientas de jardinería de alta calidad que facilitan la sujeción eficaz y ordenada de plantas, enredaderas o vallas de jardín. Todas nuestras tenazas se han diseñado prestando

la máxima atención a la ergonomía y al diseño funcional, y las anillas están disponibles en diferentes dimensiones y revestimientos para adaptarse a cualquier situación o requisito.

TENAZAS DE JARDÍN



GP238



Hog Ring
6-11-16 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Blíster	24311200	7313463112009	12

Tenazas de gran valor, diseñada para hacer los trabajos de jardín más fáciles y cómodos. Ideal para la sujeción de plantas jóvenes, la fijación de ramas o unión de mallas. Práctica función de bloqueo en 3 posiciones, permitiendo hacer la fijación sin causar ningún daño a la planta.

- Para grapas anilladas VR38, 6-11-16 mm
- Entrega un diámetro de cierre de 2, 8 y 16 mm
- Función de cierre en 3 posiciones
- Carga rápida
- Empuñadura ergonómica blanda
- Bloqueo de mango para almacenaje fácil
- 2 años de garantía

TENAZAS PARA CERCAS



FP222



Hog Ring
5-11 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Blíster	23468100	7313464681009	5

Para tareas de jardín más exigentes como la sujeción de mallas de alambre algo gruesas y cadenas de eslabones de valla, estas tenazas son resistentes, una solución de confianza que da buenos resultados.

- Para grapas anilladas VR22, 5-11 mm
- Proporciona un diámetro de cierre de 5-11 mm
- Alta capacidad de carga de grapas anilladas
- Empuñadura ergonómica blanda
- Bloqueo de mango para almacenaje fácil
- 2 años de garantía
- Función de corte de alambre hasta Ø 2mm
- Indicador de carga



FP216



Hog Ring
2-8 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Blíster	23467900	7313464679006	10

Tenazas de jardín fiables y de fácil uso. Ideal para la sujeción de vallado y otras aplicaciones en espacios estrechos o apretados.

- Para grapas anilladas VR16, 2-8 mm
- Proporciona un diámetro de cierre de 2-8 mm
- Alta capacidad de carga de grapas anilladas
- Empuñadura ergonómica blanda
- Bloqueo de mango para almacenaje fácil
- 2 años de garantía
- Función de corte de alambre hasta Ø 2mm
- Indicador de carga



FP20



Hog Ring
5-11 mm



Hog Ring
2-8 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Blíster	23468000	7313464680002	10

Versátil, de gran valor y fácil de usar - nuestras tenazas de jardín FP20 son compatibles con grapas anilladas VR16 y VR22, haciéndola ideal para varias aplicaciones, incluyendo la sujeción de malla de alambre al alambre de la malla. Sin cargador.

- Para grapas anilladas VR16, 2-8 mm and VR22, 5-11 mm
- Proporciona un diámetro de cierre hasta 11 mm
- Sin cargador.
- Empuñadura ergonómica blanda
- Bloqueo de mango para almacenaje fácil
- 2 años de garantía
- Función de corte de alambre hasta Ø 2mm

HERRAMIENTAS PARA PODAR Y ATAR



BHX30

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5001594	4051661039904	3
Maleta Kit incluyendo BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Tijeras de podar profesionales a batería, compactas y eficientes, con un diámetro de corte ajustable de 15 a 32 mm.

- Cuchillas recambiables de alta calidad
- Batería de iones de litio de 14,4 V y 2,5 Ah
- Velocidad máxima de corte: 30 cortes/min
- Hasta 3000 cortes por carga
- Tiempo de carga de 120 min
- Maleta con 2 baterías y un cargador
- 3 años de garantía (2 años para la batería y el cargador)



BHX50

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Maleta	5001596	4051661039928	5
Maleta Kit incluyendo BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Atadora profesional a batería, compacta y eficaz con carrete de alambre de atado integrado. Funciona con ramas de hasta Ø25 mm. La fuerza de atado se ajusta mediante una pantalla LCD.

- Ata ramas o plantas de hasta Ø25 mm
- Carrete de alambre de atado integrado
- Sistema de carga eficaz
- Tensión de atado ajustable
- Batería de iones de litio de 14,4 V y 2,5 Ah
- Hasta 9000 ataduras por carga
- Tiempo de carga de 120 minutos
- Maletín con 2 baterías, cargador y 8 carretes de alambre
- 3 años de garantía (2 años para la batería y el cargador)

Carretes de alambre para BHX50

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
100 m	Recubrimiento de plástico	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Recubrimiento de papel	12	5001599	4051661039959	4



- Alambre metálico recubierto de Ø0,35 mm
- Diseñado para su uso con Rapid BHX50
- Longitud del alambre: 100 m
- Precargado en un carrete
- Hasta 820 ataduras por carrete
- El paquete contiene 12 carretes

Accesorios y kits de mantenimiento para BHX30 y BHX50

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Batería 14.4V 2.5Ah para BHX30 + BHX50	5001595	4051661039911	1
Cargador para batería de 14,4V	5001606	4051661040030	1
Kit de mantenimiento BHX30	5001600	4051661039966	1
Dispositivo de corte BHX50 Kit A	5001601	4051661039973	1
Dispositivo de alimentación BHX50 Kit B	5001602	4051661039980	1
Dispositivo de giro y enganche BHX50 Kit C	5001603	4051661039997	1
Dispositivo de freno BHX50 Kit D	5001604	4051661040009	1
Tijeras BHX50 Kit E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Hog Ring
6–18 mm



Hog Ring
6–20 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	40107754	3221631077545	8

Tenazas de viñedos durable y de estándar profesional que presentan una alta capacidad de carga y un rendimiento de precisión. Ideal para la sujeción de ramas grandes.

- Para grapas anilladas C75, 6-18 mm y C85, 6-20 mm
- Proporciona un diámetro de cierre de 6-20 mm
- Alta capacidad de carga de grapas anilladas
- Empuñadura ergonómica blanda
- Acero endurecido para una mayor durabilidad
- 2 años de garantía



LIG150



Hog Ring
4–14 mm

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	40107753	3221631077538	8

Tenazas de viñedos durable y de estándar profesional que presentan una alta capacidad de carga. Ideal para la sujeción de ramas.

- Para grapas anilladas C50, 4-14 mm
- Proporciona un diámetro de cierre de 4-14 mm
- Alta capacidad de carga de grapas anilladas
- Empuñadura ergonómica blanda
- Acero endurecido para una mayor durabilidad.
- 2 años de garantía

GRAPAS ANILLADAS



Galvanizados, de alta calidad. Las grapas anilladas son una solución eficaz para diferentes aplicaciones y sujeciones al aire libre.

Grapas anilladas de Jardín VR38



Hog Ring
6–11–16 mm

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
6-16 mm	Grapa anillada	300	40109236	3221631092364	5



- Grapas anilladas galvanizadas de gran calidad.
- Diseñada para uso con nuestras tenazas de jardín GP238.
- Perfectas para la sujeción de tallos de 6-11-16 mm

Grapas anilladas de valla VR22 Caja



Hog Ring
5–11 mm

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
5-11 mm	Galvanizado	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico negro	1600	40017338	3221630173385	10



- Grapas anilladas galvanizadas de gran calidad.
- Una solución efectiva para la fijación de alambre de alta tensión en vallas
- Ideales para uso con alambre de malla de 5-11 mm de diámetro
- Ideales para la sujeción de jaulas, vallas y protecciones de plantas jóvenes
- También disponible en verde o negro, con acabado de cubierta de plástico, para una fijación discreta en vallas de color.

Grapas anilladas de valla VR22 Blíster



Hog Ring
5-11 mm



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
5-11 mm	Galvanizado	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico gris	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Galvanizado	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Galvanizado; Acabado en plástico negro	215	40108804	3221631088046	10

- Grapas anilladas galvanizadas de alta calidad
- Una solución efectiva para la fijación de alambre de alta tensión en vallas
- Ideales para uso con alambre de malla de 5-11 mm de diámetro
- ideales para la sujeción de jaulas, vallas y protecciones de plantas jóvenes
- También disponibles recubiertas de plástico verde, gris o negro, para una fijación discreta en vallas de color

Grapas anilladas de valla VR16 Caja & Blíster



Hog Ring
2-8 mm



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
2-8 mm	Galvanizado	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Galvanizado	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Galvanizado	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Galvanizado; Acabado en plástico verde	400	40108797	3221631087971	10

- Grapas anilladas galvanizadas de alta calidad
- Una solución efectiva para la fijación de alambre de alta tensión en vallas
- Ideales para uso con alambre de malla de 2-8 mm de diámetro
- ideales para la sujeción de jaulas, vallas y protecciones de plantas jóvenes
- También disponible con acabado de cubierta de plástico de color verde, para una fijación discreta en valla

Grapas anilladas de viñedo C85



Hog Ring
6-20 mm



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
6-20 mm	Acero pulido	5000	40107761	3221631077613	4

- Grapas anilladas de acero de alta calidad
- Ideal para la fijación de ramas y sarmientos de 6-20 mm de diámetro

Grapas anilladas de viñedo C75



Hog Ring
6-18 mm



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
6-18 mm	Acero pulido	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminio	6000	40107760	3221631077606	4

- grapas anilladas de acero de alta calidad
- Ideal para la fijación de ramas y sarmientos de 6-18 mm de diámetro

Grapas anilladas de viñedo C50



Hog Ring
4-14 mm



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
4-14 mm	Acero pulido	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminio	4200	40107758	3221631077583	4

- Grapas anilladas de acero de alta calidad
- Ideal para la fijación de ramas y sarmientos de 4-14 mm de diámetro.



ACABADOS INDUSTRIALES Y DE IMPRENTA



La gama Rapid de grapadoras eléctricas y tenazas grapadoras es el resultado de su alta calidad, excelente rendimiento y áreas de aplicación diversas.

Con una amplia gama de usos potenciales que incluyen tareas de encuadernación, grapado de folletos, embalaje e incluso su uso en floristerías u otros comercios minoristas, nuestros productos

para la industria ofrecen ventajas Rapid de eficacia probada que incluyen fiabilidad y precisión incluso en condiciones exigentes y de alta frecuencia de uso.

TENAZAS GRAPADORAS



K1



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
24/6-8+, Caja	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Caja	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Blíster	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Blíster	10510629	7313465106297	24

Rapid K1, reconocida por su rendimiento y gran calidad. Está disponible en dos versiones: para grapas Rapid N° 24 y para grapas Rapid N° 26. Es idónea para departamentos de correo, tiendas, almacenes, hogares y oficinas.

- Capacidad: 50 hojas (papel de 80 g)
- Disponible en dos versiones: para grapas Rapid n° 24 o 26
- Yunque regulable para grapar y grapado abierto
- Fabricada en metal con superficie cromada
- Garantía de 5 años si se usan grapas Rapid

Grapas Rapid 24 STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
24/6 mm	Galvanizado; Strong	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Galvanizado; Strong	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 hojas

Grapas Rapid 24 SUPER STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
24/6 mm	Acero Inoxidable; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Acero Inoxidable; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Galvanizado; Superstrong	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 hojas
8 mm 2-40 hojas
8,5 mm 2-50 hojas

Grapas Rapid 26 STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
26/6 mm	Galvanizado; Strong	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Galvanizado; Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 hojas

Grapas Rapid 26 SUPER STRONG



8.5 mm 2-50 hojas

Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
26/8+ mm	Galvanizado; Superstrong	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24862200	7313468622008	70



K1 Textil



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
43/6-8 mm, Caja	10520501	7313465205013	10

Mismo diseño que la tenaza K1, excepto que no tiene yunque regulable, pero está fabricada para grapas superfinas Rapid No 43. Es excelente para todo el trabajo con tejidos, profesionalmente o en el hogar.

- Especialmente fabricada para todo tipo de trabajos con tejidos
- Elegante diseño clásico
- Fabricada en metal con superficie cromada
- Garantía de 5 años si se usan grapas Rapid

Grapas Rapid 43 SUPER STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
43/6 mm	Galvanizado; Superstrong	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Galvanizado; Superstrong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja	10540310	7313465403105	10
Caja, 2 yunques	10540301	7313465403013	10

Potente grapadora de tenaza con diseño niquelado y tope de parada, idónea para sobres acolchados, cajas pequeñas etc. Funciona con tres yunques distintos que se acoplan fácilmente con dos tornillos.

- Capacidad: 70 hojas (papel 80 g)
- Diseño niquelado y tope de parada
- Se suministra con yunque recto y es una versión estándar. El yunque para bolsas solamente está disponible como accesorio.
- Garantía de 5 años si se usan grapas Rapid

Grapas Rapid 73 SUPER STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
73/8 mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10-30 hojas
10 mm 10-40 hojas
12 mm 40-70 hojas

S51



Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Nickel; Caja	10538702	7313465353028	5
Negra; Caja	10538705	7313465353127	5
Azul; Caja	10538707	7313465353073	5
Blanco; Caja	10538708	7313465353080	5



Práctica grapadora de tenaza para 20 el hogar y la oficina si se necesita grapar con grapas pequeñas. De fácil agarre y totalmente en acero con tratamiento de pulverizador de pintura. Disponible en niquelado y varios colores.

Grapas Rapid 21 STANDARD



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
21/4 mm	Galvanizado; Standard	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 hojas

21 Grapas Strong



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
21/4 mm	Galvanizado; Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Galvanizado; Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 hojas

GRAPADORAS ELÉCTRICAS



105E



Grapadora eléctrica para oficina y paquetería. Grapadora rápida con diseño delgado para máxima versatilidad. Cuenta con la potencia, fiabilidad y adaptabilidad exigida por los usuarios industriales. Se pueden conectar dos o más grapadoras para multigrapado simultáneo.

Descripción	Especificación	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - EU Enchufe	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Caja - UK Enchufe	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Box - US Enchufe	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

- Capacidad: 50 hojas (papel 80 g)
- Fuerza de grapado regulable
- Profundidad de grapado regulable 0-102 mm
- Su diseño delgado permite instalarla en diversas configuraciones
- Visera de protección, se desconecta al levantarla
- Montaje en serie a través de cables ópticos para mayor capacidad de producción



106E



3 grapadoras en 1 con las mismas funciones que la 105E. Equipada con cabezales grapadores intercambiables, la Rapid 106E puede efectuar grapado plano, en lomo y en círculo (con accesorios). Apropriada para entornos de trabajo donde se necesite grapar hojas y folletos.

Descripción	Especificación	Referencia	Código EAN	Unidades
Caja - EU Enchufe	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Caja - UK Enchufe	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
106E Twin Rig				
Caja - EU Enchufe	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Caja - UK Enchufe	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Caja - US Enchufe	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

- Capacidad: 50 hojas (papel 80 g)
- Fuerza de grapado regulable
- Profundidad de grapado regulable 0-220 mm
- 3 grapadoras en 1 – cabezales grapadores intercambiables
- Visera de protección, se desconecta al levantarla
- Se suministra con una amplia mesa de trabajo y pedal
- Montaje en serie a través de cables ópticos para mayor capacidad de producción
- Extras opcionales: Mesa de trabajo estrecha, riel para grapado en lomo, cabeza de grapado en círculo, cables ópticos.
- Probada para 500.000 operaciones

Grapas Rapid 66 STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
66/6 mm	Galvanizado; Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Galvanizado; Strong	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 hojas
7 mm 5–30 hojas

Grapas Rapid 66 SUPER STRONG



Descripción	Especificación	Unds.	Referencia	Código EAN	Unidades
66/8+ mm	Galvanizado; Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 hojas

Accesorios

Descripción	Referencia	Código EAN	Unidades
Cargador para 105E	10841512	7313468415129	10
Cargador para 106E	10842312	7313468423124	10
Cargador para 106E – grapa curva	10843112	7313468431129	10
Pedal para 105E	10880302	7313468803025	1
Pedal para 106E	10880311	7313468803117	1
Base para 105 E	108811	7313461088115	1
Vice para 105E	178004	7313461780040	1
Carro para 106E	108829	7313461088290	1
Mesilla para 106E	17824412	7313468244125	1
Cable óptico 400 mm para 105E y 106E	17774101	7313467741014	1



Mesa de trabajo estrecha
(60 mm) con yunque.



Acción de grapado simultáneo
por enlace de cables ópticos
(40 o 70 cm). Las grapadoras se
controlan secuencialmente para
evitar sobrecargar la fuente de
alimentación.



R252/106 Cabeza de
grapado en círculo (anillo).



La pinza de banco permite fijar la
grapadora firmemente a la mesa
de trabajo si fuera necesario.



El pedal es perfecto para grapado
de precisión en aplicaciones
industriales. Conexión simple.



La base industrial múltiple
regulable admite el montaje de
hasta 4 grapadoras y permite
mover fácilmente las grapadoras a
otra área de trabajo.



Riel especial para grapado
en lomo con dos o más
grapadoras 106E.







Art. No 98901642

ES



4 001536 613272