





INHOUD

Introductie	4-13
Nieten en Nagels	
Handtackers	14-19
Hamertackers	20-21
Elektrische Tackers	22-25
Pneumatische Tackers	26-29
Nieten en Nagels	30-45
Lijmen	46-59
Heteluchtpistolen	60-65
18V Accugereedschap	66-71
Blindklinknagels	72-79
Hollewandpluggen	80-83
Werklampen	84-87
Tuingereedschap	88-93
Industrie & Productie	94-100





Naast ons uitgebreide standaardassortiment bieden we regelmatig campagneproducten aan. De afgebeelde handtacker komt uit onze 'Spirit of Sweden'-reeks.



WELKOM BIJ RAPID

Wij zijn veel meer dan alleen een leverancier van producten voor thuis of professioneel gebruik. We zijn een adviseur en aanbieder van bewezen concepten die je helpen bij diverse klussen. Van grote bouwprojecten tot snelle oplossingen – wat je ook zoekt, Rapid heeft het.

Kiezen voor Rapid betekent kiezen voor een betrouwbare partner met bewezen oplossingen, speciaal afgestemd op de gebruiker. Om onze beloftes na te komen en dag na dag kwaliteit te garanderen, controleren we de volledige waardeketen, van idee tot eindproduct. Ons ontwerp- en ontwikkelingsproces is geworteld in ons Zweedse erfgoed, met effectieve en eenvoudige oplossingen en een breed assortiment aan producten voor zowel doe-het-zelvers als professionals.

DUURZAAMHEID LOONT ZICH

De beste bevestiging van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid komt van mensen die al jaren een Rapid-product gebruiken – want een product dat langer meegaat, is het beste voor het milieu. Maar onze inzet gaat veel verder dan dat.

Als onderdeel van Acco Brands EMEA delen we gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen. Twee van onze belangrijkste doelen zijn nul directe CO₂-uitstoot voor elektriciteit die wordt verbruikt in de productie- en distributiefaciliteiten van de groep en een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 15%. Onze Zweedse fabriek gebruikt uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en heeft in 2024 het verbruik met 30% verminderd.

Daarnaast zijn we trots te kunnen melden dat Acco Brands EMEA in februari 2025 de

zilveren medaille heeft ontvangen van EcoVadis – onafhankelijke internationale analisten die bedrijven beoordelen op duurzaamheid op basis van milieu-impact, arbeidsrechten, ethiek en duurzame inkoop. Deze zilveren medaille plaatst Acco Brands EMEA in de top 15% van alle wereldwijd beoordeelde bedrijven (meer dan 150.000 bedrijven).

Rapid is ook lid van "Make It Zero", een branche brede samenwerking tussen leveranciers en retailers gericht op het verminderen van indirecte emissies (Scope 3).





De zilveren medaille betekent dat Acco Brands EMEA tot de top 15% beoordeelde bedrijven wereldwijd behoort. Met een bijzonder hoge score op milieu-impactvermindering staan we in de top 3% en in de top 4% voor duurzame inkoop.



"Make It Zero" is een initiatief in de doe-het-zelfsector, ontwikkeld door EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association en Global Home Improvement Network). Dit initiatief brengt retailers en leveranciers van over de hele wereld samen om hun inspanningen op het gebied van Scope 3-emissiereductie op te schalen.



PRESENTATIE, COMMUNICATIE EN OMZET VERHOGEN



Op de verpakking, het product en in de winkel – overal waar je onze producten vindt – zie je symbolen, pictogrammen en advies die de eindgebruiker zoveel mogelijk helpen.

Ons doel is om het kiezen van Rapid-producten makkelijker te maken voor zowel de gebruiker als de retailer. Dit geldt vooral voor het winkelmateriaal van Rapid. Producten, verpakkingen en communicatie zijn zo ontworpen om interesse te wekken, te informeren en te adviseren. Dit vergroot je kansen op optimale omzet.

De klant krijgt niet alleen individuele producten aangeboden, maar een complete oplossing. Verpakkingen bevatten duidelijke symbolen, afbeeldingen en teksten

die helpen bij de verkoop. Daarnaast zorgt ons halfopen verpakkingsontwerp ervoor dat klanten het product kunnen vasthouden, voelen en ervaren.

We passen een logische producthiërarchie toe – goed, beter, best – en de schapindeling wordt geoptimaliseerd via space management software. Ook bieden we promoties en POS-materiaal dat inspireert en adviseert, en alles wordt op maat gemaakt voor jouw winkel.

RAPID STORE CONCEPT



De producten in ons PRO-assortiment worden door vakmensen over de hele wereld gebruikt.



Productadvies op schappen, displays en verpakkingen maken het gemakkelijker voor klanten om het juiste product te vinden.



Dankzij testproducten stijgt de verkoop, terwijl de klant zich zekerder voelt over zijn aankoop.

KRACHTIGE SAMENWERKINGEN, SLIMME IDEEËN EN ERGONOMISCHE PRODUCTEN

Mis ons assortiment 18V accugereedschap niet, ontwikkeld in samenwerking met het Bosch-accupartnerschap – POWER FOR ALL ALLIANCE. We zorgen er ook voor dat onze producten kunnen worden gebruikt in een goed verlichte omgeving. Maar bovenal zorgen we ervoor dat ze comfortabel en eenvoudig te gebruiken zijn. Easy Peasy!



WERKLAMPEN

We hebben een probleem ontdekt. Ondanks alle technische informatie in de winkel hebben consumenten moeite om de juiste werklamp te kiezen. Daarom hebben we een assortiment werklampen ontwikkeld voor verschillende toepassingen. Wat onze producten onderscheidt, is dat we de gebruiker begeleiden naar de juiste keuze met behulp van duidelijke namen, symbolen,

afbeeldingen en teksten.

Als je bijvoorbeeld aan het schilderen of behangen bent, hoef je niets te weten over kelvin of lumen (hoewel deze informatie beschikbaar is). Een snelle blik op de verpakking is voldoende om de juiste keuze te maken.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



Tot
50%
minder
kracht nodig

EASY PEASY

Nieten zou eenvoudig moeten zijn. Rapid Squeezy™ met Powercurve®-technologie vermindert de benodigde handkracht om te nieten met wel 50%. Daarnaast kan de RPC7 worden geladen met zeven verschillende soorten nieten en nagels. Easy Peasy



18V ACCU-GEREEDSCHAP

De 18V accugereedschappen van Rapid maken deel uit van de Bosch-accu-alliantie, POWER FOR ALL ALLIANCE. Dezelfde accu kan worden gebruikt met meer dan 150 verschillende producten van meer dan 10 bekende merken.





NIETEN EN NAGELS



Rapid werkt al sinds 1936 met nieten. We hebben bijna 100 jaar ervaring in het ontwikkelen, testen en produceren van tackers. Rapid biedt een breed assortiment aan duurzame, gebruiksvriendelijke tackers die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel professionals als doe-het-zelvers.

Veel van onze tackers worden geproduceerd in onze fabriek in Hestra, Zweden.

Geschikt voor:

Textiel

Bouwmateriaal

Zwakstroomkabels

Dunne plinten



HANDTACKERS

Rapid heeft het sterkste assortiment tackers op de markt. Wij bieden tackers voor alle soorten gebruik – van incidenteel gebruik tot dagelijks intensief werk, zowel voor zware buitentoepassingen als voor nauwkeurige klussen binnen.

Als marktleider lopen we voorop in de ontwikkeling van kwaliteit en innovatie en bieden we advies zodat de klant eenvoudig het juiste product kan kiezen.



R34



Nieten
6-14 mm

PRO

Krachtige tackler zonder compromissen. Ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie, zeildoek en karton.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



R14



Nieten
6-8 mm

PRO

Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tackler ideaal voor veeleisende, professionele klussen waar precisie vereist is. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie, zeildoek en karton.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



ALU840



Brads
15 mm



Nieten
6-14 mm

PRO

Krachtige, ergonomisch superieure aluminium tackler voor veeleisende professionele toepassingen. Voor klussen zoals het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie en karton.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Aluminium behuizing en geheel stalen slijtonderdelen
- Soepel werkend laadsysteem en mechanisme zonder terugslag
- Ergonomische softgrip handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

ALU940



Brads
15 mm



Nieten
6-14 mm

Voor doe-het-zelvers die op zoek zijn naar professionele prestaties. De ALU940 is een revolutionaire tackler die de benodigde kracht met 65% reduceert in vergelijking met conventionele tacklers. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie en dun hout.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt perfect de krachtinspanning van je hand
- Reduceert de benodigde kracht met 65%
- Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht maakt het mogelijk zelf te bepalen hoeveel kracht benodigd is
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

West = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
East = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001676	4051661042744	5
T&F - Oost	5001689	4051661043833	5

Robuuste, aluminium tacker ideaal voor doe-het-zelf projecten. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie en dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Softgrip handgreep
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 3 jaar garantie



RPC140



Nieten
6–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001630	4051661040450	5
T&F - Oost	5001633	4051661040481	5
Isolatieset incl. nieten	5001750	4051661045509	5

Gebruiksvriendelijke tacker voor materialen zoals plastic folies, masoniet, tapijt en golfkarton. Kan worden gebruikt met 16 mm nieten, wat wordt aanbevolen voor bepaalde isolatiematerialen. Rapid's unieke Powercurve® technologie vermindert de kracht die nodig is om te nieten met maar liefst 50%.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt de natuurlijke krachtcurve van de hand
- Tot 50% minder kracht nodig
- 2-staps instelbare slagkracht voor optimale kracht
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
- Ergonomische handgreep
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie



R33



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10582521	7313465825211	6
T&F - West	5001669	4051661042676	5
T&F - Oost	5001685	4051661043796	5

PRO

Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



R30



Nieten
4–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001668	4051661042669	5

PRO

Krachtige, professionele tacker met verlengde neus. Ideaal voor gebruik op oneffen, onhandige oppervlakken waarbij een standaard tacker moeilijk toegang heeft. Voor het bevestigen van tochtstrips, textiel of leer.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Verlengd mondstuk voor gebruik in hoeken
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

**R23****Nieten**
4–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10600521	7313466005216	6
T&F - West	5001667	4051661042652	5
T&F - Oost	5001684	4051661043789	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klusssn waar precisie vereist is. Voor bekleden van meubels, bevestigen van dunne stoffen, leer, papier of etiketten.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

**R13****Nieten**
4–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5001754	4051661042287	6
T&F - West	5001660	4051661042317	5
T&F - Oost	5001662	4051661042331	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor klusssn in en om het huis of eenvoudige professionele klusssn. Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

**R353****Nieten**
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10640125	7313466401254	6
T&F - West	5001666	4051661042645	5
T&F - Oost	5001683	4051661043772	5
Premium Koffer incl. nieten	5001380	4051661032202	5

Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas.

- Bespaar tot 40 % kracht op klusssn waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

**R153****Nieten**
4–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10602125	7313466021254	6
T&F - West	5001665	4051661042638	5
T&F - Oost	5001682	4051661043765	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klusssn waar precisie vereist is. Voor bekleden van meubels of bevestigen van textiel, leer, papier of etiketten.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



ALU853



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001675	4051661042737	5

Krachtige, ergonomisch superieure aluminium tacker voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor diverse klussen zoals het bekleden van meubels of bevestigen van textiel, tapijt, leer of etiketten.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Aluminium behuizing en geheel stalen slijtonderdelen
- Soepel werkend laadsysteem en mechanisme zonder terugslag
- Ergonomische softgrip handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



ALU953



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001678	4051661042768	5
T&F - Oost	5001691	4051661043857	5

Voor doe-het-zelvers die op zoek zijn naar professionele prestaties. De ALU953 is een revolutionaire tacker die de benodigde kracht met 65 % reduceert in vergelijking met conventionele tackers. Ideaal voor meubelstofferen, decoratie met textiel of bevestigen van dun hout.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt perfect de krachtspanning van je hand
- Reduceert de benodigde kracht met 65 %
- Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht maakt het mogelijk zelf te bepalen hoeveel kracht benodigd is
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 3 jaar garantie



ALU753



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001677	4051661042751	5
T&F - Oost	5001690	4051661043840	5

Robuuste, aluminium tacker ideaal voor doe-het-zelf projecten. Voor bevestigen van diverse soorten textiel of dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Softgrip handgreep
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 3 jaar garantie



RPC7



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm



Stiften
15 mm



Nieten
6–14 mm



Kabels
12–14 mm



Kabels
12–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001632	4051661040474	5
T&F - Oost	5001635	4051661040504	5
Set incl. 5 soorten nieten/nagels	5001746	4051661045424	5

Nieten
13 6–14 mm

Nieten
53 6–14 mm

Nieten
140 6–14 mm

Kabels
36 12–14 mm

De RPC7 werkt met dundraad-, vlakdraad- en kabelnieten, nagels en stiften. Daardoor kan deze tacker voor talloze toepassingen worden gebruikt. Rapid's unieke Powercurve® technologie vermindert de kracht die nodig is om te nieten met maar liefst 50%.

- Multi-magazijn voor dundraad-, vlakdraad- en kabelnieten, nagels en stiften
- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt de natuurlijke krachtcurve van de hand
- Tot 50% minder kracht nodig
- 2-staps instelbare slagkracht voor optimale kracht
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
- Ergonomische handgreep
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie



RPC4



Brads
15 mm



Nieten
6–16 mm



Stiften
15 mm



Nieten
6–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
T&F - West	5001631	4051661040467	5
T&F - Oost	5001634	4051661040498	5

Gebruiksvriendelijke tacker, kan worden gebruikt met fijn- en dundraadnieten, nagels en stiften. Geschikt voor verschillende klussen zoals stofferen, afwerklijsten, canvas voor schilderijen, enz. Rapid's unieke Powercurve® technologie vermindert de kracht die nodig is om te nieten met maar liefst 50%.

- Multi-magazijn voor fijn- en dundraadnieten, nagels en stiften
- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt de natuurlijke krachtcurve van de hand
- Tot 50% minder kracht nodig
- 2-staps instelbare slagkracht voor optimale kracht
- Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
- Ergonomische handgreep
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie



R53



Nieten
4–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5001755	4051661042782	6
T&F - West	5001661	4051661042324	5
T&F - Oost	5001663	4051661042348	5
Set met nieten	5001747	4051661045431	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doe-het-zelven, projecten thuis of eenvoudige professionele klussen. Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie



R28



Kabels
9–11 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	20511710	7313465117101	6
T&F - West	5001672	4051661042706	5

Superieure kabeltacker voor uiteenlopende, veeleisende professionele klussen. Speciaal voor zwakstroomkabels tot 4,5 mm in diameter zoals speaker- of telefoonkabels. Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig.

- Voor Ø4,5 mm kabels
- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

PRO



R36



Kabels
10–14 mm



Kabels
10–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	20511811	7313465118115	6
T&F - West	5001673	4051661042713	5
T&F - Oost	5001688	4051661043826	5

Superieure kabeltacker voor uiteenlopende, veeleisende professionele klussen. Speciaal voor zwakstroomkabels tot 6 mm in diameter zoals speaker- of telefoonkabels. Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig.

- Voor Ø6 mm kabels
- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

PRO

R3



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001701	4051661041112	1

Makkelijk te gebruiken ontnieter voor professioneel en thuisgebruik. Kan bijna alle soorten nieten verwijderen zonder schade aan omliggende materiaal.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep
- 2 jaar garantie

Geschikt voor:

Dakbedekking
Dampremmende folies
Isolatiemateriaal
Dak- en wandfolies



HAMER- TACKERS

Een hamertacker is perfect wanneer de klus snel geklaard moet worden. Onze hamertackers worden vervaardigd in onze Zweedse fabriek volgens hoge kwaliteitsnormen die ervoor zorgen dat ze bestand zijn tegen zware werkomstandigheden voor vele jaren.

Dankzij de terugslagtechnologie ervaren gebruikers verminderde fysieke inspanningen. De hamertacker veert terug na de slag, waardoor de kracht die nodig is wordt verminderd en onnodige belasting van de arm wordt voorkomen. Ergonomisch ontworpen handgrepen dragen ook bij aan gebruiksvriendelijke prestaties en verminderen het risico op letsel.



R54



Nieten
10–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10566826	7313465668269	10
Box	5001696	4051661041068	6

Krachtige, professionele hamertacker die het mogelijk maakt extra lange nieten te verwerken met precisie. De perfecte oplossing voor intensief gebruik bij het bevestigen van dakbedekking, dikker isolatiemateriaal en rubber of textiel vloeren.

- Grote bufferplaat voor bescherming van materiaal
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie



R311



Nieten
6–12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5000004	4051661000058	10
Box	5001695	4051661041051	6

Hamertacker met superieure precisie en levensduur. Ideaal voor het bevestiging van dakleer, isolatiemateriaal en dampfolie.

- Onder te laden, snel laadmechanisme zonder losse delen
- Omkeerbaar (dubbel) slagmes voor extra lange levensduur
- Grote bufferplaat voor bescherming van materiaal
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie



R11



Nieten
6–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	20725901	7313467259014	10
Box	5001694	4051661041044	6

Krachtige, precieze hamertacker voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van dakbedekking en isolatiemateriaal.

- De originele R11 hamertacker
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie



R19



Nieten
4–6 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	20726001	7313467260010	10
Box	5001693	4051661041037	6

Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren hamertacker perfect voor regelmatig, intensief gebruik. Ideaal voor klussen zoals het bevestiging van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal.

- Snel en gemakkelijk onder laden zonder losse delen
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, duurzame constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie



Hamertacker holster

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Hamertacker holster	5000097	4051661002007	1

Hoogwaardige holster, speciaal ontworpen voor de R311 en R11 hamertacker. Houd je hamertacker veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik. Verhoogt efficiëntie en veiligheid op de werkplek.

- Krachtige stiksels en robuust waterdicht nylon
- Geklonken voor hoge duurzaamheid
- Versterkt met anti-slip materiaal en geweven stalen gaas
- 2 jaar garantie

Geschikt voor:

Textiel
Houtpanelen
Plinten
Plastic folies



ELEKTRISCHE TACKERS

Ongeacht de klus, de elektrische tackers van Rapid leveren kwaliteitsprestaties en precisiebevestigingen.

Ontworpen voor vele soorten gebruik en toepassingen, bieden wij een zeer uitgebreid assortiment. Onze 18V accugereedschappen maken deel uit van de Bosch accu-alliantie, POWER FOR ALL ALLIANCE, wat betekent dat dezelfde accu kan worden gebruikt voor meer dan 150 verschillende producten van meer dan tien bekende merken.

Zoals elk Rapid-product, begint het assortiment met uitstekende ergonomie, prestaties en gebruiksvriendelijke functies. Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en kunnen ze materialen snel en met hoge precisie bevestigen.



BNX50



Brads
20–50 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001501	4051661037627	3
Koffer*	5001498	4051661037597	3
Koffer* - UK stekker	5001499	4051661037603	3

Accunageltacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor het plaatsen van sierlijsten, panelen of plinten. De instelbare inslagdiepte vergemakkelijkt het werken met verschillende lengtes brads. Twee standen om te werken: enkel schots of snelvuur.

- Voor 18Ga brads Nr. 8, 20-50 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 600 schoten met de 2,5 Ah accu
- Flexibel met enkel schots of snelvuurmodus
- LED toont laadstatus van de accu
- Instelbare inslagdiepte
- Geïntegreerde riemhaak
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 300 8/30 mm brads



EN330



Brads
15–30 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001481	4051661037023	5
Blister	5001386	4051661032394	5

Elektrische nageltacker perfect voor het werken met hout – bijvoorbeeld voor sierlijsten rondom ramen/deuren en wand- en plafondpanelen.

- Voor brads Nr. 8/15-30mm
- Directe trekkerreactie reduceert werktijd
- Magazijn met drukknop opening
- Twee-staps sequentiële trekker voor veiligheid
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- Verlengd neusstuk
- Instelbare slagkracht
- Inclusief inbussleutel en extra rubber neusstuk
- 2 jaar garantie



R606



Brads
15–25 mm



Nieten
12–25 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10643001	7313466430018	5
Box - UK Stekker	10643003	7313466430032	5
Box - CH Stekker	5000728	4051661022715	5
Koffer incl. nieten	10643015	7313466430155	2

PRO

Voor krachtige bevestiging met precisie en naar professionele normen. Hoge prestaties gedurende lang en intensief gebruik. Perfect voor houtconstructies en het bevestigen van lambrisering.

- Regelbare inslagdiepte door geconcentreerde kracht – hoe meer tegendruk, hoe krachtiger de bevestiging
- Afneembaar neusstuk voor eenvoudig oplossen van vastlopers
- Inclusief speciaal neusstuk voor bevestigen van profielhout
- Terugslagvrij
- Veiligheidstrekker
- 3 meter kabel
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- 2 jaar garantie



BTX606



Brads
15–30 mm



Nieten
12–25 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001505	4051661037665	5
Koffer*	5001502	4051661037634	3
Koffer* - UK stekker	5001503	4051661037641	3

Accutacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor materialen als masoniet, multiplex en spaanplaat. Verwerkt ook brads, ideaal voor houtafwerking en panelen. De instelbare slagkracht met zes standen maakt het gemakkelijker om te werken met verschillende lengtes nieten en brads en diverse materialen.

- Voor smalrugnieten nr. 606, 12-25 mm en 18 Ga brads nr. 8, 15-30 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 2.500 schoten met de 2,5 Ah accu
- Instelbare slagkracht met 6 standen
- LED toont laadstatus van de accu
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 200 606/25 mm nieten en 200 8/25 mm brads

BTX140



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001387	4051661032424	3
Koffer - Wereldstekker	5001388	4051661032455	3
A1300 accu voor BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Veelzijdige accutacker ideaal voor klussen rondom het huis. Volledige vrijheid dankzij li-ion accutechnologie. Perfect voor dagelijks gebruik en klussen zoals het bevestigen van isolatiefolies, karton en dun hout.

- Krachtige prestaties met 7,2V li-ion accu
- Verwerkt meer dan 1.300 nieten/brads per acculading
- 90 min. oplaadtijd
- Ergonomisch design met softgrip handgreep en perfecte balans
- Instelbare slagkracht
- Beveiliging tegen ongewenst nieten
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

E-Tac



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001697	4051661041075	5
Box - CH stekker	5001698	4051661041082	5

Lichte en comfortabele elektrische tacker voor eenvoudig gebruik rondom het huis. Ideaal voor de bevestiging van dunner hout en materialen zoals karton en plastic folies.

- Ergonomisch design
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

R553



Brads
15–20 mm



Nieten
8–20 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	10642901	7313466429012	5
Box - CH Stekker	5000727	4051661022685	5
Koffer incl. nieten	10642912	7313466429128	2

PRO

Krachtige elektrische tacker ideaal voor veeleisend professioneel gebruik en precieze bediening. Ideaal voor meubelstoffering of bevestigen van textiel, tapijten en leer.

- Regelbare inslagdiepte door geconcentreerde kracht – hoe meer tegendruk, hoe krachtiger de bevestiging
- Afneembaar neusstuk voor eenvoudig oplossen van vastlopers
- Terugslagvrij
- Veiligheidstrekker
- 3 meter kabel
- 2 jaar garantie

BTX553



Brads
15–20 mm



Nieten
8–20 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001509	4051661037702	5
Koffer*	5001506	4051661037672	3
Koffer* - UK stekker	5001507	4051661037689	3

Accutacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor materialen zoals textiel, leer, hout, plastic, karton, rubber en synthetische stoffen. Verwerkt ook brads, ideaal voor houtafwerking en panelen. De instelbare slagkracht met zes standen maakt het gemakkelijker om te werken met verschillende lengtes nieten en brads en diverse materialen.

- Voor dundraadnieten nr. 53, 8–20 mm en 18Ga brads nr. 8, 15–20 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 2.500 schoten met de 2,5 Ah accu
- Instelbare slagkracht met 6 standen
- LED toont laadstatus van de accu
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 300 53/10 mm nieten

BTX530



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000128	4051661002755	3
Koffer - Wereldstekker	5000214	4051661008351	3
A1300 accu voor BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Veelzijdige accutacker ideaal voor klussen in en om het huis die meer bewegingsvrijheid vereisen. Perfect voor dagelijks gebruik en klussen zoals bevestigen van stoffen, textiel, tapijt, leer of dun hout.

- Krachtige 7,2V Li-Ion accu die snel oplaad
- Verwerkt meer dan 1300 nieten/brads op één acculading
- Ergonomisch design met softgrip handgreep en perfecte balans
- Instelbare slagkracht
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

BTX10



Nieten
4–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001497	4051661037566	5

Compacte accutacker geschikt voor 4-10 mm dundraadnieten, ideaal voor het bekleden van meubels, bevestigen van textiel, ophangen van posters, enz. Dankzij het revolutionaire Quick fire systeem™ worden de nieten direct ingedreven op het moment dat je de trekker overhaalt.

- Voor dundraadnieten Nr. 53, 4-10 mm
- Quick fire systeem™ - nieten worden direct ingedreven op het moment dat je de trekker overhaalt
- Zachte, ergonomische handgreep
- Vlakke voorzijde voor gebruik dicht bij muren
- Geïntegreerde lithium-ion accu - oplaadtijd 100 minuten
- Inclusief Micro-USB kabel voor opladen
- Beveiliging tegen ongewenst nieten
- Lichtgewicht
- 2 jaar garantie

E100



Brads
15 mm



Nieten
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001699	4051661041099	5
Box - CH Stekker	5001700	4051661041105	5

Lichte, comfortabele elektrische tackler perfect voor eenvoudige klussen rondom het huis. Ideaal voor meubelstoffering, decoratie met textiel en het bevestigen van dun hout.

- Ergonomisch design
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

Geschikt voor:

Beplating
Houtpanelen
Lijsten
Textiel



PNEUMATISCHE TACKERS

Wanneer het werk snelle, precieze bevestiging vereist, leveren de tackers van Rapid altijd de beste resultaten. Onze krachtige, efficiënte tackers maken het werken met lange nieten eenvoudig en probleemloos.

Elk model wordt gekarakteriseerd door ergonomische prestaties dankzij de lichtgewicht constructie, de uitstekende balans en de slim ontworpen, gebruiksvriendelijke handgrepen. En natuurlijk hebben we ook prioriteit gegeven aan prestaties, gebruiksvriendelijke functies en het creëren van een assortiment modellen die verschillende soorten nieten en nagels afdekken. Samen zorgen deze kenmerken voor uitstekende efficiëntie en gebruikerscomfort, ongeacht de klus.



PB161



Nagels
32–64 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000104	4051661001857	2

Deze pneumatische tackler is de keuze van de professional voor veeleisende klussen. Ideaal voor parketvloeren, balustrades, terrassen en meubelmaken.

- Verwerkt nagels tot 64 mm
- Sequentiële trekker bediening
- Schuin geplaatst magazijn van 34° voor gemakkelijke toegang
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Gemakkelijk vrij te maken mechanisme - los snel en eenvoudig vastlopers op
- Comfortabele greep
- Incl inbussleutel en startset 300 nagels 50mm
- 2 jaar garantie



PMP171



Micro-Pins
15–35 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001345	4051661031465	5

Professionele pneumatische micro pinner voor precisiewerk met 23 Ga micro-pins. Ideaal voor intensief gebruik bij deur- en raamkozijnen, plinten, gipsplaten, lichte houten panelen en sierlijsten.

- Verwerkt 23 Ga micro-pins tot 35mm
- Sequentiële trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame lichtgewicht aluminium behuizing
- Snel laadsysteem
- Comfortabele greep
- Inclusief starterset van 500 stuks 25mm micro-pins
- 2 jaar garantie



PBS151



Brads
15–50 mm



Nieten
20–40 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000103	4051661001840	4

Professionele duale pneumatische tackler voor smalrugnieten en brads. Ideaal voor snel werken met meubels, lambrisering, schrijnwerk en afwerking.

- Verwerkt nieten tot 40 mm en brads tot 50 mm
- Contact trekker bediening
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Snel laadsysteem
- Comfortabele greep
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- Incl inbussleutel en startset nieten 200 stuks 25mm en 200 brads 50mm
- 2 jaar garantie



PS141



Nieten
6–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000095	4051661001758	5

Professionele, krachtige, precieze pneumatische tackler met lang neusstuk. Ideaal voor intensief gebruik bij bekleding en alle soorten stoffen.

- Verwerkt industriële nieten tot 16 mm
- Contact trekker bediening
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterk, lichtgewicht magnesium behuizing en compact formaat voor optimaal gebruiksgemak
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Incl inbussleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie



PB131



Brads
15–50 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000054	4051661000607	4

Professionele pneumatische tackler voor frequent en snel gebruik. Ideaal voor houten lambrisering, deurenkozijnen, houten terrasplanken en meubelconstructie.

- Verwerkt brads tot 50 mm
- Sequentiële trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Incl inbussleutel en startset 200 brads 30mm
- 2 jaar garantie



PBS121



Brads
15–30 mm



Nieten
12–30 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000053	4051661000591	4

Hoge kwaliteit, zeer veelzijdige pneumatische tackler perfect voor snelle klussen. Ontwikkeld voor de veeleisende doe-het-zelver. Voor het aanbrengen van lambrisering, meubelreparatie, opknappen en afwerking.

- Sequentiële trekker bediening
- Laag luchtverbruik < 0,8l
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem met gemakkelijk vrij te maken mechanisme - los snel en eenvoudig vastlopers op
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- Incl inbussleutel en startset nieten 200 stuks 25mm en 200 brads 25mm
- 2 jaar garantie

PS111



Nieten
6–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000052	4051661000584	5

Pneumatische tackers ideaal voor snel werken met isolatiemateriaal, plastic folie, karton en nog veel meer.

- Verwerkt vlakdraadnieten tot 16 mm, ideaal voor zachte isolatie
- Contact trekker bediening
- 360° verstelbare luchttuitlaet – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- Snel laadsysteem – om nieten snel te laden
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Incl inbussleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie

PS101



Nieten
6–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000051	4051661000577	5


Pneumatische tackers ideaal voor snel werken met textiel, leer, wandtapijten, etiketten en licht schrijnwerk.

- Verwerkt dundraadnieten tot 16 mm, ideaal voor renovatie
- Contact trekker bediening
- 360° verstelbare luchttuitlaet – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- Snel laadsysteem – om nieten snel te laden
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Incl inbussleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie


NIETEN- EN NAGELWIJZER

Vindt het juiste type niet of nagel. Deze nieten- en nagelwijzer maakt het gemakkelijk om het type te vinden dat aansluit bij uw behoeften.

Op elk product vind je de informatie die je nodig hebt om de juiste nieten of nagels te vinden. Op deze pagina kan je lezen hoe je de juiste lengte bepaalt. De onderstaande tabel bevat informatie over de afmetingen van verschillende nieten en nagels. Op de volgende drie pagina's vind je een overzicht welke nieten of nagels je nodig hebt voor je Rapid tacker, evenals voor andere merken.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Selecteer de juiste lengte

De dikte en het type materiaal bepalen de te gebruiken lengte.



Standaard

De niet of nagel dient drie keer zo lang te zijn als het te bevestigen materiaal.



Harde materialen

Bij een harde ondergrond dient de pootlengte van de niet tweemaal zo lang te zijn als de dikte van het materiaal dat bevestigd moet worden. Een nagel dient drie keer zo lang te zijn als de dikte van het materiaal.



Fijne of dunne materialen

Bij het bevestigen van dun of licht materiaal dient de pootlengte van de niet 4 mm langer te zijn dan de dikte van het materiaal. Een nagel met een ronde kop dient 6 mm langer te zijn dan het materiaal dat bevestigd moet worden.

COMPATIBILITEITSOVERZICHT

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

		12-30 mm		15-30 mm
R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
		15 mm		
PTK23E		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

CT45		8-10 mm
CT60	 12-14 mm 	10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M	 4-8 mm 	4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm  15 mm
Z3 3in1 - 53L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L	 6-8 mm 	15 mm
		15 mm
Z3 4in1	 8-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
DUO35	 15-35 mm 	15-35 mm
DUO50	 18-40 mm 	20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10	 6-12 mm 	6-15 mm
MS20	 6-12 mm 	12-14 mm
MS30	 6-12 mm 	15 mm
		15 mm
MS40	 6-12 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
MS100-MS110	 4-10 mm 	4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm  15 mm

MS500B/ES230	 6-14 mm 	15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4	 6-10 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540	 6-14 mm 	15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
FATMAX® 5in1 Electric	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
		15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120	 4-10 mm 	4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250	 6-14 mm 	15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1	 15-35 mm 	15-50 mm
	 6-14 mm 	6-14 mm
TR75 FATMAX	 6-8 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR400 FATMAX	 4-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+	 6-14 mm 	15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+	 15-25 mm 	15-25 mm
ET 20	 8-20 mm	15-20 mm

Voor meer merken en tackers,
bekijk onze digitale nietenwijzer.





NIETEN EN NAGELS

Een van de belangrijkste aspecten van het voldoen aan klantbehoeften is het kunnen aanbieden van de perfecte bevestigingsgereedschappen. Een ander even cruciaal element is het kunnen leveren van het juiste type nieten of nagels voor de klus. Bij Rapid zijn wij experts in beide, en we begrijpen ook het belang van de kwaliteit van nieten of nagels.

Ons assortiment is het breedste op de markt en om het best mogelijke eindresultaat te bereiken, raden we altijd aan om Rapid originele nieten en nagels te gebruiken. Het gebruik van de verkeerde maat of inferieure kwaliteit nieten kan ervoor zorgen dat het gereedschap vastloopt of niet goed werkt.



VLAKDRAAD VOOR ZWARE KLUSSEN EN CONSTRUCTIE

Krachtige, gegalvaniseerde vlakdraadnieten met een brede draad en groter bevestigingsoppervlak waardoor ze ideaal zijn voor isolatiemateriaal en dun plastic, karton en tapijt. Met scherpe punten voor optimale penetratie.

140/Grootverpakking



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000091	4051661001703	5



140/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Gegalvaniseerd	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Gegalvaniseerd	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Gegalvaniseerd	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Gegalvaniseerd	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	RVS	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd; Uitwaartse punten	650	40109576	3221631095761	5



140/Grootverpakking PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11915611	7313469140105	15



140/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Gegalvaniseerd	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Gegalvaniseerd	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Gegalvaniseerd	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Gegalvaniseerd	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	RVS	2000	11910733	7313469140112	5



DUNDRAAD VOOR LICHTE KLUSSEN EN DECORATIE

Dundraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels. Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie.

13/Grootverpakking



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303082	7313463030822	5



13/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Gegalvaniseerd	1100	40109521	3221631095211	5



13/Grootverpakking PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11850500	7313469013102	25



13/Box PRO

13

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Gegalvaniseerd	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Gegalvaniseerd	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Gegalvaniseerd	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Gegalvaniseerd	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	RVS	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	RVS	2500	11835626	7313469013126	5



53/Grootverpakking

53

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Gegalvaniseerd	2400	5000202	4051661007989	5



53/Box

53

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Gegalvaniseerd	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Gegalvaniseerd	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	RVS	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	RVS	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	RVS	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	RVS	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Gegalvaniseerd	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Gegalvaniseerd	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Gegalvaniseerd	2130	5000743	4051661023170	5



53/Grootverpakking PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11860410	7313468604103	25



53/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Gegalvaniseerd	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Gegalvaniseerd	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Gegalvaniseerd	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Gegalvaniseerd	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	RVS	2500	23808000	7313468080006	10





VOOR ZWAKSTROOMKABELS

Met hun ronde kop zijn deze nieten met vlakke draad geschikt voor het bevestigen van zwakstroomkabels tot 50V, zoals computer-, luidspreker- of telefoonkabels. Uitwaartse punten (DP) zorgen dat de poten in tegengestelde richting in het te bevestigen materiaal gaan voor een extra sterke bevestiging.

28/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
28/9 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Wit	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Wit	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Wit	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
36/12 mm	Gegalvaniseerd - Supersterk	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Gegalvaniseerd - Supersterk	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/10 mm	Wit	5x1000	11884431	7313468844318	20
36/14 mm	Wit	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
36/12 mm	Gegalvaniseerd	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Gegalvaniseerd	864	40109627	3221631096270	5



7/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
7/12 mm	Gegalvaniseerd	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Gegalvaniseerd	960	40109524	3221631095242	5





SMALRUG

De ideale oplossing bij het bevestigen van stevig materiaal en daar waar een langere pootlengte vereist is. Deze scherp geneden smalrugnieten zijn gemaakt van krachtig gegalvaniseerd staal en werken als een dubbele brad. Met hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout. Geschikt voor zware bevestigingen, vloeren, houten lambrisering, wandplaten en frames.

606/Grootverpakking



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303096	7313463030969	5



606/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109532	3221631095327	5



606/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	46631040	4004073000574	6





SERVICE ASSORTIMENT

Rapid is trots om een full-service leverancier te zijn van nieten. Wij bieden een uitgebreid assortiment van nieten ontworpen voor gebruik met alle andere grote merken op de markt, met hoge kwaliteit staal en superieure productieprocessen. Door het aanbieden van dit assortiment kunnen retailers gemakkelijker klanten tevreden stellen doordat ze aan wisselende eisen kunnen voldoen en de klant altijd de totale bevestigingsoplossing kan vinden zelfs als ze geen gebruik maken van een Rapid tackler.

12/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
12/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100522	3221631005227	16



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn de ideale oplossing voor het bevestigen van wandtapijten, vulling en stoffering.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Ideale oplossing voor het bevestigen van wandtapijten, vulling en stoffering

53F/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53F/6 mm	Gegalvaniseerd	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Gegalvaniseerd	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Gegalvaniseerd	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Gegalvaniseerd	648	5000558	4051661018718	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Novus tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Novus tackers

958/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
958/8 mm	Gegalvaniseerd	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109543	3221631095433	5



Deze gegalvaniseerde dundraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Esco en Novus tackers.

- Gegalvaniseerde dundraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Esco en Novus tackers

970/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
970/6 mm	Gegalvaniseerd	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Gegalvaniseerd	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Gegalvaniseerd	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Gegalvaniseerd	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Gegalvaniseerd	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Gegalvaniseerd; Uitwaartse punten	672	40109599	3221631095990	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Black & Decker tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Black & Decker tackers

BMN/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
BMN/6 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109559	3221631095594	5



Deze gegalvaniseerde dundraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Bosch, Metabo en Novus tackers.

- Gegalvaniseerde dundraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Bosch, Metabo en Novus tackers

90/Grootverpakking




Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
90/20 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1500	5000127	4051661002489	5



Deze krachtige gegalvaniseerde smalrugnieten zijn voor gebruik met de Rapid PBS151 pneumatische tacker. Met hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout.

- Krachtige gegalvaniseerde smalrugnieten
- Voor gebruik met de Rapid PBS151 pneumatische tacker



BRADS EN NAGELS

Veelzijdig en hoge kwaliteit. Deze krachtige, gegalvaniseerde brads zijn ideaal voor veel verschillende soorten schrijnwerk zoals panelen, plinten en licht meubilair. Scherpe punt voor optimale penetratie.

8/Grootverpakking



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Gegalvaniseerd	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Gegalvaniseerd	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Gegalvaniseerd	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Gegalvaniseerd	2800	5000186	4051661007453	5



8/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Gegalvaniseerd	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109536	3221631095365	5



8/Grootverpakking PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Gegalvaniseerd	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Gegalvaniseerd	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100537	3221631005371	6



8/2M Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000811	4051661024122	10



8/1M Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/30 mm	RVS	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	RVS	1000	40303067	7313463030679	36



9/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
9/15 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109538	3221631095389	5



- Stift zonder kop, aangebrachte stiften zijn vrijwel onzichtbaar
- Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal
- De perfecte oplossing voor schrijnwerk zoals panelen, plinten en licht meubilair
- Scherpe punt voor optimale penetratie

16/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
16/14 mm	Gegalvaniseerd	990	40109554	3221631095549	5



- Krachtige gegalvaniseerde brads
- Ideaal voor zwaar schrijnwerk en het werken met houten lambrisering en frames
- Scherpe punt voor optimale penetratie
- Speciaal geschikt voor gebruik met Black & Decker tackers.

23P/Box PRO



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
23P/15 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001362	4051661031656	10



- Professionele kwaliteit 23 Ga micro-pins.
- Speciaal geschikt voor onzichtbare afwerking.
- Gemaakt van scherp gesneden, extra dun gegalvaniseerd staal
- Ideaal voor afwerking waarbij extreme precisie vereist is zoals dunne lijsten, deur- en raamkozijnen, lichte meubels, plinten en sierlijsten.

32/Box PRO




Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
32/32 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104410	3221631044103	10



- Gegalvaniseerde, krachtige nagels op 34° schuine strips met D kop
- Ideaal voor speciale, veeleisende toepassingen zoals schrijnwerk en constructie
- Hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout
- Beitel afwerking voor maximale penetratie

Geschikt voor:

Repareren
Montage
Knutselen
Decoreren



LIJMEN



Een goed lijmpistool kan het verschil maken tussen een goed uitgevoerde klus en minder indrukwekkende resultaten. Bijvoorbeeld, een Rapid lijmpistool druppelt niet en raakt nooit verstopt met oude lijmresten. De toepassingen zijn talrijk, en door tussen verschillende soorten lijmsticks te wisselen, kun je hetzelfde lijmpistool gebruiken om een breed scala aan materialen te verbinden.

Onze lijmpistolen warmen snel op, waardoor de wachttijd minimaal is voordat je aan de slag kunt. Ons assortiment lijmpistolen is een van de breedste op de markt voor elk soort klus of toepassing. Ergonomisch ontworpen, gemakkelijk te gebruiken en beschikbaar met kabel, kabelloos of accu.

PRO

EG360



Lijmopbrengst
Tot 1800 gr/u



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5000328	4051661011689	5

Professionele betrouwbaarheid met industriële prestaties, voorzien van een krachtig 300W cartridge verwarmingssysteem. Voor precisie toepassingen en hoog-frequent gebruik.

- 1.800 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 300W
- 1 min. opwarmtijd bij 130 °C, 3 min. bij 210 °C
- Instelbare temperatuur 120-230 °C
- Temperatuurinstellingen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm
- Standaard Ø3,5 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 2,5 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

EG340



Lijmopbrengst
Tot 1400 gr/u



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5000327	4051661011672	5
Box - UK Stekker	5000639	4051661020605	5
Box - CH Stekker	5000565	4051661019043	5

Professionele betrouwbaarheid met industriële prestaties, lijmpopbrengst van 1.400 gr/uur. Voor frequent, veeleisend gebruik en nauwkeurig werken.

- 1.400 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 220W
- 1 min. opwarmtijd bij 130 °C, 3 min. bij 210 °C
- Instelbare temperatuur 120-220 °C
- Temperatuurinstellingen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm.
- Standaard Ø3,0 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 2,5 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

EG320



Lijmopbrengst
Tot 1000 gr/u



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box PRO	5000326	4051661011665	5
Box - UK Stekker	5000714	4051661022562	5
Koffer incl. 24 lijmpatronen	5001480	4051661036934	5

Professioneel en universeel lijmpistool met compact formaat en licht gewicht. Comfortabel te bedienen, goede balans en ontworpen voor precisiewerk, zelfs bij intensief gebruik.

- 1.000 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 120W
- 4 min. opwarmtijd
- Temperatuurinstelling: 195 °C zelfregulerend
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm.
- Standaard Ø3,0 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 1,75 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie



BGX500



Lijmopbrengst
Tot 900 gr/u



Lijm
Ø12 mm

Acculijmpistool, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Met instelbare lijmpopbrengst, korte opwarmtijd (3 minuten) en verwisselbaar mondstuk voor precisiewerk. Ideaal voor decoreren, bevestigen van kabels of doe-het-zelf projecten.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- 900 gr/u lijmpopbrengst
- 3 min. opwarmtijd
- Tot 2,5 uur werktijd met 2,5 Ah accu
- Unieke instelbare lijmpopbrengst
- Rubberen trekker en handgreep
- Verwisselbaar mondstuk
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 4 lijmpatronen

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001517	4051661037788	5
Koffer*	5001514	4051661037757	5
Koffer* - UK stekker	5001515	4051661037764	5



Lijmopbrengst
Tot 600 gr/u



Lijm
Ø12 mm

Krachtig lijmpistool voor veeleisende doe-het-zelvers. Ideaal voor diverse klussen rondom het huis. Vloeiende en hoge lijmpopbrengst van 600 gr/uur met betere resultaten.

- 600 gr/u lijmpopbrengst
- 3 min. opwarmtijd
- Softgrip handvat en trekker
- Softgrip bovenzijde om warmte te absorberen
- Verwisselbaar mondstuk
- Vaste standaard voor stabiliteit
- 3 jaar garantie

EG280

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001708	4051661041181	5

BEVESTIGEN EN REPAREREN

BGX300



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer incl. 6 lijmpatronen	40303135	7313463031355	3
A300 accu voor BGX300	40303077	3221633030777	20

Geniet van vrijheid en veelzijdigheid door te werken met dit draadloze lithium-ion acculijmpistool. Ontworpen voor precisie en gebruik in en om het huis.

- Tot 60 minuten draadloos werken voordat opladen nodig is
- Gepatenteerde verwarmingstechnologie
- 7,2V li-ion accu
- 3-6 min. opwarmtijd
- "klaar voor gebruik" indicatie LED
- Ergonomische zachte handgreep en soepele trekker
- Verstelbare standaard voor werken in de optimale positie
- 2 jaar garantie

CG270



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001707	4051661041174	5
Box - AU/NZ stekker	5001760	4051661045868	5
Koffer incl. 10 lijmpatronen	5001445	4051661035715	5

Het ideale lijmpistool voor een breed scala aan klussen binnen en buiten. Meer gebruiksgemak door de draadloze functionaliteit en softgrip handvat en trekker - dit betekent efficiënter en comfortabeler werken.

- 350 gr/u lijmpopbrengst
- Verwijderbare kabel, 7 minuten continu werken zonder stekker
- Softgrip trekker en handgreep
- Verwisselbaar mondstuk
- Verstelbare standaard
- 3 jaar garantie

EG212



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001706	4051661041167	5
Box - UK Stekker	5001714	4051661041242	5
Box incl. 24 lijmpatronen	5001709	4051661041198	5

Voor snelle, moeiteloze decoraties en reparaties in en rondom het huis is dit ergonomische lijmpistool de perfecte oplossing.

- 250 gr/u lijmpopbrengst
- 3-6 min. opwarmtijd
- Softgrip trekker voor meer comfort
- Verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

EG111



Lijm
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box incl. 26 lijmpatronen (500gr)	5001710	4051661041204	5

Starterset inclusief 500gr universele lijn. Ideaal voor snelle reparatie en bevestigen rondom het huis.

- 200 gr/u lijmpopbrengst
- 10 min. opwarmtijd
- Verstelbare standaard
- Incl. 500gr universele lijmpatronen
- 2 jaar garantie

KNUTSELEN EN DECOREREN



BGX7



Lijm
Ø7 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001703	4051661041136	5

Draadloos lijmpistool, ideaal voor knutselen en decoreren evenals kleine reparaties. Werkt tot 30 minuten op één acculading en warmt op in slechts 20 seconden. Beschikt over een 3,6V Li-ion accu, oplaadbaar via handige micro-USB poort.

- Voor 7mm lijmpatronen
- 150 gr/u lijmpopbrengst
- Werkt tot 30 minuten op één acculading
- Warmt op in slechts 20 seconden
- LED-indicator toont wanneer machine klaar is voor gebruik
- Automatische slaapmodus
- Micro-USB oplader (inclusief)
- 2,5 uur oplaadtijd
- Inklapbare standaard
- 2 jaar garantie



EG Point



Lijm
Ø7 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001702	4051661041129	5
Box - UK Stekker	5001711	4051661041211	5
Box - AU/NZ stekker	5001759	4051661045837	5

Betrouwbaar en zeer veelzijdig door het draadloze werken. Mondstuk is perfect voor precisiewerk.

- 80 gr/u lijmpopbrengst
- 5 min. opwarmtijd
- Draadloos werken voor optimale flexibiliteit
- Voor nauwkeurig werken
- Geïntegreerde standaard
- 2 jaar garantie



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001704	4051661041143	5
Box - UK Stekker	5001712	4051661041228	5

Pen-vormig lijmpistool biedt een betere grip en een lange trekker voor soepeler, nauwkeuriger lijmen en meer controle bij het werken aan lastige of gedetailleerde onderdelen. Klaar voor gebruik in slechts 60 seconden. Geleverd met praktische standaard.

- Klaar voor gebruik in 60 seconden
- Pen vorm voor meer precisie
- Rood licht indicator toont in gebruik
- 2m lange kabel
- Inclusief praktische standaard met geïntegreerde lijmpopvang
- 2 jaar garantie



EG130



Lijm
Ovaal

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001705	4051661041150	5
Box - UK Stekker	5001713	4051661041235	5

Handig lage temperatuur lijmpistool (130°C) voor gebruik thuis en op school. Ideaal voor het werken met warmtegevoelige materialen.

- 80 gr/u lijmpopbrengst
- 5 min. opwarmtijd
- Lage temperatuur 130 °C voor warmtegevoelige materialen
- Geïntegreerde standaard
- 2 jaar garantie

ACCESSOIRES



VEERKLEMMEN

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001716	4051661041266	5

Set van 5 mini veerklemmen, ontworpen om onderdelen stevig op hun plaats te houden tijdens het lijmen of bevestigen.

- Klembereik tot 35 mm
- Set van 5 stuks
- Verstelbaar klembereik voor stevige grip
- Klein formaat voor gemak maar toch erg sterk
- Softgrip handgreep



LIJMKLEMMEN

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001717	4051661041273	5

Set met 3 mini eenhands lijmklemmen, ontworpen om bij klussen in huis of tijdens het knutselen objecten tot 100 mm te klemmen.

- Klembereik tot 100 mm
- Set van 3 stuks
- Snel met een hand te plaatsen en te verwijderen
- Eenvoudig omkeerbaar - wissel van klem- naar spreidstand
- Softgrip handgreep



SILICONEN MAT

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001715	4051661041259	5

20 x 20 cm anti-kleef siliconen mat om je werkoppervlak te beschermen tegen lijndruppels.

- 20 x 20 cm
- Eenvoudig schoon te maken en op te bergen
- Gemaakt van hoge kwaliteit siliconen



INSTALLATIE

Deze 12mm lijmpatronen bieden een krachtige verlijming dankzij de hoge harsniveaus en zijn perfect voor installatiewerkzaamheden. Gebruik speciaallijm voor hout, textiel/leer, keramiek of PVC/kabels met specifieke eigenschappen passend bij het materiaal voor de perfecte verbinding. Ook verkrijgbaar als transparante en witte universeellijm voor alle soorten verbindingen. Wordt geleverd in grootverpakking van 48 stuks met lange sticks ideaal voor installatiewerkzaamheden waarbij een hoge lijmopbrengst gewenst is.



Hout



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Voor hout, papier, karton en houtderivaten
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks



Textiel & Leer



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Voor textiel, stoffen, leer en andere vezelachtige materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks



PVC & Kabels



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Voor PVC, kabels en kunststoffen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks



Keramiek



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Voor keramiek, tegels, aardewerk, porselein en andere poreuze materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

Universeel Transparant



Lijm
Ø12 mm



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een transparante lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

Universeel Wit



Lijm
Ø12 mm



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een witte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks



BEVESTIGEN EN REPAREREN

Deze 12mm lijmpatronen zorgen voor een sterke verbinding dankzij de hoge harsniveaus en zijn perfect voor bevestigings- en reparatiewerkzaamheden rondom het huis. Gebruik speciaallijm voor hout, textiel/leer, keramiek of PVC/kabels met specifieke eigenschappen passend bij het materiaal voor de perfecte verbinding. Ook verkrijgbaar als transparante, witte en zwarte universeellijm voor alle soorten verbindingen. Beschikbaar als korte sticks om snel tussen verschillende lijmen te kunnen wisselen en lange sticks om sneller te werken bij grote oppervlakken, waardoor je minder moet bijvullen.

Hout



Lijm
Ø12 mm



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Voor hout, papier, karton en houtderivaten
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Beschikbaar als korte en lange sticks

Textiel & Leer



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	5001416	4051661034299	10



- Voor textiel, stoffen, leer en andere vezelachtige materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Beschikbaar als korte en lange sticks

PVC & Kabels



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10



- Voor PVC, kabels en kunststoffen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Beschikbaar als korte en lange sticks

Keramik



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10



- Voor keramik, tegels, aardewerk, porselein en andere poreuze materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Beschikbaar als korte en lange sticks

Universeel Transparant



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10



- Voor een breed scala aan toepassingen waar een transparante lijn gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Beschikbaar als korte en lange sticks

Universeel Wit



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Voor een breed scala aan toepassingen waar een witte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Beschikbaar als korte en lange sticks

Universeel Zwart



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5000211	4051661008276	10



- Voor een breed scala aan toepassingen waar een zwarte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Zwart



KNUTSELEN EN DECOREREN

Deze lijmpatronen zijn de perfecte oplossing voor knutselen, decoreren en andere lichte werkzaamheden met een hoge kwaliteit verlijming. De 7mm lijmpatronen zijn ideaal voor kleine en precieze klussen omdat het mogelijk is de lijm perfect te controleren. Verkrijgbaar als universele lijm en in verschillende kleuren en glitterkleuren. De ovale lijmpatronen zijn speciaal voor het werken met warmtegevoelige materialen bij lage temperatuur, verkrijgbaar als universele lijm en met glitterkleuren.

Glitter



Lijm
Ø7 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm W/R/Z	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm R/G/B	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- W/R/Z: Wit, roze en zwart
- R/G/B: groen, rood en blauw

Gekleurd



Lijm
Ø7 mm

Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm W/K/LB/DB/Z	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm K/G/LG/DG/MB	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- W/K/LB/DB/Z: Wit, kersenrood, lichtblauw, donkerblauw en zwart
- K/G/LG/DG/MB: kersen, geel, lichtgroen, donkergroen, marineblauw

Universeel



Lijm
Ø7 mm



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10

- Perfect voor knutselen, decoreren en kleinere reparaties
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- Kleur: Transparant



Glitter



Lijm
Ovaal



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ovaal x 94 mm R/G/B	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Ovaal x 94 mm Z/G	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfect voor gebruik met warmtegevoelige materialen
- Ovale lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- R/G/B: Rood, groen en blauw
- Z/G: Zilver en goud



Universeel



Lijm
Ovaal



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ovaal x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfect voor gebruik met warmtegevoelige materialen
- Ovale lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- Kleur: Transparant

TECHNISCHE LIJM

Deze 12mm lijmpatronen zorgen voor een duurzame bevestiging door de hoge hars basis. Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen. Beschikbaar in praktische 1kg, 2,5kg of 10kg verpakking ideaal voor professioneel of industrieel gebruik.



PRO

Productie



Lijm
Ø12 mm

- Voor een breed scala aan professionele productietoepassingen van hout, verpakkingen, leer, kurk en textiel.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Crème
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



PRO

Zwart



Lijm
Ø12 mm

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen binnen de auto-industrie.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Zwart
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-84 °C
- Opentijd: 25 sec
- Verwerkingstijd: 15 sec

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



PRO

GEN-T



Lijm
Ø12 mm

- Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen met papier, karton, textiel en hout.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C
- Smeltpunt: 81-84 °C
- Opentijd: 60 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



PRO

Lage temperatuur



Lijm
Ø12 mm

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen met warmtegevoelige materialen waarbij een lage temperatuur noodzakelijk is.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 130-150 °C
- Smeltpunt: 78-83 °C
- Opentijd: 25 sec
- Verwerkingstijd: 20 sec

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

PAC



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



- Perfect voor een breed scala aan professionele verpakkingstoepassingen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Crème
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 101-109 °C
- Opentijd: 8 sec
- Verwerkingstijd: 3 sec

PRO+



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



- Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen met kunststoffen, metaal, glas, hout en behandelde oppervlakken.
- 12mm universele high performance lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO-B



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



- Voor een breed scala aan professionele toepassingen zoals tegels kitten of verlijmen van keramiek en sanitair of poreus materiaal.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO-T



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



- Voor een breed scala aan professionele toepassingen zoals PVC, kunststof, kabels, glas, poreuze of vezelachtige materialen.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C
- Smeltpunt: 81-84 °C
- Opentijd: 60 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

ECO-T



Lijm
Ø12 mm

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10



- Voor hout, leer, stoffen, kurk, kunststof en karton
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C

Geschikt voor:

Verwijderen van verf

Vormen

Krimpen

Ontdooien

HETELUCHTPISTOLEN



Een heteluchtpistool is veelzijdig en kan helpen bij verschillende klussen. Rapid biedt alles, van eenvoudigere heteluchtpistolen voor thuisgebruik en doe-het-zelf tot geavanceerdere machines met een vermogen tot 2200W.

Al onze producten zijn veilig en eenvoudig in gebruik en zoals altijd is ergonomie een belangrijke functionaliteit en ontwerpelement. Het resultaat zijn machines met een perfecte balans en handvatten die vermoeidheid en ongemak bij de gebruiker verminderen.



RX1000

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001513	4051661037740	5
Koffer*	5001510	4051661037719	5
Koffer* - UK stekker	5001511	4051661037726	5

Accu-heteluchtpistool, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Warmt op tot 550 °C, ideaal voor het vormen van kunststof, ontdooien van waterleidingen of verwijderen van stickers. LCD-scherm voor het regelen van de temperatuur, twee luchtstroomstanden en ontgrendelingssysteem om hete mondstukken veilig te verwijderen.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Temperatuurstelling: 30-550°C
- Twee luchtstroomstanden
- Tot 22 minuten werktijd met 4,0 Ah accu
- LCD-scherm voor nauwkeurige temperatuurstelling
- Ontgrendelingssysteem voor veilig verwijderen van hete mondstukken
- Zachte handgreep voor meer comfort
- Stabiele staande positie
- 2 jaar garantie

*incl. accu (4,0 Ah) en oplader



**2200
Watt**

R2200-LCD

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001447	4051661035777	5
Koffer	5001448	4051661035784	5
Koffer - CH Stekker	5001449	4051661035791	5
Koffer - UK Stekker	5001450	4051661035807	5

Geavanceerd, krachtig heteluchtpistool met LCD-scherm met instelbare temperatuur in stappen van 10°C. Ideaal voor het verwijderen van verf, solderen en carwrapping. Hoog vermogen van 2.200W, bereikt binnen enkele seconden 650 °C.

- Vermogen: 2200W
- Temperatuurstelling: 50-650 °C
- Luchtstroom: 250-500 l/min
- LCD scherm voor precieze temperatuurstelling
- LED's tonen luchtstroom- en temperatuurstelling
- Extreem krachtig door keramisch verwarmingselement
- LED restwarmte-indicator voor veilige opslag
- Elektronische regulatie voor de beste nauwkeurigheid
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie



**2200
Watt**

R2200-E

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001343	4051661031403	5
Koffer	5001353	4051661031557	5
Koffer - CH Stekker	5001354	4051661031564	5
Koffer - UK Stekker	5001407	4051661034039	5

Het verwijderen van verf, solderen en carwrapping vereisen een heteluchtpistool waar je op kan vertrouwen. Met het extreem hoge vermogen van 2.200W en een keramisch verwarmingselement beschikt de R2200-E over een combinatie van kracht en de laatste innovaties.

- Vermogen: 2200W
- Temperatuurstelling: 60-650 °C
- Luchtstroom: 250-500 l/min
- LED's tonen luchtstroom- en temperatuurstelling
- Extreem krachtig door keramisch verwarmingselement
- LED restwarmte-indicator voor veilige opslag
- Elektronische regulatie voor de beste nauwkeurigheid
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie

**2000
Watt**

R2000

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001342	4051661031397	5
Koffer	5001352	4051661031540	5
Koffer - CH Stekker	5001385	4051661032370	5
Koffer - UK Stekker	5001405	4051661033995	5

Eenvoudig te gebruiken, veelzijdig heteluchtpistool ideaal tijdens renovatie of het verwijderen van verf. Goede resultaten zelfs bij intensief gebruik.

- Vermogen: 2.000W
- Temperatuurbereik: 60-600 °C
- Luchtstroom 250-500 l/min
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie

**1800
Watt**

R1800

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001341	4051661031380	5
Koffer*	5001350	4051661031526	5
Koffer* - CH Stekker	5001351	4051661031533	5
Koffer* - UK Stekker	5001403	4051661033957	5
Koffer* - AU/NZ Stekker	5001404	4051661033971	5

Gemakkelijk te gebruiken, no-nonsense heteluchtpistool voor ontdooien, waxen van ski's en snowboards, onkruid verwijderen van verharde paden en vele andere alledaagse klussen rondom het huis of tuin.

- Vermogen: 1800W
- Temperatuurinstelling: 350-500 °C
- Luchtstroom: 250-450 l/min
- 2 luchtstroomstanden
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie
- 2 jaar garantie

*Incl. twee verfkrabbers en vier mondstukken

**1600
Watt**

R1600

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	24359800	7313463598001	4
Box - UK Stekker	5000702	4051661021954	4
Box - CH Stekker	5000710	4051661022128	4

Voor allerlei lichte klussen in en om het huis zoals het ontdooien van diepvriezers, waxen van ski's, verwijderen van stickers en veel meer.

- Vermogen: 1.600W
- Temperatuurbereik: 400-550 °C
- Luchtstroom 300 l/min
- Koele luchtfase
- Oververhittingsbescherming
- 2 jaar garantie

ACCESSOIRES



Reductiemondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Reductiemondstuk 9 mm	24928500	7313469285004	1
Reductiemondstuk 14 mm	5000207	4051661008115	1

Dit handige verloopmondstuk vermindert de breedte van de luchtstroom, waardoor een nauwkeurig gerichte straal ontstaat. Dit is bijzonder nuttig voor desolderen, randen en verwijderen van verf in krappe hoeken.



Glasbeschermingsmondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Glasbeschermingsmondstuk 50 mm	212149	7313462121491	1

Dit mondstuk voor je heteluchtpistool beschermt glas van barsten als gevolg van oververhitting door de luchtstroom nauwkeuriger te richten. Ideaal voor het verwijderen van verf van raamkozijnen.



Breed mondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Breed mondstuk 45 mm	212151	7313462121514	1
Breed mondstuk 75 mm	24928700	7313469287008	1

Zorgt voor een brede spreiding van de luchtstroom bij het werken op grote oppervlakken. Ideaal voor het efficiënter en sneller werken bij het verwijderen van verf, het repareren van geasfalteerde dakbedekking, het vormgeven van plastic en nog veel meer.



Reflectiemondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Reflectiemondstuk	212150	7313462121507	1
Reflectiemondstuk + Krimpkousjes Set	5000209	4051661008139	1

Dit handige reflectiemondstuk verwarmt helemaal rondom het materiaal door de warme luchtstroom om te buigen, waardoor de warmte gelijkmatig verdeeld wordt. Dit is vooral handig bij het solderen van dunne buizen, het vormgeven van PVC of krimpen van krimpkousjes.



Krimpkousjes

Ideaal voor krimpen om kabels in geval van verlenging of breuk. Werkt optimaal in combinatie met een reflectiemondstuk.

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Krimpkousjes, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Krimpkousjes, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Krimpkousjes, 3-12 mm	5000208	4051661008122	1



Verfkrabberset

Handige verfkrabberset voor het verwijderen van verf. 5-delige set, inclusief spatel, houder en drie verwisselbare krabbers voor verschillende oppervlakken

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Verfkrabberset	5000210	4051661008146	1

Geschikt voor:

Nieten
Nagelen
Lijmen
Hetelucht



18V ACCU-GEREEDSCHAP



Een reeks 18V accugereedschap en werklampen op basis van het POWER FOR ALL ALLIANCE accusysteem. De accu is compatibel met producten van meer dan 10 toonaangevende merken, waaronder Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid en Gloria. Dit betekent dat de gebruiker niet langer

een stapel accu's en opladers nodig heeft. Dezelfde accu kan worden gebruikt met meer dan 150 verschillende producten. De POWER FOR ALL ALLIANCE biedt het breedste toepassingsaanbod voor thuisgebruikers op de markt, en er worden voortdurend nieuwe toepassingen toegevoegd.

18V GEREEDSCHAP



Brads
20-50 mm

BNX50

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001501	4051661037627	3
Koffer*	5001498	4051661037597	3
Koffer* - UK stekker	5001499	4051661037603	3

Accunageltacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor het plaatsen van sierlijsten, panelen of plinten. De instelbare inslagdiepte vergemakkelijkt het werken met verschillende lengtes brads. Twee standen om te werken: enkel schots of snelvuur.

- Voor 18Ga brads Nr. 8, 20-50 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 600 schoten met de 2,5 Ah accu
- Flexibel met enkel schots of snelvuurmodus
- LED toont laadstatus van de accu
- Instelbare inslagdiepte
- Geïntegreerde riemhaak
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 300 8/30 mm brads



Brads
15-30 mm



Nieten
12-25 mm

BTX606

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001505	4051661037665	5
Koffer*	5001502	4051661037634	3
Koffer* - UK stekker	5001503	4051661037641	3

Accutacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor materialen als masoniet, multiplex en spaanplaat. Verwerkt ook brads, ideaal voor houtafwerking en panelen. De instelbare slagkracht met zes standen maakt het gemakkelijker om te werken met verschillende lengtes nieten en brads en diverse materialen.

- Voor smalrugnieten nr. 606, 12-25 mm en 18 Ga brads nr. 8, 15-30 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 2.500 schoten met de 2,5 Ah accu
- Instelbare slagkracht met 6 standen
- LED toont laadstatus van de accu
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 200 606/25 mm nieten en 200 8/25 mm brads



Brads
15-20 mm



Nieten
8-20 mm

BTX553

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001509	4051661037702	5
Koffer*	5001506	4051661037672	3
Koffer* - UK stekker	5001507	4051661037689	3

Accutacker, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Ideaal voor materialen zoals textiel, leer, hout, plastic, karton, rubber en synthetische stoffen. Verwerkt ook brads, ideaal voor houtafwerking en panelen. De instelbare slagkracht met zes standen maakt het gemakkelijker om te werken met verschillende lengtes nieten en brads en diverse materialen.

- Voor dunraadnieten nr. 53, 8-20 mm en 18Ga brads nr. 8, 15-20 mm
- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Tot 2.500 schoten met de 2,5 Ah accu
- Instelbare slagkracht met 6 standen
- LED toont laadstatus van de accu
- LED licht aan de voorzijde
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 300 53/10 mm nieten



Lijmopbrengst

Tot 900 gr/u



Lijm

Ø12 mm

BGX500

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001517	4051661037788	5
Koffer*	5001514	4051661037757	5
Koffer* - UK stekker	5001515	4051661037764	5

Acculijmpistool, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Met instelbare lijmopbrengst, korte opwarmtijd (3 minuten) en verwisselbaar mondstuk voor precisiewerk. Ideaal voor decoreren, bevestigen van kabels of doe-het-zelf projecten.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- 900 gr/u lijmopbrengst
- 3 min. opwarmtijd
- Tot 2,5 uur werktijd met 2,5 Ah accu
- Unieke instelbare lijmopbrengst
- Rubberen trekker en handgreep
- Verwisselbaar mondstuk
- 2 jaar garantie

*incl. accu (2,5 Ah), oplader en 4 lijmpatronen



RX1000

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001513	4051661037740	5
Koffer*	5001510	4051661037719	5
Koffer* - UK stekker	5001511	4051661037726	5

Accuheatlucht pistool, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Warmt op tot 550 °C, ideaal voor het vormen van kunststof, ontdooien van waterleidingen of verwijderen van stickers. LCD-scherm voor het regelen van de temperatuur, twee luchtstroomstanden en ontgrendelingssysteem om hete mondstukken veilig te verwijderen.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Temperatuurstelling: 30-550°C
- Twee luchtstroomstanden
- Tot 22 minuten werktijd met 4,0 Ah accu
- LCD-scherm voor nauwkeurige temperatuurstelling
- Ontgrendelingssysteem voor veilig verwijderen van hete mondstukken
- Zachte handgreep voor meer comfort
- Stabiele staande positie
- 2 jaar garantie

*incl. accu (4,0 Ah) en oplader

18V WERKLAMPEN



BWL290

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001752	4051661042249	5

Accu-werklamp, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Fungeert als werklamp, inspectielamp en zaklamp in één, met een verstelbare straal voor brede of gerichte verlichting tot 80 meter.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Verstelbare straal – schakel tussen breed licht en gerichte spot
- Twee lichtstanden – 290 lumen bij 100% of 50% helderheid
- 90° kantelbare kop
- Makkelijk op te hangen – geïntegreerde ophanghaak
- Tot 14 uur lichtduur met een 2,5 Ah accu
- LED-indicator toont accustatus
- 2 jaar garantie



BWL2400

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001753	4051661042263	5

Accu-werklamp, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Biedt krachtige 2400-lumen verlichting met twee standen voor intensief werklicht of zachtere algemene verlichting.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Krachtige helderheid – 2400 lumen voor optimaal werklicht
- Twee lichtstanden – kies tussen sterke werkverlichting of zachte algemene verlichting
- 180° kantelbare kop
- Mat glas minimaliseert schittering
- Haak en handvat voor staan of ophangen
- Compact voor gemakkelijke opslag
- Kan op een statief worden geplaatst (niet inbegrepen)
- Tot 3 uur lichtduur met een 2,5 Ah accu
- LED-indicator toont accustatus
- 2 jaar garantie

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN



Accu's en Opladers

Kan worden gebruikt met elk 18V product of elke accu van merken binnen de Power For All Alliance, zoals Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner en Rapid.

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Accu 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Accu 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Oplader 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Oplader 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

53 Nieten



Beschrijving	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



606 Nieten



Beschrijving	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



8 Brads



Beschrijving	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Lijmpatronen



Lijm
Ø11-12 mm

Beschrijving	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12x190 mm Universeel Transparant	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC & Kabels	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Hout	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo

 **LEDVANCE**

» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

HK
AUDIO

1 ACCU, 10+ MERKEN, 150+ PRODUCTEN.

POWER FOR ALL ALLIANCE:

Voor meer dan 150 producten. Meerdere merken. Eén hoogwaardige accu. Zeg vaarwel tegen overbodige accu's en laders – en bespaar geld bij elke extra aankoop. Voor je huis, tuin en meer.



Geschikt voor:

Bevestigen
Reparaties
Knutselen
Decoraties



BLINDKLINKNAGELS



Tangen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren zijn ontwikkeld voor het bevestigen van sterke en harde materialen waar de achterkant niet bereikbaar is. Rapid biedt een aantal producten die zijn geconstrueerd met aandacht voor ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en krachtige prestaties.

Om het juiste resultaat te waarborgen, worden kleinverpakkingen met blindklinknagels of blindklinkmoeren geleverd met een bijbehorende boor. Ons assortiment tangen bevat ook revolverpons-tangen en oogjestangen.

BLINDKLINKNAGELTANGEN



RP150 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001484	4051661037078	3
Onderhoudsset voor RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Blindklinknageladapter, voor gebruik met een accuschroefboormachine. Dankzij het unieke multi mondstuk kan je snel wisselen tussen verschillende diameter blindklinknagels zonder het mondstuk te verwisselen.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm blindklinknagels van alle materialen
- Multi mondstuk voor alle diameter blindklinknagels
- Kan op een accuschroefboormachine worden bevestigd
- Aluminium behuizing
- Mechanische onderdelen van gehard staal
- Inclusief steeksleutel voor onderhoud
- Onderhoudsets zijn apart verkrijgbaar
- 2 jaar garantie



RP100 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001721	4051661041310	5

Precieze, krachtige blindklinknageltang met krachtreductiemechanisme. Dankzij het unieke multi mondstuk, kan de RP100 Multi gebruikt worden zonder mondstukken te verwisselen.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm blindklinknagels van alle materialen
- Multi mondstuk voor alle diameter blindklinknagels
- Krachtreductiemechanisme
- Opvangbak voor afgebroken trekpenen
- Slim meetsysteem voor blindklinknageldiameter
- Geïntegreerde schuifmaat
- Sterke metalen spanbekken
- Zachte handgreep
- 5 jaar garantie



RP60 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001720	4051661041303	5
Premium Koffer incl. blindklinknagels	5001128	4051661028304	5

Dankzij het unieke Multi mondstuk is het niet meer noodzakelijk het mondstuk te wisselen bij de RP60 Multi blindklinknageltang. Beschikt over een 360° draaibare kop voor gemakkelijke toegang bij moeilijk te bereiken plekken.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- 360° draaibare kop
- Multi mondstuk, voor alle diameter blindklinknagels
- Eenvoudig controlesysteem voor de blindklinknageldiameter
- Geïntegreerde schuifmaat
- Licht, gegoten aluminium behuizing
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 3 jaar garantie



RP40 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001719	4051661041297	5
Premium Koffer incl. blindklinknagels	5001127	4051661028298	5

Dankzij het unieke Multi mondstuk is het niet meer noodzakelijk het mondstuk te wisselen bij de RP40 Multi blindklinknageltang. Geschikt voor gebruik met aluminium en RVS blindklinknagels.

- Voor 3,2 en 4,0 mm RVS blindklinknagels
- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- Multi mondstuk, voor alle diameter blindklinknagels
- Eenvoudig controlesysteem voor de blindklinknageldiameter
- Geïntegreerde schuifmaat
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 3 jaar garantie



RP10

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box incl. 100 blindklinknagels	5001718	4051661041280	5

Voor snel en probleemloos bevestigen van blindklinknagels, deze handige set bevat 100 blindklinknagels zodat je meteen kan beginnen.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- Geïntegreerde moersleutel
- Softgrip handgreep
- Inclusief 100 blindklinknagels
- 2 jaar garantie

BLINDKLINKMOERTANGEN



RP160



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001483	4051661037061	3
Onderhoudsset voor RP160	5001579	4051661039416	1

Blindklinkmoeradapter, voor gebruik met een accuschroefboormachine. Met deze adapter, kan je efficiënt M4, M5, M6 en M8 blindklinkmoeren bevestigen.

- Voor M4, M5, M6 en M8 blindklinkmoeren
- Kan worden gebruikt met een accuschroefboormachine met instelbaar koppelp
- Aluminium behuizing
- Mechanische onderdelen van gehard staal
- Inclusief steeksleutel voor onderhoud
- Onderhoudsets zijn apart verkrijgbaar
- 2 jaar garantie



RP110



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001722	4051661041327	5

Een blindklinkmoertang biedt een oplossing bij het bevestigen van materialen waarbij een moer aan de achterzijde niet kan worden vastgezet. Met deze stevige, gegoten aluminium blindklinkmoertang kan je M3, M4, M5 en M6 blindklinkmoeren plaatsen.

- Voor M3, M4, M5, M6 blindklinkmoeren
- Geïntegreerde moersleutel
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handreep
- 3 jaar garantie

OVERIGE TANGEN



RP05 Oogjestang



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001723	4051661041334	5

Oogjestang met geïntegreerde perforatiefunctie. Ideaal voor gebruik op leer, schoenen, canvas en nog veel meer.

- Voor 4,0 mm oogjes
- Geïntegreerde perforatiefunctie
- Sterke metalen delen
- Chromen afwerking
- Inclusief 105 stuks 4 mm oogjes
- 2 jaar garantie



RP03 Revolverponstang

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001724	4051661041822	5

Veelzijdige revolverponstang voor leer, textiel en kunststof. Gemakkelijk te gebruiken, ontworpen voor veelvuldig gebruik en levert een perfect resultaat.

- Ponst gaten van 2,5 tot 4,5 mm in diameter
- Snel de juiste diameter selecteren door roterende kop
- Sterke metalen delen
- Chromen afwerking
- 2 jaar garantie

BLINDKLINKNAGELS

Kies de diameter en het klembereik van de blindklinknagel voor een perfect resultaat.

1. DIAMETER


Ø 3.2 STERK

Ø 4.0 STERKER

Ø 4.8 STERKST

2. KLEMBEREIK

Meet de dikte van de te bevestigen materialen = klembereik.



High performance blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 6 mm	Aluminium	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- High-performance, aluminium blindklinknagels
- Perfect voor het bevestigen van materiaal op plekken die aan meer kracht worden blootgesteld
- Voor het bevestigen van metaal en kunststof, spatborden en metalen platen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking


High performance blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminium	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- High-performance, aluminium blindklinknagels
- Perfect voor het bevestigen van materiaal op plekken die aan meer kracht worden blootgesteld
- Voor het bevestigen van metaal en kunststof, spatborden en metalen platen



Gekleurde Blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø4 x 10 mm	ALU - Wit	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	ALU - Wit	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	ALU - Crèmewit	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	ALU - Crèmewit	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	ALU - Antraciet	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	ALU - Antraciet	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	ALU - Zwart	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	ALU - Zwart	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	ALU - Blauw, Geel, Zwart & Wit	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	ALU - Blauw, Geel, Zwart & Wit	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Hoogwaardige, gekleurde blindklinknagels
- Speciaal ontworpen voor effectieve, discrete bevestigings- en reparatiewerkzaamheden
- Beschikbaar in wit, crèmewit, antraciet, zwart en gemixed blauw/geel/zwart/wit
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



RVS blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	RVS	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	RVS	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	RVS	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	RVS	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	RVS	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	RVS	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	RVS	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	RVS	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



- Duurzame, RVS blindklinknagels, type AISI304, Klasse A2
- Zeer hard materiaal garandeert een langdurige verbinding die de levensduur van het bevestigde materiaal overschrijdt
- Speciaal voor buitengebruik of toepassing in een vochtige omgeving
- Ideaal voor het bevestigen van kentekenplaten, spatborden, metaal, tuinkassen, grasmaaiers of metalen dakbedekking
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



Waterdichte blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- De kop van deze waterdichte blindklinknagels is gemaakt uit één deel
- Voorkomt lekkage tussen de twee bevestigde delen
- Ideaal voor het bevestigen van sproeiers, dakgoten, dakbedekking en douchepanelen
- Perfect voor het repareren van een tuinkas
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



XL blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4,8 x 30 mm	Aluminium	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Deze high-performance, aluminium blindklinknagels zijn voorzien van een bredere, platte kop
- De extra oppervlakte van deze kop verspreidt de kracht over een groter gebied en biedt meer zekerheid
- Ideaal voor het bevestigen van zachtere materialen zoals leer, rubber en kunststof op harde materialen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



RAL 8023



Verkoperde Blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø4 x 10 mm	Verkoperd aluminium	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Verkoperd aluminium	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Verkoperde, hoogwaardige aluminium blindklinknagels
- Ideaal voor een effectieve en discrete bevestiging van koperen goten en buizen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



Blindklinknagels in zak

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Standaard blindklinknagels
- Voor toepassingen zoals metaal, plaatwerk, autoreparatie en decoratie



Blindklinkmoeren

Beschrijving	Specificaties	Klembereik	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
M3	Staal	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Staal	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Staal	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Staal	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Staal	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5



- Voor toepassingen waarbij het gebruik van een getapte schroefdraad onpraktisch of onmogelijk is
- Kan vastgezet worden van één zijde
- Neemt de noodzaak voor een traditionele bout aan de achterzijde van het te bevestigen materiaal weg
- Efficiënter werken doordat de klus van één zijde voltooid kan worden
- Ideaal voor het bevestigen van materiaal met een klein klembereik (< 3 mm)
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



Oogjes

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
4 mm	Staal	100	5000409	4051661013690	5
6 mm *	Staal	25	5000410	4051661013706	5
8 mm *	Staal	25	5000411	4051661013713	5



- Hoge kwaliteit oogjes
- Speciaal voor textiel, leer, schoenen en canvas

*Incl. aambeeld



Zeilringen

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
10 x 21 mm	Staal	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Staal	25	5000413	4051661013737	5



- Stevige, duurzame zeilringen
- Ideaal voor het versterken van gaten in een breed scala aan materialen
- Voor gebruik met doek, zeildoek, leer en nog veel meer
- De perfecte oplossing voor schoenveters, jassen, riemen en tassen
- Ook geschikt voor plastic zeil en gelamineerd papier
- Inclusief aambeeld



Buisvormige klinknagels

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
7 x 3 x 9 mm, Kop 7 x 3	Staal	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Kop 8 x 3	Staal	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Kop 10 x 3	Staal	25	5000416	4051661013768	5



- Buisvormige klinknagels
- Perfect voor een breed scala aan klussen
- Voor decoreren van jeans, repareren van zakken, riem of textiel en bevestigen van leer

Geschikt voor:

Gipsplaat

Spaanplaat

Masoniet



HOLLEWANDPLUGGEN



Hollewandpluggen zijn ideaal voor bevestigings- en verankeringsklussen in gipsplaat, spaanplaat en vezelplaat, evenals plastic, metaal en laminaatplaten. In ons assortiment vindt je pluggen voor diverse klussen, van thuis- en

hobbygebruik tot doe-het-zelf en professionele toepassingen. Om deze taken te vereenvoudigen, bevat elke verpakking boren en bits (dit geldt niet voor grootverpakkingen).

MONTAGETANGEN



XP30

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001539	4051661038075	5

Eenvoudig te gebruiken montagetang ideaal voor intensieve, zwaardere bevestigingen op gipsplaten en holle wanden. De XP30 is zo ontworpen dat deze vlak tegen de muur zit, waardoor de plug correct wordt geplaatst.

- Geschikt voor M4, M5 en M6 schroeven in holle wandpluggen
- Ontworpen voor moeiteloze bevestiging
- Grote en stabiele basis
- Antislip rubberen oppervlak
- Ergonomische handgreep
- Gemaakt van sterk, duurzaam aluminium
- 3 jaar garantie



XP20

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001537	4051661038051	5

Montagetang voor regelmatig gebruik en zwaardere bevestigingen op gipsplaten en holle wanden.

- Geschikt voor M4, M5 en M6 schroeven in holle wandpluggen
- Lange armen voor eenvoudige en snelle bevestiging
- Stalen behuizing met duurzame zinklegering
- Comfortabele softgrip handgreep
- 3 jaar garantie



XP10

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box incl. 20 holle wandpluggen	5001535	4051661038037	5

Montagetang voor het incidenteel bevestigen van holle wandpluggen.

- Voor M4 en M5 schroeven in holle wandpluggen
- Lange stalen arm voor gemakkelijke bevestiging
- Stalen behuizing met duurzame zinklegering
- Incl. 1 schroefbit, 2 boren en 20 holle wandpluggen
- 2 jaar garantie

HOLLEWANDPLUGGEN

5 KG



Beschrijving	Plaatdikte	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Zelfborend	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Maximum draaggewicht van 5 kg
- Voor enkele gipsplaat
- Voorboren niet nodig



25 KG

Beschrijving	Plaatdikte	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Hollewandplug M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Hollewandplug M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Hollewandplug M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Hollewandplug L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Hollewandplug M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Hollewandplug M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Hollewandplug M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Maximum draaggewicht van 25 kg
- Voor gipsplaat en ander plaatmateriaal
- Inclusief boor en schroefbit (uitgezonderd grootverpakking)
- Ook beschikbaar met schroefhaak, schroefoog en schroefduim (LOC)



40 KG

Beschrijving	Plaatdikte	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Hollewandplug M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Hollewandplug M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Hollewandplug M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Hollewandplug M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Hollewandplug L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Hollewandplug M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Hollewandplug M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Maximum draaggewicht van 40 kg
- Voor gipsplaat en ander plaatmateriaal
- Inclusief boor en schroefbit (uitgezonderd grootverpakking)
- Ook beschikbaar met schroefhaak, schroefoog en schroefduim (LOC)



50 KG

Beschrijving	Plaatdikte	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Hollewandplug M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Hollewandplug M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Hollewandplug M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4



- Maximum draaggewicht van 50 kg
- Voor gipsplaat en ander plaatmateriaal
- Inclusief boor en schroefbit (uitgezonderd grootverpakking)

Geschikt voor:

Verven
Inspecties
Timmerwerk
Autoreparaties



WERKLAMPEN



Wij doen meer dan alleen consumenten helpen de beste gereedschappen te vinden en te gebruiken. We zorgen er ook voor dat ze optimale lichtomstandigheden hebben wanneer ze werken. Ons assortiment is afgestemd op de verlichtingsbehoeften in verschillende scenario's – van behangen, schilderen en timmerwerk tot werken in de garage of op locaties zonder elektriciteit.

Bovenal hebben we het de klant gemakkelijk gemaakt om het juiste werklicht in de winkel of online te vinden. Al onze producten bevatten duidelijke namen, symbolen en beschrijvingen die ervoor zorgen dat je het werklicht kunt vinden dat het beste past bij jouw specifieke behoeften.



The Painter+



Zeer helder licht voor schilderen of behangen. Perfect werklucht, met zeer goede verspreiding en weinig schittering.

- Lichtopbrengst van 5000 lumen
- Kleurtemperatuur van 6000 Kelvin
- Mat glas minimaliseert schittering
- Volledig stofdicht en beschermd tegen waterspatten uit alle richtingen (IP65)
- Kan op een statief worden geplaatst (niet inbegrepen)
- Compact op te bergen
- 2,5 meter kabel
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001730	4051661044199	5
Box - UK stekker	5001738	4051661045318	5
Box - CH stekker	5001762	4051661045912	5
Box - AU/NZ stekker	5001741	4051661045370	5



The Painter



Perfect voor schilderen of behangen. Het juiste licht, goede verspreiding en weinig schittering.

- Lichtopbrengst van 2000 lumen
- Kleurtemperatuur van 6000 Kelvin
- Mat glas minimaliseert schittering
- Volledig stofdicht en beschermd tegen waterspatten uit alle richtingen (IP65)
- Kan op een statief worden geplaatst (niet inbegrepen)
- Compact op te bergen
- 2,5 meter kabel
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001729	4051661044182	5
Box - UK stekker	5001737	4051661045295	5
Box - CH stekker	5001761	4051661045899	5
Box - AU/NZ stekker	5001740	4051661045356	5



The Portable



Oplaadbare werkklamp voor in de garage, schuur, op zolder of voor buiten wanneer er geen stroom beschikbaar is.

- Helder licht met goede verspreiding (1000 lumen)
- Twee lichtstanden (100% / 50%)
- Lichtduur van ongeveer 3 uur
- Volledig stofdicht en beschermd tegen waterspatten uit alle richtingen (IP65)
- Kan worden gebruikt als powerbank
- Geïntegreerde Li-ion accu
- USB-C oplaadkabel inbegrepen
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001731	4051661044205	8



The Inspector



Optimaal werklucht voor inspecties en werkzaamheden in krappe ruimtes.

- Voorlicht (150 lumen) en bovenlicht (50 lumen)
- Stevige plaatsing met standaard, magneet of haak
- Beschermd tegen kleine deeltjes (tot 1 mm) en waterdruppels, zelfs gekanteld (IP42)
- Geïntegreerde 3,6V Li-ion accu
- USB-C oplaadkabel inbegrepen
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001732	4051661044212	5



The Mechanic

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001733	4051661045189	5

Werklamp met LED, perfect voor reparaties en klussen. De lange verlichtingsarm reikt diep in krappe ruimtes.

- Uitklapbare verlichtingsarm met licht aan de bovenkant en zijkant
- Brede lichtbundel van 500 of 250 lumen
- Toplicht voor gerichte verlichting (50 lumen)
- Voorzien van haak en magneet
- Geïntegreerde 3,6V Li-ion accu
- Micro-USB oplaadkabel inbegrepen
- 2 jaar garantie



The Renovator

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001735	4051661045202	5
Box - UK stekker	5001739	4051661045332	5
Box - CH stekker	5001763	4051661045936	5
Box - AU/NZ stekker	5001742	4051661045394	5

LED stripverlichting voor renovatie- en bouwwerkzaamheden, zowel binnen als buiten.

- Algemene verlichting (1200 lm/meter) met goede kleurweergave van 4000K
- Volledig stofdicht en beschermd tegen waterspatten uit alle richtingen (IP65)
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- Makkelijk te verlengen met meerdere strips
- 2 jaar garantie



BWL290

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001752	4051661042249	5

Accu-werklamp, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Fungeert als werklamp, inspectielamp en zaklamp in één, met een verstelbare straal voor brede of gerichte verlichting tot 80 meter.

- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Verstelbare straal – schakel tussen breed licht en gerichte spot
- Twee lichtstanden – 290 lumen bij 100% of 50% helderheid
- 90° kantelbare kop
- Makkelijk op te hangen – geïntegreerde ophanghaak
- Tot 14 uur lichtduur met een 2,5 Ah accu
- LED-indicator toont accustatus
- 2 jaar garantie



BWL2400

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - zonder accu en oplader	5001753	4051661042263	5

Accu-werklamp, aangedreven door het Power For All Alliance accusysteem. Biedt krachtige 2400-lumen verlichting met twee standen voor intensief werklicht of zachtere algemene verlichting.


- Werkt met POWER FOR ALL ALLIANCE 18V accu
- Krachtige helderheid – 2400 lumen voor optimaal werklicht
- Twee lichtstanden – kies tussen sterke werkverlichting of zachte algemene verlichting
- 180° kantelbare kop
- Mat glas minimaliseert schittering
- Haak en handvat voor staan of ophangen
- Compact voor gemakkelijke opslag
- Kan op een statief worden geplaatst (niet inbegrepen)
- Tot 3 uur lichtduur met een 2,5 Ah accu
- LED-indicator toont accustatus
- 2 jaar garantie

Geschikt voor:

Omheiningen

Netten

Planten



TUINGEREEDSCHAP



In ons assortiment voor buiten biedt Rapid een verscheidenheid aan hoogwaardige tuingereedschappen die efficiënte en nette bevestiging van planten, wijnranken of gaas vergemakkelijken. Onze tangen zijn ontworpen met

de grootste aandacht voor ergonomie en functioneel ontwerp. Hogringen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en coatings, zodat ze aan elke situatie of vereiste voldoen.

TUINTANGEN



GP238



Hogring

6–11–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester	24311200	7313463112009	12

Ontworpen om werk in de tuin makkelijker en comfortabeler te maken. Ideaal voor het opbinden van jonge planten of het bevestigen van takken en netten. Handige 3-staps instelbare sluiting zorgt ervoor dat planten eenvoudig opgebonden of bevestigd kunnen worden zonder beschadiging.

- Voor een diameter van 6, 11 en 16 mm
- 3-staps instelbare sluiting
- Snel te laden magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie

HEKWERKTANGEN



FP222



Hogring

5–11 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester	23468100	7313464681009	5

Voor meer veeleisende klussen in de tuin, zoals het vastzetten van dikker gaas of een hekwerk. Deze hekwerktang is een duurzame, betrouwbare oplossing die goede resultaten levert.

- Voor een diameter van 5–11 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie



FP216



Hogring

2–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester	23467900	7313464679006	10

Deze betrouwbare, gemakkelijk te gebruiken hekwerktang is ideaal voor het bevestigen van hekwerk en andere toepassingen in nauwe of krappe ruimtes.

- Voor een diameter van 2–8 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie



FP20



Hogring

5–11 mm



Hogring

2–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester	23468000	7313464680002	10

Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken hekwerktang. Ideaal voor een divers aantal toepassingen, waaronder het bevestigen van gaas of hekwerk. Werken zonder magazijn.

- Voor een diameter tot 11 mm
- Werken zonder magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie

SNOEI- EN BINDMACHINES



BHX30

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001594	4051661039904	3
Koffer Set BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionele, compacte en efficiënte accusnoeischaar met een instelbare knipcapaciteit van Ø15 mm of Ø32 mm.

- Hoogwaardige, wisselbare messen
- Li-ion 14,4V, 2,5Ah accu
- Maximale knipsnelheid: 30 knipbewegingen/min
- Tot 3.000 knipbewegingen per acculading
- 120 min. oplaadtijd per accu
- Koffer incl. 2 accu's en oplader
- 3 jaar garantie (2 jaar garantie op accu's en oplader)



BHX50

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001596	4051661039928	5
Koffer Set BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionele, compacte en efficiënte accubindmachine met geïntegreerde spoel. Werkt op takken met een diameter tot 25 mm. De bindspanning is instelbaar via een LCD-scherm.

- Bindt takken of planten tot Ø25 mm
- Geïntegreerde spoel
- Efficiënt laadsysteem
- Instelbare bindspanning
- Li-ion 14,4V, 2,5Ah accu
- Tot 9.000 bindingen per acculading
- 120 min. oplaadtijd per accu
- Geleverd in een handige koffer met 2 accu's, oplader, 8 draadspoelen met papieren bindingen
- 3 jaar garantie (2 jaar garantie op accu's en oplader)

Binddraadspoelen voor BHX50

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
100 m	PE plastic binding	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Papieren binding	12	5001599	4051661039959	4



- Ø0,35 mm staaldraad
- Voor gebruik met de Rapid BHX50
- Draadlengte: 100 m
- Voorgeladen op een spoel
- Tot 820 bindingen per spoel
- De verpakking bevat 12 draadspoelen

Accessoires en Onderhoudssets BHX30 & BHX50

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Accu 14,4V 2,5Ah voor BHX30 & BHX50	5001595	4051661039911	1
Oplader voor 14,4V accu	5001606	4051661040030	1
Onderhoudsset BHX30	5001600	4051661039966	1
Snijmechanisme BHX50 Set A	5001601	4051661039973	1
Aanvoermecanisme BHX50 Set B	5001602	4051661039980	1
Binddraaiwiel BHX50 Set C	5001603	4051661039997	1
Remmechanisme BHX50 Set D	5001604	4051661040009	1
Schaar BHX50 Set E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Hogring
6–18 mm



Hogring
6–20 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40107754	3221631077545	8

De professionele standaard, duurzame opbindtang met een hoge capaciteit magazijn en precieze prestaties. Ideaal voor het bevestigen van grote takken.

- Voor een diameter van 6-20 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Gehard staal voor optimale duurzaamheid
- 2 jaar garantie



LIG150



Hogring
4–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40107753	3221631077538	8

De professionele standaard, duurzame opbindtang met een hoge capaciteit magazijn. Ideaal voor het bevestigen van takken.

- Voor een diameter van 4-14 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Gehard staal voor optimale duurzaamheid
- 2 jaar garantie

HOGRINGEN



Deze gegalvaniseerde, hoge kwaliteit hogringen zijn een effectieve oplossing voor diverse bevestigingstoepassingen buiten.

VR38 Tuin Hogringen



Hogring
6–11–16 mm

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-16 mm	Gegalvaniseerd	300	40109236	3221631092364	5



- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Ontworpen voor gebruik met de Rapid GP238 tuintang
- Perfect voor het bevestigen van takken met een diameter van 6-11-16 mm

VR22 Hekwerk Hogringen box



Hogring
5–11 mm

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Gegalvaniseerd	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Zwarte kunststof (PET) coating	1600	40017338	3221630173385	10



- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 5-11 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene of zwarte kunststof coating (PET)

VR22 Hekwerk Hogringen blister



Hogring
5–11 mm



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Gegalvaniseerd	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Grijs kunststof (PET) coating	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Zwarte kunststof (PET) coating	215	40108804	3221631088046	10

- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 5-11 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene, grijze of zwarte kunststof coating (PET)

VR16 Hekwerk Hogringen box & blister



Hogring
2–8 mm



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
2-8 mm	Gegalvaniseerd	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Gegalvaniseerd	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Gegalvaniseerd	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	400	40108797	3221631087971	10

- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 2-8 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene kunststof coating (PET), voor onopvallende bevestiging op groen hekwerk

C85 Hogringen



Hogring
6–20 mm



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-20 mm	Staal	5000	40107761	3221631077613	4

- Hoge kwaliteit stalen hogringen
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 6-20 mm in diameter

C75 Hogringen



Hogring
6–18 mm



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-18 mm	Staal	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4

- Duurzame hogringen met lange levensduur
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 6-18 mm in diameter

C50 Hogringen



Hogring
4–14 mm



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
4-14 mm	Staal	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4

- Hoge kwaliteit, hogringen
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 4-14 mm in diameter



INDUSTRIE & PRODUCTIE



Het assortiment van Rapid elektrische nietmachines en niettangen is het resultaat van hoge kwaliteit, uitstekende prestaties en flexibele toepassingsmogelijkheden.

Met een breed scala aan potentiële toepassingen, waaronder drukwerk, brochures nieten,

verpakkingen en zelfs in bloemenwinkels of andere detailhandelszaken, leveren onze producten voor de industrie en printafwerking bewezen Rapid-voordelen, waaronder betrouwbaarheid en precisie, zelfs onder veeleisende, frequent gebruiksomstandigheden.

NIETTANGEN



K1



De Rapid K1 - bekend om zijn prestaties en hoge kwaliteit. Leverbaar in 2 uitvoeringen: voor Rapid-nieten Nr. 24 en Nr. 26. Ook ideaal voor postkamers, winkels, thuis en op kantoor.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Leverbaar in 2 uitvoeringen: voor Rapid-nieten Nr. 24 of Nr. 26
- Verstelbaar aambeeld voor nieten en speldhechting
- Gemaakt van verchroomd metaal
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6-8+, Box	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Box	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Blister	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Blister	10510629	7313465106297	24

24 Nieten STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	Gegalvaniseerd	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 vel

24 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	RVS	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	RVS	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Gegalvaniseerd	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 vel
8 mm 2-40 vel
8,5 mm 2-50 vel

26 Nieten STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
26/6 mm	Gegalvaniseerd	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 vel

26 Nieten SUPER STRONG



8,5 mm 2-50 vel

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
26/8+ mm	Gegalvaniseerd	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24862200	7313468622008	70



K1 Textiel



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
43/6-8 mm, Box	10520501	7313465205013	10

Zelfde design als de K1 niettang, maar zonder verstelbaar aambeeld en bedoeld voor de superfijne Rapid-nieten nr. 43. Ideaal voor textiel, zowel thuis als beroepsmatig.

- Speciaal ontworpen voor het werken met textiel
- Fraai klassiek ontwerp
- Gemaakt van verchroomd metaal
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

43 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
43/6 mm	Gegalvaniseerd	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Gegalvaniseerd	10.000	24872300	7313468723002	60

HD31



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10540310	7313465403105	10
Box incl. 2 aambeelden	10540301	7313465403013	10

Krachtige, verchroomde niettang met vingerstop, ideaal voor luchtkussenenveloppen, kleine dozen enz. Werkt met 3 verschillende aambeelden, gemakkelijk te bevestigen met 2 schroeven.

- Capaciteit: 70 vel (80-grams papier)
- Verchroomd, met vingerstop
- Wordt geleverd met standaardaambeeld (standaarduitvoering). Sluitaambeeld voor plastic zakken verkrijgbaar als accessoire.
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

73 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
73/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10–30 vel
10 mm 10–40 vel
12 mm 40–70 vel

S51



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - verchroomd	10538702	7313465353028	5
Box - zwart	10538705	7313465353127	5
Box - blauw	10538707	7313465353073	5
Box - wit	10538708	7313465353080	5



Handige niettang voor thuis en op kantoor. Voor wie kleine nieten wil gebruiken. Comfortabele handgreep. Geheel van staal met poedergespotten verf. Verkrijgbaar in verchroomde uitvoering en in diverse kleuren.

21 Nieten STANDARD



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Gegalvaniseerd	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 vel

21 Nieten Strong



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Gegalvaniseerd	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 vel

ELEKTRISCH NIETEN



105E



Beschrijving	Specificaties	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Box - US Stekker	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Elektrische nietmachine voor kantoorgebruik en voor verpakkingen. Snel met compact ontwerp voor extra flexibiliteit. Met voldoende vermogen, betrouwbaarheid en veelzijdigheid voor industriële toepassingen. Twee of meer machines kunnen in serie worden geschakeld voor gelijktijdig nieten.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Instelbare nietkracht
- Instelbare inlegdiepte 0-102 mm
- Kan in verschillende configuraties worden geïnstalleerd dankzij compact ontwerp
- Stroomtoevoer wordt afgesloten bij optillen van beschermkap
- Serieschakeling via optische kabels voor extra productiecapaciteit



106E



Beschrijving	Specificaties	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
106E Dubbel Geschakeld				
Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Box - US Stekker	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 nietmachines in 1 met dezelfde functies als de 105E. Dankzij de verwisselbare nietkop is de Rapid 106E geschikt voor vlak- en zadelnieten, alsmede voor oognieten (met accessoire). Geschikt voor werkplaatsen waar zowel losse vellen als brochures worden geniet.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Instelbare nietkracht
- Instelbare inlegdiepte 0-220mm
- 3 nietmachines in 1 dankzij verwisselbare nietkop
- Stroomtoevoer wordt afgesloten bij optillen van beschermkap
- Geleverd met breed werkblad en pedaal
- Serieschakeling via optische kabels voor extra productiecapaciteit
- Optionele accessoires: smal werkblad, rail voor zadelnieten, nietkop voor oognieten, optische kabels.
- Getest voor 500.000 nietbewegingen

66 Nieten STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
66/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 vel
7 mm 5–30 vel

66 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
66/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 vel

Accessoires

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Nietkop voor 105E	10841512	7313468415129	10
Nietkop voor 106E	10842312	7313468423124	10
Nietkop voor 106E – oognieten (ringen)	10843112	7313468431129	10
Pedaal voor 105E	10880302	7313468803025	1
Pedaal voor 106E	10880311	7313468803117	1
Multivoet voor 105E	108811	7313461088115	1
Bankschroef voor 105E	178004	7313461780040	1
Slederrail voor 106E	108829	7313461088290	1
Smal werkblad voor 106E	17824412	7313468244125	1
Optische kabel 400 mm voor 105E en 106E	17774101	7313467741014	1



Smal werkblad (60mm)
met aambeeld.



Gelijktijdig nieten via gekoppelde
optische kabels (40 of 70cm).
De nietmachines worden
sequentieel aangestuurd
om overbelasting van de
stroomvoorziening te voorkomen.



R252/106 Nietkop voor
oognieten (ringen).



Met de bankschroef kan de
nietmachine stevig aan de tafel
worden bevestigd.



Het pedaal is ideaal voor
nauwkeurig nieten in industriële
toepassingen. Eenvoudig aan te
sluiten.



Dankzij de verstelbare industriële
multivoet voor montage van
maximaal 4 nietmachines kunnen
de nietmachines gemakkelijk
worden verplaatst.



Speciale rail voor zadel-
nieten met twee of meer
106E nietmachines.





