





INHALT

Einleitung 4-13

Tackern & Nageln

Handtacker 14-19

Hammertacker 20-21

Elektrotacker und -nagler 22-25

Drucklufttacker und -nagler 26-29

Klammern und Nägel 30-45

Schmelzkleben 46-59

Heißluftgebläse 60-65

18V Elektrowerkzeuge 66-71

Niettechnik 72-79

Hohlraumbefestigungen 80-83

Arbeitsleuchten 84-87

Gartenzangen 88-93

Print Finishing 94-100





Zusätzlich zu unserem umfangreichen Standardsortiment bieten wir von Zeit zu Zeit Aktionsprodukte an, um Verbraucher anzusprechen und zu begeistern. Der abgebildete Handtacker stammt aus unserer „Spirit of Sweden“-Kampagne.



WILLKOMMEN BEI RAPID

Wir sind viel mehr als nur ein Lieferant für Produkte für zu Hause oder das Berufsleben. Wir sind Ratgeber und Anbieter bewährter Konzepte, die Ihnen bei einer Vielzahl von Tätigkeiten helfen. Von großen Bauvorhaben zu schneller Problemlösung: egal wonach Sie suchen, Rapid hat es.

Sich für Rapid zu entscheiden bedeutet, sich für einen zuverlässigen Partner mit ausgereiften Lösungen zu entscheiden, die genau auf den Nutzer abgestimmt sind. Um unsere Versprechen zu halten und Tag für Tag unser Qualitätsniveau zu sichern, überwachen und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Der Teil des Prozesses, in dem es um Design und Entwicklung geht, steht auf dem soliden Fundament unserer schwedischen Herkunft, mit effektiven und einfachen Lösungen sowie einem Sortiment mit einer großen Auswahl an Produkten für den Heimwerker- und Profibereich.

NACHHALTIGKEIT ZAHLT SICH AUS

Die überzeugendste Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen ist es, Menschen zu treffen, die ein Rapid-Produkt seit vielen Jahren nutzen – denn ein langlebiges Werkzeug ist das Beste für die Umwelt. Doch unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen gehen weit darüber hinaus.

Als Teil von Acco Brands EMEA teilen wir gemeinsame Nachhaltigkeitsziele. Zwei unserer wichtigsten Ziele sind: keine direkten CO₂-Emissionen durch den Stromverbrauch in unserer eigenen Produktion und Distribution sowie eine Reduzierung des Stromverbrauchs um 15 %. Unser schwedisches Werk nutzt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen und konnte den Stromverbrauch im Jahr 2024 bereits um 30 % senken.

Wir freuen uns außerdem, berichten zu können, dass Acco Brands EMEA im Februar 2025 mit der Silbermedaille von EcoVadis ausgezeichnet wurde – einer unabhängigen, internationalen

Organisation, die Unternehmen anhand ihrer Leistung in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung bewertet. Die Silbermedaille bedeutet, dass Acco Brands EMEA zu den besten 15 % aller weltweit bewerteten Unternehmen gehört (insgesamt wurden über 150.000 Unternehmen bewertet).

Rapid ist zudem Mitglied der „Make It Zero“-Initiative – einer branchenweiten Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Händlern, die darauf abzielt, Initiativen zur Reduzierung indirekter Emissionen (Scope 3) zu intensivieren.





Die Silbermedaille bedeutet, dass Acco Brands EMEA zu den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen gehört. Mit einer besonders guten Bewertung im Bereich der Verringerung der Umweltauswirkungen erreichten wir eine Platzierung unter den besten 3 % und 4 % bei der nachhaltigen Beschaffung.



Make It Zero ist eine Initiative im DIY-Sektor, entwickelt von EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association und Global Home Improvement Network). Die Initiative vereint Einzelhändler und Lieferanten aus der ganzen Welt, um gemeinsam ihre Bemühungen zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen zu intensivieren.

PRÄSENTIEREN, BERATEN UND VERKAUF ERHÖHEN



Auf Verpackungen, Werkzeugen und in Geschäften
– überall, wo unsere Produkte erhältlich sind – sind
Symbole, Hinweise und Anleitungen zu finden, die den
Endverbrauchern bestmöglich weiterhelfen sollen.

Unser Ziel ist es, die Auswahl von Rapid-Produkten sowohl für den Benutzer als auch den Einzelhändler zu erleichtern. Dies gilt insbesondere für Rapids Verkaufsunterlagen im Geschäft. Produkte, Verpackungen und Beschilderungen wurden so entwickelt, dass sie Interesse wecken, informieren und anleiten. All dies erhöht Ihre Chancen auf optimierte Verkaufszahlen.

Dem Kunden werden nicht einzelne Produkte angeboten, sondern ein Komplettpaket. Die Verpackungen enthalten klare Symbole, Bilder und Texte, die dazu beitragen,

dass sich die Produkte selbst verkaufen. Darüber hinaus lässt unser halb-offenes Verpackungsdesign Griffe und Auslöser sichtbar, damit der Kunde das Produkt halten, fühlen und erleben kann.

Wir wenden eine logische Sortimentsdifferenzierung an – gut, besser, am besten – und die Regalaufteilung wird durch ein Flächenmanagementsystem optimiert. Wir bieten auch Aktivitäten, Aktionen und Verkaufsförderungsmaterialien, die inspirieren und anleiten – alles zugeschnitten auf Ihr Geschäft.

RAPID STORE CONCEPT



Die Werkzeuge unserer PRO-Serie werden von Handwerkern auf der ganzen Welt genutzt.



Produktleitfäden auf Regalen, Displays und Verpackungen erleichtern es den Kunden, das richtige Produkt zu finden.



Mit intelligenten Testmodulen steigen die Verkaufszahlen, während der Kunde sich sicher sein kann, das passende Produkt zu kaufen.

STARKE PARTNERSCHAFTEN, STRAHLENDE IDEEN UND ERGONOMISCHE WERKZEUGE

Verpassen Sie nicht unser Sortiment an 18V-Elektrowerkzeugen, das in Zusammenarbeit mit der Bosch-Akku-Partnerschaft – der POWER FOR ALL ALLIANCE – entwickelt wurde. Wir sorgen außerdem dafür, dass unsere Werkzeuge in gut beleuchteten Arbeitsumgebungen genutzt werden können. Aber vor allem stellen wir sicher, dass sie komfortabel und einfach zu bedienen sind. Ganz easy!



ARBEITSLEUCHTEN

Wir haben ein Problem erkannt: Trotz aller technischen Informationen im Geschäft fällt es Verbrauchern oft schwer, die richtige Arbeitsleuchte auszuwählen. Unser Sortiment wurde daher für verschiedene Anwendungen entwickelt. Was unsere Produkte besonders macht: Wir helfen dem Nutzer mit klaren Namen, Symbolen, Bildern und Texten bei der richtigen Wahl.

Beim Streichen oder Tapezieren müssen Sie sich zum Beispiel nicht mit Kelvin oder Lumen auskennen (auch wenn diese Informationen verfügbar sind). Ein kurzer Blick auf die Verpackung oder den Leitfaden genügt, um die passende Leuchte zu finden.

**easy
peasy**
Rapid Squeezezy™



EASY PEASY

Tackern kann so einfach sein. Rapid Squeezezy™ mit Powercurve®-Technologie reduziert die benötigte Handkraft um bis zu 50 %. Zudem kann der RPC7 mit sieben verschiedenen Klammer- und Nageltypen geladen werden. Ganz easy!



18V ELEKTRO- WERKZEUGE

Die 18V-Elektrowerkzeuge von Rapid sind Teil der Bosch-Akku-Allianz POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein und derselbe Akku kann in über 150 verschiedenen Produkten von mehr als zehn bekannten Marken verwendet werden.





TACKERN UND NAGELN



Rapid arbeitet seit 1936 mit Klammern und Tackern. Wir entwickeln, testen und produzieren seit fast 100 Jahren Tacker und Nagler. Rapid bietet ein breites Sortiment an langlebigen, benutzerfreundlichen Werkzeugen für professionelle Anwender und Heimwerker.

Viele unserer Werkzeuge werden in unserem Werk in Hestra, Schweden, hergestellt.

Geeignet für:

Textilien
Baumaterialien
Flachspannungskabel
Dünne Sockelleisten



HANDTACKER

Rapid bietet das umfangreichste Sortiment an Handtackern auf dem Markt an. Wir bieten Handtacker für alle Arten von Anwendungen – von der sporadischen bis zur täglichen Nutzung, für anspruchsvolle Arbeiten im Freien oder präzise Projekte im Innenbereich.

Als Marktführer treiben wir die Entwicklung von Qualität und Innovation voran und bieten eine Beratung, die dem Kunden hilft, problemlos die richtige Produktwahl zu treffen.



R34



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10595721	7313465957219	6
T&F Karton West	5001671	4051661042690	5
T&F Karton Ost	5001687	4051661043819	5
Koffer inkl. Klammern	5001379	4051661032172	5

Leistungsstarker, kompromissloser Handtacker. Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten entwickelt. Ideal zur Befestigung dünner Platten, Holzfaserplatten, Isoliermaterialien und Dampfsperren.

- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



R14



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5000438	4051661015151	6
T&F Karton West	5001670	4051661042683	5
T&F Karton Ost	5001686	4051661043802	5

Leichter, anwenderfreundlicher Metalltacker, ideal für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Für die Befestigung von Isolierung, Dampfsperren, Kunststoffolie, Planen und Pappe.

- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



ALU840



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	22876001	7313468760014	7
T&F Karton West	5001674	4051661042720	5

Leistungsstarker, besonders ergonomischer Handtacker aus Aluminium für hohe Beanspruchung. Geeignet für viele schwere Arbeiten inkl. Isolierung, Dampfsperren, Kunststoffolie und Pappe.

- 2-Stufen-Schlagkraftregelung zur Anpassung an verschiedene Materialien und Klammerlängen
- Aluminiumgehäuse und innere Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Softgrip mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie

ALU940



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001680	4051661043741	5
T&F Karton Ost	5001692	4051661043864	5

Der neu entwickelte, revolutionäre ALU940 ist für Hobby- und Heimwerker, die professionelle Leistung suchen. Dank der neuen patentierten Powercurve® Technologie von Rapid ist er bis zu 65 % leichter auszulösen als herkömmliche Handtacker. Geeignet für Isoliermaterialien, Dampfsperren und dünnere Platten.

- Patentierte Powercurve® Technologie - perfekt an die Leistungskurve der Hand angepasst
- Bis zu 65 % leichter auszulösen
- Patentierte 3-Stufen-Schlagkraftregelung zur optimalen Kraftausnutzung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff mit Softgrip-Zone
- Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel
- 3 Jahre Garantie

ALU740



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Robuster Handtacker aus Aluminium für Hobby- und Heimwerkeranwendungen. Geeignet für Isoliermaterialien, Dampfsperren und dünnere Platten.

- 2-Stufen-Schlagkraftregelung zur Anpassung an verschiedene Materialien und Klammerlängen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Softgrip-Zonen
- Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel
- 3 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001676	4051661042744	5
T&F Karton Ost	5001689	4051661043833	5



RPC140



Klammer
6–16 mm

Einfach zu bedienender Handtacker für Klammern, zum Befestigen von Materialien wie Kunststoffolie, Masonit, Teppich und Wellpappe. Verarbeitet 16 mm lange Klammern, was für bestimmte Isoliermaterialien empfohlen wird. Rapid's einzigartige Powercurve® Technologie reduziert die zum Tackern erforderliche Kraft um bis zu 50 %.

- Patentierte Powercurve® Technologie - folgt der natürlichen Kraftkurve der Hand
- Bis zu 50 % leichter auszulösen
- 2-Stufen-Schlagkraftregelung für optimierte Leistung
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff
- Hergestellt in Schweden
- 3 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001630	4051661040450	5
T&F Karton Ost	5001633	4051661040481	5
Isolier-Set inkl. Klammern	5001750	4051661045509	5



R33



Klammer
6–14 mm

PRO

Leistungsstarker, kompromissloser Handtacker. Für anspruchsvolle, professionelle Aufgaben und präzises Arbeiten entwickelt. Kunststoffolie, Befestigung schwerer Gewebe, Teppich und Drahtgeflechten.

- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10582521	7313465825211	6
T&F Karton West	5001669	4051661042676	5
T&F Karton Ost	5001685	4051661043796	5



R30



Klammer
4–8 mm

PRO

Leistungsstarker, professioneller Handtacker mit extra langer Nase. Ideal für unebene und schwierige Oberflächen, bei denen die Nutzung eines Standard-Handtackers Probleme bereiten würde. Geeignet für die Befestigung von Dichtungen, Stoffen, Drahtgeflechten.

- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Extra lange Nase für schwer zugängliche Stellen
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001668	4051661042669	5



R23



Klammer
4–8 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10600521	7313466005216	6
T&F Karton West	5001667	4051661042652	5
T&F Karton Ost	5001684	4051661043789	5

Leichter, anwenderfreundlicher Handtacker aus Metall, ideal für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Besonders geeignet für das Polstern von Möbeln oder die Befestigung dünnerer Gewebe, Papier und Etiketten.

- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



R13



Klammer
4–10 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5001754	4051661042287	6
T&F Karton West	5001660	4051661042317	5
T&F Karton Ost	5001662	4051661042331	5

Leichter, anwenderfreundlicher Tacker für Hobby- und Heimwerkerprojekte oder einfachere Profijobs. Ideal für das Polstern von Möbeln, Dekorationsarbeiten mit diversen Stoffen und Geweben oder Befestigung von Wandbespannungen, Plakaten oder Leder.

- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff
- Made in Sweden
- 3 Jahre Garantie



R353



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10640125	7313466401254	6
T&F Karton West	5001666	4051661042645	5
T&F Karton Ost	5001683	4051661043772	5
Koffer inkl. Klammern	5001380	4051661032202	5

Leistungstarker, kompromissloser Handtacker. Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten besonders geeignet. Ideal für die Befestigung schwerer Gewebe, Teppich und Drahtgeflechten.

- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



R153



Klammer
4–8 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10602125	7313466021254	6
T&F Karton West	5001665	4051661042638	5
T&F Karton Ost	5001682	4051661043765	5

Leichter, anwenderfreundlicher Handtacker aus Metall. Ideal für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Besonders geeignet für das Polstern von Möbeln oder die Befestigung dünner Stoffe und Gewebe, Papier und Etiketten.

- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



ALU853



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001675	4051661042737	5

Leistungsstarker, besonders ergonomischer Handtacker aus Aluminium für hohe Beanspruchung. Geeignet für regelmäßige Arbeit z. B. die Befestigung von Stoffen, Teppichen, Leder oder Etiketten.

- 2-Stufen-Schlagkraftregelung zur Anpassung an verschiedene Materialien und Klammerlängen
- Aluminiumgehäuse und innere Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Softgrip und Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



ALU953



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001678	4051661042768	5
T&F Karton Ost	5001691	4051661043857	5

Für Hobby- und Heimwerker, die professionelle Leistung suchen: der neu entwickelte revolutionäre ALU953 ist bis zu 65 % leichter auszulösen als herkömmliche Handtacker. Geeignet für das Polstern von Möbeln, Dekorationsarbeiten oder die Befestigung dünnerer Platten.

- Patentierte Powercurve® Technologie - perfekt an die Leistungskurve der Hand angepasst
- Bis zu 65 % leichter auszulösen
- Patentierte 3-Stufen-Schlagkraftregelung zur optimalen Kraftausnutzung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff mit komfortablen Softgrip-Zonen
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- 3 Jahre Garantie



ALU753



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001677	4051661042751	5
T&F Karton Ost	5001690	4051661043840	5

Robuster Handtacker aus Aluminium für Hobby- und Heimwerkeranwendungen. Geeignet für diverse Stoffe und Gewebe sowie für dünnere Platten.

- 2-Stufen-Schlagkraftregelung zur Anpassung an verschiedene Materialien und Klammerlängen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Softgrip-Zonen
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- 3 Jahre Garantie



RPC7



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm



Stifte
15 mm



Klammer
6–14 mm



Kabelklammer
12–14 mm



Kabelklammer
12–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001632	4051661040474	5
T&F Karton Ost	5001635	4051661040504	5
Set inkl. 5 Packungen Verbrauchsmaterial	5001746	4051661045424	5

Klammer
13 6–14 mm

Der RPC7 verarbeitet Feindraht-, Flachdraht- und Kabelklammern, Nägel und Stifte. Die Anwendungsbereiche für diesen Tacker sind daher äußerst vielfältig. Rapid's einzigartige Powercurve® Technologie reduziert die zum Tackern erforderliche Kraft um bis zu 50 %.

- Multi-Magazin für Feindraht-, Flachdraht- und Kabelklammern, Nägel und Stifte
- Patentierte Powercurve® Technologie - folgt der natürlichen Kraftkurve der Hand
- Bis zu 50 % leichter auszulösen
- 2-Stufen-Schlagkraftregelung für optimierte Leistung
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff
- Hergestellt in Schweden
- 3 Jahre Garantie



RPC4



Nagel
15 mm



Klammer
6-16 mm



Stifte
15 mm



Klammer
6-16 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
T&F Karton West	5001631	4051661040467	5
T&F Karton Ost	5001634	4051661040498	5

Der RPC4 verarbeitet Feindrahtklammern, Nägel und Stifte und eignet sich für eine Vielzahl von Arbeiten: Polstern von Möbeln, Befestigen von Zierleisten, Bespannen von Bilderrahmen und mehr. Rapid's einzigartige Powercurve® Technologie reduziert die zum Tackern erforderliche Kraft um bis zu 50 %.

- Multi-Magazin für Feindrahtklammern, Nägel und Stifte
- Patentierte Powercurve® Technologie - folgt der natürlichen Kraftkurve der Hand
- Bis zu 50 % leichter auszulösen
- 2-Stufen-Schlagkraftregelung für optimierte Leistung
- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff
- Hergestellt in Schweden
- 3 Jahre Garantie



R53



Klammer
4-10 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5001755	4051661042782	6
T&F Karton West	5001661	4051661042324	5
T&F Karton Ost	5001663	4051661042348	5
Set mit Klammern	5001747	4051661045431	5

Leichter, anwenderfreundlicher Tacker für Hobby- und Heimwerkerprojekte oder einfachere Profijobs. Ideal für das Polstern von Möbeln, Dekorationsarbeiten mit diversen Stoffen und Geweben oder Befestigung von Wandbespannungen, Plakaten oder Leder.

- Innere Verschleißteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff
- Made in Sweden
- 3 Jahre Garantie



R28



Kabelklammer
9-11 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	20511710	7313465117101	6
T&F Karton West	5001672	4051661042706	5

Hochwertiger Kabeltacker für diverse, anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Speziell geeignet für Flachspannungskabel mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 mm wie z. B. Lautsprecher- oder Alarmanlagenkabel. Kann der jeweiligen Materialhärte und dem Kabeldurchmesser angepasst werden.

- Für Kabel ø 4,5 mm
- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie



R36



Kabelklammer
10-14 mm



Kabelklammer
10-14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	20511811	7313465118115	6
T&F Karton West	5001673	4051661042713	5
T&F Karton Ost	5001688	4051661043826	5

Hochwertiger Kabeltacker für diverse, anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Speziell geeignet für Flachspannungskabel mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm wie z. B. Lautsprecher- oder Alarmanlagenkabel. Kann der jeweiligen Materialhärte und dem Kabeldurchmesser angepasst werden.

- Für Kabel ø 6 mm
- 40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leicht auszulösendem Griff und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Made in Sweden
- 5 Jahre Garantie

R3 Klammerentferner



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001701	4051661041112	1

Bedienerfreundlicher Klammerentferner, auch für professionelle Nutzung. Entfernt fast alle Arten von Klammern ohne das Material zu beschädigen.

- Verschleißteile aus Stahl
- Integrierte Zangenfunktion
- Ergonomischer Griff
- 2 Jahre Garantie

Geeignet für:

Dachpappe
Dampfsperren
Dämmungen
Windsperrern



HAMMER- TACKER

Ein Hammertacker ist perfekt, wenn die Arbeit schnell erledigt werden muss. Unsere Hammertacker werden in unserem schwedischen Werk nach Qualitätsstandards gefertigt, die sicherstellen, dass sie auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen viele Jahre lang halten.

Dank der Rückfedertechnologie des Hammers wird die körperliche Belastung für den Nutzer reduziert. Der Hammertacker federt nach dem Schlag zurück, wodurch weniger Muskelkraft nötig ist und unnötige Belastungen des Arms reduziert werden. Die ergonomisch geformten Griffe tragen zusätzlich zu einer komfortablen Anwendung bei und senken das Verletzungsrisiko.



R54



Klammer
10–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10566826	7313465668269	10
Box - FSC Karton	5001696	4051661041068	6

PRO

Leistungsstarker, professioneller Hammertacker mit dem sich auch lange Klammern präzise verarbeiten lassen. Ideal für die schnelle Befestigung von Dach- und dickeren Isoliermaterialien sowie Gummi und textilen Bodenbelägen.

- Große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- Made in Sweden
- 2 Jahre Garantie



R311



Klammer
6–12 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5000004	4051661000058	10
Box - FSC Karton	5001695	4051661041051	6

PRO

Hammertacker mit herausragender Präzision und Lebensdauer. Ideal für die Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien sowie Dampfsperren.

- Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- Drehbarer Klammertreiber für eine lange Lebensdauer
- Große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- Made in Sweden
- 2 Jahre Garantie



R11



Klammer
6–10 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	20725901	7313467259014	10
Box - FSC Karton	5001694	4051661041044	6

PRO

Leistungsstarker, präziser Hammertacker für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ideal für arbeitsintensive Jobs wie z. B. die Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien.

- Der Original Hammertacker R11
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- Made in Sweden
- 2 Jahre Garantie



R19



Klammer
4–6 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	20726001	7313467260010	10
Box - FSC Karton	5001693	4051661041037	6

PRO

Leichter, einfach handzuhabender Hammertacker für regelmäßige intensive Nutzung. Ideal für die Befestigung von Etiketten, Plakaten, Stoffen, Kunststoffolie oder Isoliermaterialien.

- Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- Made in Sweden
- 2 Jahre Garantie



Hammertackerholster

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Hammertackerholster	5000097	4051661002007	1

Hochwertiges Hammertackerholster speziell für den R311 und R11. Zur sicheren und griffbereiten Verwahrung. Erhöht die Effektivität der Arbeit und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

- Robuste Nähte und wasserfestes Nylon
- Genietet für lange Lebensdauer
- Verstärkt mit rutschfestem Material und Stahldrahtgewebe
- 2 Jahre Garantie

Geeignet für:

Textilien
Holzverkleidungen
Sockelleisten
Kunststofffolien



ELEKTRO- TACKER UND -NAGLER

Egal welche Arbeit erledigt werden muss: die Elektrotacker und -nagler von Rapid bieten Qualitätsleistung und präzise Befestigung.

Entwickelt für eine große Bandbreite von Nutzern und Anwendungen, bieten wir dem Markt eine umfangreiche Auswahl. Unsere 18V-Elektrowerkzeuge sind Teil der Bosch-Akku-Allianz POWER FOR ALL ALLIANCE. Das bedeutet, dass derselbe Akku mit über 150 verschiedenen Produkten von mehr als zehn bekannten Marken verwendet werden kann.

Wie jedes Rapid-Produkt hat das Sortiment als Ausgangspunkt die herausragende Ergonomie, die Leistung und die anwenderorientierten Funktionen. Außerdem sind sie wartungsfrei und in der Lage, Materialien schnell und mit großer Genauigkeit zu befestigen.



BNX50



Nagel
20–50 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001501	4051661037627	3
Koffer*	5001498	4051661037597	3
Koffer* - UK Stecker	5001499	4051661037603	3

Akku-Nagler, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal zum Anbringen von Zierleisten, Verkleidungen oder Sockelleisten. Die Nageltiefeneinstellung erleichtert das Arbeiten mit unterschiedlichen Nagellängen. Zwei Auslösungsmodi: Einzel- oder Kontaktauslösung.

- Für 18Ga-Nägel Typ 8, 20-50 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 600 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Flexibel, mit Einzel- oder Kontaktauslösung
- LED-Ladeanzeige
- Nageltiefeneinstellung
- Integrierter Holster-Gürtelhaken
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 300 Nägeln



EN330



Nagel
15–30 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001481	4051661037023	5
Blister	5001386	4051661032394	5

Elektrischer Nagler für Holzarbeiten – zum Beispiel für Abschlussarbeiten an Fenster- und Türrahmen und für Nut- und Feder-Paneele.

- Für 18Ga-Nägel Typ 8, 15-30 mm
- Sofortauslösung für effizientes Arbeiten
- Magazin mit Drucktaste zum Öffnen für schnelles Nachladen
- Zweistufige Sicherheitsauslösung
- Nasenschutzkappe
- Verlängerte Nase
- Verstellbare Schlagkraft
- Inbusschlüssel und eine zusätzliche Nasenschutzkappe werden mit geliefert
- 2 Jahre Garantie



R606



Nagel
15–25 mm



Klammer
12–25 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10643001	7313466430018	5
Box - PRO Karton (UK Stecker)	10643003	7313466430032	5
Box - PRO Karton (CH Stecker)	5000728	4051661022715	5
Koffer inkl. Klammern	10643015	7313466430155	2

PRO

Für kraftvolles Tackern und genaues Nageln auf Profi-Niveau. Hohe Leistung über einen langen, arbeitsintensiven Zeitraum. Perfekt für kleinere Projekte mit Holz z. B. Bilderrahmen, Schubladen oder die Befestigung von Holzpaneelen.

- Schlagkraftregulierung durch "Focused Power" - je höher der Andruck desto stärker die Schlagkraft
- Abnehmbare Frontplatte zur einfachen Beseitigung von Klammerstau
- Inkl. Führungsplatte zur Befestigung von Profilholzkrallen
- Rückschlagfrei
- Auslösesicherung
- 3 m langes Kabel
- Kombimagazin für Schmalrückenklammern und Nägel
- 2 Jahre Garantie



BTX606



Nagel
15–30 mm



Klammer
12–25 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001505	4051661037665	5
Koffer*	5001502	4051661037634	3
Koffer* - UK Stecker	5001503	4051661037641	3

Akku-Tacker, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal für Materialien wie Masonit, Sperrholz und Spanplatten. Verarbeitet auch Nägel, ideal für Abschlussarbeiten. Die einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen erleichtert die Arbeit mit verschiedenen Klammer- und Nagellängen und unterschiedlichen Materialien.

- Für Schmalrückenklammern Typ 606, 12-25 mm und 18Ga-Nägel Typ 8, 15-30 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 2500 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen
- LED-Ladeanzeige
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 200 Klammern und 200 Nägeln

BTX140



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001387	4051661032424	3
Koffer - Global	5001388	4051661032455	3
A1300 Akku für den BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Vielseitiger, akkubetriebener Tacker, ideal für Heimwerkeranwendungen. Kabelloses Arbeiten für mehr Bewegungsfreiheit. Ideal für den täglichen Gebrauch und z. B. die Befestigung von Isolierfolien, Pappe oder dünneren Hölzern.

- Hohe Akkuleistung mit einem 7,2V Li-Ion Akku
- Verarbeitet mehr als 1300 Klammern/ Nägel mit einer Akkuladung
- 90 Minuten Aufladezeit
- Ergonomisches Design mit Softgrip im Griffbereich und perfekt ausbalanciert
- Verstellbare Schlagkraft
- Sicherheitsnase zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen
- Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel
- 2 Jahre Garantie

E-Tac



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001697	4051661041075	5
Box - FSC Karton (CH Stecker)	5001698	4051661041082	5

Ein leichter, anwenderfreundlicher Elektrotacker für einfachere Arbeiten im und ums Haus. Ideal für die Befestigung dünnerer Holzteile, Pappe oder Kunststoffolie.

- Ergonomisches Design
- Sicherheitstackernase löst nur bei Kontakt aus und verhindert versehentliches Auslösen
- Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel
- 2 Jahre Garantie

R553



Nagel
15–20 mm



Klammer
8–20 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	10642901	7313466429012	5
Box - PRO Karton (CH Stecker)	5000727	4051661022685	5
Koffer inkl. Klammern	10642912	7313466429128	2

PRO

Leistungsstarker, robuster Tacker für regelmäßige, professionelle Nutzung und präzises Arbeiten. Ideal für das Polstern von Möbeln, die Befestigung verschiedener Gewebearten, Teppichen, Leder oder empfindlicherer Stoffe.

- Schlagkraftregulierung durch "Focused Power" - je höher der Andruck desto stärker die Schlagkraft
- Abnehmbare Frontplatte zur einfachen Beseitigung von Klammerstau
- Rückschlagfrei
- Auslösesicherung
- 3 m langes Kabel
- 2 Jahre Garantie

BTX553



Nagel
15–20 mm



Klammer
8–20 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001509	4051661037702	5
Koffer*	5001506	4051661037672	3
Koffer* - UK Stecker	5001507	4051661037689	3

Akku-Tacker, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal für Materialien wie Textilien, Leder, Holz, Kunststoff, Pappe, Gummi und Kunstfasergewebe. Verarbeitet auch Nägel, ideal für Abschlussarbeiten. Die einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen erleichtert die Arbeit mit verschiedenen Klammer- und Nagellängen und unterschiedlichen Materialien.

- Für Schmalrückenklammern Typ 53, 8–20 mm und 18Ga-Nägel Typ 8, 15–20 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 2500 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen
- LED-Ladeanzeige
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 300 Klammern

BTX530



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000128	4051661002755	3
Koffer - Global	5000214	4051661008351	3
A1300 Akku für den BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Vielseitiger, batteriebetriebener Tacker, ideal für Hobby- und Heimwerkeranwendungen. Kabelloser Betrieb für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten. Perfekt für tägliche Nutzung und Aufgaben wie z. B. das Polstern von Möbeln, Textilarbeiten oder die Befestigung von Teppich, Leder oder dünneren Holzteilen.

- Hohe Akkuleistung mit einem 7,2V Li-Ion Akku und schnellem Wiederaufladen
- Verarbeitet 1300 Klammern/Nägel mit einer Akkuladung
- Ergonomisches Design mit Griffbereich mit Softgrip und gut ausbalanciert
- Einstellbare Schlagkraft
- Kontaktauslösung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- 2 Jahre Garantie

BTX10



Klammer
4–10 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001497	4051661037566	5

Kompakter, batteriebetriebener Tacker für Feindrahtklammern mit einer Schenkellänge von 4–10 mm, ideal für das Polstern von Möbeln, Befestigen von Textilien, Anbringen von Postern und mehr. Dank des einzigartigen Auslösesystems werden die Klammern in dem Moment eingetrieben, in dem der Abzug betätigt wird.

- Für Feindrahtklammern Typ 53 4–10 mm
- Quick Fire System™ – die Klammern werden in dem Moment eingetrieben, in dem ausgelöst wird
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Gerade Vorderseite für wandnahe Tackern
- Integrierter Lithium-Ion Akku - Ladezeit 100 Minuten
- Inkl. USB Ladekabel
- Geringes Gerätegewicht
- 2 Jahre Garantie

E100



Nagel
15 mm



Klammer
6–14 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001699	4051661041099	5
Box - FSC Karton (CH Stecker)	5001700	4051661041105	5

Leichter Elektrotacker, perfekt für einfache Aufgaben im und ums Haus. Ideal für das Polstern von Möbeln, dekoratives Gestalten oder die Befestigung dünnerer Holzteile.

- Ergonomisches Design
- Sicherheitstackernase löst nur bei Kontakt aus und verhindert versehentliches Auslösen
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- 2 Jahre Garantie

Geeignet für:

Vertäfelungen
Holzverkleidungen
Sockelleisten
Textilien



DRUCKLUFT- TACKER UND -NAGLER

Wenn bei der Arbeit ein hohes Tempo und präzise Befestigung gefragt sind, erzielen die Drucklufttacker und -nagler von Rapid beste Ergebnisse. Unsere leistungsstarken, effizienten Produkte machen die Arbeit mit langen Klammern einfach und störungsfrei.

Jedes Gerät zeichnet sich durch ergonomische Eigenschaften aus: geringes Gewicht, gute Balance, intelligente Konstruktion und komfortable Griffe. Wir legen großen Wert auf Leistung, nutzerorientierte Funktionen und die Entwicklung von Modellen für verschiedene Klammer- und Nageltypen. Das sorgt für einzigartige Effizienz und Komfort bei jedem Job.



PB161



Nagel
32–64 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000104	4051661001857	2

Dieser Druckluftnagler ist die Wahl des Profis, wenn schnell und viel genagelt werden muss. Ideal für Parkettverlegearbeiten, Holzterrassenbau und im Möbelbau.

- Verarbeitet Nägel bis zu 64 mm Länge
- Einzelschussauslösung
- 34° Schrägmagazin für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Einstellbare Einschusstiefe
- Schnellladesystem
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Entstöreinrichtung zum schnellen Beseitigen von Verklemmungen ohne Werkzeug
- Komfortgriff
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 300 Nägeln (50 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie



PMP171



Ministift
15–35 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001345	4051661031465	5

Professioneller Druckluftstiftnagler für präzises Arbeiten mit 23 Ga Stiften. Ideal für intensive Nutzung bei Tür- und Fensterrahmen, Fußleisten, Ornamenten, leichten Holzplatten und Zierleisten.

- Verarbeitet 23 Ga Ministifte bis zu 35 mm Länge
- Kontaktauslösung
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf der Arbeitsfläche
- Robustes und langlebiges Alugehäuse – geringes Gerätegewicht
- Schnellladesystem
- Komfortgriff
- Inkl. Sechskantschlüssel und 500 Stiften (25 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie



PBS151



Nagel
15–50 mm



Klammer
20–40 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000103	4051661001840	4

Professioneller Drucklufttacker und -nagler für Schmalrückenklammern. Ideal für schnelles Arbeiten im Innenausbau, Möbelbau, bei Abschlussarbeiten und Zierleisten uvm.

- Verarbeitet Klammern bis zu 40 mm und Nägel bis zu 50 mm Länge
- Kontaktauslösung
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Schnellladesystem
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Entstöreinrichtung zum schnellen Beseitigen von Verklemmungen ohne Werkzeug
- Komfortgriff
- Kombimagazin für Schmalrückenklammern und Nägel
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 200 Klammern (25 mm Länge) und 200 Nägeln (50 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie

PS141



Klammer
6–16 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000095	4051661001758	5

Professioneller, leistungsstarker, präzise arbeitender Drucklufttacker mit verlängerter Nase. Ideal für intensive Nutzung beim Polstern und zum Befestigen vieler unterschiedlicher Stoffe und Gewebe.

- Verarbeitet Industrieklammern bis zu 16 mm Länge
- Kontaktauslösung
- Geringer Luftverbrauch < 0,3 l
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes, leichtes Magnesiumgehäuse und kompakte Größe für einfache Handhabung und Bedienung
- Lange Nase für genaues Arbeiten
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Komfortgriff
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 300 Klammern (10 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie

PB131



Nagel
15–50 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000054	4051661000607	4

Professioneller Druckluftnagler für häufige Nutzung und ein hohes Arbeitstempo. Ideal für Holzpaneele, Türrahmen, Holzterrassenbau und Möbelbau.

- Verarbeitet Nägel bis zu 50 mm Länge
- Einzelschussauslösung
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Einstellbare Einschusstiefe
- Schnellladesystem
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Komfortgriff
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 300 Nägeln (30 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie

PBS121



Nagel
15–30 mm



Klammer
12–30 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000053	4051661000591	4

Besonders hochwertiger und vielseitiger Drucklufttacker und -nagler, perfekt für schnelles Arbeiten. Für besonders anspruchsvolle Heimwerker geeignet. Zum Vertäfel, für Möbelreparatur und -aufarbeitung, Zierleisten und Abschlussarbeiten.

- Verarbeitet Schmalrückenklammern und Nägel bis zu 30 mm Länge
- Einzelschussauslösung
- Geringer Luftverbrauch < 0,8 l
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Einstellbare Einschusstiefe
- Schnellladesystem mit Entstöreinrichtung – zum schnellen und einfachen Beseitigen von Verklebungen
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Komfortgriff
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 200 Klammern (25 mm Länge) und 200 Nägeln (25 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie

PS111



Klammer
6–16 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000052	4051661000584	5

Drucklufttacker, ideal für ein hohes Arbeitstempo beim Befestigen von Isoliermaterialien, Kunststofffolien, Pappe und vielem mehr.

- Verarbeitet Flachdrahtklammern bis zu 16 mm Länge, ideal für Isoliermaterialien
- Kontaktauslösung
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Lange Nase für genaues Arbeiten
- Geringer Luftverbrauch < 0,3 l
- Flache Front für wandnahes Tackern
- Schnellladesystem – zum schnellen Nachladen der Heftmittel
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 300 Klammern (10 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie

PS101



Klammer
6–16 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000051	4051661000577	5


Drucklufttacker, ideal für ein hohes Arbeitstempo beim Befestigen von Stoffen, Leder, Etiketten und für einfachere Tischlerarbeiten.

- Verarbeitet Feindrahtklammern bis zu 16 mm Länge, ideal für Renovierungsarbeiten
- Kontaktauslösung
- 360° verstellbare Abluftblende – verhindert Staub auf dem Werkstück und Abluft im Gesicht
- Robustes und langlebiges Magnesiumgehäuse – geringes Gerätegewicht
- Lange Nase für genaues Arbeiten
- Flache Front für wandnahes Tackern
- Schnellladesystem – zum schnellen Nachladen der Heftmittel
- Geringer Luftverbrauch < 0,3 l
- Nasenschutzkappe – zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken
- Inkl. Sechskantschlüssel und einer Erstausrüstung mit 300 Klammern (10 mm Länge)
- 2 Jahre Garantie


KLAMMER- UND NAGELRATGEBER

Finden Sie die den richtigen Klammer- oder Nageltyp – unser Ratgeber erleichtert die Suche nach dem zur Anwendung passenden Befestigungsmittel.

Auf jedem Gerät finden Sie die notwendige Information, um die richtige Klammer oder den richtigen Nagel für Ihr Gerät zu finden. Auf dieser Seite können Sie lesen, wie Sie die richtige Länge bestimmen. Die Übersicht enthält auch Informationen über die Maße der verschiedenen Klammern und Nägel. In der Übersicht auf den nächsten drei Seiten findet sich eine Liste, aus der hervorgeht, welche Klammer oder welcher Nagel in welches Rapid- oder Wettbewerbsgerät passt.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Wählen Sie die richtige Länge

Die Dicke und die Art des Materials bestimmen die Länge der zu nutzenden Klammer oder des Nagels:



Standard

Die Klammer bzw. der Nagel sollte dreimal so lang sein wie das zu befestigende Material. Addieren Sie weitere 5 mm bei der Länge des Nagels.



Hartholz

Bei Unterkonstruktionen aus Hartholz genügt eine Klammer-länge der doppelten Stärke des Montageteils. Ein Nagel sollte dreimal so lang wie das zu befestigende Material sein.



Feine/dünne Materialien Folien oder Stoff

Bei Arbeiten mit feinen oder dünnen Materialien sollte die Klammer 4 mm länger sein als die Materialstärke. Rundkopfnägel sollten 6 mm länger als die Materialstärke sein.

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm		
MT16N		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
PT8		4-8 mm		
PT10		4-10 mm		
PT14		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
TT14		6-14 mm		15 mm
TT18		8-20 mm		15-25 mm
TT26		15-25 mm		15-25 mm
Tacker14		4-14 mm		

LUX

101262		6-16 mm		15 mm
101263		8-12 mm		15 mm
		12-14 mm		
101264/195093		6-10 mm		
118043/398258		6-12 mm		
118046		18-25 mm		
118047/398260		18-30 mm		
118048		18-30 mm		15-30 mm
195000		4-10 mm		
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm		
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm		15 mm
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm		
195040		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
195050/101266		4-6 mm		
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm		
198101/101272		6-14 mm		
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm		8-10 mm
		15 mm		

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
LKT 30/ME30		15-30 mm		
LKT Mod. 13		8-14 mm		
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm		15-25mm
LKT Mod. 50F		6-14mm		
LKT Mod. 53		10-20 mm		15-20 mm
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm		15-20 mm
M 77		9-11 mm		

M 88		12-14 mm		12-14 mm
MART 13		4-6 mm		
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm		
ME50F - 110V		6-14 mm		
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm		
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm		8-14 mm
		15 mm		
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm		
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm		
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm		
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm		6-10 mm
		4-10 mm		
ROMA 10		4-10 mm		
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm		15 mm
		8-14 mm		15 mm

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm		
---------------	---	----------	--	--

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm		12-18 mm
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm		

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm		
J-02 AL		6-14 mm		14 mm
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm		4-8 mm
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm		4-8 mm
		4-6 mm		4-6 mm
J-11		4-8 mm		
J-13		4-10 mm		
J-15/J-25		4-10 mm		4-10 mm
		6-14 mm		6-14 mm
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm		
J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		

J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm		6-14 mm
J-18		6-18 mm		15 mm
J-19 EHG		6-14 mm		15 mm
J-19S		9-11 mm		
J-19L		10-14 mm		
J-022		4-6 mm		

J-033		4-10 mm		
J-044		6-12 mm		
J-50/J-150/J-550		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-51/J-151/J-551		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-055		6-14 mm		
J-58 Trig		4-14 mm		
J-021 H		4-6 mm		
J-031 G, J-032		6-10 mm		
J-102 A		6-14 mm		
J-120/J-214 EA		6-14 mm		15 mm
J-145		8-18 mm		
J-155/J-155 A		8-18 mmw		8-14 mm
		12-18 mm		20 mm
J-165 EC		15-25 mm		15-25 mm
J-165 EAD		8-20 mm		6-14 mm
		15-20 mm		
J-171/J-172 A		18-30 mm		15-30 mm
J-219 AKKU		8-18 mm		8-18 mm
		12-18 mm		20 mm
J-230 AKKU		12-18 mm		20 mm
J-316 A		6-16 mm		
J-328 EC		15-25 mm		15-30 mm

Prebena

1XR-A16		4-16 mm		
2XR-ES40		15-40 mm		
2XR-J50		15-50 mm		
DNPF16		6-16 mm		
HFPF14		9-14 mm		
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm		
HFVZ10		6-10 mm		
HP-J/VX16		6-16 mm		15 mm
HPPF14		6-14 mm		
HPVZ08		6-8 mm		
HTVX08		6-8 mm		

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm		15 mm
A11		6-10 mm		
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm		15-35 mm
181EL		15-35 mm		
53EL		6-14 mm		15 mm

CT45		8-10 mm		
CT60	 12-14 mm		10-14 mm	
Z1,Z1L-53		4-8 mm		
Z1,Z1L-140		4-8 mm		
Z1,Z1L-13		4-8 mm		
Z2M	 4-8 mm		4-8 mm	
Z3,Z3L-13		6-14 mm		15 mm
Z3 3in1 - 53L		6-8 mm		15 mm
		15 mm		
Z3 3in1 - 140L		6-8 mm		15 mm
		15 mm		
Z3 4in1		8-14 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
DUO35		15-35 mm		15-35 mm
DUO50		18-40 mm		20-50 mm
18G/50		20-50 mm		

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm	
MS10		6-12 mm	 6-15 mm
MS20		6-12 mm	 12-14 mm
MS30		6-12 mm	 15 mm
		15 mm	
MS40		6-12 mm	 15 mm
		12-14 mm	 15 mm
MS100-MS110		4-10 mm	 4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm	 15 mm

MS500B/ES230	 6-14 mm 	15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4	 6-10 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540	 6-14 mm 	15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
FATMAX® 5in1 Electric	 6-14 mm  6-14 mm	
	 10-14 mm 	15 mm
		15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120	 4-10 mm 	4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250	 6-14 mm 	15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1	 15-35 mm 	15-50 mm
	 6-14 mm 	6-14 mm
TR75 FATMAX	 6-8 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm
TR400 FATMAX	 4-14 mm 	15 mm
	 12-14 mm 	15 mm

TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+	 6-14 mm 	15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+	 15-25 mm 	15-25 mm
ET 20	 8-20 mm	15-20 mm

**Nutze unseren digitalen Klammer-
ratgeber, um weitere Marken und
Werkzeuge zu finden.**





KLAMMERN UND NÄGEL

Einer der wichtigsten Aspekte, um die Kundenanforderungen zu erfüllen, ist, perfekte Befestigungswerkzeuge anzubieten. Ein ebenso entscheidender Aspekt ist, den richtigen Typ von Tackerklammern oder Nägeln für die jeweilige Aufgabe bereitzustellen. Bei Rapid sind wir Experten in beidem und verstehen auch die Bedeutung der Qualität von Tackerklammern und Nägeln.

Unser Sortiment ist das breiteste auf dem Markt und wir empfehlen die Nutzung von Original Rapid Klammern und Nägeln, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Verwendung der falschen Klammergröße oder qualitativ minderwertiger Klammern kann Verklemmungen und Störungen verursachen.



FLACHDRAHT FÜR AUSBAUARBEITEN

Diese hochwertigen, galvanisierten Flachdrahtklammern haben einen breiteren Rücken und damit eine größere Auflagefläche auf der Oberfläche. Dadurch wird ein Ausreißen unwahrscheinlich und deshalb sind sie ideal für die Arbeit mit Isoliermaterial und dünnen Folien sowie dünner Pappe und Teppichen. Der präzise Meißelanschnitt optimiert den Eintreibvorgang. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.

140/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Galvanisiert	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Galvanisiert	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Galvanisiert	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Galvanisiert	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Galvanisiert	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Galvanisiert	2000	5000091	4051661001703	5



140/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Galvanisiert	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Galvanisiert	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Galvanisiert	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Galvanisiert	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Galvanisiert	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Galvanisiert	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Edelstahl	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Galvanisiert; Sägeanschnitt	650	40109576	3221631095761	5



140/Box PRO (5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Galvanisiert	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Galvanisiert	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Galvanisiert	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Galvanisiert	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Galvanisiert	5000	11915611	7313469140105	15



140/Box PRO (2M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Galvanisiert	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Galvanisiert	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Galvanisiert	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Galvanisiert	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Galvanisiert	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Edelstahl	2000	11910733	7313469140112	5



FEINDRAHT FÜR FEINERE MATERIALIEN UND DEKORATION

Diese hochwertigen Feindrahtklammern sind ideal zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben. Sie sind kaum sichtbar und haben nur einen minimalen Effekt auf die Textilfaser. Sie sind auch gut geeignet für das Anbringen von Etiketten. Hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisiertem Anschnitt für optimales Eintreiben.

13/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
13/6 mm	Galvanisiert	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Galvanisiert	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Galvanisiert	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Galvanisiert	5000	40303082	7313463030822	5



13/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Galvanisiert	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Galvanisiert	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Galvanisiert	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Galvanisiert	1100	40109521	3221631095211	5



13/Box PRO (5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Galvanisiert	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Galvanisiert	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Galvanisiert	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Galvanisiert	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Galvanisiert	5000	11850500	7313469013102	25



13/Box PRO (2,5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Galvanisiert	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Galvanisiert	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Galvanisiert	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Galvanisiert	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Galvanisiert	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Edelstahl	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Edelstahl	2500	11835626	7313469013126	5



53/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Galvanisiert	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Galvanisiert	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Galvanisiert	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Galvanisiert	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Galvanisiert	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Galvanisiert	2400	5000202	4051661007989	5



53/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Galvanisiert	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Galvanisiert	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Galvanisiert	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Galvanisiert	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Galvanisiert	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Galvanisiert	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Galvanisiert	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Galvanisiert	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Edelstahl	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Edelstahl	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Edelstahl	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Edelstahl	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Galvanisiert	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Galvanisiert	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Galvanisiert	2130	5000743	4051661023170	5



53/Box PRO (5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Galvanisiert	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Galvanisiert	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Galvanisiert	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Galvanisiert	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Galvanisiert	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Galvanisiert	5000	11860410	7313468604103	25



53/Box PRO (2,5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Galvanisiert	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Galvanisiert	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Galvanisiert	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Galvanisiert	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Galvanisiert	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Edelstahl	2500	23808000	7313468080006	10





FÜR FLACHSPANNUNGSKABEL

Mit ihren runden Rücken sind diese Flachdrahtklammern speziell für die Befestigung von Flachspannungskabeln bis zu 50V geeignet, wie z. B. Computer-, Lautsprecher- oder Telefonkabel. Mit ihnen lassen sich Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 mm fixieren. Ihr Sägeanschnitt, DP, führt zum Spreizen der Klammern und erhöht damit den Halt im Material.

28/Box PRO



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
28/9 mm	Galvanisiert	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Galvanisiert	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Galvanisiert	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Weiß	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Weiß	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Weiß	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Box PRO



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
36/10 mm	Extra hart - Galvanisiert	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Extra hart - Galvanisiert	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Extra hart - Galvanisiert	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Galvanisiert	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Galvanisiert	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Galvanisiert	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Weiß	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
36/12 mm	Galvanisiert	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Galvanisiert	864	40109627	3221631096270	5



7/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
7/12 mm	Galvanisiert	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Galvanisiert	960	40109524	3221631095242	5





SCHMALRÜCKEN

Die effiziente Lösung zur Befestigung stärkerer bzw. dickerer Materialien oder wenn lange Schenkellängen benötigt werden: diese Schmalrückenklammern mit Präzisionsanschnitt sind aus hochwertigem galvanisiertem Stahldraht und arbeiten wie ein doppelter Nagel. Ihre geharzte Oberfläche sorgt für eine besonders feste Verbindung. Das macht sie ideal für die Nutzung im Innenausbau, z. B. beim Verlegen von Fußböden, für Holzvertäfelungen, Wandbauplatten, Rahmen und Trennwände.

606/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Galvanisiert; Geharzt	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Galvanisiert; Geharzt	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Galvanisiert; Geharzt	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Galvanisiert; Geharzt	3600	40303096	7313463030969	5



606/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Galvanisiert; Geharzt	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Galvanisiert; Geharzt	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Galvanisiert; Geharzt	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Galvanisiert; Geharzt	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Galvanisiert; Geharzt	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Galvanisiert; Geharzt	600	40109532	3221631095327	5



606/Box PRO



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
606/18 mm	Galvanisiert; Geharzt	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Galvanisiert; Geharzt	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Galvanisiert; Geharzt	4000	466301040	4004073000574	6





SERVICE SORTIMENT

Rapid ist stolz darauf, ein Komplettanbieter im Klammerbereich zu sein. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Klammern, die aus hochwertigem Stahl in modernen Herstellungsverfahren produziert werden und für alle wesentlichen Marken auf dem Markt passen. Dieses Sortiment macht es dem Handel leicht, die Kunden zufriedenzustellen, weil es für unterschiedlichste Anforderungen eine Lösung bietet; sogar dann, wenn der Kunde kein Rapid Werkzeug verwendet.

12/Box PRO



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
12/6 mm	Galvanisiert	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Galvanisiert	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Galvanisiert	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Galvanisiert	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Galvanisiert	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Galvanisiert	5000	40100522	3221631005227	16



- Galvanisch verzinkter Stahl, Flachdrahtklammern
- Ideale Lösung für die Arbeit mit Wandbespannungen und für Polsterarbeiten

53F/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53F/6 mm	Galvanisiert	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Galvanisiert	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Galvanisiert	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Galvanisiert	648	5000558	4051661018718	5



- Galvanisch verzinkter Stahl, Feindrahtklammern
- Speziell für die Nutzung mit Novus Produkten

958/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
958/8 mm	Galvanisiert	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Galvanisiert	1600	40109543	3221631095433	5



- Galvanisch verzinkter Stahl, Feindrahtklammern
- Speziell für die Nutzung mit Esco und Novus Produkten

970/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
970/6 mm	Galvanisiert	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Galvanisiert	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Galvanisiert	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Galvanisiert	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Galvanisiert	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Galvanisiert; Sägeanschnitt	672	40109599	3221631095990	5



- Galvanisch verzinkter Stahl, Flachdrahtklammern
- Speziell für die Nutzung mit Black & Decker Produkten

BMN/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
BMN/6 mm	Galvanisiert	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Galvanisiert	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Galvanisiert	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Galvanisiert	1080	40109559	3221631095594	5



- Galvanisch verzinkter Stahl, Feindrahtklammern
- Speziell für die Nutzung mit Bosch, Metabo und Novus Produkten


90/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
90/20 mm	Galvanisiert; Geharzt	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Galvanisiert; Geharzt	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Galvanisiert; Geharzt	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Galvanisiert; Geharzt	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Galvanisiert; Geharzt	1500	5000127	4051661002489	5



- Hochwertige galvanisierte Schmalrückenklammern
- Speziell für die Nutzung mit dem Rapid Drucklufttacker PBS151



NÄGEL UND STIFTE

Diese vielseitig einsetzbaren, hochwertigen, galvanisierten Nägel sind ideal für viele verschiedene Arten von Abschlussarbeiten wie z. B. Leisten, Profile oder die Arbeit mit Rahmen. Der präzise Meißelanschnitt optimiert den Eintreibvorgang in das Material. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.

8/FSC Großpackung



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Galvanisiert	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Galvanisiert	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Galvanisiert	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Galvanisiert	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Galvanisiert	2800	5000186	4051661007453	5



8/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Galvanisiert	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Galvanisiert	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Galvanisiert	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Galvanisiert	1000	40109536	3221631095365	5



8/Box PRO (5M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Galvanisiert	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Galvanisiert	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Galvanisiert	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Galvanisiert	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Galvanisiert	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Galvanisiert	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Galvanisiert	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Galvanisiert	5000	40100537	3221631005371	6



8/Box PRO (2M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Galvanisiert	2000	5000811	4051661024122	10



8/Box PRO (1M)



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/30 mm	Edelstahl	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Edelstahl	1000	40303067	7313463030679	36



9/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
9/15 mm	Galvanisiert	1000	40109538	3221631095389	5



- Hochwertige Stifte aus galvanisiertem Stahl. Ohne Kopf und daher fast unsichtbar

16/FSC Box



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
16/14 mm	Galvanisiert	990	40109554	3221631095549	5



- Hochwertige galvanisierte Nägel
- Ideal für viele, auch schwerere Tischler- und Zimmererarbeiten wie z. B. die Befestigung von Holzpaneelen, den Einbau von Türrahmen
- Speziell für die Verwendung mit Black & Decker-Werkzeugen entwickelt

23P/Box PRO



Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
23P/15 mm	Galvanisiert	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Galvanisiert	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Galvanisiert	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Galvanisiert	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Galvanisiert	10000	5001362	4051661031656	10



- Hochwertige 23 Ga Ministifte
- Für unsichtbares Arbeiten
- Präziser Anschnitt, extradünner verzinkter Stahl
- Ideal für Abschlussarbeiten, bei denen genaues Arbeiten erforderlich ist, z. B. dünne Leisten, Fenster- und Türleisten, Glasleisten im Möbelbau

32/Box PRO




Bezeichnung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
32/32 mm 34°	Galvanisiert; Geharzt	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Galvanisiert; Geharzt	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Galvanisiert; Geharzt	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Galvanisiert; Geharzt	1000	40104410	3221631044103	10



- Hochwertige 34°-Streifennägels mit Präzisionsanschnitt und D-Kopf
- Ideal für Tischler- und Zimmererarbeiten, z. B. den Bau von Türrahmen
- Aus langlebigem Draht speziell für die Nutzung im Außenbereich oder feuchten Umgebungen
- Der präzise Anschnitt optimiert den Eintreibvorgang

Geeignet für:

Reparaturen
Montagen
Basteln
Dekorieren



SCHMELZKLEBEN



Eine gute Schmelzklebepistole kann den Unterschied zwischen einer hervorragend erledigten Aufgabe und einem weniger beeindruckenden Ergebnis ausmachen. Beispielsweise tropft eine Rapid Klebepistole nicht und verstopft auch nicht mit alten Kleberrückständen. Es gibt viele Anwendungsgebiete und durch den Wechsel zwischen unterschiedlichen Kleberarten kann dieselbe Klebepistole für eine Vielzahl von Materialien genutzt werden.

Unsere Klebepistolen heizen schnell auf, wodurch die Wartezeit vor Beginn der Arbeit minimiert wird. Im Bereich Klebepistolen für jegliche Anwendungsarten und Einsatzgebiete repräsentieren sie eine der stärksten Produktlinien am Markt. Rapid Klebepistolen sind ergonomisch, einfach in der Bedienung und als elektrische, wieder aufladbare oder batteriebetriebene Versionen erhältlich.

EG360

**Kleberfördermenge**

Bis zu 1800 g/Std.

**Kleber**

Ø12 mm

Professionelle, industriell einsetzbare Schmelzklebepistole mit einem 300 W Heizpatronensystem. Für präzise Anwendung und häufige Nutzung.

- 1800 g/Std. Kleberfördermenge
- Leistung 300 W
- Aufheizzeit: 1 Min. bis 130 °C - 3 Min. bis 210 °C
- Temperatur regelbar von 120 - 230 °C
- Temperatureinstellungen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylvinylacetat) und Polyamid
- Standarddüse Ø3,5 mm, wechselbar
- Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
- 2,5 m langes Gummikabel
- Inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5000328	4051661011689	5

EG340

**Kleberfördermenge**

Bis zu 1400 g/Std.

**Kleber**

Ø12 mm

Professionelle Schmelzklebepistole mit besonders hoher Kleberfördermenge von 1400 g/Std. für den industriellen Einsatz. Für häufige, anspruchsvolle Arbeiten und präzise Anwendung.

- 1400 g/Std. Kleberfördermenge
- Leistung 220 W
- Aufheizzeit: 1 Min. bis 130 °C - 3 Min. bis 210 °C
- Temperatur regelbar von 120 - 220 °C
- Temperatureinstellungen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylvinylacetat) und Polyamid
- Standarddüse Ø3,0 mm, wechselbar
- Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
- 2,5 m langes Kabel
- Inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5000327	4051661011672	5
Box - PRO Karton (UK Stecker)	5000639	4051661020605	5
Box - PRO Karton (CH Stecker)	5000565	4051661019043	5

EG320

**Kleberfördermenge**

Bis zu 1000 g/Std.

**Kleber**

Ø12 mm

Professionelle, vielseitige Schmelzklebepistole, die sich besonders durch ihre kompakte Größe und ihr geringes Gewicht auszeichnet. Sie ist komfortabel in der Anwendung, gut ausbalanciert und für präzises Arbeiten auch bei intensiver Nutzung ausgelegt.

- 1000 g/Std. Kleberfördermenge
- Leistung 120 W
- 4 Minuten Aufheizzeit
- Temperatureinstellung: 195 °C selbst regulierend
- Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylvinylacetat) und Polyamid
- Standarddüse Ø3,0 mm, wechselbar
- Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
- 1,75 m langes Kabel
- Inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - PRO Karton	5000326	4051661011665	5
Box - PRO Karton (UK Stecker)	5000714	4051661022562	5
Koffer inkl. 24 Heißklebesticks	5001480	4051661036934	5



BGX500



Kleberfördermenge
Bis zu 900 g/Std.



Kleber
Ø12 mm

Akku-Heißklebepistole, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Mit einstellbarer Klebstoffmenge, 3-minütiger Aufwärmzeit und austauschbaren Düsen für präzises Arbeiten. Ideal zum Dekorieren, Befestigen von Kabeln oder für Heimwerkerprojekte.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Kleberfördermenge: 900 g/Std.
- 3 Minuten Aufheizzeit
- Bis zu 2,5 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- Einzigartige Klebermengeneinstellung
- Ergonomischer Griff mit gummiummanteltem Abzug
- Auswechselbare Düsen
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 4 Heißklebesticks

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001517	4051661037788	5
Koffer*	5001514	4051661037757	5
Koffer* - UK Stecker	5001515	4051661037764	5

EG280



Kleberfördermenge
Bis zu 600 g/Std.



Kleber
Ø12 mm

Leistungsstarke Klebepistole für anspruchsvolle Heimwerker. Ideal für eine Vielzahl von Arbeiten im und ums Haus. Hohe und gleichmäßige Kleberfördermenge von 600 g/Std. für optimale Arbeitsergebnisse.

- 600 g/Std. Kleberfördermenge
- 3 Minuten Aufheizzeit
- Vorschubhebel und Griff mit Softgrip
- Obere Abdeckung aus Softgrip Material zum Schutz vor Hitze
- Düse wechselbar
- Fester Standbügel für hohe Stabilität
- 3 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001708	4051661041181	5

BGX300



Kleber
Ø12 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer inkl. 6 Heißklebesticks	40303135	7313463031355	3
A300 Akku für die BGX300	40303077	3221633030777	20

Diese kabellose Klebepistole mit Li-Ionen-Akku bietet Freiheit und Vielseitigkeit bei der Verwendung. Für präzises Arbeiten im und ums Haus.

- Bis zu 60 Minuten kabelloser Betrieb, bevor wieder aufgeladen werden muss
- Patentierte Heizungstechnologie
- Mit Li-Ion-Akku
- 3 - 6 Minuten Aufheizzeit
- Leuchte zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Ergonomischer Griff mit Softgrip und leichtgängiger Vorschubhebel
- Klappbarer Standbügel
- 2 Jahre Garantie

CG270



Kleber
Ø12 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001707	4051661041174	5
Koffer - AU/NZ Stecker	5001760	4051661045868	5
Koffer inkl. 10 Heißklebesticks	5001445	4051661035715	5

Die ideale Klebepistole für eine Vielzahl von Anwendungen drinnen und draußen. Hoher Bedienkomfort dank kabellosem Betrieb und Griff mit Softgrip sowie einem Vorschubhebel – für effizientes komfortables Arbeiten.

- 350 g/Std. Kleberfördermenge
- Abnehmbares Kabel: 7 Minuten kabellos arbeiten
- Vorschubhebel und Griff mit Softgrip
- Düse wechselbar
- Klappbarer Standbügel
- 3 Jahre Garantie

EG212



Kleber
Ø12 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001706	4051661041167	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001714	4051661041242	5
Box inkl. 24 Heißklebesticks	5001709	4051661041198	5

Für schnelles, müheloses Dekorieren, Reparieren und viele andere häusliche Arbeiten ist diese praktische, ergonomische Klebepistole die perfekte Lösung.

- 250 g/Std. Kleberfördermenge
- 3 - 6 Minuten Aufheizzeit
- Vorschubhebel mit Softgrip für bequemes Arbeiten
- Klappbarer Standbügel
- 2 Jahre Garantie

EG111



Kleber
Ø12 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton inkl. 26 Heißklebesticks (500g)	5001710	4051661041204	5

Startset mit 500 g Universal-Klebesticks. Ideal für schnelles Befestigen und Reparieren im und ums Haus.

- 200 g/Std. Kleberfördermenge
- 10 Minuten Aufheizzeit
- Klappbarer Standbügel
- Inkl. 500 g Universal-Klebesticks
- 2 Jahre Garantie



BGX7



Kleber
Ø7 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001703	4051661041136	5

Akkubetriebene Klebepistole, ideal zum Basteln und Dekorieren wie auch für kleine Reparaturen. Sie arbeitet 30 Minuten ohne Nachladen und heizt in nur 20 Sekunden auf. Betrieben mit einem 3,6V Akku, Aufladung über einen praktischen Micro-USB-Anschluss.

- Für Klebesticks Ø 7 mm
- 150 g/Std. Kleberfördermenge
- Arbeitet bis zu 30 Minuten ohne Nachladen
- Heizt in nur 20 Sekunden auf
- Anzeige für Betriebsbereitschaft
- Abschaltautomatik
- Aufladen mit Micro-USB-Kabel
- 2,5 Stunden Aufladezeit
- Klappbarer Standbügel
- 2 Jahre Garantie



EG Point



Kleber
Ø7 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001702	4051661041129	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001711	4051661041211	5
Box - AU/NZ Stecker	5001759	4051661045837	5

Zuverlässig, praktisch und durch abnehmbares Kabel besonders vielseitig und flexibel. Düse für höchste Präzision bei der Anwendung.

- 80 g/Std. Kleberfördermenge
- 5 Minuten Aufheizzeit
- Kabellose Anwendung für hohe Flexibilität
- Für punktgenaues Arbeiten
- Integrierter Standfuß
- 2 Jahre Garantie



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001704	4051661041143	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001712	4051661041228	5

Stiftförmige Heißklebepistole bietet einen besseren Griff und einen langen Abzug für reibungsloseres, präziseres Kleben und mehr Kontrolle bei der Arbeit an kniffligen oder detaillierten Teilen. Heizt in nur 60 Sekunden auf und wird mit einem stabilen Stand geliefert.

- Nur 60 Sekunden Aufheizzeit
- Stiftförmig für hohe Präzision
- Einschaltkontrolllampe
- 2 m langes Kabel
- Praktischer Stand mit Tropfschale
- 2 Jahre Garantie



EG130



Kleber
Oval

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001705	4051661041150	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001713	4051661041235	5

Praktische Niedertemperatur (130 °C) Klebepistole für zu Hause und die Schule. Besonders geeignet für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien.

- 80 g/Std. Kleberfördermenge
- 5 Minuten Aufheizzeit
- Niedrige Temperatur von 130 °C für empfindliche Materialien
- Integrierter Standfuß
- 2 Jahre Garantie

ZUBEHÖR



FEDERZWINGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001716	4051661041266	5

Dieses Set enthält 5 Mini-Federzwingen zum sicheren Fixieren beim Kleben oder Reparieren.

- Griffbreite bis 35 mm
- Set mit 5 Stück
- Bewegliche Spannbacken für festen Halt
- Klein und trotzdem sehr stark
- Griffe mit Softgrip



EINHANDZWINGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001717	4051661041273	5

Dieses Set enthält 3 Mini-Einhandzwingen zum sicheren Fixieren von bis zu 100 mm bei Anwendungen im Haushalt und bei Bastelarbeiten

- Spannweite bis zu 100 mm
- Einfaches Öffnen und Schließen mit nur einer Hand
- Müheloser Umbau auf Spreizfunktion
- Griffe mit Softgrip



SILIKONMATTE

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001715	4051661041259	5

Mit dieser 20 x 20 cm großen Silikonmatte schützen Sie Ihren Tisch oder die Arbeitsoberfläche vor herabtropfendem Kleber.

- 20 x 20 cm
- Einfach zu reinigen und aufzubewahren
- Hergestellt aus hochwertigem Silikon



MONTAGE

Diese 12 mm Klebesticks liefern dank hochwertigem Kleber ein besonders gutes Haftergebnis und sind ideal für eine Vielzahl von Montageanwendungen. Für eine perfekte Haftung empfiehlt sich der Gebrauch von Spezialklebern für spezifische Materialien wie Holz, Textil/Leder, Keramik oder PVC/Kabel. Auch als transparente oder weiße Universalkleber für alle Arten von Klebungen erhältlich. Lieferung in Großpackungen mit 48 langen Klebesticks, ideal für Montage und große Flächen, bei denen eine große Klebermenge benötigt wird.



Holz



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Für Holz, Papier, Pappe und Derivate
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: gelblich
- Großpackung mit 48 langen Sticks



Textil & Leder



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Für Textilien, Stoffe, Leder und andere faserige Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: gelblich
- Großpackung mit 48 langen Sticks



PVC & Kabel



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Für PVC, Kabel und zahlreiche Kunststoffe
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Großpackung mit 48 langen Sticks



Keramik



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Für Keramik, Fliesen, Fayence, Porzellan und andere poröse Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: weiß
- Großpackung mit 48 langen Sticks

Universal



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Für eine Vielzahl von Anwendungen, für die sich ein transparenter Kleber eignet
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Großpackung mit 48 langen Sticks



Universal weiß



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Für eine Vielzahl von Anwendungen, für die sich ein weißer Kleber eignet
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: weiß
- Großpackung mit 48 langen Sticks



FIXIEREN UND REPARIEREN

Diese 12 mm Klebesticks liefern dank hochwertigem Kleber ein besonders gutes Haftergebnis und sind ideal für eine Vielzahl von Befestigungs- und Reparaturarbeiten im Zuhause. Für eine perfekte Haftung empfiehlt sich der Gebrauch von Spezialklebern für spezifische Materialien wie Holz, Textil/Leder, Keramik oder PVC/Kabel. Auch als transparente, weiße oder schwarze Universalkleber für alle Arten von Klebungen erhältlich. Erhältlich als kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten und als lange Sticks für größere Flächen wegen verringertem Zeitaufwand beim Nachfüllen.

Holz



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Für Holz, Papier, Pappe und Derivate
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: gelblich
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

Textil & Leder



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	125 g	5001416	4051661034299	10



- Für Textilien, Stoffe, Leder und andere faserige Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: gelblich
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

PVC & Kabel



Glue
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10



- Für PVC, Kabel und zahlreiche Kunststoffe
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

Keramik



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10



- Für Keramik, Fliesen, Fayence, Porzellan und andere poröse Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: weiß
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

Universal transparent



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10



- Für eine Vielzahl von Anwendungen, für die sich ein transparenter Kleber eignet
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

Universal weiß



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Für eine Vielzahl von Anwendungen, für die sich ein weißer Kleber eignet
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: weiß
- Als kurze und lange Sticks erhältlich

Universal schwarz



Kleber
Ø12 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5000211	4051661008276	10



- Für eine Vielzahl von Anwendungen, für die sich ein schwarzer Kleber eignet
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: schwarz



BASTELN UND DEKORIEREN

Diese Klebesticks sind die perfekte Lösung zum Basteln und Dekorieren und andere Aufgaben, bei denen ein leichter und dekorativer Touch erforderlich ist, aber auch eine gute Haftung. Die 7 mm Klebesticks sind für kleine und präzise Arbeiten geeignet, weil sich mit ihnen kontrolliert arbeiten lässt. Erhältlich als Universalkleber und auch verschiedenfarbig und mit Glitzer. Die ovalen Klebesticks eignen sich für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien bei niedriger Temperatur und sind als Universalkleber und auch farbig mit Glitzer erhältlich.

Glitzer



Kleber
Ø7 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm W/P/S	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm G/R/B	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Basteln und Dekorieren
- 7 mm Klebesticks
- Kurze Sticks für einfaches Wechseln von einer Farbe zur anderen
- Farben: weiß, pink und schwarz mit Glitzer
- Farben: grün, rot und blau mit Glitzer

Dekoration



Kleber
Ø7 mm

Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm W/KR/HB/DB/S	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm KR/G/HG/DG/MB	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Basteln und Dekorieren
- 7 mm Klebesticks
- Kurze Sticks für einfaches Wechseln von einer Farbe zur anderen
- Farben: weiß, kirschrot, hellblau, dunkelblau und schwarz
- Farben: kirschrot, gelb, hellgrün, dunkelgrün und marineblau

Universal



Kleber
Ø7 mm



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10

- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Basteln und Dekorieren
- 7 mm Klebesticks
- Kurze Sticks für einfaches Wechseln von einer Farbe zur anderen
- Farben: transparent



Glitzer



Kleber
Oval



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Oval x 94 mm G/R/B	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm S/G	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfekt für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien
- Ovale Klebesticks
- Kurze Sticks für einfachen Wechsel von einem Klebertyp zum anderen
- Farben: grün, rot und blau mit Glitzer
- Farben: silber und gold mit Glitzer



Universal



Kleber
Oval



Maße	Anzahl	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Oval x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfekt für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien
- Ovale Klebesticks
- Kurze Sticks für einfachen Wechsel von einem Klebertyp zum anderen
- Farbe: transparent

TECHNISCHER KLEBER

Diese 12 mm Klebesticks sorgen wegen ihrer hohen Haftkraft für eine starke Verbindung und sind perfekt für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. Erhältlich in praktischen 1 kg, 2,5 kg oder 10 kg Packungen, ideal für professionelle und industrielle Anwender.



PRO

Montage



Kleber
Ø12 mm

- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen mit Holz, Verpackungen, Leder, Kork oder Textilien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: creme
- Verarbeitungstemperatur: 170 - 190 °C
- Schmelzpunkt: 80 - 96 °C
- Offenzeit: 30 sek.
- Abbindezeit: 30 sek.

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10



PRO

KFZ-Bereich



Kleber
Ø12 mm

- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen in der Autoindustrie
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: schwarz
- Verarbeitungstemperatur: 170 - 190 °C
- Schmelzpunkt: 80 - 84 °C
- Offenzeit: 25 sek.
- Abbindezeit: 15 sek.

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20



PRO

GEN-T



Kleber
Ø12 mm

- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen mit Papier, Pappe, Textilien, Holz & Derivaten
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Verarbeitungstemperatur: 160 - 200 °C
- Schmelzpunkt: 81 - 84 °C
- Offenzeit: 60 sek.
- Abbindezeit: 30 sek.

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10



PRO

NIEDER-TEMPERATUR



Kleber
Ø12 mm

- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen mit hitzeempfindlichen Materialien, die niedrigere Temperaturen benötigen
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Verarbeitungstemperatur: 130 - 150 °C
- Schmelzpunkt: 78 - 83 °C
- Offenzeit: 25 sek.
- Abbindezeit: 20 sek.

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

PAC



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen im Verpackungsbereich.
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: creme
- Verarbeitungstemperatur: 170 - 190 °C
- Schmelzpunkt: 101 - 109 °C
- Offenzeit: 8 sek.
- Abbindezeit: 3 sek.

PRO+



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen mit Kunststoff, Metall, Glas, Holz und behandelten Oberflächen
- Vielseitiger 12 mm Hochleistungs-Kleber
- Farbe: gelblich transparent
- Verarbeitungstemperatur: 170 - 190 °C
- Schmelzpunkt: 80 - 96 °C
- Offenzeit: 30 sek.
- Abbindezeit: 30 sek.

PRO-B



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen wie z. B. im Sanitärbereich, für Kabel oder zum Abdichten bei Fliesen oder porösen Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: weiß
- Verarbeitungstemperatur: 170 - 190 °C
- Schmelzpunkt: 80 - 96 °C
- Offenzeit: 30 sek.
- Abbindezeit: 30 sek.

PRO-T



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



- Für eine Vielzahl professioneller Anwendungen im Verpackungsbereich mit PVC, Kunststoff, Kabel, Glas, porösen oder faserigen Materialien
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Verarbeitungstemperatur: 160 - 200 °C
- Schmelzpunkt: 81 - 84 °C
- Offenzeit: 60 sek.
- Abbindezeit: 30 sek.

ECO-T



Kleber
Ø12 mm

Maße	Inhalt	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10



- Zur Verwendung mit Holz, Leder, Gewebe, Kork, Kunststoffen, Fayencen und Pappe
- 12 mm Klebesticks
- Farbe: transparent
- Verarbeitungstemperatur: 160 - 200 °C

Geeignet für:

Farbe entfernen
Formen
Schrumpfen
Auftauen



HEISSLUFTGEBLÄSE



Ein Heißluftgebläse ist ein echtes Mehrzweckwerkzeug, das bei vielen Anwendungen unterstützen kann. Rapid bietet alles: von einfacheren Geräten für Hobby- und Heimwerkeranwendungen bis zu hochentwickelten Produkten mit einer Leistung von 2200 Watt.

Unsere Produkte sind alle sicher und einfach zu nutzen und wie immer ist Ergonomie ein Schlüsselfaktor bei Funktionalität und Design. Das Ergebnis sind Werkzeuge mit perfekter Gerätebalance und Griffen, die Ermüdungserscheinungen beim Nutzer reduzieren und den Anwenderkomfort erhöhen.



RX1000

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001513	4051661037740	5
Koffer*	5001510	4051661037719	5
Koffer* - UK Stecker	5001511	4051661037726	5

Akku-Heißluftpistole, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Erreicht bis zu 550°C, ideal zum Formen von Kunststoff, Auftauen von Wasserrohren, Entfernen von Etiketten. Verfügt über einen LCD-Display zur Temperaturkontrolle, zwei Luftmengeneinstellungen und ein System zum sicheren Entfernen der Düsen.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Temperatur 30-550°C
- Bis zu 22 Minuten Betriebszeit mit einem 4.0 Ah Akku
- LCD-Display zur präzisen Temperatureinstellung
- Funktion zum Entfernen der heißen Düsen, ohne sich zu verbrennen
- Komfortabler Griff mit Soft-Grip
- Stabile, freistehende Abstellmöglichkeit
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (4,0 Ah) und Ladegerät



R2200-LCD

**2200
Watt**

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - Karton	5001447	4051661035777	5
Koffer	5001448	4051661035784	5
Koffer - CH Stecker	5001449	4051661035791	5
Koffer - UK Stecker	5001450	4051661035807	5

Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit LCD-Anzeige, Temperatur in 10°-Schritten einstellbar. Ideal zum Entfernen von Farbe, Weichlöten und für KFZ-Folierung. Hohe Leistung von 2200 W, erreicht 650° C in wenigen Sekunden.

- Leistung: 2200 Watt
- Temperatur: 50-650 °C
- Luftmenge: 250-500 l/min
- LCD Anzeige für präzises Einstellen der Temperatur
- LED Anzeige assistiert bei der Einstellung von Luftmenge und Temperatur
- Besonders hohe Leistung mit keramischer Heizung
- Resthitzeanzeige für sicheres Verstauen
- Elektronische Leistungsregelung für höchste Genauigkeit
- 3 Luftmengeneinstellungen
- Griff mit Softgrip für hohen Bedienkomfort
- Geschützter Griff
- Stabile Gummibasis für Arbeiten in aufrechter Geräteposition
- 2 Jahre Garantie



R2200-E

**2200
Watt**

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - Karton	5001343	4051661031403	5
Koffer	5001353	4051661031557	5
Koffer - CH Stecker	5001354	4051661031564	5
Koffer - UK Stecker	5001407	4051661034039	5

Das Entfernen von Farbe, Verschweißen von Kunststoffen oder Autofolierungen erfordert ein Heißluftgebläse, auf das Sie sich verlassen können. Mit seiner extrem hohen Leistung von 2200 W und der keramischen Heizung bietet der R2200-E eine Kombination aus hoher Leistung und innovativen Eigenschaften.

- Leistung: 2200 Watt
- Temperatureinstellungen: 60-650 °C
- Luftmenge: 250-500 l/min
- LED Anzeige assistiert bei der Einstellung von Luftmenge und Temperatur
- Besonders hohe Leistung mit keramischer Heizung
- Resthitzeanzeige für sicheres Verstauen
- Elektronische Leistungsregelung für höchste Genauigkeit
- 3 Luftmengeneinstellungen
- Griff mit Softgrip für komfortables Arbeiten
- Schutzgriff
- Stabile Basis für die Arbeit in aufrechter Geräteposition
- 2 Jahre Garantie



**2000
Watt**

R2000

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - Karton	5001342	4051661031397	5
Koffer	5001352	4051661031540	5
Koffer - CH Stecker	5001385	4051661032370	5
Koffer - UK Stecker	5001405	4051661033995	5

Effizientes und vielseitiges Heißluftgebläse für hervorragende Arbeitsergebnisse beim Entfernen von Farbe, Schrumpfen von Kunststoff oder Entfernen bzw. Anpassen verschiedener Materialien. Die 3-stufige Temperaturregelung ist ideal für fast alle Anwendungsbereiche.

- Leistung: 2000 Watt
- Temperatureinstellungen: 60-600 °C
- Luftmenge: 250-500 l/min
- 3 Luftmengeneinstellungen
- Griff mit Softgrip für komfortables Arbeiten
- Schutzgriff
- Stabile Basis für die Arbeit in aufrechter Geräteposition
- 2 Jahre Garantie



**1800
Watt**

R1800

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - Karton	5001341	4051661031380	5
Koffer*	5001350	4051661031526	5
Koffer* - CH Stecker	5001351	4051661031533	5
Koffer* - UK Stecker	5001403	4051661033957	5
Koffer* - AU/NZ Stecker	5001404	4051661033971	5

Einfaches Heißluftgebläse für unzählige alltägliche Anwendungen in Haus und Garten, wie z. B. dem Enteisen, Wachsen von Skiern und Snowboards, dem Entfernen von Unkraut.

- Leistung: 1800 Watt
- Temperatureinstellungen: 300-550 °C
- Luftmenge: 250-450 l/min
- 2 Luftmengeneinstellungen
- Schutzgriff
- Stabile Basis für die Arbeit in aufrechter Geräteposition
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Farbschabern und 4 Düsen



**1600
Watt**

R1600

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - Karton	24359800	7313463598001	4
Box - Karton (UK Stecker)	5000702	4051661021954	4
Box - Karton (CH Stecker)	5000710	4051661022128	4

Ideal für alle leichteren Hobby- und Heimwerkeranwendungen wie z. B. Abtauen von Kühlschränken, Wachsen von Skiern, Entfernen von Aufklebern etc.

- Leistung: 1600 Watt
- Temperatureinstellungen: 400-550 °C
- Luftmenge: 300 l/min
- Kaltluftstufe
- Überhitzungsschutz
- 2 Jahre Garantie

ZUBEHÖR



Reduzierdüse

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Reduzierdüse 9 mm	24928500	7313469285004	1
Reduzierdüse 14 mm	5000207	4051661008115	1

Praktische Reduzierdüse reduziert den Durchmesser. Erzeugt einen punktgenauen Luftstrom. Ideal zum Umleimen von Kanten, Weichlöten und Entfernen von Farbe in schwer zugänglichen Ecken.



Glasschutzdüse

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Glasschutzdüse 50 mm	212149	7313462121491	1

Die Glasschutzdüse schützt Glas vor Rissbildung durch Überhitzung und durch die Möglichkeit der genauen Ausrichtung des Luftstroms. Ideal zum Entfernen von Farbe an Fensterrahmen.



Breitschlitzdüse

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Breitschlitzdüse 45 mm	212151	7313462121514	1
Breitschlitzdüse 75 mm	24928700	7313469287008	1

Sorgt für die flächige Verteilung des Luftstroms bei der Arbeit auf Oberflächen. Ideal für effizienteres schnelleres Arbeiten beim Entfernen von Farbe, dem Reparieren von geteerten Dachpappen, Formen von Kunststoff und vielem mehr.



Reflektordüse

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Reflektordüse	212150	7313462121507	1
Reflektordüse + Schrumpfschlauchset	5000209	4051661008139	1

Praktische Reflektordüse heizt durch Reflektieren des Luftstroms rund um das Material auf. Liefert gleichmäßige Hitze rund um das Rohr. Ideal zum Löten dünner Rohre, Formen von PVC oder Schrumpfen von Schläuchen.



Schrumpfschlauch

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Schrumpfschlauchset 1: 1,5 - 5 mm	24947400	7313469474002	1
Schrumpfschlauchset 2: 5 - 10 mm	24947500	7313469475009	1
Schrumpfschlauchset 3: 3 - 12 mm	5000208	4051661008122	1

Ideal für das Einschrumpfen von Kabelsträngen und -enden. Optimale Nutzung zusammen mit einer Reflektordüse. Erhältlich in drei Sets mit Schrumpfschläuchen mit verschiedenen Durchmessern.



Farbschaberset

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Farbschaberset	5000210	4051661008146	1

Praktisches Farbschaberset für die Entfernung aller Arten von Farbe. 5-teilig, inkl. Spachtel und 3 austauschbaren Schaberklingen für unterschiedliche Oberflächen.

Geeignet für:

Tackern
Nageln
Kleben
Heißluftanwendungen



18V ELEKTRO- WERKZEUGE



Ein Sortiment an 18V-Elektrowerkzeugen und Arbeitsleuchten, das auf dem Batteriesystem der POWER FOR ALL ALLIANCE basiert. Der Akku ist mit Produkten von über zehn führenden Marken kompatibel, darunter Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid und Flymo, sodass der Nutzer nicht mehr eine Vielzahl von Akkus und Ladegeräten unnötig herumliegen haben muss. Derselbe Akku kann mit

über 150 verschiedenen Produkten verwendet werden. Die POWER FOR ALL ALLIANCE bietet die größte Anwendungsvielfalt für Heimwerkende auf dem Markt und erweitert diese konsequent auf neue Bereiche.

18V AKKUWERKZEUGE



Nagel
20–50 mm

BNX50

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001501	4051661037627	3
Koffer*	5001498	4051661037597	3
Koffer* - UK Stecker	5001499	4051661037603	3

Akku-Nagler, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal zum Anbringen von Zierleisten, Verkleidungen oder Sockelleisten. Die Nageltiefeinstellung erleichtert das Arbeiten mit unterschiedlichen Nagellängen. Zwei Auslösungsmodi: Einzel- oder Kontaktauslösung.

- Für 18Ga-Nägel Typ 8, 20-50 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 600 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Flexibel, mit Einzel- oder Kontaktauslösung
- LED-Ladeanzeige
- Nageltiefeinstellung
- Integrierter Holster-Gürtelhaken
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 300 Nägeln



Nagel
15–30 mm



Klammer
12–25 mm

BTX606

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001505	4051661037665	5
Koffer*	5001502	4051661037634	3
Koffer* - UK Stecker	5001503	4051661037641	3

Akku-Tacker, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal für Materialien wie Masonit, Sperrholz und Spanplatten. Verarbeitet auch Nägel, ideal für Abschlussarbeiten. Die einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen erleichtert die Arbeit mit verschiedenen Klammer- und Nagellängen und unterschiedlichen Materialien.

- Für Schmalrückenklammern Typ 606, 12-25 mm und 18Ga-Nägel Typ 8, 15-30 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 2500 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen
- LED-Ladeanzeige
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 200 Klammern und 200 Nägeln



Nagel
15-20 mm



Klammer
8–20 mm

BTX553

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001509	4051661037702	5
Koffer*	5001506	4051661037672	3
Koffer* - UK Stecker	5001507	4051661037689	3

Akku-Tacker, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Ideal für Materialien wie Textilien, Leder, Holz, Kunststoff, Pappe, Gummi und Kunstfasergewebe. Verarbeitet auch Nägel, ideal für Abschlussarbeiten. Die einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen erleichtert die Arbeit mit verschiedenen Klammer- und Nagellängen und unterschiedlichen Materialien.

- Für Schmalrückenklammern Typ 53, 8-20 mm und 18Ga-Nägel Typ 8, 15-20 mm
- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Bis zu 2500 Auslösungen mit dem 2,5Ah Akku
- Einstellbare Schlagkraft mit sechs Stufen
- LED-Ladeanzeige
- LED-Frontarbeitsleuchte
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 300 Klammern



Kleberfördermenge
Bis zu 900 g/Std.



Kleber
Ø12 mm

BGX500

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001517	4051661037788	5
Koffer*	5001514	4051661037757	5
Koffer* - UK Stecker	5001515	4051661037764	5

Akku-Heißklebepistole, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Mit einstellbarer Klebstoffmenge, 3-minütiger Aufwärmzeit und austauschbaren Düsen für präzises Arbeiten. Ideal zum Dekorieren, Befestigen von Kabeln oder für Heimwerkerprojekte.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Kleberfördermenge: 900 g/Std.
- 3 Minuten Aufheizzeit
- Bis zu 2,5 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- Einzigartige Klebermengeneinstellung
- Ergonomischer Griff mit gummiummanteltem Abzug
- Auswechselbare Düsen
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (2,5 Ah), Ladegerät und 4 Heißklebesticks



RX1000

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001513	4051661037740	5
Koffer*	5001510	4051661037719	5
Koffer* - UK Stecker	5001511	4051661037726	5

Akku-Heißluftpistole, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Erreicht bis zu 550°C, ideal zum Formen von Kunststoff, Auftauen von Wasserrohren, Entfernen von Etiketten. Verfügt über einen LCD-Display zur Temperaturkontrolle, zwei Luftmengeneinstellungen und ein System zum sicheren Entfernen der Düsen.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Temperatur 30-550°C
- Bis zu 22 Minuten Betriebszeit mit einem 4.0 Ah Akku
- LCD-Display zur präzisen Temperatureinstellung
- Funktion zum Entfernen der heißen Düsen, ohne sich zu verbrennen
- Komfortabler Griff mit Soft-Grip
- Stabile, freistehende Abstellmöglichkeit
- 2 Jahre Garantie

*inkl. Akku (4,0 Ah) und Ladegerät

18V ARBEITSLEUCHTEN



BWL290

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001752	4051661042249	5

Akku-Arbeitsleuchte, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Nutzbar als Arbeitsleuchte, Inspektionslampe und Taschenlampe in einem, mit verstellbarem Lichtstrahl für breites oder fokussiertes Licht mit bis zu 80 m Reichweite.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Verstellbarer Lichtkegel – Umschalten zwischen breit gestreutem und fokussiertem Lichtstrahl
- Zwei Lichtmodi – 290 Lumen bei 100 % oder 50 % Helligkeit
- 90° neigbarer Kopf
- Einfach aufzuhängen – integrierter Aufhängehaken
- Bis zu 14 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- LED-Ladeanzeige
- 2 Jahre Garantie



BWL2400

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001753	4051661042263	5

Akku-Arbeitsleuchte, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Leistungsstarke 2400-Lumen-Beleuchtung mit zwei Modi für helles Arbeitslicht oder leichter Grundbeleuchtung.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Leistungsstarke Helligkeit – 2400 Lumen für optimale Arbeitsbeleuchtung
- Zwei Lichtmodi – wähle zwischen hellem Arbeitslicht oder leichter Grundbeleuchtung
- 180° neigbarer
- Haken und Griff zum Aufstellen oder Aufhängen
- Kann auf einem Stativ montiert werden (nicht enthalten)
- Platzsparende Lagerung
- Bis zu 3 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- LED-Ladeanzeige
- 2 Jahre Garantie

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL



Akku & Ladegerät

Kompatibel mit allen 18V-Produkten und Akkus der Marken der Power for All Alliance, darunter Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner und Rapid.

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Akku & Ladegerät 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Akku & Ladegerät 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Ladegerät 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Ladegerät 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

53 - Feindrahtklammern



Verpackung	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



606 - Schmalrückenklammern



Verpackung	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



8 - Nägel



Verpackung	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Heißklebesticks



Kleber
Ø11-12 mm

Verpackung	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø12x190 mm Universal Transparent	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC & Kabel	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Holz	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo



» **PERFECTPRO**

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR



1 AKKU, 10+ MARKEN, 150+ GERÄTE

POWER FOR ALL ALLIANCE:

Mehr als 150 Geräte. Viele Marken. Ein hochwertiger Akku.
Sag Lebewohl zu überflüssigen Akkus und spare bei jedem weiteren
Einkauf Geld. Für dein Zuhause, deinen Garten und darüber hinaus.



Geeignet für:

Befestigen
Reparaturen
Bastelarbeiten
Dekorationsarbeiten



NIETTECHNIK



Blindnietzangen und Blindnietmutterzangen sind dafür entwickelt, zähe und harte Materialien zu befestigen, bei denen kein Zugang zur Rückseite besteht. Rapid bietet eine Vielzahl an Produkte, die mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie, Bedienerfreundlichkeit und starke Leistung konstruiert wurden.

Zur Gewährleistung der richtigen Abmessungen wird jede Packung Niete und Blindnietmuttern mit dem passenden Bohrer geliefert. Unser Nietzangensortiment enthält auch eine Lochzange und Öszange.

WERKZEUGE FÜR NIETEN



RP150 MULTI



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001484	4051661037078	3
Wartungsset für RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Nietadapter zur Befestigung an Bohrmaschine oder Schrauber. Das innovative Universalmundstück ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Nietgrößen, ohne das Mundstück austauschen zu müssen.

- Für Blindniete 3,2 – 4,8 mm aus allen Materialien
- Multi™ Mundstück für alle Nietgrößen von 3,2 – 4,8 mm
- Zur Befestigung auf einer Bohrmaschine oder einem Schrauber
- Außengehäuse aus Aluminium
- Mechanische Teile aus gehärtetem Stahl
- Enthält einen Schraubenschlüssel für die Wartung
- Ein komplettes Wartungsset ist separat erhältlich
- 2 Jahre Garantie



RP100 MULTI



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001721	4051661041310	5

Leistungsstarke und einfach zu bedienende Nietzange mit innovativer Technologie zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Das einzigartige Universalmundstück ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Nietgrößen, ohne das Mundstück austauschen zu müssen.

- Für Blindniete 3,2 – 4,8 mm aus allen Materialien
- Multi™ Mundstück für alle Nietgrößen von 3,2 – 4,8 mm
- Technologie zur Reduktion des Kraftaufwandes
- Einfaches Messsystem zur Ermittlung des Nietdurchmessers
- Auffangbehälter für herabfallende Nietdorne
- Robuste Metallbacken
- Komfortabler, ergonomischer Griff
- 5 Jahre Garantie



RP60 MULTI



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001720	4051661041303	5
Koffer inkl. Niete	5001128	4051661028304	5

Dank ihres einzigartigen Universalmundstücks kann die die Nietzange RP60 Multi ohne Wechsel des Mundstücks verwendet werden. Außerdem ist sie mit einem 360° drehbaren Kopf ausgestattet, der den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

- Für Niete 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm Durchmesser aus Aluminium
- Universalmundstück: passend für alle Nietgrößen
- Einfaches Messsystem zur Ermittlung des Nietdurchmessers
- Integrierter Messschieber
- 360° drehbarer Kopf
- Aus leichtem Aludruckguss
- Stabile Mundstücke aus Metall
- Hebel mit Softgrip
- 3 Jahre Garantie



RP40 MULTI



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001719	4051661041297	5
Koffer inkl. Niete	5001127	4051661028298	5

Dank ihres einzigartigen Universalmundstücks kann die die Nietzange RP40 Multi ohne Wechsel des Mundstücks verwendet werden. Mit ihr lassen sich Niete aus Aluminium und auch aus Edelstahl verarbeiten.

- Für Niete 3,2 mm und 4,0 mm Durchmesser aus Edelstahl
- Für Niete 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 Durchmesser aus Aluminium
- Universalmundstück: passend für alle Nietgrößen
- Einfaches Messsystem zur Ermittlung des Nietdurchmessers
- Integrierter Messschieber
- Stabile Mundstücke aus Metall
- Hebel mit Softgrip
- 3 Jahre Garantie



RP10



Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box inkl. 100 Blindniete	5001718	4051661041280	5

Freuen Sie sich über schnelles, störungsfreies Nieten mit der RP10. Das praktische Set enthält 100 Niete, so dass sofort mit der Arbeit begonnen werden kann.

- Für Niete 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm Durchmesser aus Aluminium
- Integrierter Montageschlüssel
- Hebel mit Softgrip
- Enthält 100 Niete
- 2 Jahre Garantie

WERKZEUG FÜR NIETMUTTERN



RP160

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001483	4051661037061	3
Wartungsset für RP160	5001579	4051661039416	1

Nietmutteradapter zur Befestigung an Bohrmaschine oder Schrauber. Mit diesem Werkzeug lassen sich M4-, M5-, M6- und M8-Nietmutter - Rohrnieten mit Innengewinde - effizient einsetzen.

- Für Nietmutter in den Größen M4, M5, M6 und M8
- Zur Nutzung auf einer Bohrmaschine oder einem Schrauber mit einstellbarem Drehmoment
- Außengehäuse aus Aluminium
- Mechanische Teile aus gehärtetem Stahl
- Enthält einen Schraubenschlüssel für die Wartung
- Ein komplettes Wartungsset ist separat erhältlich
- 2 Jahre Garantie



RP110 Blindnietmutterzange

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001722	4051661041327	5

Eine Blindnietmutterzange, mit der Materialien zusammengefügt werden können, wenn keine Möglichkeit besteht auf der Rückseite eine Mutter setzen. Mit diesem robusten Werkzeug aus Aluminium Druckguss können Blindnietmutter M3, M4, M5 und M6 verarbeitet werden – Niete mit einem Schraubgewinde.

- Für M3, M4, M5, M6 Blindnietmuttern
- Integrierter Montageschlüssel
- Stabile Mundstücke aus Metall
- Griffhebel mit Softgrip
- 3 Jahre Garantie

WEITERE ZANGEN



RP05 Öszange

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001723	4051661041334	5

Öszange mit integrierter Lochfunktion. Ideal für die Nutzung mit Leder, Schuhen, Leinwand und vielem mehr.

- Für Ösen Ø 4,0 mm
- Integrierte Lochfunktion
- Robuste Metallteile
- Verchromte Oberfläche
- Enthält eine Packung mit 105 Ösen Ø 4,0 mm
- 2 Jahre Garantie



RP03 Lochzange

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001724	4051661041822	5

Vielseitige, praktische Lochzange für Leder, Textilien und Kunststoff. Einfach in der Bedienung, für häufige Nutzung und für perfekte Arbeitsergebnisse.

- Stanzt Löcher von 2,5 bis 4,5 mm Durchmesser
- Drehbarer Kopf zur Auswahl des richtigen Durchmessers
- Robuste Metallteile
- Verchromte Oberfläche
- 2 Jahre Garantie

BLINDNIETE

Wählen Sie den richtigen Durchmesser und Klemmbereich für ein perfektes Ergebnis.

1. DURCHMESSER


Ø 3.2 STARK

Ø 4.0 STÄRKER

Ø 4.8 AM STÄRKSTEN

2. KLEMMBEREICH

Messen Sie die Dicke der beiden Materialien, die zusammengefügt werden sollen, dies ist der Klemmbereich.



Universal Blindniete



Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 6 mm	Aluminium	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Hochwertige Niete aus Aluminium
- Perfekt zur Befestigung von Teilen an exponierten Stellen
- Effiziente Nutzung mit Schutzblechen, Metall und Kunststoffverkleidungen, Schildern und Blechen
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten


Universal Blindniete



Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminium	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Hochwertige Niete aus Aluminium
- Perfekt zur Befestigung von Teilen an exponierten Stellen
- Effiziente Nutzung mit Schutzblechen, Metall und Kunststoffverkleidungen, Schildern und Blechen



Farbige Niete

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø4 x 10 mm	Alu - Weiß	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Weiß	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Cremeweiß	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Cremeweiß	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Anthrazit	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Anthrazit	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Schwarz	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Schwarz	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alu - Blau, Gelb, Schwarz & Weiß	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alu - Blau, Gelb, Schwarz & Weiß	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Hochwertige farbige Aluminiumniete
- Speziell zum effektiven, unauffälligen Befestigen und für Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich
- Verfügbar in weiß, creme-weiß, anthrazit, schwarz und dem Set aus blau, gelb, schwarz & weiß
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



Edelstahl Blindniete

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Edelstahl	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Edelstahl	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Edelstahl	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Edelstahl	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Edelstahl	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Edelstahl	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Edelstahl	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Edelstahl	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



- Rostfreier Edelstahl Typ AISI304, A2 Klasse
- Extrem hartes Material sorgt für eine starke Verbindung, die über die Lebensdauer der Werkstücke hinausgeht
- Besonders geeignet für Außenanwendungen oder in feuchten Umgebungen
- Ideal für die Befestigung von Nummernschildern und Schutzblechen, die Verwendung in Gewächshäusern und für Verkleidungen aus Metall
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



Wasserdichte Blindniete

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Wasserdichte Niete haben einen Kopf, der aus einem Stück besteht
- Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen die Werkstücke
- Ideal für die Befestigung von Wasserspeichern, Regenrinnen, Welldachplatten und Duschpaneelen
- Auch perfekt für Aufgaben wie Reparaturen im Gewächshaus
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



Blindniete mit großem Flachrundkopf

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4,8 x 30 mm	Aluminium	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Hochwertige Niete aus Aluminium mit großem Flachrundkopf
- Die breitere Auflagefläche sorgt für höhere Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit der Verbindung
- Ideal zum Befestigen weicherer Materialien wie z. B. Leder und Gummi auf härteren Materialien
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



RAL 8023



Verkupferte Niete

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø4 x 10 mm	Verkupfert Alu	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Verkupfert Alu	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Kupferbeschichteten, hochwertigen Aluminiumniete
- Ideal zum effektiven und unauffälligen Befestigen von Material wie Kupferdachrinnen und -rohren
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



Niete im Plastikbeutel

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Standard Niete
- Geeignet für Anwendungen wie z. B. die Befestigung von Blechen, Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich und Dekoration



Blindnietmuttern

Beschreibung	Spezifikation	Klemmbereich	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
M3	Stahl	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Stahl	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Stahl	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Stahl	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Stahl	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5



- Die Lösung, wenn das Setzen eines Mutterngewindes unpraktisch oder unmöglich ist
- Können komplett von einer Seite angebracht werden
- Machen die Nutzung einer herkömmlichen Mutter auf der Rückseite der verbundenen Materialien überflüssig
- Erhöhen die Arbeitseffizienz, da der Nutzer die Arbeit von einer Seite erledigen kann
- Auch ideal für die Befestigung von Materialien mit einer geringen Klemmlänge (weniger als 3 mm)
- Ein passender Bohrer ist in der Verpackung enthalten



Ösen

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
4 mm	Stahl	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Stahl	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Stahl	25	5000411	4051661013713	5



- Speziell für die effektive Nutzung mit Textilien, Leder, Schuhen und Leinwand
- Inkl. Einschlagwerkzeug (6-8 mm Ösen)



Ösen mit Ring

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
10 x 21 mm	Stahl	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Stahl	25	5000413	4051661013737	5



- Ideal zum Verstärken von Löchern in einer Vielzahl von Materialien
- Besonders geeignet für Materialien wie z. B. Stoff, Planen, Ölzeug, Leder und vielem mehr
- Die perfekte Lösung für Schuhe, Jacken, Gürtel und Gepäckstücke
- Auch für Kunststoffplanen und beschichtetes Papier geeignet
- Inkl. Einschlagwerkzeug



Hohlrieten

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
7 x 3 x 9 mm	Stahl	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm	Stahl	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm	Stahl	25	5000416	4051661013768	5



- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen
- Für das Dekorieren von Jeans, die Reparatur von Taschen oder Gürtelschlaufen sowie das Befestigen von Textilien und Leder

Geeignet für:

Gipskartonplatten

Spanplatten

Faserplatten



HOHLRAUMBE- FESTIGUNGEN



Hohlraumdübel sind ideal für Befestigungs- und Verankerungsarbeiten mit Gips-, Span- und Faserplatten sowie in Kunststoff-, Metall- und Laminatplatten. Unser Sortiment umfasst Dübel für die unterschiedlichsten Aufgaben, vom Heim- und Hobbygebrauch bis hin zu professionellen

Anwendungen. Um diese Arbeiten zu vereinfachen, enthalten alle Packungen einen Bohrer und einen Bit (gilt nicht für die Großpackungen).

SETZWERKZEUGE



XP30

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001539	4051661038075	5

Einfach zu bedienendes Setzwerkzeug, perfekt für anspruchsvolle Hohlwandverankerungen. Der XP30 liegt bündig an der Wand an und sorgt so für eine korrekte und stabile Befestigung des Dübels.

- Für Schrauben M4, M5 und M6 in Hohlwanddübeln
- Entwickelt für mühelose Befestigung
- Breite und stabile Basis
- Rutschfeste Gummioberfläche
- Ergonomischer Griff
- Hergestellt aus robustem, langlebigem Aluminium
- 3 Jahre Garantie



XP20

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001537	4051661038051	5

Setzwerkzeug für den häufigen Gebrauch und anspruchsvollere Befestigung an Gipskartonplatten und Hohlwänden.

- Für Schrauben M4, M5 und M6 in Hohlraumdübeln
- Lange Griffe für einfache und schnelle Befestigung
- Stahlgehäuse mit langlebiger Zinklegierung
- Komfortabler Griff mit Softgrip
- 3 Jahre Garantie



XP10

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box inkl. 20 Hohlraumdübel	5001535	4051661038037	5

Setzwerkzeug für die gelegentliche Befestigung an Gipskartonplatten.

- Für Schrauben M4 und M5 in Hohlraumdübeln
- Langer Metallgriff für einfaches Spannen
- Stahlgehäuse mit langlebiger Zinklegierung
- Set mit 1 Schraubbit, 2 Bohrern und 20 Hohlraumdübeln
- 2 Jahre Garantie

GIPSKARTON- UND HOHLRAUMDÜBEL

5 KG



Beschreibung	Dicke der Platte	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Selbstschneidend	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Maximale Tragfähigkeit: 5 kg
- Für einfache Gipskartonplatten
- Kein Bohren erforderlich

25 KG



Beschreibung	Dicke der Platte	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Hohlraumdübel M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Hohlraumdübel M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Hohlraumdübel M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Hohlraumdübel L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Hohlraumdübel M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Hohlraumdübel M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Hohlraumdübel M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4

- Maximale Tragfähigkeit: 25 kg
- Für Gipskarton- und Hohlraumwände
- Inkl. Bohrer und Schraub-Bit (außer 50er Packung)
- Auch als Winkel-, Ring- und Rundhaken (L-O-C) verfügbar

40 KG



Beschreibung	Dicke der Platte	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Hohlraumdübel M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Hohlraumdübel M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Hohlraumdübel M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Hohlraumdübel M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Hohlraumdübel L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Hohlraumdübel M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Hohlraumdübel M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4

- Maximale Tragfähigkeit: 40 kg
- Für Gipskarton- und Hohlraumwände
- Inkl. Bohrer und Schraub-Bit (außer 50er Packung)
- Auch als Winkel-, Ring- und Rundhaken (L-O-C) verfügbar

50 KG



Beschreibung	Dicke der Platte	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Hohlraumdübel M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Hohlraumdübel M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Hohlraumdübel M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4

- Maximale Tragfähigkeit: 50 kg
- Für Gipskarton- und Hohlraumwände
- Inkl. Bohrer und Schraub-Bit (außer 40er Packung)

Geeignet für:

Malerarbeiten

Inspektion

Tischlerarbeiten

Autoreparaturen



ARBEITSLEUCHTEN



Wir helfen den Nutzern nicht nur, die besten Werkzeuge zu finden und zu verwenden. Wir sorgen auch für die optimalen Lichtbedingungen bei der Arbeit. Unser Sortiment ist darauf ausgelegt, den Beleuchtungsbedarf in verschiedenen Szenarien zu decken – vom Tapezieren, Streichen und Schreinerarbeiten bis hin zu Arbeiten in der Garage oder an Orten ohne Stromversorgung.

Vor allem haben wir es dem Kunden erleichtert, die richtige Arbeitsleuchte im Geschäft oder online zu finden. Alle unsere Produkte verfügen über klare Namen, Symbole und Beschreibungen, die sicherstellen, dass die Kunden die Arbeitsleuchte finden, die am besten zu ihren Anforderungen passt.



The Painter+



Sehr helles Licht für Maler- und Tapezierarbeiten: Die ideale Arbeitsleuchte, sehr gute Streuung und geringe Blendung.

- Lichtstrom von 5000 Lumen
- Farbtemperatur von 6000 Kelvin
- Mattiertes Glas reduziert Blendung
- Vollständig staubdicht und spritzwassergeschützt aus allen Richtungen (IP65)
- Kann auf einem Stativ montiert werden (nicht enthalten)
- Platzsparende Lagerung
- 2,5 m Kabel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001730	4051661044199	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001738	4051661045318	5
Box - FSC Karton (CH Stecker)	5001762	4051661045912	5
Box - FSC Karton (AU/NZ Stecker)	5001741	4051661045370	5



The Painter



Ideal für Maler- und Tapezierarbeiten: Bietet optimales Licht, eine gleichmäßige Streuung und minimiert Blendung.

- Lichtstrom von 2000 Lumen
- Farbtemperatur von 6000 Kelvin
- Mattiertes Glas reduziert Blendung
- Vollständig staubdicht und spritzwassergeschützt aus allen Richtungen (IP65)
- Kann auf einem Stativ montiert werden (nicht enthalten)
- Platzsparende Lagerung
- 2,5 m Kabel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001729	4051661044182	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001737	4051661045295	5
Box - FSC Karton (CH Stecker)	5001761	4051661045899	5
Box - FSC Karton (AU/NZ Stecker)	5001740	4051661045356	5



The Portable



Wiederaufladbare Arbeitsleuchte für die Garage, den Schuppen, den Dachboden oder bei Arbeiten im Freien, wo keine Stromquelle vorhanden ist.

- Helles Licht mit geringer Streuung (1000 Lumen)
- Zwei Lichtmodi (100% / 50%)
- ca. 3 Stunden Betriebsdauer
- Vollständig staubdicht und spritzwassergeschützt aus allen Richtungen (IP65)
- Kann als Powerbank verwendet werden
- Integrierter Lithium-Ion Akku
- inkl. USB-C Ladekabel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001731	4051661044205	8



The Inspector



Optimale Arbeitsleuchte für Inspektionen und Arbeiten in engen Räumen.

- Frontlicht (150 Lumen) und Oberlicht (50 Lumen)
- Sichere Befestigung durch Ständer, Magnet oder Haken
- Geschützt gegen kleine Partikel (bis zu 1 mm) und Wassertropfen, auch bei Neigung (IP42)
- Integrierter 3,6V Lithium-Ion Akku
- inkl. USB-C Ladekabel
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001732	4051661044212	5



The Mechanic

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001733	4051661045189	5

LED-Arbeitsleuchte, perfekt für Reparaturen an Fahrzeugen und handwerkliche Tätigkeiten. Der lange Leuchttarm reicht tief in enge Räume.

- Ausklappbarer Leuchttarm mit Licht oben und an der Seite
- Breites Licht mit 500 oder 250 Lumen
- Licht an der Spitze für präzises Leuchten mit 50 Lumen
- Ausgestattet mit einem Haken und Magneten
- Integrierter 3,6V Lithium-Ion Akku
- inkl. Micro-USB Ladekabel
- 2 Jahre Garantie



The Renovator

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - FSC Karton	5001735	4051661045202	5
Box - FSC Karton (UK Stecker)	5001739	4051661045332	5
Box - FSC Karton (CH Stecker)	5001763	4051661045936	5
Box - FSC Karton (AU/NZ Stecker)	5001742	4051661045394	5

LED-Leuchtbänder im Innen- und Außenbereich.

- Gute Ausleuchtung (1200 lm/Meter) mit guter Farbwiedergabe von 4000 Kelvin
- Vollständig staubdicht und spritzwassergeschützt aus allen Richtungen (IP65)
- Kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden
- Einfaches Verbinden mit weiteren Leuchtbändern
- 2 Jahre Garantie



BWL290

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001752	4051661042249	5

Akku-Arbeitsleuchte, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Nutzbar als Arbeitsleuchte, Inspektionslampe und Taschenlampe in einem, mit verstellbarem Lichtstrahl für breites oder fokussiertes Licht mit bis zu 80 m Reichweite.

- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Verstellbarer Lichtkegel – Umschalten zwischen breit gestreutem und fokussiertem Lichtstrahl
- Zwei Lichtmodi – 290 Lumen bei 100 % oder 50 % Helligkeit
- 90° neigbarer Kopf
- Einfach aufzuhängen – integrierter Aufhängehaken
- Bis zu 14 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- LED-Ladeanzeige
- 2 Jahre Garantie



BWL2400

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Box - nur Werkzeug, Akku nicht enthalten	5001753	4051661042263	5

Akku-Arbeitsleuchte, betrieben mit dem Akkusystem der Power For All Alliance. Leistungsstarke 2400-Lumen-Beleuchtung mit zwei Modi für helles Arbeitslicht oder leichter Grundbeleuchtung.


- Funktioniert mit dem POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-Akku
- Leistungsstarke Helligkeit – 2400 Lumen für optimale Arbeitsbeleuchtung
- Zwei Lichtmodi – wähle zwischen hellem Arbeitslicht oder leichter Grundbeleuchtung
- 180° neigbarer Kopf
- Haken und Griff zum Aufstellen oder Aufhängen
- Kann auf einem Stativ montiert werden (nicht enthalten)
- Platzsparende Lagerung
- Bis zu 3 Std. Betriebszeit mit dem 2,5Ah Akku
- LED-Ladeanzeige
- 2 Jahre Garantie

Geeignet für:

Zäune

Gitter

Pflanzen



GARTENZANGEN



Im Sortiment für den Außenbereich bietet Rapid eine Vielzahl hochwertiger Gartenzangen für die Befestigung von Pflanzen, Rebruten oder Zäunen an. Unsere Zangen sind alle unter besonderer Berücksichtigung von Ergonomie

und funktionellem Design entwickelt worden und Ringklammern sind in vielen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Beschichtungen erhältlich, passend für jede Umgebung oder Anforderung.

GARTENZANGEN



GP238



Ringklammer
6–11–16 mm

Praktische Gartenzange, die die Gartenarbeit erleichtert. Ideal zum Sichern junger Pflanzen, Anbringen von Drahtgeflechten. Die nützliche Voreinstellung für 3 verschiedene Durchmesser verhindert das Schädigen der Pflanzen.

- Für einen Verschlussdurchmesser von 2, 8 und 16 mm
- Voreinstellung für 3 verschiedene Durchmesser
- Schnellladesystem
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Griffverriegelung für einfaches Verstauen
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Blister	24311200	7313463112009	12

ZAUNZANGEN



FP222



Ringklammer
5–11 mm

Für anspruchsvollere Aufgaben im Garten wie z. B. das Befestigen von dickeren Drähten für Einzäunungen oder Maschendrahtzäunen ist die Drahtgitterzange eine robuste, zuverlässige Lösung mit besten Ergebnissen.

- Für einen Verschlussdurchmesser von 5 - 11 mm
- Ringklammermagazin mit hoher Ladekapazität
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Griffverriegelung für einfaches Verstauen
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Blister	23468100	7313464681009	5



FP216



Ringklammer
2–8 mm

Zuverlässige, anwenderfreundliche Drahtgitterzange. Ideal für engmaschige Zäune oder die Befestigung von dünnen Drähten.

- Für einen Verschlussdurchmesser von 2 - 8 mm
- Ringklammermagazin mit hoher Ladekapazität
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Griffverriegelung für einfaches Verstauen
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Blister	23467900	7313464679006	10



FP20



Ringklammer
5–11 mm



Ringklammer
2–8 mm

Vielseitige, praktische und bedienerfreundliche Drahtgitterzange. Ideal für viele verschiedene Anwendungen wie z. B. das Befestigen von Drahtgeflechten und Zaundraht, auch an schwer zugänglichen Stellen. Anwendung ohne Magazin.

- Für einen Verschlussdurchmesser von bis zu 11 mm
- Magazinfreies Arbeiten
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Griffverriegelung für einfaches Verstauen
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Blister	23468000	7313464680002	10

SCHNEIDE- UND BINDEWERKZEUGE



BHX30

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001594	4051661039904	3
Koffer Set BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionelle, kompakte und effiziente Akku-Schere mit einem Schnittdurchmesser von 15 bis 32 mm.

- Hochwertige, austauschbare Klingen
- Li-Ion 14,4V, 2,5Ah Akku
- Maximale Schnittgeschwindigkeit: 30 Schnitte/min
- Bis zu 3000 Schnitte pro Ladung
- 120 Minuten Ladezeit pro Akku
- Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät
- 3 Jahre Garantie (2 Jahre Garantie auf Batterien und Ladegerät)



BHX50

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001596	4051661039928	5
Koffer Set BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Professionelles, kompaktes und effizientes Akku-Bindegerät mit integrierter Bindedrahtspule. Geeignet für Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm. Die Bindung ist über einen LCD-Bildschirm einstellbar.

- Bindet bis zu Ø 25 mm Äste oder Pflanzen
- Integrierte Bindedrahtspule
- Effizientes Ladesystem
- Einstellbare Bindungsspannung
- Li-Ion 14,4V, 2,5Ah Akku
- Bis zu 9000 Bindungen pro Ladung
- 120 Minuten Ladezeit pro Akku
- Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät
- 3 Jahre Garantie (2 Jahre Garantie auf Batterien und Ladegerät)

Drahtspulen für BHX50

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
100 m	Kunststoffummantelt	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Papierbeschichtet	12	5001599	4051661039959	4



- Ø 0,35 mm beschichteter Metalldraht
- Entwickelt für die Verwendung mit Rapid BHX50
- Länge der Drähte: 100 m
- Vorinstalliert auf einer Spule
- Bis zu 820 Bindungen pro Spule
- Die Packung enthält 12 Spulen

Zubehör und Wartungsset BHX30 & BHX50

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Akku 14,4V 2,5Ah für BHX30/BHX50	5001595	4051661039911	1
Ladegerät für den 14,4V Akku	5001606	4051661040030	1
Wartungsset BHX30	5001600	4051661039966	1
Schneidevorrichtung BHX50 Set A	5001601	4051661039973	1
Zuführungsvorrichtung BHX50 Set B	5001602	4051661039980	1
Windungs- & Drehvorrichtung BHX50 Set C	5001603	4051661039997	1
Bremsvorrichtung BHX50 Set D	5001604	4051661040009	1
Schere BHX50 Set E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Ringklammer
6–18 mm



Ringklammer
6–20 mm

Robuste Profi-Weinzange mit großem Magazin und hoher Leistung. Ideal zum Sichern dickerer Rebruten.

- Für einen Verschlussdurchmesser von 6 - 20 mm
- Ringklammermagazin mit hoher Ladekapazität
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Gehärteter Stahl für eine lange Lebensdauer
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Kartonverpackung	40107754	3221631077545	8



LIG150



Ringklammer
4–14 mm

Robuste Profi-Weinzange mit großem Magazin und hoher Leistung. Ideal zum Sichern junger Rebruten.

- Für einen Verschlussdurchmesser von 4 - 14 mm
- Ringklammermagazin mit hoher Ladekapazität
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Gehärteter Stahl für eine lange Lebensdauer
- 2 Jahre Garantie

Verpackung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Kartonverpackung	40107753	3221631077538	8

RING- KLAMMERN



Diese galvanisierten, hochwertigen Ringklammern sind eine effektive Lösung für verschiedene Befestigungsanwendungen im Außenbereich.

Ringklammern VR38



Ringklammer
6–11–16 mm

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
6-16 mm	Blank	300	40109236	3221631092364	5

- Hochwertige Ringklammern aus galvanisch verzinktem Stahl
- Für den Gebrauch mit unserer Gartenzange GP238
- Perfekt zum Sichern von Pflanzentrieben 6 - 11 - 16 mm Durchmesser



Ringklammern VR22



Ringklammer
5–11 mm

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Galvanisiert	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Galvanisiert; schwarzer Kunststoffüberzug	1600	40017338	3221630173385	10

- Hochwertige Ringklammern aus galvanisch verzinktem Stahl
- Die effiziente Lösung zum Befestigen von Spanndraht am Zaun
- Geeignet für die Nutzung mit Maschendraht 5 - 11 mm Durchmesser
- Ideal zum Sichern von Käfigen, zum Einzäunen oder zum Schutz junger Pflanzen
- Auch erhältlich mit grünem oder schwarzem Kunststoffüberzug für die unauffällige Befestigung farbiger Zäune



Ringklammern VR22



Ringklammer
5–11 mm



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Galvanisiert	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Galvanisiert	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Galvanisiert; schwarzer Kunststoffüberzug	215	40108804	3221631088046	10

- Hochwertige Ringklammern aus galvanisch verzinktem Stahl
- Die effiziente Lösung zum Befestigen von Spanndraht am Zaun
- Geeignet für die Nutzung mit Maschendraht 5 - 11 mm Durchmesser
- Ideal zum Sichern von Käfigen, zum Einzäunen oder zum Schutz junger Pflanzen
- Auch erhältlich mit grünem, grauen, oder schwarzem Kunststoffüberzug für die unauffällige Befestigung farbiger Zäune

Ringklammern VR16



Ringklammer
2–8 mm



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
2-8 mm	Galvanisiert	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Galvanisiert	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Galvanisiert	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Galvanisiert; grüner Kunststoffüberzug	400	40108797	3221631087971	10

- Hochwertige Ringklammern aus galvanisch verzinktem Stahl
- Die effiziente Lösung zum Befestigen von Spanndraht am Zaun
- Geeignet für die Nutzung mit Maschendraht 2 - 8 mm Durchmesser
- Ideal zum Sichern von Käfigen, zum Einzäunen oder zum Schutz junger Pflanzen
- Auch erhältlich mit grünem Kunststoffüberzug für die unauffällige Befestigung farbiger Zäune

Ringklammern C85



Ringklammer
6–20 mm



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
6-20 mm	Galvanisiert	5000	40107761	3221631077613	4

- Hochwertige Ringklammern aus Stahl
- Ideal für die Sicherung von Zweigen und Rebruten mit 6 - 20 mm Durchmesser

Ringklammern C75



Ringklammer
6–18 mm



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
6-18 mm	Galvanisiert	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4

- Langlebige, hochbeständige Ringklammern
- Ideal für die Sicherung von Zweigen und Rebruten mit einem Durchmesser von 6 - 18 mm

Ringklammern C50



Ringklammer
4–14 mm



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
4-14 mm	Galvanisiert	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4

- Hochwertige Ringklammern
- Ideal für die Sicherung von Zweigen und Rebruten mit einem Durchmesser von 4 - 14 mm



PRINT FINISHING



Unser Elektroheftgeräte- und Heftzangensortiment ist das Ergebnis hoher Qualität, herausragender Leistung und Flexibilität bei der Anwendung.

Mit einer großen Bandbreite möglicher Anwendungsgebiete, die Druckaufgaben, Broschürenheftung, Verpacken und sogar den Einsatz bei Floristen und in Ladengeschäften

umfasst, liefern unsere Druck und Finishing Produkte bewährte Rapid Vorteile wie Zuverlässigkeit und Präzision auch unter anspruchsvollen Bedingungen und bei häufiger Nutzung.

HEFTZANGEN



K1



Die Rapid K1 Heftzange - bekannt für ihre Leistung und hohe Qualität. Erhältlich in zwei verschiedenen Versionen – eine für Rapid Klammer Nr. 24 und eine für Rapid Klammer Nr. 26. Für Versandabteilungen, Geschäfte, Läden, zu Hause und im Büro.

- Kapazität: 50 Blatt (80 g/m² Papier)
- Verfügbar in 2 Versionen: Für Rapid Klammer Nr. 24 oder 26
- Verstellbarer Amboss für festes und lösbares Heften
- Aus Metall mit verchromter Oberfläche
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid-Klammern

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
24/6-8+, Kartonverpackung	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Kartonverpackung	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Blister	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Blister	10510629	7313465106297	24

Rapid 24 Klammern STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	Galvanisiert; Stark	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Galvanisiert; Stark	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2–30 Blatt

Rapid 24 Klammern EXTRA STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	Edelstahl; Extra Stark	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Edelstahl; Extra Stark	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Galvanisiert; Extra Stark	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2–30 Blatt
8 mm 2–40 Blatt
8,5 mm 2–50 Blatt

Rapid 26 Klammern STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
26/6 mm	Galvanisiert; Stark	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Galvanisiert; Stark	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2–30 Blatt

Rapid 26 Klammern EXTRA STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
26/8+ mm	Galvanisiert; Extra Stark	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24862200	7313468622008	70



8,5 mm 2–50 Blatt



K1 Textil



Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
43/6-8 mm, Kartonverpackung	10520501	7313465205013	10

Gleiches Design wie die K1 Heftzange, jedoch ohne den verstellbaren Amboss und speziell für die extra dünnen Rapid Nr. 43 Klammern. Hervorragend für die Textilverarbeitung, professionell oder auch zu Hause.

- Speziell für die Textilverarbeitung entwickelt
- Schönes, klassisches Design
- Aus Metall mit verchromter Oberfläche
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid-Klammern

Rapid 43 Klammern EXTRA STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
43/6 mm	Galvanisiert; Extra Stark	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Galvanisiert; Extra Stark	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Kartonverpackung	10540310	7313465403105	10
2 Ambosse; Kartonverpackung	10540301	7313465403013	10

Leistungsfähige Heftzange mit vernickelter Oberfläche und Fingerschutz, ideal für Luftpolstertaschen, kleine Schachteln. Arbeitet mit drei verschiedenen Ambossen, die einfach mit zwei Schrauben montiert werden.

- Kapazität: 70 Blatt (80 g/m² Papier)
- Vernickelte Oberfläche und Fingerschutz
- Lieferung mit geradem Amboss als Standardversion. Der Beutelamboss wird nur als Zubehör geliefert
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid-Klammern

Rapid 73 Klammern EXTRA STARK

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
73/8 mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10–30 Blatt
10 mm 10–40 Blatt
12 mm 40–70 Blatt

S51



Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Nickel; Kartonverpackung	10538702	7313465353028	5
schwarz; Kartonverpackung	10538705	7313465353127	5
schwarz; Kartonverpackung	10538707	7313465353073	5
weiß; Kartonverpackung	10538708	7313465353080	5



Handliche Heftzange für daheim und fürs Büro, wenn kleine Klammern gefordert sind. Grifffreundliche, pulverbeschichtete Ganzstahlausführung. Vernickelt und in mehreren Farben erhältlich.

Rapid 21 Klammern STANDARD

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Galvanisiert; Standard	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 Blatt

21 Heftklammern STARK

Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Galvanisiert; Stark	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Galvanisiert; Stark	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 Blatt

ELEKTROHEFTGERÄTE



105E



Beschreibung	Spezifikation	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Kartonverpackung - EU Stecker	66/6-8 mm; 220V	10870402	7313468704025	1
Kartonverpackung - UK Stecker	66/6-8 mm; 230V	10870410	7313468704100	1
Box - US Stecker	66/6-8 mm; 115V	10870425	7313468704254	1

Elektroheftgerät für Büro- und Verpackungsanwendungen. Schnell und mit schlankem Design für zusätzliche Vielseitigkeit. Ausgestattet mit der Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die von industriellen Anwendern gefordert wird. Zwei oder mehr Heftgeräte können für simultanes Mehrfachheften verknüpft werden.

- Kapazität: 50 Blatt (80 g/m² Papier)
- Einstellbare Heftkraft
- Einstellbare Hefttiefe 0-102 mm
- Schlankes Design erlaubt die Installation in einer Vielzahl von Konfigurationen
- Schutzblende, unterbricht die Stromversorgung beim Anheben
- Reihenmontage über Opto-Kabel für größere Produktionsleistung



106E



Beschreibung	Spezifikation	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Kartonverpackung - EU Stecker	66/6-8 mm; 220V	10875302	7313468753023	1
Kartonverpackung - UK Stecker	66/6-8 mm; 230V	10875310	7313468753108	1
106E Twin Rig				
Kartonverpackung - EU Stecker	66/6-8 mm; 220V	10885202	7313468852023	1
Kartonverpackung - UK Stecker	66/6-8 mm; 230V	10885210	7313468852108	1
Kartonverpackung - US Stecker	66/6-8 mm; 115V	10875325	7313468753252	1

3 Heftgeräte in einem:
Ausgestattet mit einem auswechselbaren Einsatzhefter kann der Rapid 106E flaches Heften, Sattelheften und Ringösenheften (Zubehör) ausführen. Geeignet für Arbeitsplätze, an denen Blätter und Broschüren geheftet werden müssen.

- Kapazität: 50 Blatt (80 g/m² Papier)
- Einstellbare Heftkraft
- Einstellbare Hefttiefe 0-220 mm
- 3 Heftgeräte in einem – Klammerwechseleinsätze
- Schutzblende, unterbricht die Stromversorgung beim Anheben
- Lieferung mit breitem Arbeitstisch und Pedal
- Reihenmontage über Opto-Kabel für größere Produktionsleistung
- Optionales Zubehör: Schmalere Arbeitstisch, Sattelklammerschiene, Einsatzhefter für Ringösenklammern, Opto-Kabel
- Für 500.000 Heftvorgänge ausgelegt

Rapid 66 Klammern STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
66/6 mm	Galvanisiert; Stark	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Galvanisiert; Stark	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 Blatt
7 mm 5–30 Blatt

Rapid 66 Klammern EXTRA STARK



Beschreibung	Spezifikation	Anzahl	Art.-Nr.	EAN Code	VE
66/8+ mm	Galvanisiert; Extra Stark	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 Blatt

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	EAN Code	VE
Einsatzheftgerät für 105E	10841512	7313468415129	10
Einsatzheftgerät für 106E	10842312	7313468423124	10
Einsatzheftgerät für 106E – Ringösenheftung	10843112	7313468431129	10
Pedal für 105E	10880302	7313468803025	1
Pedal für 106E	10880311	7313468803117	1
Base für 105E	108811	7313461088115	1
Zwinge für 105E	178004	7313461780040	1
Schiene für Sattelheftung für 106E	108829	7313461088290	1
Schmalen Tisch für 106E	17824412	7313468244125	1
Optokabel 400 mm für 105E und 106E	17774101	7313467741014	1



Schmalen Arbeitstisch
(60 mm) mit Amboss.



Gleichzeitiger Heftvorgang
über verbundene
Opto-Kabel (40 oder
70 cm). Die Heftgeräte sind
sequenzgesteuert, um ein
Überlasten der Stromversorgung
zu vermeiden.



R252/106 Einsatzheftgerät
für Ringösenheftung.



Die Schraubzwinge
(Arbeitsplattenklemme)
ermöglicht eine sichere
Befestigung des Heftgerätes
an dem Arbeitstisch,
falls erforderlich.



Das Pedal ist ideal für
eine Präzisionsheftung
für industrielle
Anwendungen. Einfache
Steckverbindung.



Der einstellbare Industrie-
Mehrfachsockel für die
Befestigung von bis zu 4
Heftgeräten erlaubt das einfache
Transportieren der Heftgeräte in
einen anderen Arbeitsbereich.



Sonderschiene für Sattelheftung
mit zwei oder mehr 106E-Heftern.







Art. No 98901638

DE



4 001536 613234