





SPIIS TREŚCI

Wstęp 4-13

Zszywacze, Sztyfciarki i Gwoździarki

Zszywacze ręczne 14-19

Zszywacze młotkowe 20-21

Zszywacze i sztyfciarki elektryczne 22-25

Zszywacze, sztyfciarki i gwoździarki pneumatyczne 26-29

Zszywki, sztyfty i gwoździe 30-45

Klejenie 46-59

Opalanie 60-65

Elektronarzędzia 18V 66-71

Nitowanie 72-79

Mocowania do G-K 80-83

Światła robocze 84-87

Narzędzia ogrodowe 88-93

Zastosowania przemysłowe i drukarskie 94-100





Oprócz naszej bogatej oferty standardowej, od czasu do czasu wprowadzamy produkty kampanijne, aby zainteresować i zaangażować użytkowników. Prezentowany zszywacz tapicerski jest częścią naszej serii „Spirit of Sweden”.



ZAPRASZAMY DO FIRMY RAPID

Jesteśmy kimś więcej niż dostawcą produktów, których używasz do celów hobbystycznych i profesjonalnych. Jesteśmy doradcami i dostawcami sprawdzonych koncepcji, które mogą Ci pomóc w wykonywaniu szerokiego zakresu zadań. Od wielkich projektów budowlanych do szybkich napraw. Rapid ma to, czego potrzebujesz.

Wybierając firmę Rapid wybierasz rzetelnego partnera, oferującego sprawdzone rozwiązania dopasowane do użytkownika. Celem dotrzymania naszych obietnic oraz zapewniania za każdym razem wysokiej jakości, monitorujemy i kontrolujemy cały łańcuch dostawy, od koncepcji aż po gotowy produkt. Proces projektowania opiera się na solidnych podstawach naszego szwedzkiego dziedzictwa przemysłowego, cechującego się skutecznymi i łatwymi w użyciu rozwiązaniami oraz szerokim zakresem narzędzi, obejmującym produkty do majsterkowania i użytku profesjonalnego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZYNOSI KORZYŚCI

Najlepszym potwierdzeniem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest spotkanie z ludźmi, którzy od wielu lat korzystają z produktów Rapid – ponieważ narzędzie, które służy dłużej, to najlepsze rozwiązanie dla środowiska. Jednak nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju sięgają znacznie dalej.

Ponieważ Rapid jest częścią Acco Brands EMEA, dzielimy wspólne cele zrównoważonego rozwoju. Dwa z naszych głównych celów to zerowa emisja bezpośrednia CO₂ wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych grupy oraz redukcja o 15% zużycia energii elektrycznej. Nasza fabryka w Szwecji korzysta wyłącznie z energii odnawialnej, a w 2024 roku udało się zmniejszyć jej zużycie w naszym zakładzie o 30%.

Z przyjemnością informujemy również, że w lutym 2025 roku Acco Brands EMEA otrzymało srebrny medal od EcoVadis – niezależnych,

międzynarodowych analityków oceniających firmy pod kątem ich wpływu na środowisko, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki oraz zrównoważonych zakupów. Srebrny medal oznacza, że Acco Brands EMEA znalazło się wśród 15% najlepiej ocenianych firm na świecie (spośród ponad 150 000 ocenianych firm).

Rapid jest także członkiem organizacji „Make It Zero” – to ogólnobranżowa inicjatywa zrzeszająca dostawców i sprzedawców detalicznych, mająca na celu wdrażanie działań prowadzących do redukcji emisji pośrednich (Cel 3).





Srebrny medal oznacza, że Acco Brands EMEA znalazło się wśród 15% najlepiej ocenianych firm na świecie. Szczególnie wysoką ocenę otrzymaliśmy w kategorii redukcji wpływu na środowisko – plasując się w czołowych 3% – oraz w kategorii zrównoważonych zakupów, gdzie zajęliśmy miejsce w najlepszych 4%.



„Make It Zero” to inicjatywa w sektorze DIY, opracowana przez EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association oraz Global Home Improvement Network). Program ten łączy sprzedawców detalicznych i dostawców z całego świata, umożliwiając współpracę oraz intensyfikację działań na rzecz redukcji emisji pośrednich (Cel 3).

DISPLAY, PORADNIK I WZROST SPRZEDAŻY



Na opakowaniach, narzędziach i w sklepach – wszędzie tam, gdzie znajdziesz nasze produkty – zobaczysz też symbole, ikony i pisemne przewodniki zaprojektowane tak, aby pomóc klientowi końcowemu w jak największym stopniu.

Naszym celem jest ułatwienie wyboru produktów Rapid zarówno użytkownikowi, jak i sprzedawcy detalicznemu. Dotyczy to w szczególności materiałów Rapid znajdujących się w sklepach. Produkty, opakowania i oznakowanie zostały zaprojektowane tak, aby wzbudzać zainteresowanie, informować i prowadzić. Wszystko to zwiększa Twoje szanse na zoptymalizowaną sprzedaż.

Klientowi oferowany jest nie tylko pojedynczy produkt, ale cały system. Opakowania zawierają wyraźne symbole, obrazy i teksty, które pomagają produktom sprzedawać

się samoistnie. Ponadto nasze półotwarte opakowania eksponują uchwyty i spusty, aby umożliwić potencjalnemu użytkownikowi trzymanie, odczuwanie i doświadczanie produktu.

Stosujemy logiczne różnicowanie asortymentu produktów – dobre, lepsze, najlepsze – a układ półek jest zoptymalizowany dzięki systemowi zarządzania przestrzenią. Oferujemy również działania, promocje i materiały POS, które inspirują i prowadzą, a wszystko jest dostosowane do Twojego sklepu.

RAPID STORE CONCEPT



Narzędzia z naszej serii PRO są używane przez rzemieślników na całym świecie.



Przewodniki po produktach umieszczane na półkach, ekspozytorach i opakowaniach ułatwiają klientom dokonanie odpowiedniego wyboru.



Dzięki inteligentnym modułom testowym sprzedaż wzrasta, a użytkownik może mieć pewność w kwestii kupowanego produktu.

SILNA WSPÓŁPRACA, CIEKAWY POMYSŁY I ERGONOMICZNE NARZĘDZIA

Nie przegap naszej oferty elektronarzędzi 18V stworzonych we współpracy z firmą Bosch – sojusz POWER FOR ALL ALLIANCE. Dbamy również o to, aby nasze narzędzia mogły być używane w różnych warunkach pracy. Ale przede wszystkim dbamy o to, aby były wygodne i łatwe w obsłudze. Easy Peasy!



LAMPY ROBOCZE

Zidentyfikowaliśmy problem. Pomimo wszystkich informacji technicznych dostępnych w sklepie, konsumenci mają problemy z wyborem odpowiedniej lampy roboczej. Nasza oferta w tej kategorii została dostosowana do różnych zastosowań. To, co wyróżnia nasze produkty, to fakt, że prowadzimy użytkownika do właściwego wyboru, używając jasnych nazw, symboli, obrazów i tekstu.

Jeśli na przykład malujesz lub tapetujesz, nie musisz nic wiedzieć o kelwinach ani lumenach (choć te informacje są dostępne). Wystarczy rzut oka na opakowanie lub instrukcję, aby dokonać właściwego wyboru.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



Do
50%
łatwiejsze
ściskanie

EASY PEASY

Zszywanie powinno być łatwe. Rapid Squeezy™ z technologią Powercurve® zmniejsza siłę ręki potrzebną do zszywania nawet o 50%. Ponadto model RPC7 można załadować siedmioma różnymi rodzajami zszywek i gwoździ. Easy Peasy.



ELEKTRONA- RZĘDZIA 18V

Elektronarzędzia Rapid 18V są częścią sojuszu akumulatorowego Bosch – POWER FOR ALL ALLIANCE. Ten sam akumulator można stosować z ponad 150 różnymi produktami od ponad 10 znanych marek.





ZSZYWACZE I GWOŹDZIARKI



Rapid zajmuje się zszywkami i zszywaniem od 1936 roku. Od prawie 100 lat opracowujemy, testujemy i produkujemy zszywacze i gwoździarki. Rapid oferuje szeroką gamę trwałych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi zaprojektowanych tak, aby sprostać potrzebom zarówno profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Wiele naszych narzędzi jest produkowanych w zakładzie w mieście Hestra w Szwecji.

Idealne do:

Tekstyliów

Materiałów budowlanych

Kabli niskonapięciowych

Cienkich listew



ZSZYWACZE RĘCZNE

Rapid ma najsilniejszą ofertę zszywaczy na rynku. Oferujemy zszywacze do każdego rodzaju zastosowań – od jednego razu w miesiącu do każdego dnia tygodnia, od wymagających prac na zewnątrz do precyzyjnych projektów wewnątrz.

Jako lider rynku prowadzimy rozwojowi jakości i innowacji oraz oferujemy wskazówki, które zapewniają, że klient może łatwo dokonać właściwego wyboru produktu.



R34



Zszywka
6–14 mm

PRO

Mocny, wytrzymały zszywacz ręczny. Zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań oraz precyzyjnych aplikacji. Idealny do mocowania cięższych tablic, materiałów izolacyjnych czy folii ochronnych.

- 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia
- Wykonany w 100 % ze szwedzkiej stali
- Wygodne ładowanie i bezodrzutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji



R14



Zszywka
6–8 mm

PRO

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny doskonały do wymagających, profesjonalnych i precyzyjnych zastosowań. Sprawdza się do prac typu mocowanie cięższych materiałów takich jak izolacje, folie ochronne, brezent, karton i wiele innych.

- W całości wykonany ze stali
- Łatwe ładowanie ze wskaźnikiem ilości zszywek oraz brak odrzutu
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji



ALU840



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

PRO

Mocny, wyższy zszywacz aluminiowy dla wymagających użytkowników. Przeznaczony do wielu trudnych zadań takich jak mocowanie cienkich płyt czy tablic.

- 2-stopniowa regulacja siły bicia umożliwia dopasowanie ustawień do zszywanych materiałów oraz używanej długości zszywek
- Korpus wykonany z aluminium, mechanizm ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrzutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z płaskiego drutu oraz szyfty
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

ALU940



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Dla majsterkowiczów oraz użytkowników domowych oczekujących profesjonalnych rozwiązań. Zszywacz ręczny ALU940 został wyposażony w opatentowany mechanizm oszczędzający energię, czyniąc go do 65 % lżejszym w użytkowaniu w porównaniu ze standardowym zszywaczem. Wygodny do mocowania izolacji, folii, etykiet czy cięższych płyt i tablic.

- Opatentowana technologia Powercurve® - oszczędza Twoją energię.
- Do 65 % lżejszy ścisk
- Opatentowany mechanizm 3-stopniowej regulacji siły bicia pozwala idealnie dopasować ustawienia do wykonywanej pracy
- Korpus odlany z aluminium
- Mechanizm wykonany ze stali
- Wygodny, antypoślizgowy uchwyt
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z płaskiego drutu oraz szyfty
- 3 lata gwarancji

Zachód = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR

Wschód = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001676	4051661042744	5
T&F- wersja wschodnia	5001689	4051661043833	5

Mocny, aluminiowy zszywacz ręczny dla majsterkowiczów i użytkowników domowych. Wygodny do stosowania przy mocowaniu cieńszych tablic oraz płyt, materiałów izolacyjnych, folii czy brezentu.

- 2-stopniowa regulacja siły bicia umożliwia dopasowanie ustawień do zszywanych materiałów oraz używanej długości zszywek.
- Aluminiowy korpus
- Mechanizm wykonany ze stali
- Miękki uchwyt
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywkę z płaskiego drutu oraz sztyfty
- 3 lata gwarancji



RPC140



Zszywka
6–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001630	4051661040450	5
T&F- wersja wschodnia	5001633	4051661040481	5
Zestaw zawierający zszywki	5001750	4051661045509	5

Łatwe w użyciu narzędzie do mocowania materiałów takich jak folia, masonit, dywany i tektura falista. Może pracować ze zszywkami 16 mm, co jest zalecane w przypadku niektórych materiałów izolacyjnych. Opatentowana technologia Powercurve firmy Rapid zmniejsza siłę potrzebną do zszywania o nawet 50 %.

- Opatentowana technologia Powercurve® - dostosowuje się do naturalnej krzywizny mocy dłoni
- Do 50 % łatwiejsze ścisnięcie
- 2-stopniowa regulacja siły wbijania zapewnia optymalną moc
- Wszystkie wewnętrzne części zużywalne wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt
- Wyprodukowany w Szwecji
- 3 lata gwarancji



R33



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10582521	7313465825211	6
T&F- wersja zachodnia	5001669	4051661042676	5
T&F- wersja wschodnia	5001685	4051661043796	5

PRO

Mocny, wytrzymały zszywacz ręczny. Zaprojektowany do wymagających profesjonalnych zastosowań jak mocowanie twardszych materiałów jak dywany, skóry, siatki i płótno

- 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia
- W całości wykonany ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji



R30



Zszywka
4–8 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001668	4051661042669	5

PRO

R30E to precyzyjne, profesjonalne narzędzie wyposażone w wydłużony, szeroki nos, idealny do nierównych, trudnodostępnych powierzchni. Wygodny do prac takich jak mocowanie tekstyliów czy siatki.

- 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia
- Specjalny nos ułatwiający pracę w trudno dostępnych miejscach
- W całości wykonany ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji



Zszywka
4–8 mm

R23

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10600521	7313466005216	6
T&F- wersja zachodnia	5001667	4051661042652	5
T&F- wersja wschodnia	5001684	4051661043789	5

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny doskonały do wymagających, profesjonalnych i precyzyjnych prac. Użyteczny do tapicerowania oraz mocowania cieńszych tkanin, papieru czy etykiet.

- W całości wykonany ze stali
- Łatwe ładowanie od dołu oraz brak odrzutu
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

PRO



Zszywka
4–10 mm

R13

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5001754	4051661042287	6
T&F- wersja zachodnia	5001660	4051661042317	5
T&F- wersja wschodnia	5001662	4051661042331	5

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny do użytku domowego i lżejszych zastosowań profesjonalnych. Idealny do prac tapicerskich, dekoracyjnych z wykorzystaniem różnorodnych tekstyliów, plakatów lub skóry.

- Wszystkie części wewnętrzne wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt
- Wyprodukowany w Szwecji
- 3 lata gwarancji



Zszywka
6–14 mm

R353

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10640125	7313466401254	6
T&F- wersja zachodnia	5001666	4051661042645	5
T&F- wersja wschodnia	5001683	4051661043772	5
Walizka Premium zawierająca zszywki	5001380	4051661032202	5

Mocny, wytrzymały zszywacz ręczny. Zaprojektowany do wymagających, profesjonalnych prac i precyzyjnych zastosowań. Idealny do mocowania ciężkich tekstyliów.

- 40 % łatwiejszy w użyciu dzięki opatentowanemu mechanizmowi łatwego ścisku oraz 3-stopniowej regulacji siły bicia.
- Korpus i mechanizm wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

PRO



Zszywka
4–8 mm

R153

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10602125	7313466021254	6
T&F- wersja zachodnia	5001665	4051661042638	5
T&F- wersja wschodnia	5001682	4051661043765	5

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny doskonały do wymagających, profesjonalnych i precyzyjnych prac. Przeznaczony do tapicerowania mebli, mocowania cieńszych tekstyliów, skór, papieru, etykiet czy delikatnych tkanin.

- W całości wykonany ze stali
- Łatwe ładowanie oraz brak odrzutu
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

PRO



ALU853



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001675	4051661042737	5

Mocny, wyższy zszywacz aluminiowy dla wymagających użytkowników. Wygodny do prac naprawczych z tekstyliami, skórą czy mocowania etykiet.

- 2-stopniowa regulacja siły bicia umożliwia dopasowanie ustawień do zszywanych materiałów oraz używanej długości zszywek.
- Korpus i mechanizm wykonane ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrzutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z cienkiego drutu oraz sztyfty
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

ALU953



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001678	4051661042768	5
T&F- wersja wschodnia	5001691	4051661043857	5

Do użytku domowego i majsterkowania. ALU953 to nowo odkryty, rewolucyjny zszywacz ręczny, który jest do 65 % lżejszy w użytkowaniu w porównaniu ze standardowym narzędziem. Do zadań takich jak tapicerowanie lub dekorowanie przy użyciu materiałów takich jak wykładziny, skóry, cienkie tablice czy płyty.

- Opatentowana technologia Powercurve® - oszczędza Twoją energię.
- Do 65 % lżejszy ścisk
- Opatentowany mechanizm 3-stopniowej regulacji siły bicia pozwala idealnie dopasować ustawienia do wykonywanej pracy
- Korpus odlany w aluminium
- Mechanizm wykonany ze stali
- Wygodny, antypoślizgowy uchwyt
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z cienkiego drutu oraz sztyfty
- 3 lata gwarancji

ALU753



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001677	4051661042751	5
T&F- wersja wschodnia	5001690	4051661043840	5

Mocny, aluminiowy zszywacz ręczny dla majsterkowiczów i użytkowników domowych. Odpowiedni do różnorodnych tekstyliów czy cieńszych płyt i tablic.

- 2-stopniowa regulacja siły bicia umożliwia dopasowanie ustawień do zszywanych materiałów oraz używanej długości zszywek.
- Aluminiowy korpus
- Mechanizm wykonany ze stali
- Miękki uchwyt
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z cienkiego drutu oraz sztyfty
- 3 lata gwarancji



RPC7



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm



Szyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm



Zszywka
12–14 mm



Zszywka
12–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001632	4051661040474	5
T&F- wersja wschodnia	5001635	4051661040504	5
Zestaw zawierający 5 opakowań łączników	5001746	4051661045424	5

Zszywka
13 6–14 mm

RPC7 może pracować przy użyciu zszywek z drutu cienkiego, płaskiego, zszywek do kabli, sztyftów oraz szpilek, dzięki temu obszary zastosowań tego zszywacza są niezwykle liczne. Opatentowana technologia Powercurve firmy Rapid zmniejsza siłę wymaganą do zszywania o nawet 50 %.

- Wielofunkcyjny magazynek na zszywki z drutu cienkiego, zszywki z drutu płaskiego, zszywki do kabli, sztyfty oraz szpilki
- Do 50 % łatwiejsze ścisnięcie
- 2-stopniowa regulacja siły wbijania zapewnia optymalną moc
- Wszystkie wewnętrzne części zużywalne wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt
- Wyprodukowany w Szwecji
- 3 lata gwarancji



RPC4



Szytyft
8
15 mm



Zszywka
13
6–16 mm



Szpilki
9
15 mm



Zszywka
53
6–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
T&F- wersja zachodnia	5001631	4051661040467	5
T&F- wersja wschodnia	5001634	4051661040498	5

RPC4 może pracować ze zszywkami z cienkiego drutu, sztyftami oraz szpilkami. Nadaje się do różnych prac, takich jak tapicerowanie mebli, prace wykończeniowe, mocowanie płótna do obrazów, zszywanie cienkich i delikatnych materiałów tekstylnych itp. Opatentowana technologia Powercurve firmy Rapid zmniejsza siłę wymaganą do zszywania o nawet 50 %.

- Wielofunkcyjny magazynek na zszywki z drutu cienkiego, sztyfty oraz szpilki
- Do 50 % łatwiejsze ściskanie
- 2-stopniowa regulacja siły wbijania zapewnia optymalną moc
- Wszystkie wewnętrzne części zużywalne wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt
- Wyprodukowany w Szwecji
- 3 lata gwarancji



R53



Zszywka
53
4–10 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5001755	4051661042782	6
T&F- wersja zachodnia	5001661	4051661042324	5
T&F- wersja wschodnia	5001663	4051661042348	5
Zestaw ze zszywkami	5001747	4051661045431	5

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny do użytku domowego i lepszych zastosowań profesjonalnych. Idealny do prac tapicerskich, dekoracyjnych z wykorzystaniem różnorodnych tekstyliów, plakatów lub skóry.

- Wszystkie części wewnętrzne wykonane ze stali
- Ergonomiczny uchwyt
- Wyprodukowany w Szwecji
- 3 lata gwarancji



R28



Zszywka
28
9–11 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	20511710	7313465117101	6
T&F- wersja zachodnia	5001672	4051661042706	5

Wyjątkowy zszywacz ręczny do różnorodnych, profesjonalnych prac oraz precyzyjnych zastosowań. Stworzony specjalnie do mocowania kabli niskiego napięcia o średnicy do 4,5 mm, takich jak przewody głośnikowe czy alarmy. Posiada możliwość dostosowania ustawień do twardości materiału.

- Do kabli o grubości do 4,5 mm
- 40 % łatwiejszy w obsłudze dzięki opatentowanemu mechanizmowi lżejszego spustu z 3 stopniową regulacją siły bicia
- W całości wykonany ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrzutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

PRO



R36



Zszywka
7
10–14 mm



Zszywka
36
10–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	20511811	7313465118115	6
T&F- wersja zachodnia	5001673	4051661042713	5
T&F- wersja wschodnia	5001688	4051661043826	5

Wyjątkowy zszywacz do kabli do różnorodnych, wymagających i precyzyjnych prac na profesjonalnym poziomie. Zaprojektowany specjalnie do kabli niskiego napięcia o średnicy do 6 mm, takich jak przewody do głośników oraz alarmów. Możliwość ustawienia w zależności od twardości materiału lub wielkości kabla.

- Do kabli o grubości do 6 mm
- 40 % łatwiejszy w obsłudze dzięki opatentowanemu mechanizmowi lżejszego spustu z 3 stopniową regulacją siły bicia
- W całości wykonany ze stali
- Wygodne ładowanie i bezodrzutowy mechanizm
- Ergonomiczny uchwyt z funkcją blokady ułatwiającą przechowywanie
- Wyprodukowany w Szwecji
- 5 lat gwarancji

PRO

R3 Staple remover



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001701	4051661041112	1

Łatwy w użyciu wyciągacz do zszywek dla profesjonalistów i użytkowników domowych. Pozwala na usunięcie prawie każdego rodzaju zszywki bez uszkodzenia powierzchni z której jest ona wyciągana.

- Części zamienne ze stali
- Zaciskowe szczęki uchwytu
- Ergonomiczny uchwyt
- 2 lata gwarancji


Idealne do:

Papy dachowej

Hydroizolacji

Membran

Wiatroizolacji



ZSZYWACZE MŁOTKOWE

Zszywacz młotkowy jest idealny, gdy praca musi zostać wykonana szybko. Zszywacze młotkowe Rapid są produkowane w naszym szwedzkim zakładzie zgodnie ze standardami jakości, które zapewniają, że wytrzymają trudne warunki pracy przez wiele lat.

Dzięki technologii odskoku użytkownicy doświadczają mniejszego zmęczenia mięśni. Młotek odbija się po uderzeniu, redukując wymaganą siłę i niepotrzebne obciążenie ramienia. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty również przyczyniają się do zwiększenia wydajności i zmniejszają ryzyko obrażeń.

**R54****Zszywka**
10–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10566826	7313465668269	10
Pudełko	5001696	4051661041068	6

PRO

Mocny, profesjonalny zszywacz młotkowy, który precyzyjnie wbije długie zszywki w twarde materiały. Idealny do prac z dużą częstotliwością przy mocowaniu pokryć dachowych, materiałów izolacyjnych czy tekstyliów podłogowych.

- Duża stopka chroniąca zszywany materiał
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Solidna, stalowa konstrukcja dla profesjonalnych użytkowników
- Wyprodukowany w Szwecji
- 2 lata gwarancji

**R311****Zszywka**
6–12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5000004	4051661000058	10
Pudełko	5001695	4051661041051	6

PRO

Wyjątkowo precyzyjny i wytrzymały zszywacz młotkowy. Idealny do mocowania pokryć dachowych oraz materiałów izolacyjnych.

- Wygodny mechanizm ładowania zszywek od dołu, co zapobiega ich wypadaniu
- Podwójny bijak do zszywek (gdy bijak zużyje się z jednej strony odwracamy go i znowu można pracować bez przerwy)
- Duża stopka chroniąca zszywany materiał
- Dobrze zbalansowany z antypoślizgową rączką
- Stalowa, wytrzymała konstrukcja
- Wyprodukowany w Szwecji
- 2 lata gwarancji

**R11****Zszywka**
6–10 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	20725901	7313467259014	10
Pudełko	5001694	4051661041044	6

PRO

Mocny, precyzyjny zszywacz młotkowy dla wymagających profesjonalistów. Idealny do prac z dużą częstotliwością jak mocowanie pokryć dachowych lub folii izolacyjnych.

- Oryginalny zszywacz młotkowy R11
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Solidna, stalowa konstrukcja dla profesjonalnych użytkowników
- Wyprodukowany w Szwecji
- 2 lata gwarancji

**R19****Zszywka**
4–6 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	20726001	7313467260010	10
Pudełko	5001693	4051661041037	6

PRO

Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz młotkowy do częstego użytkowania. Idealny do mocowania etykiet, plakatów, tekstyliów czy materiałów izolacyjnych.

- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Solidna, stalowa konstrukcja dla profesjonalnych użytkowników
- Wyprodukowany w Szwecji
- 2 lata gwarancji



Kabura na Zszywacz Młotkowy

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Kabura na Zszywacz Młotkowy	5000097	4051661002007	1

Wysokiej jakości kabura na zszywacz młotkowy, zaprojektowana specjalnie dla naszych modeli R311 i R11. Zapewnia możliwość przechowywania sprzętu wygodnie, bezpiecznie i zawsze pod ręką.

- Mocne szwy i wytrzymały, wodoodporny nylon.
- Solidna i wygodna, zwiększa bezpieczeństwo
- 2 lata gwarancji

Idealne do:

Tekstyliów
Boazerii
Listew
Plastiku



ZSZYWACZE I SZTYFCIARKI ELEKTRYCZNE

Zszywacze i sztyfcarki elektryczne Rapid to gwarancja doskonałej jakości pracy i precyzji mocowania – niezależnie od zadania.

Oferujemy szeroką gamę urządzeń dostosowanych do różnych użytkowników i zastosowań. Nasze elektronarzędzia 18V są częścią POWER FOR ALL ALLIANCE – sojuszu akumulatorowego firmy Bosch, co pozwala na użycie tego samego akumulatora w ponad 150 produktach od ponad 10 renomowanych marek.

Jak w przypadku wszystkich produktów Rapid, projektowanie narzędzi elektrycznych zaczyna się od uwzględnienia kluczowych cech dla użytkownika, takich jak ergonomia i wydajność. Dodatkowo nasze urządzenia nie wymagają konserwacji i zapewniają szybkie oraz precyzyjne łączenie materiałów.



BNX50



Sztyft
20–50 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001501	4051661037627	3
Walizka*	5001498	4051661037597	3
Walizka*- wtyczka UK	5001499	4051661037603	3

Bezprzewodowa gwoździarka zasilana systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealna do montażu listew wykończeniowych, osłon lub listew przypodłogowych. Regulacja głębokości wbijania ułatwia pracę z łącznikami o różnej długości. Narzędzie posiada dwa ustawienia: wystrzał pojedynczy lub seryjny.

- Do sztyftów 18 Ga nr 8, 20-50 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 600 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Elastyczny, z pojedynczym lub seryjnym wystrzałem
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Regulacja głębokości wbijania
- Zintegrowany zaczep do paska
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 300 szt. sztyftów



EN330



Sztyft
15–30 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001481	4051661037023	5
Opakowanie	5001386	4051661032394	5

Sztyfcarka elektryczna idealna do pracy z drewnem – np. do wykańczania listew wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz paneli.

- Na sztyfty 8/ 15-30mm
- Szybka reakcja spustu dla efektywnej pracy
- Otwarcie magazynku za pomocą przycisku
- Dwustopniowy strzał sekwencyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Podkładka gumowa chroniąca przed zostawianiem śladów
- Wydłużony nos
- Regulowane ustawienie mocy
- Klucze imbusowy i 1 dodatkowa gumowa nakładka w zestawie
- 2 lata gwarancji



R606



Sztyft
15–25 mm



Zszywka
12–25 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	10643001	7313466430018	5
Pudełko - wtyczka UK	10643003	7313466430032	5
Pudełko - wtyczka CH	5000728	4051661022715	5
Walizka zawierająca zszywki	10643015	7313466430155	2

PRO

Do profesjonalnej, mocnej i precyzyjnej pracy. Wysoka wydajność przy częstym stosowaniu. Doskonały do mniejszych konstrukcji z drewna, typu ramki do zdjęć i obrazów, szuflady czy mocowanie boazerii.

- Regulacja mocy Focused Power - im wyższa moc tym mocniejsze zszywanie
- Wyciągana przednia płyta umożliwia wyjmowanie zaciętych zszywek
- Zawiera płytę prowadzącą pomocną przy montażu paneli
- Brak odrzutu
- Zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem
- Długość kabla 3 metra
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z wąską koroną i sztyfty
- 2 lata gwarancji



BTX606



Sztyft
15–30 mm



Zszywka
12–25 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001505	4051661037665	5
Walizka*	5001502	4051661037634	3
Walizka*- wtyczka UK	5001503	4051661037641	3

Bezprzewodowy zszywacz zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealny do materiałów takich jak masonit, sklejka i płyta wiórowa. Narzędzie mocuje również sztyfty, które idealnie sprawdzają się przy pracach wymagających dyskretnego łączenia, np. przy konstrukcjach dekoracyjnych. Regulowana siła wbijania z sześcioma ustawieniami ułatwia pracę z różnymi długościami zszywek i sztyftów oraz różnymi materiałami.

- Do zszywek z wąską koroną nr 606, 12-25 mm i sztyftów 18 Ga nr 8, 15-30 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 2500 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Regulowana siła mocowania z sześcioma ustawieniami
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 200 szt. zszywek oraz 200 szt. sztyftów

BTX140



Sztyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5001387	4051661032424	3
Walizka - Globalny	5001388	4051661032455	3
A1300 Bateria do BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Wielofunkcyjny, bezprzewodowy zszywacz akumulatorowy doskonały do prac domowych i majsterkowania. Możliwość pracy bezprzewodowej daje ogromną swobodę działania. Doskonały do codziennego użytku i zastosowań takich jak tapicerka meblowa, prace z tekstyliami, mocowanie wykładzin, skóry oraz cieńszych konstrukcji drewnianych.

- Wysoka wydajność i szybkie ładowanie dzięki baterii litowo-jonowej 7.2 V
- Wystrzał ponad 1300 zszywek na naładowanej baterii
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt z miękkiego tworzywa oraz doskonale wyważenie
- Regulowana moc
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywkę z cienkiego drutu i sztyfty
- 2 lata gwarancji

E-Tac



Sztyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	5001697	4051661041075	5
Opakowanie - wtyczka CH	5001698	4051661041082	5

Lekki, wygodny zszywacz elektryczny do prostych projektów w gospodarstwie domowym. Idealny do mocowania drewna oraz różnorodnych opakowań.

- Ergonomiczna konstrukcja
- Mechanizm kontaktowy zabezpieczający przed przypadkowym wystrzałem
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywkę z płaskiego drutu oraz sztyfty
- 2 lata gwarancji

R553



Sztyft
15–20 mm



Zszywka
8–20 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	10642901	7313466429012	5
Pudełko - wtyczka CH	5000727	4051661022685	5
Walizka zawierająca zszywki	10642912	7313466429128	2

PRO

Mocny, solidny zszywacz, przeznaczony do regularnego, profesjonalnego użytkowania i precyzyjnego działania. Doskonały do prac tapicerskich oraz mocowania materiałów takich jak dywany, skóry lub delikatniejsze tkaniny.

- Regulacja mocy Focused Power - im wyższa moc tym mocniejsze zszywanie
- Wyjmowana przednia płyta umożliwia usuwanie zaciętych zszywek
- Brak odrzutu
- Zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem
- Długość kabla 3 metra
- 2 lata gwarancji



BTX553



Sztyft
15–20 mm



Zszywka
8–20 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001509	4051661037702	5
Walizka*	5001506	4051661037672	3
Walizka*- wtyczka UK	5001507	4051661037689	3

Bezprzewodowy zszywacz zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealny do materiałów takich jak tekstylia, skóra, drewno, plastik, karton, guma i tkaniny syntetyczne. Narzędzie mocuje również sztyfty, które idealnie sprawdzają się przy pracach wymagających dyskretnego łączenia, np. przy konstrukcjach dekoracyjnych. Regulowana siła wbijania z sześcioma ustawieniami ułatwia pracę z różnymi długościami zszywek i sztyftów oraz różnymi materiałami.

- Do zszywek z cienkiego drutu nr 53, 8–20 mm i sztyftów 18 Ga nr 8, 15–20 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 2500 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Regulowana siła mocowania z sześcioma ustawieniami
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 300 szt. zszywek

BTX530



Sztyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000128	4051661002755	3
Walizka - Globalny	5000214	4051661008351	3
A1300 Bateria do BTX530 i BTX140	5000182	4051661007415	20

Wielofunkcyjny, bezprzewodowy zszywacz akumulatorowy doskonały do prac domowych i majsterkowania. Możliwość pracy bezprzewodowej daje ogromną swobodę działania. Doskonały do codziennego użytku i zastosowań takich jak tapicerka meblowa, prace z tekstyliami, mocowanie wykładzin, skóry oraz cieńszych konstrukcji drewnianych.

- Wysoka wydajność i szybkie ładowanie dzięki baterii litowo-jonowej 7,2 V
- Wystrzał ponad 1300 zszywek na naładowanej baterii
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt z miękkiego tworzywa oraz doskonałe wyważenie
- Regulowana moc
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki z cienkiego drutu i sztyfty
- 2 lata gwarancji

BTX10



Zszywka
4–10 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	5001497	4051661037566	5

Kompaktowy, bezprzewodowy zszywacz zasilany akumulatorowo, wydajny i przydatny do większości projektów domowych. Narzędzie zaprojektowane do zszywek z cienkiego drutu o długości 4–10 mm, idealny do tapicerowania mebli, mocowania tekstyliów, rozwieszania plakatów itp.

- Do zszywek z drutu cienkiego nr 53, 4–10 mm
- Quick Fire System™ – zszywki są wbijane w momencie naciśnięcia spustu
- Miękki, ergonomiczny uchwyt
- Płaski przód do użytku blisko ścian
- Zintegrowana bateria litowo-jonowa – czas ładowania 100 minut
- W zestawie kabel Micro-USB do ładowania
- Zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem
- Lekki
- 2 lata gwarancji

E100



Sztyft
15 mm



Zszywka
6–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001699	4051661041099	5
Pudełko - CH	5001700	4051661041105	5

Lekki, wygodny w użytkowaniu zszywacz elektryczny doskonały do prostych prac w gospodarstwie domowym. Idealny do tapicerowania mebli, dekorowania z użyciem różnorodnych tkanin czy mocowania cieńszych konstrukcji drewnianych.

- Ergonomiczna konstrukcja
- Mechanizm kontaktowy zabezpieczający przed przypadkowym wystrzałem
- Dwufunkcyjny magazynek na zszywki i sztyfty
- 2 lata gwarancji

Idealne do:

Desek

Boazerii

Listew

Tekstyliów



ZSZYWACZE, SZTYFCIARKI I GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

Kiedy zadanie wymaga szybkiego i precyzyjnego mocowania materiałów, najlepszym rozwiązaniem są pneumatyczne narzędzia firmy Rapid. Nasze wydajne i efektywne produkty sprawiają, że praca ze zszywkami o długich nóżkach staje się łatwa i bezproblemowa.

Każdy model cechuje się ergonomią pracy, którą zapewnia mała waga, znakomite wyważenie i inteligentnie zaprojektowane, łatwe w użyciu uchwyty. Największy nacisk położyliśmy oczywiście na wydajność oraz stworzenie rodziny modeli wykorzystujących różne rodzaje zszywek i gwoździ. Połączenie tych cech zapewnia wyjątkową wydajność i komfort pracy, niezależnie od wykonywanego zadania.



PB161

Szyft
32–64 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000104	4051661001857	2

Ta pneumatyczna sztyfcarka to idealne, profesjonalne rozwiązanie do szybkiej i intensywnej pracy. Idealna do mocowania podłóg, ogrodzeń lub zastosowań stolarskich.

- Mocuje sztyfty typ 32 w zakresie 32 do 64 mm
- System sekwencyjnych wystrzałów
- Magazynek 34° dla wygodniejszego dostępu
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny i wytrzymały, lekki korpus odlany w aluminium
- Regulowana głębokość wbijania
- Szybkie ładowanie
- Nakładka ochronna chroni delikatne powierzchnie mocowanych materiałów
- System eliminacji zacięć umożliwia szybkie i łatwe odblokowanie mechanizmu
- Wygodny uchwyt
- Zawiera zestaw kluczy oraz 300 sztyftów o długości 50mm
- 2 lata gwarancji



PMP171

Mikro-szyfty
15–35 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5001345	4051661031465	5

Profesjonalna pneumatyczna mikro-sztyfcarka zaprojektowana do precyzyjnych prac z użyciem szpilek 23Ga. Doskonata do intensywnych prac z obramowaniami okiennymi i framugami, do mocowania listew przypodłogowych, płyt kartonowo-gipsowych, paneli drewnianych czy elementów ozdobnych.

- Mocuje mikro-szyfty 23Ga do 35 mm
- Mechanizm kontaktowy zabezpieczający przed przypadkowym wystrzałem
- Wylot powietrza regulowany w zakresie 360° - utrzymuje kurz z dala od powierzchni roboczej
- Mocny, wytrzymały i lekki aluminiowy korpus
- Szybki system ładowania
- Wygodny uchwyt
- Zawiera zestaw kluczy oraz 500 szpilek o długości 25 mm
- 2 lata gwarancji



PBS151

Szyft
15–50 mmZszywka
20–40 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000103	4051661001840	4

Profesjonalne narzędzie na zszywki z wąską koroną i sztyfty. Zapewnia szybkie tempo pracy. Idealne do montażu paneli i okładzin, również metodą pióro-wpust oraz różnorodnych prac wykończeniowych.

- Wbija zszywki do 40 mm oraz sztyfty do 50 mm
- System sekwencyjnych wystrzałów
- Mocny i wytrzymały, a zarazem lekki korpus odlany z aluminium
- Szybkie ładowanie
- Wygodny uchwyt
- Podwójny magazynek na zszywki z wąską koroną oraz sztyfty
- Zawiera zestaw kluczy, 200 zszywek o dł. 25 mm oraz 200 sztyftów o dł. 30 mm
- 2 lata gwarancji



PS141



Zszywka
6–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000095	4051661001758	5

Profesjonalny, mocny zszywacz pneumatyczny z wydłużonym nosem. Idealny do intensywnych prac tapicerskich, wykonywania obić i mocowania różnorodnych tkanin.

- Wbija zszywki przemysłowe typ 12 w zakresie 6 - 16 mm
- System sekwencyjnych wystrzałów
- Pobór powietrza < 0,3 litrów
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny, lekki korpus odlany w aluminium i kompaktowy rozmiar zapewniają łatwiejszą obsługę
- Długi nos do precyzyjnych prac
- Nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowanych materiałów
- Wygodny uchwyt
- Zawiera zestaw kluczy oraz 300 zszywek o dł. 10 mm
- 2 lata gwarancji



PB131



Szyft
15–50 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000054	4051661000607	4

Profesjonalna szyfciarka pneumatyczna przeznaczona do częstego używania i wysokiej intensywności pracy. Idealna do mocowania paneli i okładzin, desek metodą pióro-wpuszt, ościeżnic oraz konstrukcji meblowych.

- Wbija szyfty typ 8 o długości 15 do 50 mm
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny i wytrzymały a zarazem lekki korpus odlany z aluminium
- Regulowana głębokość wbijania
- Szybki system ładowania
- Nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowanych materiałów
- Wygodny uchwyt
- Zawiera zestaw kluczy oraz 300 zszywek o dł. 30 mm
- 2 lata gwarancji



PBS121



Szyft
15–30 mm



Zszywka
12–30 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000053	4051661000591	4

Wysokiej jakości zszywacz i szyfciarka pneumatyczna - doskonały do wydajnej, szybkiej pracy. Zaprojektowany dla wymagających majsterkowiczów. Do mocowania paneli i okładzin, naprawy mebli, prac remontowych i wykończeniowych.

- System sekwencyjnych wystrzałów
- Niski pobór powietrza < 0,8l
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny i wytrzymały, lekki korpus odlany z aluminium
- Regulowana siła bicia
- Szybkie ładowanie oraz mechanizm Easy-to-Clean, pozwalający na bezproblemowe wyjmowanie zaciętych zszywek
- Nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowanych materiałów
- Wygodny uchwyt
- Podwójny magazynek na wąskie zszywki oraz szyfty
- Zawiera zestaw kluczy, 200 zszywek 25 mm oraz 200 szyftów 25 mm
- 2 lata gwarancji

PS111



Zszywka
6–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000052	4051661000584	5

Zszywacz pneumatyczny doskonały do prac wymagających szybkiego tempa, z materiałami takimi jak izolacje, tworzywa sztuczne, opakowania kartonowe i wiele innych.

- Wbija zszywki z płaskiego drutu typu 140 w zakresie 6 do 16 mm, doskonały do mocowania cienkich materiałów izolacyjnych
- System sekwencyjnych wystrzałów
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny i wytrzymały, a zarazem lekki korpus odlany z aluminium
- Długi nos dla bardziej precyzyjnej pracy
- Niski pobór powietrza < 0,3l
- Łatwe, szybkie ładowanie
- Nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowanych materiałów
- Zawiera zestaw kluczy oraz 300 zszywek 10 mm
- 2 lata gwarancji

PS101



Zszywka
6–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka	5000051	4051661000577	5


Zszywacz pneumatyczny doskonały do prac wymagających szybkiego tempa, z materiałami takimi jak tekstylia, skóry, etykiety.

- Wbija zszywki z cienkiego drutu typu 53 w zakresie 6 do 16 mm, doskonały do prac renowacyjnych
- System sekwencyjnych wystrzałów
- Regulowany wylot powietrza 360° utrzymuje kurz z daleka od powierzchni roboczych.
- Mocny i wytrzymały, a zarazem lekki korpus odlany z aluminium
- Wydłużony nos dla bardziej precyzyjnej pracy
- Niski pobór powietrza < 0,3l
- Łatwe, szybkie ładowanie
- Nakładka ochronna zapewnia ochronę delikatnych powierzchni mocowanych materiałów
- Zawiera zestaw kluczy oraz 300 zszywek o dł. 10 mm
- 2 lata gwarancji


PORADNIK WYBORU ZSZYWEK ORAZ SZTYFTÓW

Wybierz odpowiedni rodzaj zszywki lub sztyftu do danego produktu - nasz poradnik ułatwi Ci dobranie produktu odpowiedniego do Twoich potrzeb.

Każdy produkt oznaczony jest informacjami pozwalającymi na dobranie odpowiednich zszywek lub sztyftów do danego modelu. Na tej stronie zamieszczono informacje o sposobie określania właściwej długości potrzebnego rozwiązania. W poniższej tabeli zamieszczono wymiary zszywek i sztyftów. Poradnik obejmuje też wykaz zszywek oraz sztyftów wykorzystywanych przez określone narzędzia firmy Rapid, jak też przez narzędzia innych producentów.




	140	13	53	28	36	7	606	12	53F	958
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	12.95	11.3	13
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	6-16	6-14	6-12
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	0.95	1.25	0.7



	970	BMN	90	8	9	16	23P	32
A mm	12.3	11.2	5.7	2	1	2.8	0.64	3.1
B mm	6-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	15-35	32-64
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	0.64	1.8


Wybierz długość nogi lub trzpienia

Rodzaj i długość zszywki lub sztyftu jest zależna od grubości i rodzaju mocowanego materiału:



Standardowe materiały

Zszywka powinna być 3 razy dłuższa od mocowanego materiału. Dodaj kolejne 5 mm dla sztyftu.



Twarde materiały

Zszywka powinna być 2 razy dłuższa od mocowanego materiału. Sztyft powinien być 3 razy dłuższy.



Drobne i cienkie materiały

Zszywka powinna być 4 mm dłuższa od mocowanego materiału. Sztyft z okrągłym łbem powinien być dłuższy o 6 mm.

KARTA ZGODNOŚCI

Rapid

Alu610		6-10 mm		6-10 mm
ALU740/ALU840/ALU940		6-14 mm		15 mm
ALU753/ALU853/ALU953		6-14 mm		15 mm
ALU913		6-14 mm		15 mm
BNX50		20-50 mm		
BTX10		4-10 mm		
BTX140		6-14 mm		15 mm
BTX530		6-14 mm		15 mm
BTX553		8-20 mm		15-20 mm
BTX606		12-25 mm		15-30 mm
Compacta		6-14 mm		
E100		6-14 mm		15 mm
E-tac		6-14 mm		15 mm
EcoTacker		4-8 mm		4-8 mm
EN330		15-30 mm		
EN50		15-50 mm		
ESN113		6-14 mm		15 mm
ESN114		6-14 mm		15 mm
ESN530		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker		4-8 mm		
Hobbytacker Dual		6-12 mm		15 mm
Hobbytacker Electric		6-14 mm		15 mm
Hobbytacker Multi		6-12 mm		8 mm
		12-14 mm		15 mm
MS2.1		6-12 mm		12-14 mm
MS4.1		6-12 mm		15 mm
		12-14 mm		15 mm
NUNU 3-in-1		6-14 mm		15 mm
		10-12 mm		
PB131		15-50 mm		
PB161		32-64 mm		
PBS121		12-30 mm		15-30 mm
PBS151		20-40 mm		15-50 mm
PMP171		15-35 mm		
PN15-30		15-30 mm		
PN15-50/Pneumatic 18G+		15-50 mm		
PN32-65		32-64 mm		
Pneumatic 18G		15-30 mm		
PS101		6-16 mm		
PS111		6-16 mm		
PS141		6-16 mm		

PSN15-30

R11		6-10 mm		
R13		4-10 mm		
R14		6-8 mm		
R19		4-6 mm		
R23		4-8 mm		
R28		9-11 mm		
R30		4-8 mm		
R33		6-14 mm		
R34		6-14 mm		
R36		10-14 mm		10-14 mm
R44		6-14 mm		
R53		4-10 mm		
R54		10-14 mm		
R64		6-14 mm		15 mm
R83		6-14 mm		15 mm
R153		4-8 mm		
R213		8-20 mm		15-20 mm
R214		8-16 mm		
R253		6-14 mm		
R311/R211		6-12 mm		
R353		6-14 mm		
R453		6-14 mm		15 mm
R553		8-20 mm		15-20 mm
R606		12-25 mm		15-25 mm
RPC4		6-16 mm		15 mm
		6-16 mm		15 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		12-14 mm
RPC7		12-14 mm		15 mm
		15 mm		
		6-16 mm		
RPC140		6-16 mm		

AEG

B18N18		15-50 mm		
Powertac 14		6-14 mm		
Powertac 16		15 mm		
Powertac 18		8-18 mm		8-18 mm
Powertac 19		8-18 mm		20 mm
		12-18 mm		
Powertac 30		18-30 mm		15-30 mm

Arrow

JT21M/CM/JT27/TruTac TT21		6-10 mm		
T18		9-11 mm		
T25		12-14 mm		12-14 mm
T2025		8-12 mm		10-14 mm
T50/HT50P/T55		6-14 mm		
HT30/T30/T32		6-10 mm		
TacMate/T50X/TruTac TT50		6-12 mm		
TacMate T50elite/T50 R.E.D.		6-14 mm		15-25 mm
WireMate T25X		12-14 mm		
HT50i R.E.D./HT55/HT55BL		6-10 mm		
HT50, HTX50		8-12 mm		
Powershot 5700/T50HS/T50PBN		6-14 mm		15 mm

Black & Decker

A5751		6-8 mm		
A5752		6-14 mm		
A5918/BD418/DN418/KX418E		6-14 mm		14 mm
A5980		6-10 mm		
BDBN202		15-50 mm		
BD428/DN428/KX428E		15-30 mm		

BOSCH

HT8/HMT53		4-8 mm		
HT14		4-14 mm		
HMT57		6-10 mm		
PTK14E		6-14 mm		15 mm
PTK19E		8-18 mm		12-18 mm
		8-18 mm		15-20 mm
PTK23E		15 mm		
		12-18 mm		12-23 mm
PTK28E		12-20 mm		12-25 mm
PTK 3,6/UniversalTacker 18V-14		6-14 mm		15 mm
PTK 3,6 Li		4-10 mm		

Einhell

TE-CN 18L		16-22 mm		15-30 mm
TC-EN 20E/TC-CT 3,6Li		6-14 mm		

KWB

HT057		6-10 mm		
HT053		5-8 mm		

MT10		6-10 mm		
MT16N		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
PT8		4-8 mm		
PT10		4-10 mm		
PT14		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
TT14		6-14 mm		15 mm
TT18		8-20 mm		15-25 mm
TT26		15-25 mm		15-25 mm
Tacker14		4-14 mm		

LUX

101262		6-16 mm		15 mm
101263		8-12 mm		15 mm
		12-14 mm		
101264/195093		6-10 mm		
118043/398258		6-12 mm		
118046		18-25 mm		
118047/398260		18-30 mm		
118048		18-30 mm		15-30 mm
195000		4-10 mm		
195010/195015/195030/ 195095/101270/101271		6-14 mm		
195060/ Tackermatic -Plus 19050		6-14 mm		15 mm
195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250		4-8 mm		
195040		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
195050/101266		4-6 mm		
195055/Hammertacker Maxi 196251		6-10 mm		
198101/101272		6-14 mm		
Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020		6-10 mm		8-10 mm
		15 mm		

Maestri

ECOTAK Mod. 53.14 B		6-14 mm		15 mm
		15 mm		
LKT 30/ME30		15-30 mm		
LKT Mod. 13		8-14 mm		
LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606		12-25mm		15-25mm
LKT Mod. 50F		6-14mm		
LKT Mod. 53		10-20 mm		15-20 mm
LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad		8-16 mm		15-20 mm
M 77		9-11 mm		

M 88		12-14 mm		12-14 mm
MART 13		4-6 mm		
MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13		6-10 mm		
ME50F - 110V		6-14 mm		
ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A		6-10 mm		
ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114		8-14 mm		8-14 mm
		15 mm		
ROCAMA 16 Mod. 13.14		6-14 mm		
ROCAMA 16 Mod. 50F		6-16 mm		
ROCAMA 16 Mod. 53.16B		8-16 mm		15 mm
		15 mm		
ROCAMA 20 Mod. 53/20B		10-16 mm		
ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 110		6-10 mm		6-10 mm
		4-10 mm		
ROMA 10		4-10 mm		
ROMA 14/ ELECTRO 53.14		6-14 mm		15 mm
		8-14 mm		15 mm

Makita

AF505, DBN500		15-50 mm
---------------	---	----------

Metabo

TaE 1819/1919/TaA 19		8-18 mm		12-18 mm
TaE 2019/2020 TaM 3030/3034		20 mm		

Novus

J-01 A / J-01 AS		6-8 mm		
J-02 AL		6-14 mm		14 mm
J-08 ABH/J-09 ABH		4-8 mm		4-8 mm
J-08 XX/J-09 XX		4-8 mm		4-8 mm
		4-6 mm		4-6 mm
J-11		4-8 mm		
J-13		4-10 mm		
J-15/J-25		4-10 mm		4-10 mm
		6-14 mm		6-14 mm
J-16 EAD/J-19 EAD/J-29		15 mm		

J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG		6-14 mm		6-14 mm
		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		

J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA		6-14 mm		6-14 mm
--------------------------------	---	---------	---	---------

J-18		6-18 mm		15 mm
------	---	---------	---	-------

J-19 EHG		6-14 mm		15 mm
----------	---	---------	---	-------

J-19S		9-11 mm		
-------	---	---------	--	--

J-19L		10-14 mm		
-------	---	----------	--	--

J-022		4-6 mm		
-------	---	--------	--	--

J-033		4-10 mm		
J-044		6-12 mm		
J-50/J-150/J-550		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-51/J-151/J-551		6-14 mm		6-14 mm
		15 mm		
J-055		6-14 mm		
J-58 Trig		4-14 mm		
J-021 H		4-6 mm		
J-031 G, J-032		6-10 mm		
J-102 A		6-14 mm		
J-120/J-214 EA		6-14 mm		15 mm
J-145		8-18 mm		
J-155/J-155 A		8-18 mmw		8-14 mm
		12-18 mm		20 mm
J-165 EC		15-25 mm		15-25 mm
J-165 EAD		8-20 mm		6-14 mm
		15-20 mm		
J-171/J-172 A		18-30 mm		15-30 mm
J-219 AKKU		8-18 mm		8-18 mm
		12-18 mm		20 mm
J-230 AKKU		12-18 mm		20 mm
J-316 A		6-16 mm		
J-328 EC		15-25 mm		15-30 mm

Prebena

1XR-A16		4-16 mm		
2XR-ES40		15-40 mm		
2XR-J50		15-50 mm		
DNPF16		6-16 mm		
HFPF14		9-14 mm		
HFUPF09/HFPF09		6-9 mm		
HFVZ10		6-10 mm		
HP-J/VX16		6-16 mm		15 mm
HPPF14		6-14 mm		
HPVZ08		6-8 mm		
HTVX08		6-8 mm		

Rapesco / Tacwise

140EL/Z3,Z3L-140		6-14 mm		15 mm
A11		6-10 mm		
191EL/191ELS/DUO35		15-30 mm		15-35 mm
181EL		15-35 mm		
53EL		6-14 mm		15 mm

CT45		8-10 mm
CT60		12-14 mm 10-14 mm
Z1,Z1L-53		4-8 mm
Z1,Z1L-140		4-8 mm
Z1,Z1L-13		4-8 mm
Z2M		4-8 mm 4-8 mm
Z3,Z3L-13		6-14 mm 15 mm
Z3 3in1 - 53L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 3in1 - 140L		6-8 mm 15 mm
		15 mm
Z3 4in1		8-14 mm 15 mm
		12-14 mm 15 mm
DUO35		15-35 mm 15-35 mm
DUO50		18-40 mm 20-50 mm
18G/50		20-50 mm

Rocafix

MS03, MS05		4-8 mm
MS10		6-12 mm 6-15 mm
MS20		6-12 mm 12-14 mm
MS30		6-12 mm 15 mm
		15 mm
MS40		6-12 mm 15 mm
		12-14 mm 15 mm
MS100-MS110		4-10 mm 4-8 mm
MS500/ES130		6-14 mm 15 mm

MS500B/ES230		6-14 mm 15 mm
MS655/MS675		12-14 mm
EN330		15-30 mm
PSN20-50		20-50 mm

Ryobi

R18ST50		6-14 mm
R18GS18		12-30 mm
RST4		6-10 mm 6-14 mm
		10-14 mm 15 mm
R18GN18		15-50 mm

Stanley

CT10X/ FATMAX® Cable Tacker		10-14 mm
ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker		6-10 mm
ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540		6-14 mm 15 mm
FATMAX® 4in1 Multi-Tacker		6-14 mm 6-14 mm
		10-14 mm 15 mm
FATMAX® 5in1 Electric		6-14 mm 6-14 mm
		10-14 mm 15 mm
		15 mm
TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150		6-14 mm
TR120		4-10 mm 4-10 mm
TR150L		6-14 mm
TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250		6-14 mm 15 mm
HT FATMAX PRO		8-10 mm

APC 2in1		15-35 mm 15-50 mm
		6-14 mm 6-14 mm
TR75 FATMAX		6-8 mm 15 mm
		12-14 mm 15 mm
TR400 FATMAX		4-14 mm 15 mm
		12-14 mm 15 mm
TR55		4-14 mm
TRE650		15-30 mm
PHT150/HT150C		6-10 mm
FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER		8-12 mm

Wolfcraft

Tacocraft P4/HT8		6-8 mm
Tacocraft 5		4-8 mm
Tacocraft 7		4-14 mm
Tacocraft P10/M10		4-10 mm
Tacocraft P14+/M14+		6-14 mm 15 mm
7160/7162		18-30 mm
7165		15-23 mm
HT 10		4-10 mm
ET 26+		15-25 mm 15-25 mm
ET 20		8-20 mm 15-20 mm

Aby znaleźć więcej marek i narzędzi sprawdź nasz przewodnik zszywania.





ZSZYWKI, SZTYFTY I GWOŹDZIE

Jednym z najważniejszych aspektów spełniania wymagań klientów jest możliwość zaoferowania doskonałych narzędzi do mocowania. Innym istotnym aspektem jest możliwość zaoferowania zszywek, sztyftów i gwoździ odpowiednich do wykonywanej pracy. W firmie Rapid jesteśmy ekspertami w jednym i w drugim, rozumiemy także znaczenie jakości oferowanych rozwiązań.

Nasza rodzina produktów jest największa na rynku; zawsze zalecamy używanie oryginalnych zszywek i sztyftów firmy Rapid celem uzyskania najlepszych możliwych rezultatów końcowych. Użycie zszywek o niewłaściwych wymiarach lub gorszej jakości może skutkować zakleszczeniem się narzędzia i jego nieprawidłowym działaniem.



PŁASKI DRUT DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA

Te wysokiej jakości galwanizowane zszywki z płaskiego drutu posiadają większą powierzchnię co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do pracy z materiałami izolacyjnymi oraz z cienkimi tworzywami sztucznymi, tekturą czy wykładzinami. Precyzyjnie zaprojektowane i cięte dla optymalnego łączenia materiałów.



140/Duże pudełko

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
140/6 mm	Galwanizowane	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Galwanizowane	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Galwanizowane	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Galwanizowane	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Galwanizowane	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Galvanized	2000	5000091	4051661001703	5



140/Pudełko

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
140/6 mm	Galwanizowane	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Galwanizowane	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Galwanizowane	650	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Galwanizowane	650	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Galwanizowane	650	40109517	3221631095174	5
140/16 mm	Galwanizowane	650	5001749	4051661045455	5
140/10 mm	Stal nierdzewna	650	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Galwanizowane; Rozbieżne punkty	650	40109576	3221631095761	5



140/Duże pudełko PRO

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
140/6 mm	Galwanizowane	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Galwanizowane	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Galwanizowane	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Galwanizowane	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Galwanizowane	5000	11915611	7313469140105	15



140/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
140/6 mm	Galwanizowane	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Galwanizowane	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Galwanizowane	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Galwanizowane	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Galwanizowane	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Stal nierdzewna	2000	11910733	7313469140112	5



CIENKI DRUT DO ŁŹEJSZYCH PRAC I DEKORACJI

Te wysokiej jakości zszywki z cienkiego drutu stworzone zostały z myślą o pracy z tekstyliami. Zaprojektowane tak aby były praktycznie niewidoczne na materiale, sprawdzą się również doskonale do etykietowania. Wykonane z wysokiej jakości, precyzyjnie ciętego galwanizowanego drutu dla optymalnej penetracji.

13/Duże pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
13/6 mm	Galwanizowane	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Galwanizowane	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Galwanizowane	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Galwanizowane	5000	40303082	7313463030822	5



13/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
13/4 mm	Galwanizowane	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Galwanizowane	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Galwanizowane	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Galwanizowane	1100	40109521	3221631095211	5



13/Duże pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
13/4 mm	Galwanizowane	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Galwanizowane	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Galwanizowane	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Galwanizowane	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Galwanizowane	5000	11850500	7313469013102	25



13/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
13/4 mm	Galwanizowane	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Galwanizowane	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Galwanizowane	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Galwanizowane	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Galwanizowane	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Stal nierdzewna	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Stal nierdzewna	2500	11835626	7313469013126	5



53/Duże pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53/6 mm	Galwanizowane	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Galwanizowane	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Galwanizowane	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Galwanizowane	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Galwanizowane	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Galwanizowane	2400	5000202	4051661007989	5



53/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53/4 mm	Galwanizowane	1600	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Galwanizowane	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Galwanizowane	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Galwanizowane	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Galwanizowane	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Galwanizowane	1080	40109506	3221631095068	5
53/16 mm	Galwanizowane	540	5001748	4051661045448	5
53/20 mm	Galwanizowane	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Stal nierdzewna	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Stal nierdzewna	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Stal nierdzewna	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Stal nierdzewna	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Galwanizowane	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Galwanizowane	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Galwanizowane	2130	5000743	4051661023170	5



53/Duże pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53/4 mm	Galwanizowane	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Galwanizowane	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Galwanizowane	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Galwanizowane	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Galwanizowane	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Galwanizowane	5000	11860410	7313468604103	25



53 PRO/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53/6 mm	Galwanizowane	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Galwanizowane	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Galwanizowane	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Galwanizowane	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Galwanizowane	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Galwanizowane	2500	23808000	7313468080006	10





DO KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA

Te rewelacyjne zszywki z płaskiego drutu i z wąską koroną zostały stworzone specjalnie do mocowania kabli niskiego napięcia do 50 V, jak np. przewody głośnikowe, komputerowe czy telefoniczne. Rozbieżne końce nóżek zszywek DP sprawiają, że rozgałęziają się one przy wbijaniu, co zwiększa skuteczność łączenia.

28/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
28/9 mm	Galwanizowane	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Galwanizowane	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Galwanizowane	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Białe	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Białe	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Białe	5x1000	11891931	7313468919313	20



36/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
36/10 mm	Superstrong - Galwanizowane	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Superstrong - Galwanizowane	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Superstrong - Galwanizowane	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Galwanizowane	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Galwanizowane	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Galwanizowane	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Białe	5x1000	11886911	7313468869113	15



36/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
36/12 mm	Galwanizowane	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Galwanizowane	864	40109627	3221631096270	5



7/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
7/12 mm	Galwanizowane	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Galwanizowane	960	40109524	3221631095242	5





WĄSKA KORONA

Skuteczne rozwiązanie przy mocowaniu twardych materiałów lub gdzie potrzebne jest głębokie, mocne wiązanie. Te precyzyjnie cięte zszywki o wąskiej koronie wykonane są z wysokiej jakości, galwanizowanej stali i działają jak podwójny sztyft. Powlekane żywicą, co wzmacnia ich trwałość, sprawdzą się idealnie do cięższych prac, takich jak mocowanie podłóg, paneli, boazerii ściiennej czy obramowań.

606/Duże pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
606/12 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3600	40303096	7313463030969	5



606/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
606/12 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	600	40109532	3221631095327	5



606/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
606/18 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	4000	466301040	4004073000574	6





ASORTYMENT USŁUG

Firma Rapid jest dumna z bycia dostawcą zapewniającym szeroki zakres usług. Oferujemy kompleksowy zakres zszywek zaprojektowanych do użytku w narzędziach wszystkich innych producentów, z wykorzystaniem wysokiej jakości stali oraz procesów produkcyjnych. Dzięki naszej ofercie sprzedawcy mogą szybko zaspokoić różnorodne potrzeby klientów, a klienci mogą zawsze znaleźć całościowe rozwiązanie do mocowania materiałów, nawet jeśli nie korzystają z narzędzi firmy Rapid.

12/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
12/6 mm	Galwanizowane	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Galwanizowane	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Galwanizowane	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Galwanizowane	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Galwanizowane	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Galwanizowane	5000	40100522	3221631005227	16



- Galwanizowane zszywki z płaskiego drutu.
- Idealne rozwiązanie do pracy z grubymi tkaninami.

53F/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53F/6 mm	Galwanizowane	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Galwanizowane	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Galwanizowane	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Galwanizowane	648	5000558	4051661018718	5



- Galwanizowane zszywki z cienkiego drutu.
- Zaprojektowane specjalnie do pracy z produktami Novus.

958/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
958/8 mm	Galwanizowane	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Galwanizowane	1600	40109543	3221631095433	5



- Galwanizowane zszywki z cienkiego drutu.
- Zaprojektowane specjalnie do pracy z produktami Esco oraz Novus.

970/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
970/6 mm	Galwanizowane	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Galwanizowane	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Galwanizowane	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Galwanizowane	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Galwanizowane	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Galwanizowane; Rozbieżne punktys	672	40109599	3221631095990	5



- Galwanizowane zszywki z płaskiego drutu.
- Zaprojektowane specjalnie do pracy z produktami Black & Decker.

BMN/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
BMN/6 mm	Galwanizowane	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Galwanizowane	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Galwanizowane	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Galwanizowane	1080	40109559	3221631095594	5



- Galwanizowane zszywki z cienkiego drutu.
- Zaprojektowane specjalnie do pracy z produktami Bosch, Metabo oraz Novus.


90/Duże pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
90/20 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1500	5000127	4051661002489	5



- Wysokiej jakości galwanizowane zszywki z wąską koroną.
- Zaprojektowane specjalnie do pracy ze zszywaczem pneumatycznym Rapid PBS151.



SZTYFTY I SZPILKI

Wszechstronne, wysokiej jakości galwanizowane sztyfty to idealne rozwiązanie do wielu rodzajów zastosowań, takich jak mocowanie lekkich konstrukcji drewnianych czy obramowań. Precyzyjna konstrukcja zapewnia optymalną penetrację materiału.

8/Duże pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/15 mm	Galwanizowane	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Galwanizowane	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Galwanizowane	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Galwanizowane	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Galwanizowane	2800	5000186	4051661007453	5



8/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/15 mm	Galwanizowane	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Galwanizowane	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Galwanizowane	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Galwanizowane	1000	40109536	3221631095365	5



8/Duże pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/15 mm	Galwanizowane	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Galwanizowane	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Galwanizowane	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Galwanizowane	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Galwanizowane	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Galwanizowane	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Galwanizowane	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Galwanizowane	5000	40100537	3221631005371	6



8/2M Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/15 mm	Galwanizowane	2000	5000811	4051661024122	10



8/1M Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/30 mm	Stal nierdzewna	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Stal nierdzewna	1000	40303067	7313463030679	36



9/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
9/15 mm	Galwanizowane	1000	40109538	3221631095389	5



- Szytyty bez łba do dyskretnych aplikacji.
- Wykonane z precyzyjnie ciętej, wysokiej jakości galwanizowanej stali.
- Idealne rozwiązanie do prac stolarskich, płyt pilśniowych oraz lżejszych prac meblowych.
- Precyzyjna konstrukcja zapewnia optymalną penetrację materiału.

16/Pudełko



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
16/14 mm	Galwanizowane	990	40109554	3221631095549	5



- Wyjątkowo wytrzymałe, galwanizowane szytyty.
- Idealne do cięższych prac stolarskich z materiałami takimi jak panele czy framugi.
- Precyzyjna konstrukcja zapewnia optymalną penetrację materiału.
- Zaprojektowane specjalnie do użytku z narzędziami Black & Decker.

23P/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
23P/15 mm	Galwanizowane	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Galwanizowane	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Galwanizowane	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Galwanizowane	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Galwanizowane	10000	5001362	4051661031656	10



- Profesjonalnej jakości mikro-szytfty 23 Ga.
- Zaprojektowane do niewidocznych mocowań.
- Wykonane z precyzyjnie ciętej, bardzo cienkiej stali galwanizowanej.
- Idealne do prac wykończeniowych wymagających wyjątkowej precyzji, jak mocowanie cienkich listew, ram okiennych, framug, mebli, listew przypodłogowych i ozdobnych wykończeń.

32/Pudełko PRO



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
32/32 mm 34°	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Galwanizowane; Powlekane żywicą	1000	40104410	3221631044103	10



- Galwanizowane szytfty wysokiej jakości z 34° ukośnymi paskami oraz łbem D.
- Idealne do prac wykończeniowych z drewnem.
- Powlekane żywicą dla większej odporności i żywotności.
- Precyzyjna konstrukcja długich nóg zapewnia optymalną penetrację materiału.
- Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.


Idealne do:

Napraw

Instalacji

Dekorowania

Rękodzieła



KLEJENIE



Odpowiedni pistolet do kleju pozwoli użytkownikowi dostrzec różnicę między dobrymi a przeciętnymi rezultatami. Na przykład pistolet Rapid nie kapie klejem i nigdy nie zatyka się jego resztkami. Obszary zastosowań są liczne, a dzięki możliwości wymiany sztyftów klejowych, jeden pistolet może zostać użyty do wielu różnych zadań.

Nasze pistolety do kleju szybko się nagrzewają, skracając czas oczekiwania, i stanowią jedną z najmocniejszych na rynku linii pistoletów, dla wszystkich rodzajów zadań i zastosowań. Ergonomiczna konstrukcja, łatwość użycia oraz dostępność wersji elektrycznej, akumulatorowej i bateryjnej sprawia, że pistolety klejowe Rapid oferują optymalną wydajność i znakomite rezultaty pracy.



EG360

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5000328	4051661011689	5



Wyrzut kleju
Do 1800 g/godz.



Klej
Ø12 mm

Profesjonalny pistolet klejowy do przemysłowego zastosowania. Wyposażony w wysokiej jakości układ grzewczy o mocy 300 W. Zaprojektowany do częstego użytkowania i precyzyjnych prac.

- Wydajność 1800 g/h
- Moc 300 W
- Czas nagrzewania: do 130 °C- 1 min, do 210 °C- 3 min
- Regulowana temperatura 120-230 °C
- Ustawienia temperatury: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Współpracuje zarówno z EVA, jak i klejami poliamidowymi
- Standardowa dysza Ø3,5 mm, wymienna
- Wygodny, 4-palcowy spust
- Długość kabla 2,5 metra
- Wyposażony w stabilny oraz mobilny stojak
- 2 lata gwarancji



EG340

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5000327	4051661011672	5
Pudełko - wtyczka UK	5000639	4051661020605	5
Pudełko - wtyczka CH	5000565	4051661019043	5



Wyrzut kleju
Do 1400 g/godz.



Klej
Ø12 mm

Profesjonalny, przemysłowy pistolet klejowy o wyrzucie kleju 1400 g/godzinę. Stworzony do wymagających prac i precyzyjnych aplikacji przy dużej częstotliwości.

- Wydajność 1400 g/h
- Moc 220 W
- Czas nagrzewania: do 130 °C- 1 min, do 210 °C- 3 min
- Regulowana temperatura 120-220 °C
- Ustawienia temperatury: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Współpracuje zarówno z EVA, jak i klejami poliamidowymi
- Standardowa dysza Ø3,0 mm, wymienna
- Wygodny, 4-palcowy spust
- Długość kabla 2,5 metra
- Wyposażony w stabilny oraz mobilny stojak
- 2 lata gwarancji



EG320

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko PRO	5000326	4051661011665	5
Pudełko - wtyczka UK	5000714	4051661022562	5
Walizka zawierająca 24 sztuki sztyftów klejowych	5001480	4051661036934	5



Wyrzut kleju
Do 1000 g/godz.



Klej
Ø12 mm

Profesjonalny, uniwersalny pistolet klejowy charakteryzuje się małym rozmiarem i wyjątkowo lekką wagą. Wygodny w obsłudze, dobrze wyważony, stworzony do precyzyjnych zastosowań i pracy z dużą częstotliwością.

- Wydajność 1000 g/h
- Moc 120 W
- Czas nagrzewania: 4 min
- Temperatura pracy: 195 °C
- Współpracuje zarówno z EVA, jak i klejami poliamidowymi
- Wymienna dysza Ø3,0 mm
- Wygodny, 4-palcowy spust
- Kabel 1,75 metra
- Wyposażony w stabilny oraz mobilny stojak
- 2 lata gwarancji



BGX500



Wyrzut kleju
Do 900 g/godz.



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001517	4051661037788	5
Walizka*	5001514	4051661037757	5
Walizka*- wtyczka UK	5001515	4051661037764	5

Bezprzewodowy pistolet klejowy zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Wyposażony w regulator przepływu kleju, system szybkiego nagrzewania (3 min) oraz odkręcaną dyszę, co umożliwia jej wymianę. Idealny do dekoracji, mocowania kabli lub innych projektów z obszaru DIY.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Wyrzut kleju: 900 g/h
- Czas nagrzewania: 3 min
- Do 2,5 godziny pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Unikalny regulator przepływu kleju
- Miękki, poręczny uchwyt
- Możliwość wymiany dyszy
- 2 lata gwarancji

*w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 4 szt. sztyftów klejowych

EG280



Wyrzut kleju
Do 600 g/godz.



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001708	4051661041181	5

Wysokiej jakości pistolet klejowy dla wymagających majsterkowiczów. Idealny do szerokiej gamy zastosowań w gospodarstwie domowym. Duży wyrzut kleju 600 g / godzinę zapewnia lepsze rezultaty pracy.

- Wydajność 600 g/h
- Czas nagrzewania: 3 min
- Miękki uchwyt oraz spust
- Miękki uchwyt dla ochrony przed ciepłem
- Stały stojak dla większej stabilności
- 3 lata gwarancji

BGX300



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Walizka zawierająca 6 sztuk sztyftów klejowych	40303135	7313463031355	3
A300 Battery for BGX300	40303077	3221633030777	20

Ciesz się wolnością i wszechstronnością pracy z bezprzewodowym pistoletem klejowym zasilanym baterią litowo-jonową. Stworzony do precyzyjnych zadań w gospodarstwie domowym.

- Do 60 minut bezprzewodowej pracy
- Wyjątkowa, opatentowana technologia
- Bateria litowo-jonowa
- Czas nagrzewania: 3-6 min
- Dioda wskazująca gotowość do użycia
- Ergonomiczny, miękki uchwyt i wygodny spust
- Regulowana podstawka
- 2 lata gwarancji

CG270



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001707	4051661041174	5
Pudełko - wtyczka AU/NZ	5001760	4051661045868	5
Walizka zawierająca 10 sztuk sztyftów klejowych	5001445	4051661035715	5

Doskonały pistolet klejowy do szerokiego zakresu prac w pomieszczeniach i na zewnątrz. Komfort użytkowania dzięki możliwości pracy bezprzewodowej oraz miękkim uchwytowi i spustowi - dzięki temu będziesz mógł wykonywać swoje zadania wygodniej i efektywniej.

- Wydajność 350 g/h
- Czas nagrzewania: 3 min
- Odłączany przewód, 7 minut pracy bezprzewodowej
- Miękki spust oraz uchwyt
- Wymienna dysza
- Regulowana podstawka
- 3 lata gwarancji

EG212



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001706	4051661041167	5
Pudełko - wtyczka UK	5001714	4051661041242	5
Pudełko zawierające 24 sztuki sztyftów klejowych	5001709	4051661041198	5

Sprytne, ergonomiczne rozwiązanie do szybkich, bezwysiłkowych zastosowań dekoracyjnych czy drobnych naprawach domowych w doskonałej cenie.

- Wydajność 250 g/h
- Czas nagrzewania: 3-6 min
- Miękki uchwyt dla większego komfortu pracy
- Regulowana podstawka
- 2 lata gwarancji

EG111



Klej
Ø12 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko zawierające 26 sztuk sztyftów klejowych (500 g)	5001710	4051661041204	5

Zestaw startowy zawierający 500 g uniwersalnego kleju. Doskonały do prac w domu.

- Wydajność 200 g/h
- Czas nagrzewania: 10 min
- Regulowana podstawka
- Zawiera 500 g uniwersalnego kleju
- 2 lata gwarancji



BGX7



Klej
Ø7 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001703	4051661041136	5

Bezprzewodowy pistolet klejowy, idealny do dekoracji i rękodzieła, jak również do drobnych napraw. Działa skutecznie przez 30 minut bez doładowania i rozgrzewa się w zaledwie 20 sekund. Zasilany baterią 3.6 V, zasilany przez wygodny port micro-USB.

- Na sztyfty klejowe 7mm
- Wydajność 150g/h
- 30 minut pracy bez doładowania
- Rozgrzewa się w 20 sekund
- Dioda wskazująca gotowość do użycia
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Ładowanie poprzez micro-USB (dołączone)
- Czas ładowania 2,5h
- Regulowana podstawka
- 2 lata gwarancji



EG Point



Klej
Ø7 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001702	4051661041129	5
Pudełko - wtyczka UK	5001711	4051661041211	5
Pudełko - wtyczka AU/NZ	5001759	4051661045837	5

Niezawodny i wszechstronny, bezprzewodowy pistolet klejowy w świetnej cenie. Dysza czyni go idealnym do najbardziej precyzyjnych aplikacji.

- Wydajność 80 g/h
- Czas nagrzewania: 5 min
- Odpinany kabel zasilający - możliwość pracy bezprzewodowej
- Do drobnych i precyzyjnych prac
- Zintegrowany stojak
- 2 lata gwarancji



EG PEN



Glue
Ø7 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001704	4051661041143	5
Pudełko - wtyczka UK	5001712	4051661041228	5

Pistolet do kleju w kształcie długopisu zapewniający lepszy chwyt. Wydłużony spust pozwala na płynniejsze, bardziej precyzyjne klejenie i większą kontrolę podczas pracy z trudno dostępnymi lub drobnymi częściami. Nagrzewa się w zaledwie 60 sekund. Dostarczany ze stabilnym stojakiem oraz tacją ułatwiającymi zabezpieczenie podczas przerw w pracy.

- Czas nagrzewania: 60 sek
- Kształt długopisu dla większej precyzji i wygodnego chwytu
- Wskaźnik włączenia zasilania
- Przewód o długości 2 m
- Praktyczny stojak z silikonową tacją ociekową w zestawie
- 2 lata gwarancji



EG130



Klej
Owal

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001705	4051661041150	5
Pudełko - wtyczka UK	5001713	4051661041235	5

Poręczny, niskotemperaturowy (130 °C) pistolet klejowy do użytku domowego i prac szkolnych. Idealny do stosowania z wrażliwymi materiałami.

- Wydajność 80 g/h
- Czas nagrzewania: 5 min
- Niska temperatura 130 °C do pracy z wrażliwymi materiałami
- Zintegrowany stojak
- 2 lata gwarancji



MINI ZACISKI SPRĘŻYNOWE

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001716	4051661041266	5

5 mini zacisków sprężynowych zaprojektowanych do utrzymywania części na miejscu podczas klejenia lub mocowania.

- Szerokość chwytu do 35 mm
- Zestaw 5 sztuk
- Regulowana szerokość chwytu zapewnia pewny zacisk
- Niewielkie, ale wytrzymałe
- Miękkie uchwyty



JEDNORĘCZNE ZACISKI

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001717	4051661041273	5

3-częściowy zestaw zacisków zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne mocowanie do 100 mm podczas wykonywania napraw domowych oraz projektów artystycznych i rzemieślniczych.

- Szerokość chwytu do 100 mm
- Zestaw 3 sztuk
- Szybkie zakładanie i zwalnianie jedną ręką
- Łatwa zmiana na odwrócony system mocowania
- Miękkie uchwyty



SILIKONOWA PODKŁADKA

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001715	4051661041259	5

Podkładka silikonowa o wymiarach 20 cm x 20 cm. Posiada nieprzywierającą powłokę i chroni powierzchnię roboczą przed kapiącym klejem.

- 200 x 200 mm
- Łatwa do czyszczenia i przechowywania
- Wykonana z wysokiej jakości silikonu



MONTAŻ I INSTALACJA

Te 12 mm sztyfty klejowe zapewniają wysoką jakość klejenia dzięki wysokiej zawartości żywicy i są idealne dla szerokiego zakresu prac instalacyjnych. Dla uzyskania doskonałego sklejenia używaj specjalnych sztyftów klejowych przeznaczonych do konkretnych materiałów, takich jak drewno, tekstylia/skóra, ceramika lub PVC/kable. Dostępny również klej uniwersalny w wersji przezroczystej i białej do wszystkich rodzajów łączeń. Dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 48 szt długie sztyfty klejowe są idealne do montażu i pracy na dużych powierzchniach wymagających dużej ilości kleju.



Klej
Ø12 mm

Klej do drewna

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Do drewna, papieru, kartonu i pochodnych
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: żółty
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich



Klej
Ø12 mm

Klej do tekstyliów i skóry

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Do tekstyliów, tkanin, skóry i innych materiałów z włókna
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: żółty
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich



Klej
Ø12 mm

Klej do PVC i kabli

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Do PVC, kabli i wielu tworzyw sztucznych
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich



Klej
Ø12 mm

Klej do ceramiki

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Do ceramiki, płytek, fajansu, porcelany i innych materiałów porowatych
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: biały
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich

Klej uniwersalny



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Do szerokiego zakresu zastosowań, do których odpowiedni jest klej przezroczysty
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich



Klej uniwersalny biały



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Do szerokiego zakresu zastosowań, do których odpowiedni jest klej biały
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: biały
- Opakowanie zbiorcze: 48 sztuk sztyftów długich



MOCOWANIE I NAPRAWA

Te 12 mm sztytły klejowe zapewniają wysoką jakość klejenia dzięki wysokiej zawartości żywicy i są idealne do szerokiego zakresu prac naprawczych i remontowych w domu. Dla uzyskania doskonałego sklejenia używaj specjalnych sztyftów klejowych przeznaczonych do konkretnych materiałów, takich jak drewno, tekstylia/skóra, ceramika lub PVC/kable. Dostępny również klej uniwersalny w wersji przezroczystej i białej do wszystkich rodzajów łączeń. Dostarczany w postaci krótkich sztyftów, aby szybko zmieniać klej z jednego typu na inny oraz w postaci długich sztyftów do szybkiego pokrywania dużych powierzchni, co skraca czas potrzebny na ponowne napełnienie pistoletu.

Drewno



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107360	3221631073608	10

- Do drewna, papieru, kartonu i pochodnych
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: żółty
- Dostępne sztytły krótkie i długie

Klej do tekstyliów i skóry



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	5001416	4051661034299	10



- Do tekstyliów, tkanin, skóry i innych materiałów z włókna
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: żółty
- Dostępne sztyfty krótkie i długie

Klej do PVC i kabli



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107358	3221631073585	10



- Do PVC, kabli i wielu tworzyw sztucznych
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Dostępne sztyfty krótkie i długie

Klej do ceramiki



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107359	3221631073592	10



- Do ceramiki, płytek, fajansu, porcelany i innych materiałów porowatych
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: biały
- Dostępne sztyfty krótkie i długie

Klej uniwersalny przezroczysty



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107356	3221631073561	10



- Do szerokiego zakresu zastosowań, do których odpowiedni jest klej przezroczysty
- Szytły klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Dostępne sztyfty krótkie i długie

Klej uniwersalny biały



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	14	125 g	40107355	3221631073554	10



- Do szerokiego zakresu zastosowań, do których odpowiedni jest klej biały
- Szyty klejowe 12 mm
- Kolor: biały
- Dostępne sztyty krótkie i długie

Klej uniwersalny czarny



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	14	250 g	5000211	4051661008276	10



- Do szerokiego zakresu zastosowań, do których odpowiedni jest klej czarny
- Szyty klejowe 12 mm
- Kolor: czarny



DEKOROWANIE I RĘKODZIEŁO

Te sztyty klejowe są idealnym rozwiązaniem dla projektów artystycznych i rękodzielniczych oraz innych zadań wymagających mniejszej ilości kleju, ale wciąż dobrego wiązania. Szyty klejowe 7 mm są idealne dla drobnych i precyzyjnych prac, ponieważ pozwalają na perfekcyjną kontrolę kleju. Dostępny jako klej uniwersalny, w różnych kolorach i z brokatem. Owalne sztyty klejowe są przeznaczone do prac z materiałami wrażliwymi na ciepło, dostępne jako uniwersalne i w formie kolorowych, brokatowych.

Klej kolorowy z brokatem



Klej
Ø7 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø7 x 90 mm B/R/Cz	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm Z/Cz/N	36	115 g	5001424	4051661034374	10



- Idealny do szerokiego zakresu prac dekoracyjnych i rękodzielniczych
- Szyty klejowe 7 mm
- Krótkie sztyty by łatwo zmienić typ kleju z jednego na inny
- Kolory: biały, różowy i czarny z brokatem
- Kolory z brokatem: zielony, czerwony, niebieski

Klej dekoracyjny



Klej
Ø7 mm

Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø7 x 90 mm B/W/N/G/Cz	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm W/Ż/JZ/CZ/G	36	115 g	5001426	4051661034398	10



- Idealny do szerokiego zakresu prac dekoracyjnych i rękodzielniczych
- Szyty klejowe 7 mm
- Krótkie sztyty by łatwo zmienić typ kleju z jednego na inny
- Kolory: biały, wiśniowy, jasny niebieski, ciemny niebieski i czarny
- Kolory: wiśniowy, żółty, jasnozielony, ciemnozielony, granatowy

Klej uniwersalny



Klej
Ø7 mm



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø7 x 90 mm	36	115 g	40107350	3221631073509	10

- Idealny do szerokiego zakresu prac artystycznych i rękodzielniczych oraz drobnych napraw
- Szyty klejowe 7 mm
- Krótkie szyty by łatwo zmienić typ kleju z jednego na inny
- Kolor: przezroczysty



Klej kolorowy z brokatem



Klej
Owalny



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Owalny x 94 mm Z/Cz/N	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Owalny x 94 mm S/Z	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Idealny do pracy z materiałami wrażliwymi na ciepło
- Owalne szyty klejowe
- Krótkie szyty by łatwo zmienić typ kleju z jednego na inny
- Kolory: zielony, czerwony i niebieski z brokatem
- Kolor: srebrny i złoty z brokatem



Klej uniwersalny



Klej
Owalny



Wymiary	Szt.	Zawiera	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Owalny x 94 mm	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Idealny do pracy z materiałami wrażliwymi na ciepło
- Owalne szyty klejowe
- Krótkie szyty by łatwo zmienić typ kleju z jednego na inny
- Kolor: przezroczysty

KLEJ TECHNICZNY

Sztyfty klejowe o średnicy 12 mm gwarantują trwałe i mocne wiązanie dzięki zawartości wysokiej jakości żywicy. Do szerokiej gamy profesjonalnych zastosowań. Dostępne w opakowaniach 1 kg, 2,5 kg lub 10 kg, idealne dla potrzeb przemysłowych.



Klej montażowy



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań, takich jak praca z drewnem, kartonem, skórą, korkiem czy tekstyliami
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: kremowy
- Temperatura klejenia: 170-190 °C
- Temperatura schnięcia: 80-96 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 30 sekund
- Czas trwałego wiązania: 30 sekund

PRO



Klej motoryzacyjny



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań w branży motoryzacyjnej
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: czarny
- Temperatura klejenia: 170-190 °C
- Temperatura schnięcia: 80-84 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 25 sekund
- Czas trwałego wiązania: 15 sekund

PRO



GEN-T



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Temperatura klejenia: 160-200 °C
- Temperatura schnięcia: 81-84 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 60 sekund
- Czas trwałego wiązania: 30 sekund

PRO



Niskotemperaturowy



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań w pracy z delikatnymi materiałami, wymagającymi niższej temperatury klejenia
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Temperatura klejenia: 130-150 °C
- Temperatura schnięcia: 78-83 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 25 sekund
- Czas trwałego wiązania: 20 sekund

PRO

Klej do opakowań



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



PRO+



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10



PRO-B



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10



PRO-T



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10



ECO-T



Klej
Ø12 mm

Wymiary	Zawiera	Nr artykułu.	Kod EAN	Jednostka
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań związanych z pakowaniem
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: kremowy
- Temperatura klejenia: 170-190 °C
- Temperatura schnięcia: 101-109 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 8 sekund
- Czas trwałego wiązania: 3 sekund

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań
- Uniwersalne sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: żółty
- Temperatura klejenia: 170-190 °C
- Temperatura schnięcia: 80-96 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 30 sekund
- Czas trwałego wiązania: 30 sekund

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań w pracy z urządzeniami sanitarnymi, kablami czy przy uszczelnieniach.
- Sztyfty klejowe 12 mm.
- Kolor: biały
- Temperatura klejenia: 170-190 °C
- Temperatura schnięcia: 80-96 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 30 sekund
- Czas trwałego wiązania: 30 sekund

- Do szerokiego zakresu profesjonalnych zastosowań w pracy z tekturą, PVC, plastikiem, kablami czy szkłem
- Sztyfty klejowe 12 mm
- Kolor: przezroczysty
- Temperatura klejenia: 160-200 °C
- Temperatura schnięcia: 81-84 °C
- Czas otwarcia, kiedy możemy odpowiednio ustawić klejone materiały: 60 sekund
- Czas trwałego wiązania: 30 sekund

- Można stosować z materiałami takimi jak drewno, skóry, tkaniny, korek, plastik, fajans czy tektura.
- Sztyfty klejowe 12 mm.
- Kolor: przezroczysty
- Temperatura klejenia: 160-200 °C

A close-up, angled shot of a blue and yellow heat gun. The heat gun is positioned on the right side of the frame, pointing towards the left. It has a yellow trigger and a blue body with various adjustment dials and buttons. The background is a blurred workshop with wooden shelves and various tools hanging on a pegboard.

Idealne do:

Usuwania farby

Formowania

Obkurczania

Rozmrażania

OPALANIE



Opalarki Rapid to wielozadaniowe narzędzia, które wspomagają wykonywanie różnych prac. Nasza firma oferuje wszystkie rodzaje opalarek - od najprostszych modeli do zastosowań domowych i majsterkowania, aż po zaawansowane produkty osiągające moc do 2200W.

Wszystkie nasze produkty są bezpieczne i łatwe w użyciu, a ergonomia, jak zwykle, jest kluczowym czynnikiem przy projektowaniu ich konstrukcji i funkcjonalności. W rezultacie otrzymujemy narzędzia o doskonałym wyważeniu i uchwytach, które zmniejszają zmęczenie i zapewniają komfort użytkowania.



RX1000

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001513	4051661037740	5
Walizka*	5001510	4051661037719	5
Walizka* - wtyczka UK	5001511	4051661037726	5

Bezprzewodowa opalarka zasilana systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Nagrzewa się do 550°C, idealna do kształtowania plastiku, rozmrażania rur wodnych, usuwania etykiet. Posiada ekran LCD umożliwiający regulację temperatury, dwa ustawienia przepływu powietrza oraz system bezpiecznego usuwania gorących dysz.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Ustawienia temperatury: 30-550°C
- 2 ustawienia przepływu powietrza
- Do 22 minut pracy z baterią 4.0 Ah
- Ekran LCD do precyzyjnego ustawienia temperatury
- Funkcja bezpiecznego usuwania gorących dysz
- Miękki uchwyt dla większego komfortu
- Stabilna pozycja wolnostojąca
- 2 lata gwarancji

*w zestawie akumulator (4,0 Ah) oraz ładowarka



R2200-LCD

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001447	4051661035777	5
Walizka	5001448	4051661035784	5
Walizka - wtyczka CH	5001449	4051661035791	5
Walizka - wtyczka UK	5001450	4051661035807	5

**2200
Watt**

Zaawansowana, wysokowydajna opalarka z ekranem LCD i możliwością regulacji temperatury co 10°C. Idealna do usuwania farby, miękkich spawów i pokryć samochodowych. Dzięki dużej mocy 2200 W, osiąga temperaturę 650°C w zaledwie kilka sekund.

- Moc: 2200 W
- Zakres temperatury: 50-650°C
- Przepływ powietrza: 250-500 l/min
- Ekran LCD dla precyzyjnego ustawienia temperatury
- Światła LED wskazują optymalne ustawienia przepływu powietrza i temperatury
- Ekstremalna moc z ceramiczną grzałką
- Wskaźnik LED ciepła resztkowego dla bezpiecznego przechowywania
- Elektroniczna regulacja mocy dla najlepszej dokładności
- 3 ustawienia przepływu powietrza
- Miękki uchwyt zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Ochronny uchwyt
- Gumowa podstawa zapewnia wysoką stabilność w pozycji stojącej
- 2 lata gwarancji



R2200-E

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001343	4051661031403	5
Walizka	5001353	4051661031557	5
Walizka - wtyczka CH	5001354	4051661031564	5
Walizka - wtyczka UK	5001407	4051661034039	5

**2200
Watt**

Usuwanie farby, miękkich spawów lub pokryć samochodowych wymaga opalarki, na której możesz polegać. Z wyjątkowo wysoką mocą 2200 W i ceramiczną grzałką, R2200-E reprezentuje połączenie wysokiej wydajności, najwygodniejszych funkcji i najnowszych innowacji.

- Moc: 2200 W
- Zakres temperatury: 60-650 °C
- Przepływ powietrza: 250-500 l/min
- Światła LED wskazują optymalne ustawienie przepływu powietrza i temperatury
- Ekstremalna moc z ceramiczną grzałką
- Wskaźnik LED ciepła resztkowego dla bezpiecznego przechowywania
- Elektroniczna regulacja mocy dla najlepszej dokładności
- 3 ustawienia przepływu powietrza
- Miękki uchwyt zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Ochronny uchwyt
- Gumowa podstawa zapewnia wysoką stabilność w pozycji stojącej
- 2 lata gwarancji

**2000
Watt**

R2000

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001342	4051661031397	5
Walizka	5001352	4051661031540	5
Walizka - wtyczka CH	5001385	4051661032370	5
Walizka - wtyczka UK	5001405	4051661033995	5

Wszechstronna opalarka zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą wydajność podczas wykonywania zadań, takich jak usuwanie farby, obkurczanie plastiku, usuwanie lub dostosowywanie folii. Trójstopniowy regulator temperatury idealny dla większości aplikacji.

- Moc: 2000 W
- Zakres temperatury: 60-600 °C
- Przepływ powietrza: 250-450 l/min
- 3 ustawienia przepływu powietrza
- Miękki uchwyt zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Ochronny uchwyt
- Gumowa podstawa zapewnia wysoką stabilność w pozycji stojącej
- 2 lata gwarancji

**1800
Watt**

R1800

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001341	4051661031380	5
Walizka*	5001350	4051661031526	5
Walizka* - wtyczka CH	5001351	4051661031533	5
Walizka* - wtyczka UK	5001403	4051661033957	5
Walizka* - wtyczka AU/NZ	5001404	4051661033971	5

Prosta opalarka stworzona specjalnie do prac takich jak rozmrażanie, woskowanie nart i snowboardów, czyszczenie podjazdu czy chodnika z chwastów i wielu innych codziennych zastosowań w domu, garażu czy na podwórzu.

- Moc: 1800 W
- Zakres temperatury: 350-500 °C
- Przepływ powietrza: 250-450 l/min
- 2 ustawienia przepływu powietrza
- Ochronny uchwyt
- Gumowa podstawa zapewnia wysoką stabilność w pozycji stojącej
- 2 lata gwarancji

*zawiera skrobaki do farby i 4 dysze

**1600
Watt**

R1600

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	24359800	7313463598001	4
Pudełko - wtyczka UK	5000702	4051661021954	4
Pudełko - wtyczka CH	5000710	4051661022128	4

Idealna do wszelkich prac domowych oraz do majsterkowania. Przeznaczona do prac takich jak rozmrażanie lodówek, woskowanie nart, usuwanie naklejek i wielu innych.

- Moc: 1600 W
- Zakres temperatury: 400-550 °C
- Przepływ powietrza: 300 l/min
- Faza Cool Air pozwala na szybkie schłodzenie urządzenia
- Ochrona przed przegrzaniem
- 2 lata gwarancji

AKCESORIA



Dysza redukcyjna

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Dysza redukcyjna 9 mm	24928500	7313469285004	1
Dysza redukcyjna 14 mm	5000207	4051661008115	1

Redukuje strumień powietrza. Tworzy wąski przepływ, jest idealna do odlutowywania, stosowania na krawędziach czy usuwania farby z trudno dostępnych przestrzeni.



Dysza okienna

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Dysza okienna 50 mm	212149	7313462121491	1

Ta dysza ochronna do opalarek zabezpiecza szkło przed pęknięciem w wyniku przegrzania. Idealna do usuwania farby z ram okiennych.



Dysza szerokostrumieniowa

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Dysza szerokostrumieniowa 45 mm	212151	7313462121514	1
Dysza szerokostrumieniowa 75 mm	24928700	7313469287008	1

Tworzy szeroki strumień powietrza. Idealna do suszenia powierzchni, usuwania farby, napraw pokryć dachowych, formowania tworzyw sztucznych i wielu innych.



Dysza reflektorowa

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Dysza reflektorowa	212150	7313462121507	1
Dysza reflektorowa + osłonki termokurczliwe	5000209	4051661008139	1

Zapewnia równomierne rozprowadzanie nawiewu wokół materiału odbijając gorący strumień powietrza. Idealna do lutowania lub kształtowania cienkich rur, PCV oraz mocowania osłonek termokurczliwych.



Zestaw Osłonek Termokurczliwych

Idealne do łączenia kabli, zaprojektowane do pracy z dyszą reflektorową.

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Zestaw Osłonek Termokurczliwych 1, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Zestaw Osłonek Termokurczliwych 2, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Zestaw Osłonek Termokurczliwych 3, 3-12 mm	5000208	4051661008122	1



Zestaw do usuwania farby

Poręczny zestaw do usuwania farby. Zawiera 5 części, w tym skrobak oraz 3 wymienne ostrza do różnych rodzajów powierzchni.

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Zestaw do usuwania farby	5000210	4051661008146	1

Idealne do:

Zszywania

Wbijania sztyftów

Klejenia

Opalania



ELEKTRONARZĘDZIA 18V



Asortyment elektronarzędzi 18V i lamp roboczych opartych na systemie akumulatorowym POWER FOR ALL ALLIANCE. Akumulator jest kompatybilny z produktami ponad 10 wiodących marek, w tym Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid i Flymo, co oznacza, że użytkownik nie musi już mieć sterty

akumulatorów i ładowarek leżących bez potrzeby. Ten sam akumulator może być używany z ponad 150 różnymi produktami. POWER FOR ALL ALLIANCE oferuje najszerszą na rynku ofertę aplikacji dla użytkowników domowych, a nowe rozwiązania są stale dodawane.

ELEKTRONARZĘDZIA 18V



Sztyft
20–50 mm

BNX50

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001501	4051661037627	3
Walizka*	5001498	4051661037597	3
Walizka*- wtyczka UK	5001499	4051661037603	3

Bezprzewodowa gwoździarka zasilana systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealna do montażu listew wykończeniowych, osłon lub listew przypodłogowych. Regulacja głębokości wbijania ułatwia pracę z łącznikami o różnej długości. Narzędzie posiada dwa ustawienia: wystrzał pojedynczy lub seryjny.

- Do sztyftów 18 Ga nr 8, 20-50 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 600 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Elastyczny, z pojedynczym lub seryjnym wystrzałem
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Regulacja głębokości wbijania
- Zintegrowany zaczep do paska
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 300 szt. sztyftów



Sztyft
15–30 mm



Zszywka
12–25 mm

BTX606

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001505	4051661037665	5
Walizka*	5001502	4051661037634	3
Walizka*- wtyczka UK	5001503	4051661037641	3

Bezprzewodowy zszywacz zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealny do materiałów takich jak masonit, sklejka i płyta wiórowa. Narzędzie mocuje również sztyfty, które idealnie sprawdzą się przy pracach wymagających dyskretnego łączenia, np. przy konstrukcjach dekoracyjnych. Regulowana siła wbijania z sześcioma ustawieniami ułatwia pracę z różnymi długościami zszywek i sztyftów oraz różnymi materiałami.

- Do zszywek z wąską koroną nr 606, 12-25 mm i sztyftów 18 Ga nr 8, 15-30 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 2500 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Regulowana siła mocowania z sześcioma ustawieniami
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 200 szt. zszywek oraz 200 szt. sztyftów



Sztyft
15-20 mm



Zszywka
8–20 mm

BTX553

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001509	4051661037702	5
Walizka*	5001506	4051661037672	3
Walizka*- wtyczka UK	5001507	4051661037689	3

Bezprzewodowy zszywacz zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Idealny do materiałów takich jak tekstylia, skóra, drewno, plastik, karton, guma i tkaniny syntetyczne. Narzędzie mocuje również sztyfty, które idealnie sprawdzą się przy pracach wymagających dyskretnego łączenia, np. przy konstrukcjach dekoracyjnych. Regulowana siła wbijania z sześcioma ustawieniami ułatwia pracę z różnymi długościami zszywek i sztyftów oraz różnymi materiałami.

- Do zszywek z cienkiego drutu nr 53, 8-20 mm i sztyftów 18 Ga nr 8, 15-20 mm
- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Do 2500 wystrzałów z akumulatorem 2,5 Ah
- Regulowana siła mocowania z sześcioma ustawieniami
- Wskaźniki LED informujące o stanie naładowania baterii
- Przednie światło robocze LED
- 2 lata gwarancji

* w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 300 szt. zszywek



Wyrzut kleju
Do 900 g/godz.



Klej
Ø12 mm

BGX500

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001517	4051661037788	5
Walizka*	5001514	4051661037757	5
Walizka* - wtyczka UK	5001515	4051661037764	5

Bezprzewodowy pistolet klejowy zasilany systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Wyposażony w regulator przepływu kleju, system szybkiego nagrzewania (3 min) oraz odkręcaną dyszę, co umożliwia jej wymianę. Idealny do dekoracji, mocowania kabli lub innych projektów z obszaru DIY.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Wyrzut kleju: 900 g/h
- Czas nagrzewania: 3 min
- Do 2,5 godziny pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Unikalny regulator przepływu kleju
- Miękki, poręczny uchwyt
- Możliwość wymiany dyszy
- 2 lata gwarancji

*w zestawie akumulator (2,5 Ah), ładowarka i 4 szt. sztyftów klejowych



RX1000

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001513	4051661037740	5
Walizka*	5001510	4051661037719	5
Walizka* - wtyczka UK	5001511	4051661037726	5

Bezprzewodowa opalarka zasilana systemem akumulatorowym Power For All Alliance. Nagrzewa się do 550°C, idealna do kształtowania plastiku, rozmrażania rur wodnych, usuwania etykiet. Posiada ekran LCD umożliwiający regulację temperatury, dwa ustawienia przepływu powietrza oraz system bezpiecznego usuwania gorących dysz.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Ustawienia temperatury: 30-550°C
- 2 ustawienia przepływu powietrza
- Do 22 minut pracy z baterią 4,0 Ah
- Ekran LCD do precyzyjnego ustawienia temperatury
- Funkcja bezpiecznego usuwania gorących dysz
- Miękki uchwyt dla większego komfortu
- Stabilna pozycja wolnostojąca
- 2 lata gwarancji

*w zestawie akumulator (4,0 Ah) oraz ładowarka

ŚWIATŁA ROBOCZE 18V



BWL290

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001752	4051661042249	5

Bezprzewodowe światło robocze zasilane przez system akumulatorów Power For All Alliance. Działa jako lampa robocza, lampa inspekcyjna i latarka w jednym. Posiada regulowaną wiązkę światła do szerokiego lub skupionego oświetlenia do 80 metrów.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Regulowana wiązka światła – przełączanie między szerokim światłem, a skupionym światłem punktowym
- Dwa tryby oświetlenia – 290 lumenów przy 100% lub 50% jasności
- Głowica odchylana o 90°
- Łatwe do zawieszenia – zintegrowany hak
- Do 14 godzin pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Wskaźnik LED pokazuje stan naładowania akumulatora
- 2 lata gwarancji



BWL2400

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001753	4051661042263	5

Bezprzewodowe światło robocze zasilane przez system akumulatorów Power For All Alliance. Zapewnia mocne oświetlenie o natężeniu 2400 lumenów z dwoma trybami intensywnego światła robocznego lub łagodniejszego oświetlenia ogólnego.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Dwa tryby oświetlenia – wybierz między mocnym światłem roboczym, a łagodnym oświetleniem ogólnym
- Głowica odchylana o 180°
- Matowe szkło minimalizuje oślepienie
- Hak i uchwyt do postawienia lub zawieszenia
- Kompaktowe, łatwe do przechowywania
- Możliwość umieszczenia na statywie (brak w zestawie)
- Do 3 godzin pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Wskaźnik LED pokazuje stan akumulatora
- 2 lata gwarancji

AKCESORIA I ŁĄCZNIKI



Baterie i ładowarki

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Bateria 18V 2,5Ah	5001518	4051661037795	1
Bateria 18V 4,0Ah	5001519	4051661037801	1
Ładowarka 18V-20 EU	5001523	4051661037849	1
Ładowarka 18V-20 UK	5001524	4051661037856	1

Możliwość użytkowania z dowolnym produktem 18V lub narzędziami marek będących członkami Power for All Alliance, takich jak Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner i Rapid.

Zszywki nr 53



Opis	Szt	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
53/10 mm	2880	5001581	4051661039485	10
53/14 mm	2160	5001582	4051661039492	10
53/20 mm	1440	5001583	4051661039508	10



Zszywki nr 606



Opis	Szt	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
606/18 mm	2880	5001584	4051661039515	5
606/25 mm	1920	5001585	4051661039522	5



Sztyfty nr 8



Opis	Szt	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
8/20 mm	3000	5001586	4051661039539	5
8/30 mm	2250	5001587	4051661039546	5
8/50 mm	1500	5001588	4051661039553	5



Sztyfty klejowe



Klej
Ø11-12 mm

Opis	Szt	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø12x190 mm Uniwersalne Przezroczyste	16	5001589	4051661039560	8
Ø12x190 mm PVC i Kable	16	5001590	4051661039577	8
Ø12x190 mm Drewno	16	5001591	4051661039584	8



POWER FOR ALL ALLIANCE



BOSCH

 **GARDENA**

 **Husqvarna**

GLORIA
The Original

 **WAGNER**

Flymo

 **LEDVANCE**

»PERFECTPRO

Rapid

 **steinel**

 **KÜBLER**
WORKWEAR

HK
AUDIO

**1 AKUMULATOR, 10+ MAREK, 150+
PRODUKTÓW.**

POWER FOR ALL ALLIANCE:

Dla ponad 150 produktów. Wiele marek. Jeden wysokiej jakości akumulator. Pożegnaj się z niepotrzebnymi akumulatorami i ładowarkami – i oszczędzaj pieniądze przy każdym dodatkowym zakupie. Dla domu, ogrodu i nie tylko.



Idealne do:

Mocowania

Napraw

Rękodzieła

Prac dekoracyjnych



NITOWANIE



Nitownice do nitów standardowych i nitonakrętek zostały opracowane dla potrzeb szybkiego mocowania twardych materiałów w miejscach, w których tylna strona jest niedostępna. Firma Rapid oferuje wiele produktów skonstruowanych z myślą o ergonomii, przyjaznych dla użytkownika oraz zapewniających dużą wydajność pracy.

Celem zapewnienia użycia nitów jednostronnych o właściwych wymiarach, do każdego opakowania dołączone jest odpowiednie wiertło (nie dotyczy opakowań w woreczkach 100 szt.). Nasza rodzina produktów do nitowania obejmuje również szczypce do nitowania oraz dziurkacze oczkowe.

NITOWNICE



RP150 MULTI

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001484	4051661037078	3
Zestaw konserwacyjny do RP150 Multi	5001578	4051661039409	1

Nakładka nitująca do zamocowania na wkrętarcę lub wiertarko-wkrętarcę. Dzięki unikalnej głowicy Multi możliwa jest praca z nitami o różnej średnicy bez konieczności wymiany nasadki.

- Do nitów 3,2, 4,0 i 4,8 mm wykonanych ze wszystkich materiałów
- Głowica Multi, pasuje do nitów o różnych średnicach
- Mocowanie do wszystkich wiertarko-wkrętarek
- Aluminiowa obudowa zewnętrzna
- Części mechaniczne wykonane ze stali hartowanej
- W zestawie klucz montażowy do konserwacji
- Kompletny zestaw konserwacyjny można zakupić osobno
- 2 lata gwarancji



RP100 MULTI

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001721	4051661041310	5

Precyzyjna i wytrzymała nitownica ręczna wyposażona w wyjątkową, zmniejszającą zmęczenie technologię Power Reduction. Dzięki unikalnej głowicy Multi możliwa jest praca z nitami o różnej średnicy bez konieczności wymiany nasadki.

- Do nitów 3,2, 4,0 i 4,8 mm wykonanych ze wszystkich materiałów
- Głowica Multi, pasuje do nitów o różnych średnicach
- Mechanizm zmniejszający siłę wymaganą do pracy
- Zintegrowany system pomiarowy
- Łatwe sprawdzanie średnicy nitu
- Zintegrowany zaczep za pasek
- Mocne metalowe szczęki
- Miękki uchwyt
- 5 lat gwarancji



RP60 MULTI

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001720	4051661041303	5
Walizka Premium zawierająca nity	5001128	4051661028304	5

Dzięki unikatowej funkcji Multi-Nozzle, nitownica ręczna RP60 może być obsługiwana bez zmiany dysz. Wyposażona w 360° obrotową głowicę, która poprawia dostęp do ciasnych przestrzeni roboczych.

- Na nity aluminiowe 3,2, 4,0 oraz 4,8.
- Obrotowa głowa 360°
- Dysza Multi obsługuje wszystkie nity
- System łatwego sprawdzania średnicy nitów
- Zintegrowany zacisk
- Lekki korpus z aluminium
- Mocne metalowe szczęki
- Miękki uchwyt
- 3 lata gwarancji



RP40 MULTI

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001719	4051661041297	5
Walizka Premium zawierająca nity	5001127	4051661028298	5

Uniwersalna, wszechstronna nitownica w doskonałej cenie. Stworzona do użytku z aluminiowymi i stalowymi nitami. Wyposażona w funkcję Multi-Nozzle, pozwalającą na bardziej komfortową i wydajną pracę.

- Na nity ze stali nierdzewnej 3,2 i 4,0
- Na nity aluminiowe 3,2, 4,0 oraz 4,8
- Zintegrowany klucz
- Silne, metalowe szczęki
- Miękki uchwyt
- 3 lata gwarancji



RP10

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko zawierające 100 sztuk nitów	5001718	4051661041280	5

Odkryj szybkie, bezproblemowe nitowanie. Możesz od razu rozpocząć pracę dzięki pakietowi 100 nitów dodanych do opakowania.

- Na nity aluminiowe 3,2, 4,0 i 4,8
- Zintegrowany klucz
- Zawiera 100 nitów
- 2 lata gwarancji

NITOWNICE NA NITONAKRĘTKI



RP160



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001483	4051661037061	3
Zestaw konserwacyjny do RP160	5001579	4051661039416	1

Nakładka nitująca na nitonakrętki do zamocowania na wkrętarkę lub wiertarko-wkrętarkę. Przy pomocy tego narzędzia łatwo zamocujesz nitonakrętki M4, M5, M6 i M8.

- Do nitonakrętek M4, M5, M6 i M8
- Pasuje do wkrętarki lub wiertarko-wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym
- Aluminiowa obudowa zewnętrzna
- Części mechaniczne wykonane ze stali hartowanej
- W zestawie klucz montażowy do konserwacji
- Kompletny zestaw serwisowy można zakupić osobno
- 2 lata gwarancji



RP110



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001722	4051661041327	5

RP110 to narzędzie do mocowania nitonakrętek, zaprojektowane aby zapewnić optymalne rozwiązanie gdy łączone są materiały z utrudnionym dostępem od tyłu, przez co nie ma możliwości dokręcenia tradycyjnej śruby. Tym mocnym, odlanym z aluminium narzędziem możesz mocować nitonakrętki M3, M4, M5 i M6 – niły rurkowe z wewnętrznym gwintem.

- Na nitonakrętki M3, M4, M5, M6
- Zintegrowany klucz
- Silne metalowe szczęki
- Miękki uchwyt
- 3 lata gwarancji

DODATKOWE SZCZYPCE



RP05 Eyelet Plier



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001723	4051661041334	5

Szczypce do oczkowania skóry, materiałów i tworzyw sztucznych. Idealne narzędzie do skór, butów, brezentu i wielu innych.

- Do oczek 4.0 mm
- Zintegrowana funkcja wybijania otworów
- Wytrzymała konstrukcja ze stali chromowanej
- Chromowane wykończenie
- Zawiera opakowanie 105 oczek
- 2 lata gwarancji



RP03

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001724	4051661041822	5

Wszechstronny dziurkacz do skóry, materiałów i tworzyw sztucznych w doskonałej cenie. Łatwy do użytkowania, zaprojektowany do pracy z dużą częstotliwością i gwarantujący świetne rezultaty.

- Tworzy otwory o średnicy 2.5 do 4.5 mm.
- Obrotowa głowa pozwala na wybór odpowiedniej średnicy otworu
- Wytrzymała konstrukcja ze stali chromowanej
- Chromowane wykończenie
- 2 lata gwarancji

NITY

Wybierz średnicę nitu i zakres zacisku aby uzyskać perfekcyjne rezultaty.

1. ŚREDNICA

Ø 3.2

NISKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Ø 4.0


ŚREDNIA WYTRZYMAŁOŚĆ

Ø 4.8

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

2. ZAKRES ZACISKU

Zmierz materiały, które chcesz ze sobą połączyć, a otrzymasz potrzebny zakres zacisku.



Nity High performance



Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3,2 x 6 mm	Aluminium	1-3 mm	50	5001528	4051661037894	5
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5001459	4051661036156	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	8-10 mm	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	50	5000392	4051661013522	5



- Wysokiej jakości nity wykonane z aluminium
- Idealne rozwiązanie do zabezpieczenia materiałów wystawionych na niekorzystne warunki
- Sprawdzają się idealnie do blotników, metalu czy tworzyw sztucznych, oznakowań oraz blachy
- W opakowaniu wiertło w dopasowanym rozmiarze


Nity High performance



Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	500	5001431	4051661035159	4
Ø4 x 8 mm	Aluminium	3-5 mm	500	5001432	4051661035166	4
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	500	5001433	4051661035173	4
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	500	5001434	4051661035180	4
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	350	5001435	4051661035197	4
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	300	5001436	4051661035203	4
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	300	5001437	4051661035210	4
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	300	5001438	4051661035227	4
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	250	5001439	4051661035234	4
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	19-22 mm	200	5001440	4051661035241	4



- Wysokiej jakości nity wykonane z aluminium
- Idealne rozwiązanie do zabezpieczenia materiałów wystawionych na niekorzystne warunki
- Sprawdzają się idealnie do blotników, metalu czy tworzyw sztucznych, oznakowań oraz blachy



Kolorowe nity

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø4 x 10 mm	Alu - Biały	5-7 mm	50	5001463	4051661036286	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Biały	6-9 mm	50	5001468	4051661036330	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Kremowy biały	5-7 mm	50	5001464	4051661036293	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Kremowy biały	6-9 mm	50	5001469	4051661036347	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Antracytowy Szary	5-7 mm	50	5001465	4051661036309	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Antracytowy Szary	6-9 mm	50	5001470	4051661036354	5
Ø4 x 10 mm	Alu - Czarny	5-7 mm	50	5001466	4051661036316	5
Ø4,8 x 12 mm	Alu - Czarny	6-9 mm	50	5001471	4051661036361	5
Ø4 x 16 mm	Alu - Niebieski, Żółty, Czarny i Biały	10-13 mm	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Alu - Niebieski, Żółty, Czarny i Biały	9-12 mm	32	5000404	4051661013645	5



- Wysokiej jakości kolorowe nity aluminiowe
- Zaprojektowane specjalnie do skutecznego, dyskretnego mocowania i napraw samochodowych
- Dostępne w kolorze białym, biało-kremowym, antracytowo-szarym, czarnym i mieszanym niebieskim/żółtym/czarnym/białym
- W opakowaniu znajduje się wiertło w odpowiednim rozmiarze



Nity ze stali nierdzewnej

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3,2 x 8 mm	Stal nierdzewna	2-4 mm	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 8 mm	Stal nierdzewna	3-5 mm	50	5001460	4051661036163	5
Ø4 x 12 mm	Stal nierdzewna	6-9 mm	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Stal nierdzewna	8-10 mm	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	Stal nierdzewna	4-7 mm	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 14 mm	Stal nierdzewna	8-11 mm	50	5001461	4051661036170	5
Ø4,8 x 18 mm	Stal nierdzewna	12-14 mm	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	Stal nierdzewna	19-22 mm	50	5000398	4051661013584	5



Nity wodoodporne

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	50	5000402	4051661013621	5



- Wodoodporne nity z jednolitym łbem
- Zabzegają przed przeciekami pomiędzy łączonymi materiałami
- Idealne do zabezpieczenia rynien, pokryć dachowych czy urządzeń sanitarnych
- Sprawdzą się także do prac cieplarnianych
- W opakowaniu wiertło w dopasowanym rozmiarze



Nity XL

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	5-7 mm	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	12-15 mm	40	5000663	4051661020902	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	40	5000664	4051661020926	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	40	5000665	4051661020940	5
Ø4.8 x 20 mm	Aluminium	14-16 mm	25	5000667	4051661020988	5
Ø4.8 x 30 mm	Aluminium	19-25 mm	25	5000668	4051661021008	5



- Wysokiej jakości nity wykonane z aluminium, z szerokim, płaskim łbem
- Dodatkowy obszar, który tworzy łeb nitu zwiększa odporność i stabilność mocowania
- Idealne do mocowania miękkich materiałów, jak skóry czy guma, sprawdzi się również przy twardszych materiałach.
- W opakowaniu wiertło w dopasowanym rozmiarze



RAL 8023



Nity miedziane

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø4 x 10 mm	Miedziane aluminium	5-7 mm	50	5001462	4051661036279	5
Ø4,8 x 12 mm	Miedziane aluminium	6-9 mm	50	5001467	4051661036323	5



- Nity z wysokiej jakości aluminium powlekane miedzią
- Idealne do skutecznego i dyskretnego mocowania rynien i rur miedzianych
- W opakowaniu znajduje się wiertło w odpowiednim rozmiarze



Nity w woreczku

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	2-4 mm	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	2-5 mm	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	6-9 mm	100	5000379	4051661013393	10
Ø4.8 x 10 mm	Aluminium	4-7 mm	100	5000380	4051661013409	10
Ø4.8 x 14 mm	Aluminium	8-11 mm	100	5000381	4051661013416	10
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	9-12 mm	100	5000382	4051661013423	10



- Uniwersalne nity
- Zaprojektowane do łączenia metali, do prac motoryzacyjnych oraz dekoracyjnych



Nitonakrętki

Opis	Specyfikacja	Zakres zacisku	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
M3	Stalowe	0.5-1.5 mm	20	5000670	4051661021046	5
M4	Stalowe	0.5-2.0 mm	20	5000671	4051661021060	5
M5	Stalowe	0.5-2.5 mm	20	5000672	4051661021084	5
M6	Stalowe	0.5-3.0 mm	20	5000673	4051661021107	5
M8	Stalowe	0.5-3.5 mm	20	5001482	4051661037054	5

- Do zastosowania w sytuacjach gdy tradycyjne rozwiązania są niepraktyczne lub niemożliwe
- Mogą być zakotwiczone w całości z jednej strony
- Eliminują potrzebę mocowania tradycyjnej śruby z tyłu łączonych materiałów
- Zwiększają wydajność poprzez możliwość wykonania pracy z jednej strony
- Idealne do mocowania cienkich materiałów
- W opakowaniu wiertło w dopasowanym rozmiarze



Oczka

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
4 mm	Stalowe	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Stalowe	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Stalowe	25	5000411	4051661013713	5

- Wysokiej jakości oczka
- Zaprojektowane specjalnie do zastosowania na tekstyliach, skórze, butach oraz plandekach



Przelotki

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
10 x 21 mm	Stalowe	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Stalowe	25	5000413	4051661013737	5

- Mocne, wytrzymałe przelotki
- Idealne do wzmacniania otworów w różnego rodzaju materiałach
- Sprawdzą się idealnie do ubrań, plandek, sztormiaków, skóry i wielu innych materiałów
- Do prac z folią i papierem laminowanym



Nity rurkowe

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Stalowe	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Stalowe	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Stalowe	25	5000416	4051661013768	5

- Idealne do szerokiej gamy zastosowań
- Sprawdzą się idealnie do dekoracji jeansu, naprawy kieszeni, szlufek w paskach czy też naprawy tkanin oraz skóry



Idealne do:

Płyt G-K

Płyt wiórowych

Płyt pilśniowych



MOCOWANIA DO G-K



Kołki do pustych ścian są idealne do kotwienia w płytach gipsowo-kartonowych, wiórowych i pilśniowych, a także w plastiku, metalu i laminatach. W naszym asortymencie znajdziesz kołki do różnych zastosowań, od

użytku domowego i hobbystycznego po majsterkowanie i zastosowania profesjonalne. Aby uprościć te zadania, wszystkie pakiety zawierają wiertła i bity (nie dotyczy dużych opakowań).

NARZĘDZIA MOCUJĄCE KOŁKI DO PUSTYCH ŚCIAN



XP30

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001539	4051661038075	5

Łatwe w użyciu narzędzie, idealne do intensywnych, ciężkich prac związanych z mocowaniem w pustych ścianach. Zaciskarka XP30 została zaprojektowana tak, aby przylegała do ściany, tworząc solidną i stabilną podstawę, na której można wywierać nacisk i kotwiczyć kołek rozporowy.

- Do kołków do pustych ścian/śrub M4, M5 i M6
- Zaprojektowany z myślą o bezwysiłkowej instalacji
- Duża i stabilna podstawa
- Antypoślizgowa gumowa powierzchnia
- Ergonomiczny uchwyt
- Wykonana z mocnego, trwałego aluminium
- 3 lata gwarancji



XP20

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001537	4051661038051	5

Narzędzie do częstego użytku i bardziej wymagających prac związanych z mocowaniem w płytach gipsowo-kartonowych i pustych ścianach.

- Do kołków do pustych ścian/śrub M4, M5 i M6
- Długie ramiona umożliwiają proste i szybkie mocowanie
- Korpus ze stali z trwałym stopem cynku
- Wygodny, miękki uchwyt
- 3 lata gwarancji



XP10

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko zawiera 20 kołków do pustych ścian	5001535	4051661038037	5

Narzędzie do okazjonalnego mocowania w płytach gipsowo-kartonowych.

- Do kołków do pustych ścian/śrub M4 i M5
- Długie stalowe ramie ułatwiają montaż
- Korpus ze stali z trwałym stopem cynku
- Zestaw zawiera 1 bit, 2 wiertła i 20 kołków do pustych ścian
- 2 lata gwarancji

KOŁKI DO PUSTYCH ŚCIAN

5 KG



Opis	Grubość ściany	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Samowiercenie	6-16 mm	10	5001558	4051661038457	5



- Maksymalne obciążenie do 5 kg
- Do pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych
- Wstępne nawiercanie nie jest potrzebne

25 KG



Opis	Grubość ściany	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ściana z pustą przestrzenią M4x40	3-13 mm	10	5001546	4051661038334	5
Ściana z pustą przestrzenią M4x58	3-20 mm	10	5001548	4051661038358	5
Ściana z pustą przestrzenią M4x55	16-26 mm	10	5001547	4051661038341	5
Ściana z pustą przestrzenią L-O-C	3-13 mm	12	5001556	4051661038433	5
Ściana z pustą przestrzenią M4x40	3-13 mm	50	5001560	4051661038471	4
Ściana z pustą przestrzenią M4x58	3-20 mm	50	5001562	4051661038495	4
Ściana z pustą przestrzenią M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Maksymalne obciążenie do 25 kg
- Do mocowania w pustych ścianach np. gipsowo-kartonowych
- W zestawie wiertło oraz bit do wkrętkarki (z wyjątkiem opakowania 50 szt.)
- Dostępny również z hakiem prostym, oczkowym i sufitowym (L-O-C)

40 KG



Opis	Grubość ściany	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ściana z pustą przestrzenią M5x48	6-16 mm	10	5001549	4051661038365	5
Ściana z pustą przestrzenią M5x63	6-21 mm	10	5001550	4051661038372	5
Ściana z pustą przestrzenią M5x74	18-32 mm	10	5001551	4051661038389	5
Ściana z pustą przestrzenią M5x89	32-45 mm	10	5001552	4051661038396	5
Ściana z pustą przestrzenią L-O-C	6-16 mm	12	5001557	4051661038440	5
Ściana z pustą przestrzenią M5x48	6-16 mm	50	5001563	4051661038501	4
Ściana z pustą przestrzenią M4x55	16-26 mm	50	5001561	4051661038488	4



- Maksymalne obciążenie do 40 kg
- Do mocowania w pustych ścianach np. gipsowo-kartonowych
- W zestawie wiertło oraz bit do wkrętkarki (z wyjątkiem opakowania 50 szt.)
- Dostępny również z hakiem prostym, oczkowym i sufitowym (L-O-C)

50 KG



Opis	Grubość ściany	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Ściana z pustą przestrzenią M6x63	6-21 mm	10	5001553	4051661038402	5
Ściana z pustą przestrzenią M6x75	18-32 mm	10	5001554	4051661038419	5
Ściana z pustą przestrzenią M6x63	6-21 mm	40	5001567	4051661038549	4



- Maksymalne obciążenie do 50 kg
- Do mocowania w pustych ścianach np. gipsowo-kartonowych
- W zestawie wiertło oraz bit do wkrętkarki (z wyjątkiem opakowania 40 szt.)

Idealne do:

Malowania

Inspekcji

Prac stolarskich

Naprawy samochodów



ŚWIATŁA ROBOCZE



Robimy znacznie więcej niż zwykła pomoc konsumentom w znalezieniu i użytkowaniu najlepszych narzędzi. Dbamy również o to, aby mieli optymalne warunki oświetleniowe podczas pracy. Nasza oferta jest dostosowana do wymagań oświetleniowych w różnych warunkach – od tapetowania, malowania i stolarstwa po pracę w garażu lub w miejscach bez zasilania elektrycznego.

Przede wszystkim ułatwiłmy klientowi znalezienie odpowiedniej lampy roboczej na półce sklepowej lub online. Wszystkie nasze produkty mają jasne nazwy, symbole i opisy, które zapewniają, że znajdziesz lampę roboczą, najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.



The Painter+



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001730	4051661044199	5
Pudełko - wtyczka UK	5001738	4051661045318	5
Pudełko - wtyczka CH	5001762	4051661045912	5
Pudełko - wtyczka AU/NZ	5001741	4051661045370	5

Bardzo jasne światło idealne do malowania lub tapetowania. Praktyczne oświetlenie robocze, bardzo dobre rozproszenie i niski poziom oślepiania.

- Strumień świetlny: 5000 lumenów
- Temperatura barwowa: 6000 kelwinów
- Matowe szkło minimalizuje oślepianie
- Całkowicie pyłoszczelne i zabezpieczone przed strugą wody ze wszystkich kierunków (IP65)
- Możliwość ustawienia na statywie (brak w zestawie)
- Kompaktowe przechowywanie
- Przewód zasilający o długości 2,5 metra
- 2 lata gwarancji



The Painter



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001729	4051661044182	5
Pudełko - wtyczka UK	5001737	4051661045295	5
Pudełko - wtyczka CH	5001761	4051661045899	5
Pudełko - wtyczka AU/NZ	5001740	4051661045356	5

Idealne do malowania lub tapetowania. Praktyczne światło, dobre rozproszenie i niski poziom oślepiania.

- Strumień świetlny: 2000 lumenów
- Temperatura barwowa: 6000 kelwinów
- Matowe szkło minimalizuje oślepianie
- Całkowicie pyłoszczelne i zabezpieczone przed strugą wody ze wszystkich kierunków (IP65)
- Możliwość ustawienia na statywie (brak w zestawie)
- Kompaktowe przechowywanie
- Przewód zasilający o długości 2,5 metra
- 2 lata gwarancji



The Portable



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001731	4051661044205	8

Akumulatorowe światło robocze do użytku w garażu, szopie, na strychu lub podczas pracy na zewnątrz, gdzie nie ma dostępu do prądu.

- Jasne światło o dobrym rozproszeniu (1000 lumenów)
- Dwa tryby oświetlenia (100% / 50%)
- Czas pracy: do 3 godzin
- Całkowicie pyłoszczelne i zabezpieczone przed strugą wody ze wszystkich kierunków (IP65)
- Może służyć jako powerbank
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy
- W zestawie kabel USB-C do ładowania
- 2 lata gwarancji



The Inspector



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001732	4051661044212	5

Praktyczne światło robocze do pracy w ciasnych przestrzeniach.

- Światło przednie (150 lumenów) i światło górne (50 lumenów)
- Bezpieczne ustawienie za pomocą stojaka, magnesu lub haka
- Ochrona przed małymi cząsteczkami (do 1 mm) i kapaniem wody, nawet przy przechyleniu (IP42)
- Zintegrowana bateria litowo-jonowa 3,6V
- Kabel USB-C do ładowania w zestawie
- 2 lata gwarancji



The Mechanic

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001733	4051661045189	5

Oświetlenie robocze z diodami LED, idealne do napraw i majsterkowania przy pojazdach. Długie ramię oświetleniowe sięga głęboko w ciasne przestrzenie.

- Rozkładane ramię oświetleniowe ze światłem zarówno na górze, jak i z boku
- Szerokie światło o natężeniu 500 lub 250 lumenów
- Górne światło do oświetlenia punkowego o natężeniu 50 lumenów
- Wyposażone w hak i magnes
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy 3,6V
- Kabel micro-USB do ładowania w zestawie
- 2 lata gwarancji



The Renovator

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	5001735	4051661045202	5
Pudełko - wtyczka UK	5001739	4051661045332	5
Pudełko- wtyczka CH	5001763	4051661045936	5
Pudełko - wtyczka AU/NZ	5001742	4051661045394	5

Taśma LED do prac remontowych i budowlanych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- Oświetlenie ogólne (1200 lm/metr) z dobrym nasyceniem barw 4000K
- Całkowicie pyłoszczelne i zabezpieczone przed strugą wody ze wszystkich kierunków (IP65)
- Można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
- Łatwe podłączanie do większej liczby taśm
- 2 lata gwarancji



BWL290

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001752	4051661042249	5

Bezprzewodowe światło robocze zasilane przez system akumulatorów Power For All Alliance. Działa jako lampa robocza, lampa inspekcyjna i latarka w jednym. Posiada regulowaną wiązkę światła do szerokiego lub skupionego oświetlenia do 80 metrów.

- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Regulowana wiązka światła – przełączanie między szerokim światłem, a skupionym światłem punktowym
- Dwa tryby oświetlenia – 290 lumenów przy 100% lub 50% jasności
- Głowica odchylana o 90°
- Łatwe do zawieszenia – zintegrowany hak
- Do 14 godzin pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Wskaźnik LED pokazuje stan naładowania akumulatora
- 2 lata gwarancji



BWL2400

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko- samo narzędzie, bateria nie jest dołączona	5001753	4051661042263	5

Bezprzewodowe światło robocze zasilane przez system akumulatorów Power For All Alliance. Zapewnia mocne oświetlenie o natężeniu 2400 lumenów z dwoma trybami intensywnego światła roboczego lub łagodniejszego oświetlenia ogólnego.


- Współpracuje z każdą baterią 18V z serii POWER FOR ALL ALLIANCE
- Dwa tryby oświetlenia – wybierz między mocnym światłem roboczym, a łagodnym oświetleniem ogólnym
- Głowica odchylana o 180°
- Matowe szkło minimalizuje oślepianie
- Hak i uchwyt do postawienia lub zawieszenia
- Kompaktowe, łatwe do przechowywania
- Możliwość umieszczenia na statywie (brak w zestawie)
- Do 3 godzin pracy z akumulatorem 2,5 Ah
- Wskaźnik LED pokazuje stan akumulatora
- 2 lata gwarancji

Idealne do:

Ogrodzeń

Siatek

Roślin



SZCZYPCE OGRODOWE



Rodzina produktów firmy Rapid do użytku zewnętrznego obejmuje wysokiej jakości narzędzia ogrodowe, ułatwiające wydajne i dyskretne mocowanie roślin, pędów winorośli lub ogrodzeń z drutu i siatki. Nasze szczypce zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii i

funkcjonalności, a zszywki ogrodowe dostępne są w szerokim zakresie wymiarów i powłok, do zastosowania w każdych warunkach.

SZCZYPCE OGRODOWE



GP238



Zszywka

6–11–16 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	24311200	7313463112009	5

Szczypce w doskonałej cenie sprawiają, że prace ogrodowe będą łatwiejsze i bardziej komfortowe. Idealne do mocowania młodych pędów, zabezpieczania gałęzi lub instalowania siatki. Trójpozycyjna funkcja blokująca pozwala na mocowanie bez uszkodzenia rośliny.

- Zapewnia średnicę zamknięcia 2, 8 oraz 16 mm
- Trójpozycyjna funkcja blokady
- Szybkie ładowanie
- Ergonomiczny, miękki uchwyt
- Uchwyt blokady dla łatwiejszego przechowywania
- 2 lata gwarancji

SZCZYPCE DO SIATKI



FP222



Zszywka

5–11 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	23468100	7313464681009	5

Do bardziej wymagających prac ogrodowych, takich jak naprawy ogrodzeń z siatki i drutu lub mocowanie łańcuchów i ogrodzeń. Szczypce FP222 są wytrzymałym, mocnym rozwiązaniem dającym doskonałe rezultaty.

- Zapewniają średnicę zamknięcia 5–11 mm
- Duża pojemność magazynku na zszywki ogrodowe
- Ergonomiczny, miękki gumowy uchwyt
- Uchwyt blokady dla łatwiejszego przechowywania
- 2 lata gwarancji



FP216



Zszywka

2–8 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	23467900	7313464679006	5

Niezawodne, łatwe w użyciu szczypce ogrodowe. Idealne do zabezpieczania ogrodzeń i innych zastosowań w trudno dostępnych miejscach.

- Zapewniają średnicę zamknięcia 2–8 mm
- Duża pojemność magazynku na zszywki ogrodowe
- Ergonomiczny, miękki gumowy uchwyt
- Uchwyt blokady dla łatwiejszego przechowywania
- 2 lata gwarancji



FP20



Zszywka

5–11 mm



Zszywka

2–8 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Opakowanie	23468000	7313464680002	10

Wszechstronne, łatwe w użyciu szczypce do ogrodzeń w doskonałej cenie. Idealne do szerokiej gamy zastosowań. System szybkiego, wygodnego ładowania.

- Zapewnia średnicę zamknięcia do 11 mm
- Wygodne ładowanie magazynku
- Ergonomiczny, miękki gumowy uchwyt
- Uchwyt blokady dla łatwiejszego przechowywania
- 2 lata gwarancji

WIAZARKI I SEKATORY



BHX30

Opis	Nr artykułu Kod EAN		Jednostka
Walizka	5001594	4051661039904	3
Zestaw z walizką BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Profesjonalny, kompaktowy i wydajny sekator zasilany akumulatorowo. Urządzenie posiada możliwość regulacji średnicy cięcia od 15 do 32 mm.

- Wysokiej jakości wymienne ostrza
- Akumulator litowo-jonowy 14,4V, 2,5 Ah
- Maksymalna prędkość cięcia: 30 cięć/min
- Do 3000 cięć na jednym ładowaniu
- Czas ładowania: 120 min
- Etui zawiera 2 akumulatory i ładowarkę
- 3 lata gwarancji (2 lata na akumulator i ładowarkę)



BHX50

Opis	Nr artykułu Kod EAN		Jednostka
Walizka	5001596	4051661039928	5
Zestaw z walizką BHX30 + BHX50	5001597	4051661039935	3

Profesjonalna, kompaktowa i wydajna wiaźarka zasilana baterią. Urządzenie posiada zintegrowaną szpulę drutu wiaźarkowego. Możliwość wiązania gałęzi lub pędów roślin do Ø25 mm. Naprężenie drutu jest regulowane za pomocą ekranu LCD.

- Wiąże gałęzie lub rośliny do Ø25 mm
- Zintegrowana szpula na drut wiaźarkowy
- Wydajny system załadunku
- Regulowane naprężenie wiązania
- Akumulator litowo-jonowy 14,4V, 2,5 Ah
- Do 9000 wiązań na jednym ładowaniu
- Czas ładowania: 120 min
- Walizka zawiera 2 akumulatory, ładowarkę i 8 szpul drutu
- 3 lata gwarancji (2 lata na akumulator i ładowarkę)

Szpule drutu do BHX50

Opis	Specyfikacja	Szt	Nr artykułu Kod EAN		Jednostka
100 m	Powlekane plastikiem	12	5001598	4051661039942	4
100 m	Powlekane papierem	12	5001599	4051661039959	4



- Drut powlekany metalem Ø0,35 mm
- Przeznaczony do stosowania z Rapid BHX50
- Długość drutu: 100 m
- Wstępnie nawinięty na szpulę
- Do 820 wiązań na szpulę
- Opakowanie zawiera 12 szpul

BHX30 and 50 Akcesoria i zestawy konserwacyjne

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Akumulator	5001595	4051661039911	1
Ładowarka	5001606	4051661040030	1
Zestaw konserwacyjny do BHX30	5001600	4051661039966	1
Urządzenie tnące do BHX50 Zestaw A	5001601	4051661039973	1
Urządzenie do podawania drutu do BHX50 Zestaw B	5001602	4051661039980	1
Urządzenie skręcająco-hakowe do BHX50 Zestaw C	5001603	4051661039997	1
Zestaw sprzęgłowy do BHX50 Zestaw D	5001604	4051661040009	1
Nożyce do BHX50 Zestaw E	5001605	4051661040016	1



LIG175



Zszywka
6–18 mm



Zszywka
6–20 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	40107754	3221631077545	8

- Profesjonalne, precyzyjne i wytrzymałe szczypce do winorośli. Idealne do zabezpieczania dużych gałęzi i pędów.
- Zapewniają średnicę zamknięcia 6-20 mm
 - Duża pojemność magazynku na zszywki ogrodowe
 - Ergonomiczny, miękki gumowy uchwyt
 - Utwardzana stal dla większej wytrzymałości
 - 2 lata gwarancji



LIG150



Zszywka
4–14 mm

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	40107753	3221631077538	8

- Profesjonalne, wytrzymałe szczypce do winorośli o dużej pojemności magazynku. Idealne do zabezpieczania gałęzi i pędów.
- Zapewniają średnicę zamknięcia 4-14 mm
 - Duża pojemność magazynku na zszywki ogrodowe
 - Ergonomiczny, miękki gumowy uchwyt
 - Utwardzana stal dla większej wytrzymałości
 - 2 lata gwarancji

ZSZYWKI OGRODOWE



Galwanizowane, wysokiej jakości zszywki ogrodowe to doskonałe rozwiązanie do różnorodnych prac w terenie.

Zszywki ogrodowe VR38



Zszywka
6–11–16 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
6-16 mm	Świecące	300	40109236	3221631092364	5

- Galwanizowane zszywki ogrodowe wysokiej jakości.
- Zaprojektowane do użytku ze szczypcami ogrodowymi Rapid GP238.
- Idealne do zabezpieczania łodyg o średnicy 6-11-16 mm.



Zszywki do siatki VR22 pudełko



Zszywka
5–11 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
5-11 mm	Galwanizowane	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Galwanizowane; Czarna powłoka PET	1600	40017338	3221630173385	10

- Galwanizowane zszywki wysokiej jakości do ogrodzeń.
- Skuteczne rozwiązanie do mocowania drutu napinającego na ogrodzeniach.
- Przeznaczone do użytku z siatką drucianą o średnicy 5-11 mm.
- Idealne do zabezpieczania kłatek, ogrodzeń oraz ochrony młodych pędów.
- Dostępne również w tworzywie sztucznego w kolorze zielonym i czarnym, do dyskretnych napraw kolorowych ogrodzeń.



Zszywki do siatki VR22 blister



Zszywka
5–11 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
5-11 mm	alwanizowane	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Galwanizowane; Szara powłoka PET	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Galwanizowane	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Galwanizowane; Czarna powłoka PET	215	40108804	3221631088046	10



- Galwanizowane zszywki wysokiej jakości do ogrodzeń.
- Skuteczne rozwiązanie do mocowania drutu napinającego na ogrodzeniach.
- Przeznaczone do użytku z siatką drucianą o średnicy 5-11 mm.
- Idealne do zabezpieczania klatek, ogrodzeń oraz ochrony młodych pędów.
- Dostępne również z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym i czarnym, do dyskretnych napraw kolorowych ogrodzeń.

Zszywki do siatki VR16 pudełko & blister



Zszywka
2–8 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
2-8 mm	Galwanizowane	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Galwanizowane	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Galwanizowane	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Galwanizowane; Zielona powłoka PET	400	40108797	3221631087971	10



- Galwanizowane zszywki wysokiej jakości.
- Skuteczne rozwiązanie do mocowania drutu napinającego na ogrodzeniach.
- Przeznaczone do użytku z siatką drucianą o średnicy 2-8 mm.
- Idealne do zabezpieczania klatek, ogrodzeń oraz ochrony młodych pędów.
- Dostępne również z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, do dyskretnych napraw kolorowych ogrodzeń.

Zszywki do winorośli C85



Zszywka
6–20 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
6-20 mm	Stalowe Bright basic	5000	40107761	3221631077613	4



- Stalowe zszywki wysokiej jakości.
- Idealne do zabezpieczania gałęzi i pędów winorośli o średnicy 6-20 mm.

Zszywki do winorośli C75



Zszywka
6–18 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
6-18 mm	Stalowe Bright basic	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4



- Zszywki wysokiej jakości
- Idealne do zabezpieczania gałęzi i pędów winorośli o średnicy 6-18 mm.

Zszywki do winorośli C50



Zszywka
4–14 mm

Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
4-14 mm	Stalowe Bright basic	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4



- Stalowe zszywki wysokiej jakości.
- Idealne do zabezpieczania gałęzi i pędów winorośli o średnicy 4-14 mm.



ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE I DRUKARSKIE



Nasza rodzina zszywaczy elektrycznych i obcęgów do zszywania jest połączeniem wysokiej jakości, wyjątkowej wydajności i elastycznych obszarów zastosowań.

Dzięki szerokiej gamie potencjalnego przeznaczenia, np. w drukarniach - do zszywania broszur, w kwiaciarniach - do mocowania i pakowania

kwiatów, oraz w innych punktach handlowych, wykończeniowe produkty przemysłowe i drukarskie to sprawdzone korzyści Rapid, łącznie z niezawodnością i precyzją działania nawet w wymagających zastosowaniach.

OBCEGI DO ZSZYWANIA



K1



Rapid K1 - znany ze swojej wydajności i wysokiej jakości. Dostępne w 2 wersjach: do zszywek Rapid nr 24 i Rapid nr 26. Idealne do pomieszczeń pocztowych, sklepów, magazynów, do domu i biura.

- Wydajność: 50 arkuszy (gramatura papieru 80)
- Dostępne w 2 wersjach: do zszywek Rapid nr 24 lub 26
- Regulowane kowadło do zszywania i kołkowania
- Wykonane z metalu i z chromowaną powierzchnią
- Gwarancja na 5 lat pod warunkiem stosowania zszywek Rapid

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
24/6-8+, Box	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Box	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Clamshell	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Clamshell	10510629	7313465106297	24

Zszywki STRONG Rapid 24



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
24/6 mm	Galwanizowane; Stron	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Galwanizowane; Strong	5000	24859900	7313468599003	5



6 mm 2-30 arkuszy

Zszywki SUPER STRONG Rapid 24



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
24/6 mm	Stal nierdzewna; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Stal nierdzewna; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Galwanizowane; Stron	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Galwanizowane; Strong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 arkuszy
8 mm 2-40 arkuszy
8,5 mm 2-50 arkuszy

Zszywki STRONG Rapid 26



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
26/6 mm	Galwanizowane; Stron	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Galwanizowane; Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 arkuszy

Zszywki SUPER STRONG Rapid 26



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
26/8+ mm	Galwanizowane; Stron	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Galwanizowane; Strong	5000	24862200	7313468622008	70



8.5 mm 2-50 arkuszy



K1 do tkanin



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
43/6-8 mm, Box	10520501	7313465205013	10

Taka sama konstrukcja jak w przypadku szczypiec K1. Różni je jednak brak regulowanego kowadła i dostosowanie do pracy z bardzo cienkimi zszywkami Rapid nr 43. Szczypce K1 są odpowiednie do pracy ze wszystkimi typami tkanin, zarówno w pracach domowych, jak i w zastosowaniach profesjonalnych

- Stworzone specjalnie z myślą o każdym typie pracy z tkaninami
- Ładny, klasyczny wygląd
- Wykonane z metalu i z chromowaną powierzchnią
- Gwarancja na 5 lat pod warunkiem stosowania zszywek Rapid

Zszywki SUPER STRONG Rapid 43



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
43/6 mm	Galwanizowane; Stron	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Galwanizowane; Strong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko	10540310	7313465403105	10
2 anvils; Pudełko	10540301	7313465403013	10

Bardzo wytrzymałe szczypce, niklowane galwanicznie, funkcja „finger stop”. Idealne do przechowywania w kopertach ochronnych, małych pudełkach itd. Współpracują z 3 różnymi typami kowadeł, które można łatwo zamocować za pomocą dwóch wkrętów.

- Wydajność: 70 arkuszy (gramatura papieru 80)
- Niklowane galwanicznie, funkcja „finger stop”
- Dostarczane w wersji standardowej wraz z kowadłem prostym. Torba na kowadło jest dostarczana jako akcesorium.
- Gwarancja na 5 lat pod warunkiem stosowania zszywek Rapid

Zszywki SUPER STRONG Rapid 73



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
73/8 mm	Galwanizowane; Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Galwanizowane; Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Galwanizowane; Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



8 mm 10-30 arkuszy
10 mm 10-40 arkuszy
12 mm 40-70 arkuszy

S51



Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko; Niklowane	10538702	7313465353028	5
Pudełko; Czarne	10538705	7313465353127	5
Pudełko; Niebieskie	10538707	7313465353073	5
Pudełko; Białe	10538708	7313465353080	5



Poręczne szczypce do zszywania w domu i biurze. Idealne, gdy zachodzi konieczność użycia małych zszywek. Komfortowy uchwyt, wykonane w całości ze stali i pomalowane farbą w proszku. Dostępne w wersji niklowanej galwanicznie i kilku kolorach.

Zszywki STANDARD Rapid 21



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
21/4 mm	Galwanizowane; Standard	2000	24867500	7313468675004	10



4 mm 12 arkuszy

21 Staples Strong



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
21/4 mm	Galvanized; Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Galvanized; Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 arkuszy

ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE



105E



Opis	Specyfikacja	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko - wtyczka EU	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Pudełko - wtyczka UK	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Pudełko - wtyczka US	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Elektryczny zszywacz do biura i zszywania opakowań. Szybki zszywacz o opływowej konstrukcji, która zwiększa jego wszechstronność. Gwarantuje moc, niezawodność i wszechstronność konieczną dla użytkowników przemysłowych. Istnieje możliwość połączenia co najmniej dwóch zszywaczy, aby przeprowadzić jednoczesne zszywanie wielu materiałów.

- Wydajność: 50 arkuszy (gramatura papieru 80)
- Regulacja siły zszywania
- Regulacja głębokości zszywania 0-102 mm
- Opływowa konstrukcja umożliwia instalację zszywacza w wielu różnych konfiguracjach
- Ośłona zabezpieczająca, która po podniesieniu odcina zasilanie
- Łączenie szeregowo za pomocą przewodów optycznych, aby podnieść wydajność produkcyjną



106E



Opis	Specyfikacja	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Pudełko - wtyczka EU	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Pudełko - wtyczka UK	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
106E Twin Rig				
Pudełko - wtyczka EU	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Pudełko - wtyczka UK	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Pudełko - wtyczka US	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 zszywacze połączone w 1 – obejmują te same funkcje, co model 105E. Model Rapid 106E jest wyposażony w wymienne wkłady zszywek, dzięki czemu może współpracować ze zszywkami płaskimi, broszurowymi i pętlowymi (akcesoria). Przeznaczony do pracy w miejscach, gdzie zszywa się arkusze i broszury.

- Wydajność: 50 arkuszy (gramatura papieru 80)
- Regulacja siły zszywania
- Regulacja głębokości zszywania 0-220 mm
- 3 zszywacze w 1 – wymienne wkłady zszywek
- Ośłona zabezpieczająca, która po podniesieniu odcina zasilanie
- Dostarczany wraz z szerokim stołem roboczym i pedałem
- Łączenie szeregowo za pomocą przewodów optycznych, aby podnieść wydajność produkcyjną
- Opcje dodatkowe: Wąski stół roboczy, szyna do zszywek broszurowych, głowica zszywająca do zszywania pętlowego, przewody optyczne.
- Atestowany na 500 000 operacji

Zszywki Strong 66



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
66/6 mm	Galwanizowane; Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Galwanizowane; Strong	5000	24867900	7313468679002	5



6 mm 2–20 arkuszy
7 mm 5–30 arkuszy

Zszywki SUPER STRONG Rapid 66



Opis	Specyfikacja	Szt.	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
66/8+ mm	Galwanizowane; Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 arkuszy

Akcesoria

Opis	Nr artykułu	Kod EAN	Jednostka
Zszywki do modelu 105E	10841512	7313468415129	10
Zszywki do modelu 106E	10842312	7313468423124	10
Zszywki do modelu 106E - zszywanie pętlowe (pierścieni)	10843112	7313468431129	10
Pedał do modelu 105E	10880302	7313468803025	1
Pedał do modelu 106E	10880311	7313468803117	1
Podstawa do modelu 105E	108811	7313461088115	1
Imadło do modelu 105E	178004	7313461780040	1
Prowadnica siodłowa do modelu 106E	108829	7313461088290	1
Wąski stół do modelu 106E	17824412	7313468244125	1
Kabel optyczny 400 mm dla modeli 105E i 106E	17774101	7313467741014	1



Wąski stół roboczy (60 mm) wraz z kowadłem.



Zszywanie symultaniczne za pomocą podłączonych przewodów optycznych (40 lub 70 cm). Zszywacze są sterowane seryjnie, aby zapobiec przeciążeniu zasilania.



R252/106 Głowica zszywająca do zszywania pętlowego (pierścieni).



Imadło (zacisk do stołu roboczego) umożliwia pewne zamocowanie zszywacza do stołu roboczego (w razie konieczności).



Pedał to idealne rozwiązanie do zszywania precyzyjnego w zastosowaniach przemysłowych. Proste złącze wtyczkowe.



Regulowana, przemysłowa podstawa wielofunkcyjna, przeznaczona do mocowania maksymalnie 4 zszywaczy i umożliwiająca łatwe przeniesienie zszywaczy do innego obszaru pracy.



Specjalna szyna do zszywania broszurowego z użyciem co najmniej dwóch zszywaczy 106E.







Art. No 98901644

PL



4 001536 613296